


artikelnr.

omschrijving

ROZENKRANSTANGEN


knipex 19
met ronde bekken
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
03 verchroomde kop
zware pvc handgrepen



353.100.0101	Rozenkranstang	1901-130 mm
353.100.0102	Rozenkranstang	1903-130 mm

PLATBEKTANGEN


knipex 20
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
02 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
05 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen
06 verchroomde kop
vde pvc handgrepen



353.100.0201	Platbektang	2001-125 mm
353.100.0202	Platbektang	2001-140 mm
353.100.0203	Platbektang	2001-160 mm
353.100.0207	Platbektang	2002-140 mm
353.100.0208	Platbektang	2002-160 mm
353.100.0216	Platbektang	2005-125 mm
353.100.0217	Platbektang	2005-140 mm
353.100.0218	Platbektang	2005-160 mm
353.100.0223	Platbektang vde	2006-160 mm


RONDBEKTANGEN

knipex 22
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
02 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
05 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen
06 verchroomde kop
vde pvc handgrepen



353.100.0401	Rondbektang	2201-125 mm
353.100.0402	Rondbektang	2201-140 mm
353.100.0403	Rondbektang	2201-160 mm
353.100.0407	Rondbektang	2202-140 mm
353.100.0408	Rondbektang	2202-160 mm
353.100.0416	Rondbektang	2205-125 mm
353.100.0417	Rondbektang	2205-140 mm
353.100.0418	Rondbektang	2205-160 mm
353.100.0423	Rondbektang vde	2206-160 mm

artikelnr. omschrijving



RADIOTANGEN

knipex 25
met halfronde bekken
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
03 verchroomde kop
zware pvc handgrepen
05 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen
06 verchroomde kop

353.100.0601	Radiotang	2501-140 mm
353.100.0602	Radiotang	2501-160 mm
353.100.0604	Radiotang	2503-125 mm
353.100.0605	Radiotang	2503-140 mm
353.100.0606	Radiotang	2503-160 mm
353.100.0607	Radiotang	2505-140 mm
353.100.0608	Radiotang	2505-160 mm
353.100.0610	Radiotang vde	2506-160 mm



OOIEVAARSBEKTANGEN

knipex 26
11 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
12 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
13 verchroomde kop
zware pvc handgrepen
15 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen

353.100.0701	Ooievaarsbektang	2611-200 mm
353.100.0702	Ooievaarsbektang	2612-200 mm
353.100.0703	Ooievaarsbektang	2613-200 mm
353.100.0704	Ooievaarsbektang	2615-200 mm
353.100.0705	Ooievaarsbektang vde	2616-200 mm
353.100.0706	Ooievaarsbektang vde	2617-200 mm



OOIEVAARSBEKTANGEN

knipex 26
21 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
22 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
23 verchroomde kop
zware pvc handgrepen
25 verchroomde kop
extra zware handgrepen

353.100.0801	Ooievaarsbektang	2621-200 mm
353.100.0802	Ooievaarsbektang	2622-200 mm
353.100.0803	Ooievaarsbektang	2623-200 mm
353.100.0804	Ooievaarsbektang	2625-200 mm
353.100.0805	Ooievaarsbektang vde	2626-200 mm

artikelnr.	omschrijving	
STRIPTANGEN		
	knipex 11 02 gepolijste kop zware pvc handgrepen 05 verchroomde kop extra zware pvc handgrepen 06 verchroomde kop vde zware pvc handgrepen	
353.100.2502	Striptang met veer	1102-160 mm
353.100.2503	Striptang met veer	1105-160 mm
353.100.2504	Striptang m/v vde	1106-160 mm



STRIPTANGEN		
	knipex 12 automatische tang 0.5 tot 6.0 vernikkelde kop kunststof beklede benen geen beschadigingen, bekken houden draad vast bij strippen	
353.100.2532	Striptang	1221-180 mm



STRIPTANGEN		
	knipex 15 voor het afstrippen van lak- isolatie van koperdraad kunststof overtrokken benen uit verenstaal	
353.100.2560	Lakstrippincet	1511-120 mm




SEEGERINGTANGEN		
	knipex 44 voor binnenspannende borgring met rechte bekken 11 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.100.3601	Seegeringtang j-1	4411-140 mm
353.100.3602	Seegeringtang j-2	4411-180 mm
353.100.3603	Seegeringtang j-3	4411-225 mm



SEEGERINGTANGEN		
	knipex 44 voor binnenspannende borgring met gebogen bekken 21 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.100.3609	Seegeringtang j-11	4421-130 mm
353.100.3610	Seegeringtang j-21	4421-170 mm



artikelnr. omschrijving

SEEGERINGTANGEN

	knipex 46 voor buitenspannende borgring met rechte bekken 11 gepolijste bek lichte pvc handgrepen	
353.100.3617	Seegeringtang a-0	4611-140 mm
353.100.3618	Seegeringtang a-1	4611-140 mm
353.100.3619	Seegeringtang a-2	4611-180 mm

SEEGERINGTANGEN

	knipex 46 voor buitenspannende borgring met gebogen bekken 21 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.100.3627	Seegeringtang a-01	4621-125 mm
353.100.3628	Seegeringtang a-11	4621-125 mm
353.100.3629	Seegeringtang a-21	4621-175 mm

PIJPENTANGEN

	vbw 110 zweeds model, rood gelakt met extra versterkte benen en huis	
554.102.0001	Pijpentang 110-3/4	110005
554.102.0003	Pijpentang 110-1	110010
554.102.0004	Pijpentang 110-1 1/2	110015
554.102.0005	Pijpentang 110-2	110020
554.102.0006	Pijpentang 110-3	110025

COMBINATIETANGEN






	knipex 01 06 verchromde kop vde pvc handgrepen	
353.102.0103	Combinatietang vde	0106-160 mm
353.102.0104	Combinatietang vde	0106-190 mm

COMBINATIETANGEN


	knipex 03 02 gepolijste kop zware pvc handgrepen 06 verchromde kop vde zware pvc handgrepen	
353.102.0312	Combinatietang	0302-160 mm
353.102.0313	Combinatietang	0302-180 mm

artikelnr.	omschrijving	
GRIPTANGEN		
	vise-grip ln punttang met draadknipper specifiek voor elektronika knipt tot 6.4 mm	
844.102.0701	Griptang langbek 4-ln	100 mm
844.102.0702	Griptang langbek 6-ln	150 mm
844.102.0703	Griptang langbek 9-ln	230 mm
GRIPTANGEN		
	vise-grip wr gebogen en getande bekken met draadknipper tot 6.4 mm	
844.102.0711	Griptang gebogen 4-wr	100 mm
844.102.0712	Griptang gebogen 5-wr	125 mm
844.102.0713	Griptang gebogen 7-wr	180 mm
844.102.0714	Griptang gebogen 10-wr	250 mm
GRIPTANGEN		
	vise-grip cr met gebogen en getande bekken zonder draadknipper	
844.102.0721	Griptang z/knip. 7-cr	180 mm
844.102.0722	Griptang z/knip. 10-cr	250 mm
GRIPTANGEN		
	vise-grip lw moeren-griptang, pakt moeren of zeskante bouten op 3 vlakken beschadigt bout of moer niet	
844.102.0742	Griptang moeren 11-19 mm	7lw
844.102.0743	Griptang moeren 16-28 mm	10lw
LASGRIPTANGEN		
	vise-grip r met 2 haakse en 2 rechte bekken	
844.102.0902	Lasgriptang 9-r	230 mm
WATERPOMPTANGEN		
	knipex 87 met doorgestoken scharnier pijptang en moersleutel in 1 met een hand verstelbaar zelfklemmend 01 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.102.1501	Waterpomptang	8701-250 mm



	artikelnr.	omschrijving	
WATERPOMPTANGEN			
		knipex 88 met doorgestoken scharnieren 01 gepolijste kop lichte pvc handgrepen 05 verchroomde kop extra zware pvc handgrepen	
	353.102.1503	Waterpomptang	8801-250 mm
	353.102.1504	Waterpomptang	8801-300 mm
	353.102.1509	Waterpomptang	8805-250 mm
WATERPOMPTANGEN			
		knipex 86 doorgestoken scharnier klemt traploos alle moeren snelle instelling door knopdruk 10-voudige krachtoverbrenging 03 vernikkelde kop lichte pvc handgrepen	
	353.102.1561	Waterpomptang 35	8603-180 mm
	353.102.1562	Waterpomptang 46	8603-250 mm
WATERPOMPTANGEN			
		vbw 966 rood gelakte uitvoering met doorgestoken benen chrom vanadium staal	
	554.102.1578	Waterpomptang 966rp-250	966010
	554.102.1579	Waterpomptang 966rp-315	966015
WATERPOMPTANGEN			
		vbw 188 rp rood gelakt doorgestoken benen chrom vanadium staal	
	554.102.1582	Waterpomptang 188rp-250	188010
	554.102.1583	Waterpomptang 188rp-315	188015
WATERPOMPTANGEN			
		vbw 960 rood gelakt met pvc handgrepen bekken gehard doorgestoken benen chrom vanadium staal	
	554.102.1596	Waterpomptang 960-s-250	960010

artikelnr.	omschrijving	
KETTINGKLEMTANGEN		
	vise-grip 20-r omklemt elke vorm en afmeting langere ketting leverbaar	
844.102.2501	Kettingklemtang 20-r	230 mm
HANDKLEMMEN		
	quick grip 58000 anti-slip handgrepen vervangbare, beschermbekjes	
844.102.5410	Quick-grip handveerklem	58100
844.102.5420	Quick-grip handveerklem	58200
844.102.5430	Quick-grip handveerklem	58300
PLOOIPLATEN		
	wijngaarden gehard stalen pennen	
575.103.0302	Plooi-plaat 170x170x4	6 mm
575.103.0304	Plooi-plaat 170x170x4	8 mm
575.103.0308	Plooi-plaat 190x190x5	10 mm
575.103.0312	Plooi-plaat 190x190x5	12 mm
575.103.0316	Plooi-plaat 220x220x6	14 mm
575.103.0320	Plooi-plaat 220x220x6	16 mm
PLOOI-IJZERS		
	wijngaarden speciaal geharde bekken geschikt voor feb-400 beton- ijzer	
575.103.0339	Plooi-ijzer 400 mm	6 mm
575.103.0340	Plooi-ijzer 400 mm	8 mm
575.103.0344	Plooi-ijzer 500 mm	10 mm
575.103.0348	Plooi-ijzer 600 mm	12 mm
575.103.0352	Plooi-ijzer 700 mm	14 mm
575.103.0356	Plooi-ijzer 1100 mm	16 mm
NIJPTANGEN		
	knipex 50 00 gepolijste kop zwarte handgrepen	
353.104.0103	Nijptang	5000-180 mm
353.104.0104	Nijptang	5000-210 mm
353.104.0105	Nijptang	5000-225 mm



artikelnr. omschrijving



ZIJKNIPTANGEN

	knipex 70 01 gepolijst kop lichte pvc handgrepen 02 gepolijst kop zware pvc handgrepen 05 verchroomde kop extra zware pvc handgrepen 06 verchroomde kop vde zware pvc handgrepen	
353.104.1503	Zijkniptang	7001-140 mm
353.104.1508	Zijkniptang	7002-140 mm
353.104.1509	Zijkniptang	7002-160 mm
353.104.1518	Zijkniptang	7005-140 mm
353.104.1519	Zijkniptang	7005-160 mm
353.104.1520	Zijkniptang	7005-180 mm
353.104.1523	Zijkniptang vde	7006-140 mm
353.104.1524	Zijkniptang vde	7006-160 mm
353.104.1525	Zijkniptang vde	7006-180 mm

ZIJKNIPTANGEN



	knipex 7406 geschikt voor verenstaaldraad snijkanten extra gehard 64 hrc kracht-zijsnijtang met geringe krachtsinspanning. speciaal staal in olie gehard met zware isolatiehandgrepen 1000-volt vde	
353.104.2123	Zijkniptang vde	7406-180 mm
353.104.2124	Zijkniptang vde	7406-200 mm

MONIERTANGEN



	knipex 99 00 gepolijste kop zwarte handgrepen 01 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.104.2801	Moniertang	9900-200 mm
353.104.2802	Moniertang	9900-220 mm
353.104.2803	Moniertang	9900-250 mm
353.104.2804	Moniertang	9900-280 mm
353.104.2807	Moniertang isol.	9901-220 mm
353.104.2808	Moniertang isol.	9901-250 mm
353.104.2809	Moniertang isol	9901-280 mm
353.104.2810	Moniertang isol	9901-300 mm

artikelnr.	omschrijving	
MONIERTANGEN		
	knipex 99 optimale krachtsinspanning krachtbesparing tot 27,5 % snijcapaciteit tot max 4.5 mm 11 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.104.2822	Moniertang kracht	9911-300 mm
TROTTOIRBANDTANGEN		
	de wit gesmede uitvoering verstelbaar model	
700.104.4001 700.104.4002	Trottoirbandtang normaal Trottoirbandtang zwaar	0101 0102
KABELSCHOENTANGEN		
	knipex 97 met draadknipper 21 gebruineerde kop lichte pvc handgrepen	
353.105.0504	Kabelschoentang	9721-215 mm
KRIMPTANGEN		
	diener 36 met 3 onder en 2 bovenbekken zelfopenend verzinkt met kunststof benen	
200.105.0736	Krimptang	36-250
BLINDKLINKTANGEN		
	gesipa nt-s handgebruik 4 mm edelstaal 5 mm aluminium	
269.105.1501	Blindniettang nt-s	7030010
BLINDKLINKTANGEN		
	gesipa nt-x handgebruik 4 mm edelstaal 5 mm aluminium	
269.105.1502	Blindniettang nt-x	7050011



artikelnr. omschrijving



BLINDKLINTANGEN		
	ferrock handgebruik 5 mm aluminium 4 mm edelstaal	
269.105.1531	Blindklintang ferrock	nts-a



BLINDKLINTANGEN		
	masterfix mfx-150 handtang 5 mm aluminium 5 mm edelstaal	
432.105.1503	Blindklintang	mfx-150-a



BLINDKLINTANGEN		
	masterfix mfx-60 harmonicamodel 6.4 mm aluminium	
432.105.1517	Blindklintang harm.	mfx-60



BLINDKLINKNAGELS		
	gesipa blindniet aluminium nagel staal verzinkt platronnd kop	
269.105.1901	Blindniet alum.	3x 4 6300103
269.105.1902	Blindniet alum.	3x 5 6300111
269.105.1903	Blindniet alum.	3x 6 6300138
269.105.1904	Blindniet alum.	3x 7 6300146
269.105.1905	Blindniet alum.	3x 8 6300154
269.105.1906	Blindniet alum.	3x10 6300162
269.105.1907	Blindniet alum.	3x12 6300170
269.105.1908	Blindniet alum.	3x14 6300189
269.105.1909	Blindniet alum.	3x16 6300197
269.105.1910	Blindniet alum.	3x18 6300200
269.105.1911	Blindniet alum.	3x20 6300219
269.105.1912	Blindniet alum.	3x25 6300227
269.105.1913	Blindniet alum.	3x30 6300235
269.105.1922	Blindniet alum.	4x 5 6300405
269.105.1923	Blindniet alum.	4x 6 6300413
269.105.1924	Blindniet alum.	4x 7 6300421
269.105.1925	Blindniet alum.	4x 8 6300448
269.105.1926	Blindniet alum.	4x10 6300456
269.105.1927	Blindniet alum.	4x12 6300464
269.105.1928	Blindniet alum.	4x14 6300472
269.105.1929	Blindniet alum.	4x16 6300480
269.105.1930	Blindniet alum.	4x18 6300499
269.105.1931	Blindniet alum.	4x20 6300502
269.105.1932	Blindniet alum.	4x25 6300529
269.105.1933	Blindniet alum.	4x30 6300545

artikelnr.	omschrijving	
269.105.1934	Blindniet alum.	4x35 6300561
269.105.1935	Blindniet alum.	4x40 6300596
269.105.1946	Blindniet alum.	5x 6 6300901
269.105.1947	Blindniet alum.	5x 8 6300928
269.105.1948	Blindniet alum.	5x10 6300936
269.105.1949	Blindniet alum.	5x12 6300944
269.105.1950	Blindniet alum.	5x14 6300952
269.105.1951	Blindniet alum.	5x16 6300960
269.105.1952	Blindniet alum.	5x18 6300979
269.105.1953	Blindniet alum.	5x20 6300987
269.105.1954	Blindniet alum.	5x25 6301002
269.105.1955	Blindniet alum.	5x30 6301029
269.105.1956	Blindniet alum.	5x35 6301045
269.105.1957	Blindniet alum.	5x40 6301061
269.105.1959	Blindniet alum.	5x50 6301126
269.105.1960	Blindniet alum.	5x60 6301169

BLINDKLINKNAGELS

masterfix
blindniet aluminium
nagel staal verzinkt

432.105.1901	Blindniet alu	3x 4 103130041
432.105.1903	Blindniet alu	3x 6 103130061
432.105.1905	Blindniet alu	3x 8 103130081
432.105.1906	Blindniet alu	3x10 103130101
432.105.1907	Blindniet alu	3x12 103130121
432.105.1908	Blindniet alu	3x14 103130141
432.105.1909	Blindniet alu	3x16 103130161
432.105.1910	Blindniet alu	3x18 103130181
432.105.1911	Blindniet alu	3x20 103130201
432.105.1923	Blindniet alu	4x 6 103140061
432.105.1925	Blindniet alu	4x 8 103140081
432.105.1926	Blindniet alu	4x10 103140101
432.105.1927	Blindniet alu	4x12 103140121
432.105.1928	Blindniet alu	4x14 103140141
432.105.1929	Blindniet alu	4x16 103140161
432.105.1930	Blindniet alu	4x18 103140181
432.105.1931	Blindniet alu	4x20 103140201
432.105.1932	Blindniet alu	4x25 103140251
432.105.1933	Blindniet alu	4x30 103140301
432.105.1934	Blindniet alu	4x35 103140351
432.105.1946	Blindniet alu	5x 6 103150061
432.105.1947	Blindniet alu	5x 8 103150081
432.105.1948	Blindniet alu	5x10 103150101
432.105.1949	Blindniet alu	5x12 103150121
432.105.1950	Blindniet alu	5x14 103150141
432.105.1951	Blindniet alu	5x16 103150161
432.105.1952	Blindniet alu	5x18 103150181
432.105.1953	Blindniet alu	5x21 103150211
432.105.1954	Blindniet alu	5x25 103150251
432.105.1955	Blindniet alu	5x30 103150301
432.105.1956	Blindniet alu	5x35 103150351



artikelnr. omschrijving

432.105.1957	Blindniet alu	5x40 103150401
432.105.1959	Blindniet alu	5x50 103150501

BLINDKLINKNAGELS

gesipa
blindniet staal
nagel staal verzinkt
platrondkop

269.105.2001	Blindniet staal	3x 5 6310117
269.105.2002	Blindniet staal	3x 6 6310133
269.105.2003	Blindniet staal	3x 8 6310141
269.105.2004	Blindniet staal	3x10 6310168
269.105.2005	Blindniet staal	3x12 6310176
269.105.2006	Blindniet staal	3x16 6310192
269.105.2007	Blindniet staal	3x18 6310206
269.105.2008	Blindniet staal	3x20 6310214
269.105.2014	Blindniet staal	4x 6 6310419
269.105.2015	Blindniet staal	4x 8 6310443
269.105.2016	Blindniet staal	4x10 6310451
269.105.2017	Blindniet staal	4x12 6310478
269.105.2018	Blindniet staal	4x16 6310486
269.105.2019	Blindniet staal	4x18 6310516
269.105.2020	Blindniet staal	4x20 6310508
269.105.2021	Blindniet staal	4x25 6310524
269.105.2027	Blindniet staal	5x 8 6310915
269.105.2028	Blindniet staal	5x10 6310923
269.105.2029	Blindniet staal	5x12 6310931
269.105.2030	Blindniet staal	5x14 6310958
269.105.2031	Blindniet staal	5x16 6310966
269.105.2032	Blindniet staal	5x18 6310974
269.105.2033	Blindniet staal	5x20 6310982
269.105.2034	Blindniet staal	5x25 6311008
269.105.2035	Blindniet staal	5x30 6311024

BLINDKLINKNAGELS

gesipa
blindniet rvs a-2
nagel rvs a-2
platrondkop

269.105.2101	Blindniet rvs	3x 6 6330134
269.105.2102	Blindniet rvs	3x 8 6330150
269.105.2103	Blindniet rvs	3x10 6330169
269.105.2104	Blindniet rvs	3x12 6330177
269.105.2105	Blindniet rvs	3x14 6330185
269.105.2106	Blindniet rvs	3x16 6330193
269.105.2111	Blindniet rvs	4x 6 6330401
269.105.2112	Blindniet rvs	4x 8 6330444
269.105.2113	Blindniet rvs	4x10 6330452
269.105.2114	Blindniet rvs	4x12 6330460
269.105.2115	Blindniet rvs	4x16 6330487
269.105.2116	Blindniet rvs	4x20 6330509
269.105.2117	Blindniet rvs	4x25 6330525
269.105.2118	Blindniet rvs	5x 6 6330908



artikelnr.	omschrijving	
269.105.2119	Blindniet rvs	5x 8 6330924
269.105.2120	Blindniet rvs	5x10 6330932
269.105.2121	Blindniet rvs	5x12 6330940
269.105.2122	Blindniet rvs	5x16 6330967
269.105.2123	Blindniet rvs	5x20 6330983
269.105.2124	Blindniet rvs	5x25 6331009
269.105.2125	Blindniet rvs	5x30 6331025

BLIKSCHAREN

	gondola allesknipper,rode handgrepen kwaliteit staal	
303.106.0052	Gondola allesknipper	352-140mm
303.106.0053	Gondola allesknipper	353-160mm
303.106.0054	Gondola allesknipper	354-190mm



BLIKSCHAREN

	wiss m-1-r figuurschaar rode handgrepen snijkant links	
176.106.0102	Wiss blikshaar	m-1r




BLIKSCHAREN

	wiss m-2-r figuurschaar groene handgrepen snijkant rechts	
176.106.0105	Wiss blikshaar	m-2r



BLIKSCHAREN






	wiss m-3-r doorloopschaar gele handgrepen snijkant rechts en links	
176.106.0108	Wiss blikshaar	m-3r




BLIKSCHAREN

	wiss combischaar voor stof-papier- kunststof-blik-draad-leer. schaarbladen uit roestvaststaal	
176.106.0121	Allesknipper 190 mm	g-21




	artikelnr.	omschrijving	
BLIKSCHAREN			
		erdi 16-a figuur en doorloopschaar heveloverbrenging blauwe pvc handgrepen kwaliteit edelstaal	
	200.106.0403 200.106.0404	Ideaalschaar edel st. Ideaalschaar edel st.	16a-240 r 16a-240 l
BLIKSCHAREN			
		erdi 17-a figuur en doorloopschaar heveloverbrenging blauw gelakte handgrepen kwaliteit edelstaal	
	200.106.0405 200.106.0406	Ideaalschaar edel st. Ideaalschaar edel st.	17a-240 r 17a-240 l
BLIKSCHAREN			
		erdi 027a figuur en doorloopschaar heveloverbrenging blauwe handgrepen	
	200.106.0408 200.106.0409	Figuurschaar norm.st. Figuurschaar norm.st.	27a-260 r 27a-260 l
BLIKSCHAREN			
		erdi 116 figuur en doorloopschaar handgrepen groen gelakt kwaliteit staal	
	200.106.0411	Ideaalschaar norm.st.	116-260 l
	200.106.0412	Ideaalschaar norm.st.	116-260 r
	200.106.0413	Ideaalschaar norm.st.	116-280 l
	200.106.0414	Ideaalschaar norm.st.	116-280 r
BLIKSCHAREN			
		erdi 216 figuur en doorloopschaar handgrepen blauw gelakt kwaliteit edelstaal	
	200.106.0415	Ideaalschaar edelst.	216-260 l
	200.106.0416	Ideaalschaar edelst.	216-260 r
	200.106.0417	Ideaalschaar edelst.	216-280 l
	200.106.0418	Ideaalschaar edelst.	216-280 r

artikelnr.	omschrijving	
BLIKSCHAREN		
	erdi 016 figuurschaar heveloverbrenging groene pvc handgrepen	
200.106.0501	Figuurschaar edel st.	016-240 r
200.106.0502	Figuurschaar edel st.	016-240 l
BLIKSCHAREN		
	erdi 118 doorloopschaar handgrepen groen gelakt kwaliteit staal	
200.106.0604	Doorloopsch.norm.st.	118-300 r
200.106.0605	Doorloopsch.norm.st.	118-350 r
BOUTENSCHAREN		
	gedore 178 inducatief geharde messen hefbomen uit rond pijpstaal snijcapaciteit bij 145 hb 30 450 mm 8 mm rondstaal 600 mm 10 mm 750 mm 12 mm 900 mm 14 mm 1050 mm 16 mm	
596.106.0806	Boutenschaar 178- 450	6439470
596.106.0807	Boutenschaar 178- 600	6439550
596.106.0808	Boutenschaar 178- 750	6439630
596.106.0809	Boutenschaar 178- 900	6439710
596.106.0810	Boutenschaar 178-1050	6439980
BLIKSCHAREN		
	erdi 107 handgrepen groen gelakt kwaliteit staal	
200.106.0903	Gatenschaar norm.st.	107-250 r
BLIKSCHAREN		
	erdi 047-048 combischaren voor meerdere doeleinden 047-048 rechte rvs bekken kunststof handgrepen fijn getande bekken	
200.107.0101	Kombischaar rvs bek	047-140
200.107.0102	Kombischaar rvs bek	048-190



artikelnr. omschrijving

BETONIJZERKNIPMACHINES


peddighaus 50
 voorzien van slagverstelling
 nauwkeurig knippen
 betonijzer 50/22 50/28 50/32
 450mm 22 mm 28 mm 32 mm
 650mm 18 mm 24 mm 26 mm
 850mm 16 mm 20 mm 24 mm
 vierkant 19 mm 25 mm 28 mm

471.108.0022	Betonyzerknipmach.50-22n	23230
471.108.0028	Betonyzerknipmach.50-28n	23231
471.108.0032	Betonyzerknipmach.50-32n	23232

KABELSCHAREN

felco c-7
 knipt metaalstangen tot 4 mm
 staalraad tot 7 mm
 verenstaal tot 2,5 mm
 metalen handgrepen
 lengte 190 mm

125.108.0103	Draadschaar c-7	60052.7
--------------	-----------------	---------

PLAATKNIPMACHINES

peddighaus 1-br
 plaat en rondstaalschaar
 hoogwaardige messen
 instelbare neerhouder van plaat
 materiaal br-4 br-5 br-6
 plaat 4mm 5mm 6mm
 rond 10mm 11mm 13mm
 meslengte 120mm 150mm 180mm

471.108.0504	Plaatknipmachine 1-br-4	20027
471.108.0505	Plaatknipmachine 1-br-5	20028
471.108.0506	Plaatknipmachine 1-br-6	20029

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

BANKHAMERS

artikelnr.	omschrijving	
	picard 101 zwart gelakt met essen steel	
476.110.0116	Bankhamer ess.steel 50	101
476.110.0117	Bankhamer ess.steel 100	101
476.110.0118	Bankhamer ess.steel 150	101
476.110.0119	Bankhamer ess.steel 200	101
476.110.0120	Bankhamer ess.steel 250	101
476.110.0121	Bankhamer ess.steel 300	101
476.110.0122	Bankhamer ess.steel 400	101
476.110.0123	Bankhamer ess.steel 500	101
476.110.0124	Bankhamer ess.steel 600	101
476.110.0125	Bankhamer ess.steel 800	101
476.110.0126	Bankhamer ess.steel 1000	101
476.110.0127	Bankhamer ess.steel 1250	101
476.110.0128	Bankhamer ess.steel 1500	101
476.110.0129	Bankhamer ess.steel 2000	101



VOORHAMERS

artikelnr.	omschrijving	
	ricard 201 zwart gelakt met essen steel	
476.110.0216	Voorhamer ess.steel 3000	201
476.110.0217	Voorhamer ess.steel 4000	201
476.110.0218	Voorhamer ess.steel 5000	201
476.110.0219	Voorhamer ess.steel 6000	201



MOKERS

artikelnr.	omschrijving	
	picard 401 duits model zwart gelakt met essen steel	
476.110.0416	Moker ess.steel 1000	401
476.110.0417	Moker ess.steel 1250	401
476.110.0418	Moker ess.steel 1500	401
476.110.0419	Moker ess.steel 2000	401



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**MOKERS**

	picard 4101 hollands model zwart gelakt met essen steel	
476.110.0516	Moker ess.steel 1000	4101
476.110.0517	Moker ess.steel 1250	4101
476.110.0518	Moker ess.steel 1500	4101
476.110.0519	Moker ess.steel 2000	4101

**KLAUWHAMERS**

	stanley 51-488 stalen steel,rubber handgreep gesmede blauw gelakte kop 16 oz - 450 gram	
564.110.2001	Klauwhamer blue-450	1-51-488

**KLAUWHAMERS**

	stanley 51.031 zwart gelakt, fijn geslepen, stalen steel, rubber handgreep	
564.110.2010	Klauwhamer steelmast	1-51-031

artikelnr.	omschrijving	
KLAUWHAMERS		
476.110.2603	picard 291 half blank met stalen steel Klauwhamer st.steel 16oz	29100
KLAUWHAMERS		
634.110.2625	estwing 4000 vernikkelde kop en steel leder handgreep Klauwhamer leer 27 mm	4000e20c
LASBIKHAMERS		
476.110.3301	picard 213 zwart gelakt met essen steel Lasbikhamer es.steel 330	21301



artikelnr. omschrijving



LASBIKHAMERS

	picard 313 zwart gelakt met stalen steel	
476.110.3311	Lasbikhamer st.steel 450	31300



STRAATMAKERSHAMERS

	de wit zwart gelakt met essen steel	
700.110.4001	Straatmakershamer 1500 gr	0001
700.110.4002	Straatmakershamer 1750 gr	0002
700.110.4003	Straatmakershamer 2000 gr	0004






RUBBERHAMERS




	haarhaus 31 hard rubber essen steel diameter o 80x40 mm diameter 1 90x55 mm diameter 2 115x65 mm diameter 3 125x75 mm diameter 4 140x90 mm diameter 5 115x65 mm	
286.110.5001	Rubber hamer hard/essen	31-0
286.110.5002	Rubber hamer hard/essen	31-1
286.110.5003	Rubber hamer hard/essen	31-2
286.110.5004	Rubber hamer hard/essen	31-3
286.110.5005	Rubber hamer hard/essen	31-4
286.110.5006	Rubber hamer hard/essen	31-5
286.110.5011	Rubber hamer halfhard	31w-0
286.110.5012	Rubber hamer halfhard	31w-1
286.110.5013	Rubber hamer halfhard	31w-2
286.110.5014	Rubber hamer halfhard	31w-3
286.110.5015	Rubber hamer halfhard	31w-4
286.110.5016	Rubber hamer halfhard	31w-5

artikelnr.	omschrijving	
KLAUWHAMERS		
	etc 07-475 stalen steel en rubber greep kop half zwart gelakt kop-diameter 27 mm	
221.110.7516	Klauwhamer staal 16-oz	07-475
HAMERWIGGEN		
	kooijmans vlakke metalen uitvoering	
356.110.9941	Hamerwigggen no.2	651410
356.110.9942	Hamerwigggen no.3	651420
356.110.9944	Hamerwigggen no.4	651440
356.110.9945	Hamerwigggen no.4a	651450
356.110.9946	Hamerwigggen no.5	651460
HAMERS NYLON		
	weralit 100 met steel voor algemeen gebruik kleur hamerinzetten geel inzetten los verkrijgbaar	
647.112.0001	Cellidor hamer 100 1-22	00005
647.112.0002	Cellidor hamer 100 2-27	00010
647.112.0003	Cellidor hamer 100 3-32	00015
647.112.0004	Cellidor hamer 100 4-35	00020
647.112.0005	Cellidor hamer 100 5-40	00025
647.112.0006	Cellidor hamer 100 6-50	00030
647.112.0007	Cellidor hamer 100 7-60	00035
HAMERS NYLON		
	weralit 101 met steel voor zwaardere werkzaamheden5 kleur hamer inzetten wit inzetten los verkrijgbaar	
647.112.0008	Nylon hamer 101 1-22	00305
647.112.0009	Nylon hamer 101 2-27	00310
647.112.0010	Nylon hamer 101 3-32	00315
647.112.0011	Nylon hamer 101 4-35	00320
647.112.0012	Nylon hamer 101 5-40	00325
647.112.0013	Nylon hamer 101 6-50	00330
647.112.0014	Nylon hamer 101 7-60	00335




	artikelnr.	omschrijving	
		MOKERKOPPEN	
		berdal vierkant rubber model passend op iedere mokerkop	
	136.112.0801	Mokerdop rubber 1000	240100
	136.112.0802	Mokerdop rubber 1250	241050
	136.112.0803	Mokerdop rubber 1500	240200
	136.112.0804	Mokerdop rubber 2000	240300
		HAMERS	
		nooitgedagt 3511 3511-15 houten hamer met steel vierkant model 150x65x55 mm	
	442.112.1115	Hamer hout vierkant	3511.15
		HAMERS	
		nooitgedagt 3511 3511.21 houten hamer met steel vierkant model 210x65x65 mm	
	442.112.1121	Hamer hout vierkant	3511.21
		BEELDHOUDERSHAMERS	
		nooitgedagt 3512 ahornhout, 100 mm rond	
	442.112.1210	Beeldhoudersklopper	3512.10
		HOUTENHAMERS	
		nooitgedagt 3512-10 houten hamer met steel rond model 125x55 mm 3512-15 houten hamer met steel rond model 150x70 mm	
	442.112.1212	Hamer hout tonmodel	3512.12
	442.112.1215	Hamer hout tonmodel	3512.15
		HOUTENHAMERS	
		nooitgedagt 3513-20 houten hamer met steel vierkant model 200x65x60 mm	
	442.112.1320	Noligniet hamer vierk.	3513.20


artikelnr.	omschrijving	
LOOD/ZINKKLOPPERS		
	veltman 510 geheel hout loodklopper gebogen model zinkklopper recht model	
634.112.1773	Loodklopper 550 gram	510330
634.112.1775	Zinkklopper 750 gram	500330
TEGELKLOPPERS		
	de wit 2002 tegelklopper met steel leverbaar in hout of nylon	
700.112.2002	Tegelklopper houten klos	0201
700.112.2004	Tegelklopper nylon klos	0301
BANKSCHROEVEN		
	heuer staal gesmede bankschroef met aangesmede pijpenklem en vaste bekken gegarandeerd onbreekbaar	
150.113.0101	Bankschroef vast model	100 mm
150.113.0102	Bankschroef vast model	120 mm
150.113.0103	Bankschroef vast model	140 mm
150.113.0104	Bankschroef vast model	160 mm
150.113.0105	Bankschroef vast model	180 mm
BANKSCHROEVEN		
	record 4121 bankschroef met aambeeld losse stalen bekken 100 mm ingebouwde pijpenklem	
442.113.0128	Bankschroef 1ton-e-b	4121.11
DRAAIPLATEAUS		
	heuer maakt van de vaste bankschroef een draaibaar model	
150.113.0301	Draaiplaten voor	100 mm
150.113.0302	Draaiplaten voor	120 mm
150.113.0303	Draaiplaten voor	140 mm
150.113.0304	Draaiplaten voor	160 mm
150.113.0305	Draaiplaten voor	180 mm



artikelnr. omschrijving

**BANKSCHROEFBEKKEN**

artikelnr.	omschrijving	
	magnefix p=prisma profiel n=normaal profiel f=fiber bekleding g=rubber bekleding fi=viltbekleding	
150.113.0510	Magnefix bek type p p/st	100
150.113.0511	Magnefix bek type p p/st	120
150.113.0512	Magnefix bek type p p/st	150
150.113.0513	Magnefix bek type p p/st	180
150.113.0515	Magnefix bek type n p/st	100
150.113.0516	Magnefix bek type n p/st	125
150.113.0517	Magnefix bek type n p/st	150
150.113.0518	Magnefix bek type n p/st	180
150.113.0520	Magnefix bek type f p/st	100
150.113.0521	Magnefix bek type f p/st	125
150.113.0522	Magnefix bek type f p/st	150
150.113.0523	Magnefix bek type f p/st	180
150.113.0525	Magnefix bek type g p/st	100
150.113.0526	Magnefix bek type g p/st	125
150.113.0527	Magnefix bek type g p/st	150
150.113.0528	Magnefix bek type g p/st	180
150.113.0530	Magnefix bek type fi p/st	100
150.113.0531	Magnefix bek type fi p/st	125
150.113.0532	Magnefix bek type fi p/st	150
150.113.0533	Magnefix bek type fi p/st	180

AAMBEELDEN

artikelnr.	omschrijving	
	peddinghaus 141 gesmeed stalen aambeeld geharde baan zwart gelakt met blanke baan leverbaar met 1 of 2 hoorns	
471.113.1002	Aambeeld 1-hoorn	20 kg 14102
471.113.1005	Aambeeld 1-hoorn	35 kg 14105
471.113.1007	Aambeeld 1-hoorn	50 kg 14107
471.113.1009	Aambeeld 1-hoorn	75 kg 14109
471.113.1011	Aambeeld 1-hoorn	100 kg 14111
471.113.1012	Aambeeld 2-hoorn	25 kg 14162
471.113.1015	Aambeeld 2-hoorn	35 kg 14165
471.113.1017	Aambeeld 2-hoorn	50 kg 14167
471.113.1019	Aambeeld 2-hoorn	75 kg 14169
471.113.1021	Aambeeld 2-hoorn	100 kg 14161
471.113.1022	Aambeeld 2-hoorn	125 kg 14190

HOLPIJPEN

artikelnr.	omschrijving	
	vbw 240 rood gelakt met gepolijste kop met beugel	
554.116.0073	Holpijp m/beugel 240- 3	240010
554.116.0074	Holpijp m/beugel 240- 4	240015

artikelnr.	omschrijving	
554.116.0075	Holpijp m/beugel 240- 5	240020
554.116.0076	Holpijp m/beugel 240- 6	240025
554.116.0077	Holpijp m/beugel 240- 7	240030
554.116.0078	Holpijp m/beugel 240- 8	240035
554.116.0080	Holpijp m/beugel 240-10	240045
554.116.0082	Holpijp m/beugel 240-12	240055
554.116.0083	Holpijp m/beugel 240-13	240060
554.116.0084	Holpijp m/beugel 240-14	240065
554.116.0085	Holpijp m/beugel 240-15	240070
554.116.0086	Holpijp m/beugel 240-16	240075
554.116.0087	Holpijp m/beugel 240-17	240080
554.116.0088	Holpijp m/beugel 240-18	240085
554.116.0089	Holpijp m/beugel 240-19	240090
554.116.0090	Holpijp m/beugel 240-20	240095
554.116.0091	Holpijp m/beugel 240-21	240100
554.116.0092	Holpijp m/beugel 240-22	240105
554.116.0093	Holpijp m/beugel 240-23	240110
554.116.0094	Holpijp m/beugel 240-24	240115
554.116.0095	Holpijp m/beugel 240-25	240120
554.116.0096	Holpijp m/beugel 240-26	240125
554.116.0098	Holpijp m/beugel 240-28	240135

TEGELBEITELS

	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel zeskant 10 mm	
625.116.0002	Tegelbeitel 8-k ferrock	175x12



KOUDBEITELS







	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 12x20 mm	
625.116.0003	Koudbeitel ferrock	175x12
625.116.0004	Koudbeitel ferrock	200x12



BREEKBEITELS

	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 13x25 mm	
625.116.1000	Breekbeitel ferrock	200x12
625.116.1001	Breekbeitel ferrock	250x13
625.116.1002	Breekbeitel ferrock	300x13
625.116.1003	Breekbeitel ferrock	350x13
625.116.1006	Breekbeitel ferrock	500x13



	artikelnr.	omschrijving	
		VOEGBEITELS	
	625.116.1301 625.116.1302	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 13x25 mm Voegbeitel ferrock Voegbeitel ferrock	250x50 250x60
		BETONPUNTBEITELS	
	625.116.1502 625.116.1503	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel zeskant 18 mm Betonpuntbeitel ferrock Betonpuntbeitel ferrock	300x18 350x18
		SLEUFBEITELS	
	625.116.1701	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 26x7 mm Sleufbeitel ferrock	235x26
		STOOTIJZERS	
	700.116.1901 700.116.1902 700.116.1903	de wit rond model 28 mm met knop platte bek Stootijzer rond 1000 mm Stootijzer rond 1200 mm Stootijzer rond 1400 mm	7001 7002 7003
		STOOTIJZERS	
	700.116.1912 700.116.1931	de wit rond model 28 mm met knop met vierkant onderstuk platte bek Stootijzer 40 cm 1400 mm Stootijzer 100 cm 1400 mm	7103 7201
		ELEKTROBEITELS	
	625.116.2101 625.116.2102	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel vierkant 8 mm Elektrikabeitel ferrock Elektrikabeitel ferrock	200x6 250x8

artikelnr.

omschrijving

DOORSLAGEN

ferrock
staal chroom vanadium
kleur rood gelakt.blauwe kop
profiel achtkant 10 mm



625.116.2201	Doorslag ferrock 1 mm	110x10
625.116.2202	Doorslag ferrock 2 mm	110x10
625.116.2203	Doorslag ferrock 3 mm	110x10
625.116.2204	Doorslag ferrock 4 mm	110x10
625.116.2205	Doorslag ferrock 5 mm	110x10
625.116.2207	Doorslag ferrock 8 mm	120x12
625.116.2208	Doorslag ferrock 10 mm	140x14

RITSBEITELS

ferrock
staal chroom vanadium
kleur rood gelakt,blauwe kop
profiel plat 12x20 mm



625.116.2301	Ritsbeitel ferrock	150x12
625.116.2302	Ritsbeitel ferrock	175x12
625.116.2303	Ritsbeitel ferrock	200x12

SLAGCIJFERSETS

uny
9-delige slagcijferset in
kunststofbox






605.116.2701	Slagcijferset 400181	1 mm
605.116.2702	Slagcijferset 400182	1.5 mm
605.116.2703	Slagcijferset 400183	2 mm
605.116.2704	Slagcijferset 400184	3 mm
605.116.2705	Slagcijferset 400185	4 mm
605.116.2706	Slagcijferset 400186	5 mm
605.116.2707	Slagcijferset 400187	6 mm
605.116.2708	Slagcijferset 400188	8 mm
605.116.2709	Slagcijferset 400189	10 mm
605.116.2710	Slagcijferset 400192	12 mm
605.116.2711	Slagcijferset 400193	15 mm

SLAGLETTERSETS

uny
27-delige slagletterset in
kunststof box



605.116.2721	Slagletterset 400038	1 mm
605.116.2722	Slagletterset 400039	1.5 mm
605.116.2723	Slagletterset 400040	2 mm
605.116.2724	Slagletterset 400041	3 mm
605.116.2725	Slagletterset 400042	4 mm
605.116.2726	Slagletterset 400043	5 mm
605.116.2727	Slagletterset 400044	6 mm
605.116.2728	Slagletterset 400045	8 mm

artikelnr.	omschrijving	
605.116.2729	Slagletterset 400046	10 mm
605.116.2730	Slagletterset 400047	12 mm
605.116.2731	Slagletterset 400048	15 mm
PENDRIJVERS		
	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel achtkant 10 mm	
625.116.3001	Pendrijver ferrock 2mm	150x10
625.116.3002	Pendrijver ferrock 3mm	150x10
625.116.3003	Pendrijver ferrock 4mm	150x10
625.116.3004	Pendrijver ferrock 5mm	150x10
625.116.3005	Pendrijver ferrock 6mm	150x10
625.116.3007	Pendrijver ferrock 8mm	150x12
625.116.3008	Pendrijver ferrock 10mm	150x12
SLOOPBEITELS		
	ferrock staal chroom vanadium taal kleur zwart profiel achtkant 18-22 mm	
625.116.3105	Sloopbeitel ferrock 6-k	400 mm
625.116.3106	Sloopbeitel ferrock 6-k	500 mm
625.116.3107	Sloopbeitel ferrock 6-k	600 mm
625.116.3108	Sloopbeitel ferrock 6-k	800 mm
DREVELS		
	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel ronde kop 8 mm vierkante kop 8 mm	
625.116.5100	Drevel ferrock o 1.5 mm	100x7
625.116.5101	Drevel ferrock o 2.0 mm	100x7
625.116.5102	Drevel ferrock o 2.5 mm	100x7
625.116.5103	Drevel ferrock o 3.0 mm	100x7
625.116.5104	Drevel ferrock o 4.0 mm	100x7
625.116.5105	Drevel ferrock □1.5 mm	100x7
625.116.5106	Drevel ferrock □2.0 mm	100x7
625.116.5107	Drevel ferrock □2.5 mm	100x7
625.116.5108	Drevel ferrock □3.0 mm	100x7
625.116.5109	Drevel ferrock □4.0 mm	100x7

artikelnr.	omschrijving	
	CENTERPUNTEN	
	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel ronde kop 8 mm	
625.116.5301	Centerpunt ferrock	120x10
625.116.5302	Centerpunt ferrock	120x12



	NIETAPPARATEN	
	novus j-08 abh kunststof huis nieten 53 4-6-8 mm nt 4-6-8 mm 37 4-6-8 mm incl.riemclip	
964.117.0001	Handtacker j-08 abh	0300319



	NIETAPPARATEN	
	novus j-16 ead kunststof uitvoering nieten 53 6-14 mm 53f 6-14 mm 37 6-14 mm 11 6-14 mm nagels j 16 mm incl.riemclip	
964.117.0003	Handtacker j-16 eadhg	0300390



	NIETAPPARATEN	
	novus j-171 vermogen 1900 watt / 16 amp aantal schoten 30 p/minuut magazijn capaciteit 125 st nieten 4 18-30 mm nagels 16 16-30 mm slagkrachtsterkte traploos	
964.117.0106	Electrotacker j-171	0310061



artikelnr. omschrijving



NIETAPPARATEN

	<p>novus j-172-a aantal schoten 30 p/minuut magazijn capaciteit 125 stuks nieten 4 18-30 mm nagels j 16-30 mm slagkrachtsterkte instelbaar automatisch na-slag systeem ongeacht hardheid van hout</p>	
964.117.0108	Electrotacker j-172-a	0310249



INBUSSLEUTELS

	<p>gedore 42 haakse uitvoering chromium vanadium staal verzinkte uitvoering tot 12 mm verchromde uitvoering af 14 mm</p>	
596.120.0002	Inbussleutel 42- 1.5	6340260
596.120.0003	Inbussleutel 42- 2.0	6340340
596.120.0004	Inbussleutel 42- 2.5	6340420
596.120.0005	Inbussleutel 42- 3.0	6340500
596.120.0006	Inbussleutel 42- 4.0	6340690
596.120.0007	Inbussleutel 42- 5.0	6340770
596.120.0008	Inbussleutel 42- 6.0	6340850
596.120.0009	Inbussleutel 42- 7.0	6340930
596.120.0010	Inbussleutel 42- 8.0	6341070
596.120.0011	Inbussleutel 42- 9.0	6341150
596.120.0012	Inbussleutel 42-10.0	6341230
596.120.0014	Inbussleutel 42-12.0	6341310
596.120.0015	Inbussleutel 42-14.0	6341580
596.120.0016	Inbussleutel 42-17.0	6341660
596.120.0017	Inbussleutel 42-19.0	6341740
596.120.0018	Inbussleutel 42-22.0	6341820

artikelnr.

omschrijving

INBUSSLEUTELS

gedore 42.07
haakse uitvoering
chrom vanadium staal
7-delige set 2 mm tot 8 mm

596.120.0090

Inbussleutelset 42.07

6347510



PIJPSLEUTELS

gedore 26-r
gesmeed en gehard
chrom vanadium staal

596.120.0301

Pijpsleutel 26r

6x 7 6210050

596.120.0302

Pijpsleutel 26r

8x 9 6210210

596.120.0303

Pijpsleutel 26r

10x11 6210640

596.120.0304

Pijpsleutel 26r

12x13 6210990

596.120.0305

Pijpsleutel 26r

14x15 6211370

596.120.0306

Pijpsleutel 26r

16x17 6211610

596.120.0307

Pijpsleutel 26r

18x19 6211960

596.120.0308

Pijpsleutel 26r

20x22 6212260

596.120.0309

Pijpsleutel 26r

21x23 6212340

596.120.0311

Pijpsleutel 26r

24x26 6212500

596.120.0313

Pijpsleutel 26r

25x28 6212770

596.120.0315

Pijpsleutel 26r


30x32 6213070



artikelnr. omschrijving

**INBUSSLEUTELSETS**

388.120.0599	bondhus blx-9 kogelkop inbusleutel werkt onder hoek tot 25 gr 9-delig 1,5 tot 10 mm in kunststof houder	Inbusleutelset blx-9mm	710999
--------------	---	------------------------	--------

**INBUSSLEUTELSETS**

221.120.1008	etc 25.1000 chroom vanadium kwaliteit met ring 25.1010 8-dlg 1,5 - 6 mm 25.1010 10-dlg 1,5 -10 mm zakmes-model 25.1021 6-dlg 3.0 - 10 mm 25.1020 8-dlg torx t9-t40	Inbusleutelset m 8	25-1010
221.120.1010		Inbusleutelset m 10	25-1010
221.120.1021		Inbusleutelset m-6	25-1021
221.120.1022		Inbusleutelset t-8	25-1020

**RINGSLEUTELS**

596.120.1001	gedore 2 chroom vanadium staal gebogen model	Ringsleutel 2	6x 7 6015350
596.120.1002		Ringsleutel 2	8x 9 6015510
596.120.1003		Ringsleutel 2	10x11 6015940
596.120.1004		Ringsleutel 2	12x13 6016590
596.120.1005		Ringsleutel 2	14x15 6016910
596.120.1006		Ringsleutel 2	16x17 6017210
596.120.1007		Ringsleutel 2	17x19 6017480
596.120.1008		Ringsleutel 2	18x19 6017560
596.120.1009		Ringsleutel 2	20x22 6017800
596.120.1010		Ringsleutel 2	21x23 6018020
596.120.1011		Ringsleutel 2	22x24 6018100
596.120.1012		Ringsleutel 2	24x26 6018370
596.120.1013		Ringsleutel 2	24x27 6018450
596.120.1015		Ringsleutel 2	25x28 6018610
596.120.1017		Ringsleutel 2	27x32 6019180
596.120.1018	Ringsleutel 2	30x32 6019260	

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

RINGSLEUTELS

rahsol 1-8
 chroom vanadium staal
 gedore garantie
 8-delig
 maatvoering 6-7 t/m 20-22



596.120.1950	Ringsteeksleutelset 1-8 8dl	7005330
--------------	-----------------------------	---------

RINGSTEEKSLEUTELS

gedore 1-b
 chroom vanadium staal
 ringzijde gebogen,
 steekzijde recht



596.120.2000	Ringsteeksleutel 1b	5 6000240
596.120.2001	Ringsteeksleutel 1b	6 6000400
596.120.2002	Ringsteeksleutel 1b	7 6000590
596.120.2003	Ringsteeksleutel 1b	8 6000670
596.120.2004	Ringsteeksleutel 1b	9 6000750
596.120.2005	Ringsteeksleutel 1b	10 6000830
596.120.2006	Ringsteeksleutel 1b	11 6000910
596.120.2007	Ringsteeksleutel 1b	12 6001050
596.120.2008	Ringsteeksleutel 1b	13 6001130
596.120.2009	Ringsteeksleutel 1b	14 6001210
596.120.2010	Ringsteeksleutel 1b	15 6001480
596.120.2011	Ringsteeksleutel 1b	16 6001560
596.120.2012	Ringsteeksleutel 1b	17 6001640
596.120.2013	Ringsteeksleutel 1b	18 6001720
596.120.2014	Ringsteeksleutel 1b	19 6001800
596.120.2015	Ringsteeksleutel 1b	20 6001990
596.120.2016	Ringsteeksleutel 1b	21 6002020
596.120.2017	Ringsteeksleutel 1b	22 6002100
596.120.2018	Ringsteeksleutel 1b	23 6002290
596.120.2019	Ringsteeksleutel 1b	24 6002370
596.120.2020	Ringsteeksleutel 1b	25 6002450
596.120.2021	Ringsteeksleutel 1b	26 6002530
596.120.2022	Ringsteeksleutel 1b	27 6002610
596.120.2023	Ringsteeksleutel 1b	28 6002880
596.120.2024	Ringsteeksleutel 1b	30 6003180
596.120.2025	Ringsteeksleutel 1b	32 6003260

RINGSTEEKSLEUTELS

rahsol 9/080
 chroom vanadium staal
 gedore garantie
 8-delig
 maatvoering 8 mm t/m 19 mm



596.120.2950	Ringsteeksleutelset	7014910
--------------	---------------------	---------

artikelnr. omschrijving

**STEEKSLEUTELS**

artikelnr.	omschrijving	
	gedore 6 chrom vanadium staal recht model	
596.120.3000	Steeksleutel 6	4x 5 6063590
596.120.3002	Steeksleutel 6	6x 7 6063830
596.120.3003	Steeksleutel 6	8x 9 6064210
596.120.3004	Steeksleutel 6	10x11 6064720
596.120.3005	Steeksleutel 6	12x13 6065370
596.120.3006	Steeksleutel 6	14x15 6065880
596.120.3007	Steeksleutel 6	16x17 6066270
596.120.3009	Steeksleutel 6	18x19 6066500
596.120.3010	Steeksleutel 6	20x22 6066850
596.120.3011	Steeksleutel 6	21x23 6067070
596.120.3013	Steeksleutel 6	24x26 6067310
596.120.3014	Steeksleutel 6	24x27 6067580
596.120.3016	Steeksleutel 6	25x28 6067740
596.120.3018	Steeksleutel 6	27x32 6068040
596.120.3019	Steeksleutel 6	30x32 6068120

STEEKSLEUTELS

artikelnr.	omschrijving	
	rahsol 5/8 chrom vanadium staal gedore garantie 8-delig maatvoering 6-7 t/m 20-22	
596.120.3950	Steeksleutelset 5/8	7014590

HAAKSLEUTELS

artikelnr.	omschrijving	
	gedore 40 gefosfateerd voor sleufmoeren din-1804	
596.120.4501	Haaksleutel 40	16- 20 6333990
596.120.4502	Haaksleutel 40	25- 28 6334020
596.120.4503	Haaksleutel 40	30- 32 6334100
596.120.4504	Haaksleutel 40	34- 36 6334290
596.120.4505	Haaksleutel 40	40- 42 6334370
596.120.4506	Haaksleutel 40	45- 50 6334450
596.120.4507	Haaksleutel 40	52- 55 6334530
596.120.4508	Haaksleutel 40	58- 62 6334610
596.120.4509	Haaksleutel 40	68- 75 6334880
596.120.4510	Haaksleutel 40	80- 90 6334960
596.120.4511	Haaksleutel 40	95-100 6335180
596.120.4512	Haaksleutel 40	110-115 6335260
596.120.4513	Haaksleutel 40	120-130 6335340
596.120.4514	Haaksleutel 40	135-145 6335420
596.120.4515	Haaksleutel 40	155-165 4335500
596.120.4516	Haaksleutel 40	180-195 6335690
596.120.4517	Haaksleutel 40	205-220 6335770

artikelnr.

omschrijving

KNIESLEUTELS

gedore 34
chrom vanadium staal
met 12-kantige dopsleutels

596.120.5000	Kniesleutel 34	6x 7 6301520
596.120.5001	Kniesleutel 34	8x 9 6299010
596.120.5002	Kniesleutel 34	10x11 6299280
596.120.5003	Kniesleutel 34	12x13 6299360
596.120.5004	Kniesleutel 34	14x15 6299520
596.120.5005	Kniesleutel 34	16x17 6299870
596.120.5006	Kniesleutel 34	18x19 6300040
596.120.5007	Kniesleutel 34	20x22 6300120



DOPSLEUTELSETS

rahsol d-15-wz
chrom vanadium staal
gedore garantie
1/2" aansluiting
19 doppen 10 tot 32 mm
2 verlengstukken-1 schuifgreep
1 cardangewricht-1 ratelsleutel

596.122.0042	Dopsleutelset d-15-wz	7077160
--------------	-----------------------	---------



DOPSLEUTELSETS

bahco s-160
1/4" aansluiting
12 gesmede 6-kantige doppen
maatvoering 4 t/m 13 mm
ratel+dwarsgreep+verlengstuk+
flex.verlengstuk
in polypropyleen koffer

540.122.0116	Doppenset 1/4 16-dlg	s-160
--------------	----------------------	-------



DOPSLEUTELSETS

bahco s-240
1/2" aansluiting
18 gesmede 6-kantige doppen
maatvoering 10 t/m 32 mm
ratel+dwarsgreep+cardanstuk+
2 verlengstukken+gewrichtgreep
in polypropyleen koffer

540.122.0124	Doppenset 1/2 24-dlg	s-240
--------------	----------------------	-------



artikelnr. omschrijving

**DOPSLEUTELSETS**

540.122.0133	<p>bahco s-330 3/8" aansluiting 12 gesmede 6-kantige doppen maatvoering 10 t/m 22 mm ratel+cardanstuk+verlengstukken bithouder+12 bits+handgreep 1/4 in polypropyleen koffer</p> <p>Doppenset 1/4-3/8 33-dlg</p>	s-330
--------------	--	-------

**DOPSLEUTELSETS**

540.122.0140	<p>bahco s-400 1/2" aansluiting 21 gesmede 6-kantige doppen maatvoering 10 t/m 32 mm ratel+verlengstukken+cardanstuk dwarsgreep+gewrichthandgreep 13 ringsteeksleutels 7 t/m 19mm in polypropyleen koffer</p> <p>Doppenset 1/2 40-dlg</p>	s-400
--------------	---	-------

**INBUSDOPSLEUTELS**

	<p>gedore in-19 1/2" aansluiting chrom dop,gebruineerde stift</p>	
596.122.0132	Inbusdopslt.in-19	5 6153070
596.122.0133	Inbusdopslt in-19	5 6153150
596.122.0136	Inbusdopslt.in-19	6 6153230
596.122.0141	Inbusdopslt.in-19	7 6153310
596.122.0143	Inbusdopslt.in-19	8 6153580
596.122.0146	Inbusdopslt.in-19	9 6153660
596.122.0147	Inbusdopslt.in-19	10 6153740
596.122.0149	Inbusdopslt.in-19	12 6153820
596.122.0152	Inbusdopslt.in-19	14 6153900
596.122.0155	Inbusdopslt.in-19	17 6154040
596.122.0156	Inbusdopslt.in-19	19 6154120

artikelnr. omschrijving

SCHROEVENDRAAIERBITS

	elzett phillips schroefbit nr.2 met metalen rand,ter voorkoming van beschadiging van gipsplaat	
388.122.0498	Bit voor gipsplaten ph2	996498



SCHROEFBITS

	weralit 851/1h 1/4" aansluiting chrom vanadium kling torsion uitvoering phillips schroefaansluiting	
647.122.0907	Bit 851/1h kruis 2-25	56610



DOPSLEUTELS

	gedore d-19 chrom vanadium staal 1/2" aansluiting gesmede 12-kantige doppen	
596.122.1001	Dop d-19 1/2" 12-k	8 6133040
596.122.1002	Dop d-19 1/2" 12-k	9 6133120
596.122.1003	Dop d-19 1/2" 12-k	10 6133200
596.122.1004	Dop d-19 1/2" 12-k	11 6133390
596.122.1005	Dop d-19 1/2" 12-k	12 6133470
596.122.1006	Dop d-19 1/2" 12-k	13 6133550
596.122.1007	Dop d-19 1/2" 12-k	14 6133630
596.122.1008	Dop d-19 1/2" 12-k	15 6133710
596.122.1009	Dop d-19 1/2" 12-k	16 6133980
596.122.1010	Dop d-19 1/2" 12-k	17 6134010
596.122.1011	Dop d-19 1/2" 12-k	18 6134280
596.122.1012	Dop d-19 1/2" 12-k	19 6134360
596.122.1013	Dop d-19 1/2" 12-k	20 6134440
596.122.1014	Dop d-19 1/2" 12-k	21 6134520
596.122.1015	Dop d-19 1/2" 12-k	22 6134600
596.122.1017	Dop d-19 1/2" 12-k	24 6134870
596.122.1020	Dop d-19 1/2" 12-k	27 6135170
596.122.1023	Dop d-19 1/2" 12-k	30 6135410
596.122.1024	Dop d-19 1/2" 12-k	32 6135760
596.122.1025	Dop d-19 1/2" 12-k	33 6135840



artikelnr. omschrijving

**DOPSLEUTELS**

	gedore 20 chrom vanadium staal 1/4" aansluiting gesmede 6-kantige doppen	
596.122.1039	Dop 20 1/4"	4 6165400
596.122.1041	Dop 20 1/4"	5 6165670
596.122.1043	Dop 20 1/4"	6 6165830
596.122.1044	Dop 20 1/4"	7 6165910
596.122.1045	Dop 20 1/4"	8 6166050
596.122.1046	Dop 20 1/4"	9 6166130
596.122.1047	Dop 20 1/4"	10 6166210
596.122.1048	Dop 20 1/4"	11 6166480
596.122.1049	Dop 20 1/4"	12 6166560
596.122.1050	Dop 20 1/4"	13 6166640
596.122.1051	Dop 20 1/4"	14 6166720

**SCHROEFBITS**

	weralit 855/1th 1/4" aansluiting chrom vanadium kling torsion uitvoering pozidriv schroefaansluiting	
647.122.1010	Bit 855/1th pozid 1-25	56910
647.122.1011	Bit 855/1th pozid 2-25	56915
647.122.1012	Bit 855/1th pozid 3-25	56925

**SCHROEFBITS**

	weralit 855/1bdc 1/4" aansluiting chrom vanadium kling diamantgehard bi-torsion uitvoering pozidriv schroefaansluiting	
647.122.1025	Bit 855/1 bdc poz 1/25	56700
647.122.1026	Bit 855/1 bdc poz 2/25	56702
647.122.1027	Bit 855/1 bdc poz.3/25	56704

**SCHROEFBITS**

	weralit 867/1 1/4" aansluiting chrom vanadium kling torsion uitvoering voor torx binnenkant schroeven	
647.122.1104	Bit 867/1 torx tx- 8/25	66303
647.122.1105	Bit 867/1 torx tx- 9/25	66304
647.122.1106	Bit 867/1 torx tx-10/25	66305
647.122.1107	Bit 867/1 torx tx-15/25	66308
647.122.1108	Bit 867/1 torx tx-20/25	66310
647.122.1109	Bit 867/1 torx tx-25/25	66312
647.122.1110	Bit 867/1 torx tx-27/25	66313

artikelnr.	omschrijving	
647.122.1111	Bit 867/1 torx tx-30/25	66315
647.122.1112	Bit 867/1 torx tx-40/25	66320

BITHOUDERS

	weralit 893/4/1k 1/4" aansluiting 50 mm hulslengte met magneethouder	
647.122.1437	Bithouder magn.893/4/1k	134480



BITHOUDERS

	weralit 895/4 1k 1/4" aansluiting 52 mm metalen huls met magneethouder met snelwissel bitsysteem	
647.122.1448	Bithouder 895/4 1k	53872



BITSETS

	weralit mini-check 2 professionele bitsets 1/4" aansluiting 1 met sleuf-pozid en phillips 1 met 6 pozid bits inclusief magn.bithouder	
647.122.1475	Bitset mini-check 7-dlg	056295
647.122.1476	Bitset mini-check pz 7d	056296



BITSETS

	weralit 8300/6 bdc 1/4" aansluiting 1 magn.snelwissel bithouder 6 bits sleuf-pozid-phillips diamant geharde bits	
647.122.1495	Bitset 6-dlg 8300-6 bdc	056095



BITSETS

	weralit 8355/6/bdc 1/4" aansluiting 1 magn.snelwisselbithouder 6 pozidriv schroefbits diamant geharde bits	
647.122.1497	Bitset 8355/6/bc	056097



artikelnr. omschrijving

**BOOR/SCHROEFSETS**

	hitachi 42-delige set ,inhoud 5 hss bitboren - 7 bitdoppen 6 bits torx - 2 bits sleuf 6 bits inbus -13 dubbele bits 1 bit verlengstuk- 1 bithouder 1 bit-riemhouder professionele kwaliteit	
880.122.1442	Boor/schroefset 42 dlg	710000

**DOPSLEUTELSCHROEVEDRAAIERS**

	gedore d-33 chrom vanadium staal blauw transparant hecht kopdiepte 25 mm	
596.122.2050	Dopsleutel 33	3 6355020
596.122.2051	Dopsleutel 33	4 6355100
596.122.2053	Dopsleutel 33	5 6355370
596.122.2055	Dopsleutel 33	6 6355530
596.122.2056	Dopsleutel 33	7 6355610
596.122.2058	Dopsleutel 33	8 6355880
596.122.2059	Dopsleutel 33	9 6355960
596.122.2061	Dopsleutel 33	10 6356180
596.122.2062	Dopsleutel 33	11 6356260
596.122.2063	Dopsleutel 33	12 6356340
596.122.2064	Dopsleutel 33	13 6356420
596.122.2065	Dopsleutel 33	14 6356500
596.122.2066	Dopsleutel 33	15 6356510
596.122.2067	Dopsleutel 33	16 6356520
596.122.2068	Dopsleutel 33	17 6356530

**BITSETS**

	witte 27751 handige kunststof houder 16 bits pozidriv-phillips-sleuf 1 bithouder 60 mm kunststof houder te gebruiken als hecht.	
112.122.2351	Combit-box 17 delig	27751

**BITSETS**

	witte 27765 16 bits - phillips en pozidriv- 1 bithouder in kunststof houder die ook als hecht te gebruiken is voor meer kracht.	
112.122.2365	Combibox pro-tin 17-dlg	27765

artikelnr.	omschrijving	
BITSETS		
388.122.2340	<p>ferrock kunststof houder ook als handgreep te gebruiken 9-bits + 1 magn.houder</p> <p>Bitbox ferrock 10-dlg</p>	35040
BITSETS		
647.122.2310	<p>weralit allround 1/4" aansluiting 1 handbithouder,krachtvorm met snelwissel bitsysteem 1 universele bithouder 30 bits pozid-sleuf-phillips</p> <p>Bitset bitsafe allround</p>	057110
BITSETS		
647.122.2312	<p>weralit bi-torsion 1 magn.snelwissel-bithouder 30 schroefbits pozidriv-phillips-torx</p> <p>Bitset bitsafe bitorsion</p>	57112



artikelnr. omschrijving

**SCHROEFSLEUTELS**

bahco 90-serie
geharde, roestwerende uitvoering
verstelbaar met links draaiende
rol
comfortabele handgreep

540.123.0070	Schroefsleutel ergo	9070
540.123.0071	Schroefsleutel ergo	9071
540.123.0072	Schroefsleutel ergo	9072
540.123.0073	Schroefsleutel ergo	9073

**SCHROEFSLEUTELS**

etc 225 chrm
verstelbaar met rechtsdraaiende
rol
verchromde uitvoering

221.123.2252	Schroefsleutel chrom	01-225-06
221.123.2253	Schroefsleutel chrom	01-225-08
221.123.2254	Schroefsleutel chrom	01-225-10
221.123.2255	Schroefsleutel chrom	01-225-12
221.123.2256	Schroefsleutel chrom	01-225-15

**SCHROEVENDRAAIERS**

gedore 2150
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
voor sleufschroeven
chrom-vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep

596.124.0303	Schroevendr.2150- 3.0	6679270
596.124.0304	Schroevendr.2150- 4.0	6679350
596.124.0305	Schroevendr.2150- 5.5	6679430
596.124.0308	Schroevendr 2150- 8.0	6679780
596.124.0310	Schroevendr.2150-10.0	6679860
596.124.0312	Schroevendr.2150-12.0	6679940

**SCHROEVENDRAAIERS**

gedore 2154
ergonomische antislip handgreep
grote krachtoverbrenging door
middel van opgestuikte zeskant
voor sleufschroeven
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep

596.124.0324	Schroevendr 2154- 4.5	6682490
596.124.0325	Schroevendr.2154- 5.5	6682570
596.124.0326	Schroevendr 2154- 6.5	6682650
596.124.0328	Schroevendr 2154- 8.0	6682730
596.124.0330	Schroevendr.2154-10.0	6682810

artikelnr. omschrijving

SCHROEVENDRAAIERS

gedore 2160
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
voor pozidriv-kop schroeven
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep



596.124.0360	Schroevendr.2160 poz-0	6683970
596.124.0361	Schroevendr.2160 poz-1	6684000
596.124.0362	Schroevendr.2160 poz-2	6684190
596.124.0363	Schroevendr.2160 poz-3	6684270

SCHROEVENDRAAIERS

gedore 2150/2160
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
6 dlg 4 sleufschroevendraaiers
2 pozidschroevendraaiers
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep



596.124.0375	Schroevendraaierst 6-d	1482300
--------------	------------------------	---------

SCHROEVENDRAAIERS

hultafors
flexibele uitvoering
met binnenzeskant
speciaal voor het aandraaien
van slangklemmen



305.124.4001	Schroevendraaiier flex 7mm	h-70
--------------	----------------------------	------

artikelnr. omschrijving

SCHROEVENDRAAIERS



gedore 2163
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
voor torx-schroeven
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep

596.124.5261	Schroevendr.2163 tx- 6	6685400
596.124.5262	Schroevendr.2163 tx- 7	6685590
596.124.5263	Schroevendr.2163 tx- 8	6685670
596.124.5264	Schroevendr.2163 tx- 9	6685750
596.124.5265	Schroevendr 2163 tx-10	6685830
596.124.5266	Schroevendr.2163 tx-15	6685910
596.124.5267	Schroevendr.2163 tx-20	6686050
596.124.5268	Schroevendr.2163 tx-25	6686130
596.124.5269	Schroevendr.2163 tx-27	6686210
596.124.5270	Schroevendr.2163 tx-30	6686480
596.124.5271	Schroevendr 2163 tx-40	6686560
596.124.5272	Schroevendr 2163 tx-45	6686640
596.124.5273	Schroevendr 2163 tx-50	6686720

SCHROEVENDRAAIERSETS



weralit 334/355
6-delige schroevendraaierset
inhoud 4 x sleufkop
2 x pozidrive kop
wera krachtvorm handgreep
slip-stop schroefkling, waardoor
de kop niet uit de schroef kan
schieten.

647.124.9056	Schroevedrset 334/355/6	105656
--------------	-------------------------	--------

artikelnr.

omschrijving

SPANNINGTESTERS

122.125.2510

Spanningtester duspol-s

010

duspol s
voor gelijk en wisselspanning
van 12-750 volt via led en spoel
draaiveldrichting via lcd
frequentiebereik 0 tot 60 hz
piekspanningbestendig-vde 0680
isolatietestspanning 5 kv
indicatie-nauwkeurigheid ca 15 %



SPANNINGTESTERS

122.125.2511

Spanningtester duspol digi

011

duspol digi 011
digitale spanningstester
voor gelijk en wisselspanning
van 1.5 tot 750 volt
draaiveldrichting via lcd
frequentiebereik 20 tot 400 hz
piekspanningbestendig-vde 680
max.inschakeltijd 30 seconden



artikelnr.	omschrijving
SPANNINGTESTERS	
	<p>duspol n voor gelijk en wisselspanning van 12-750 volt via draaispoel frequentiebereik 0 tot 500 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatiespanning 5 kv max.inschakeltijd 30 seconden indicatie-nauwkeurigheid ca 15%</p>
122.125.2512	Spanningtester duspol-n 012
SPANNINGTESTERS	
	<p>duspol mini voor gelijk en wisselspanning van 12-400 volt via led frequentiebereik 0 tot 500 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatietestspanning 5 kv indicatienauwkeurigheid ca 15%</p>
122.125.2513	Spanningtester duspol mini 013



artikelnr.	omschrijving	
SPANNINGTESTERS		
122.125.2514	<p>combipol 014 voor gelijk en wisselspanning van 12 tot 690 volt via led doorgang en halfgeleider test frequentiebereik 0 tot 500 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatiespanning 5 kv indicatie-nauwkeurigheid ca 15%</p>	14
SPANNINGTESTERS		
122.125.2515	<p>profipol 015 voor gelijk en wisselspanning van 6-400 volt via led frequentiebereik 0 tot 500 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatiespanning 5 kv max.inschakeltijd 30 seconden schok en slagvaste uitvoering</p>	015
SPANNINGZOEKERS		
628.125.2501	<p>fluke 1-ac detectiebereik 200-600 volt past in iedere borstzak buitenkant niet geleidend signaleert spanning zonder contact met metaal conform en-61010-1 cat iii</p>	1-ac



artikelnr. omschrijving

SPANNINGTESTERS



628.125.2502

fluke t3
schakelt automatisch aan/uit
geeft automatisch aan of het
om wissel of gelijkstroom gaat
hoorbare doorbeltest
gelijkspanning vanaf 6 volt
beschermt tot 1000 volt cat-iii
conform en-61010-1

Tester led 2-pool

t-3

SPANNINGTESTERS

628.125.2505
628.125.2507

fluke t5
meet wissel en gelijkspanning
toont weerstand tot 1000 ohm
hoorbare doorbeltest
meetsnoeren in achterzijde
open-jaw stroommeting
spanningsbereik 600 v of 1000 v
conform en-61010-1 cat-iii

Tester 600 v ac/dc
Tester 1000 v ac/dct5- 600
t5-1000

SPANNINGTESTERS



628.125.2509

fluke fi-7
automatische uitlezing van
wissel- en gelijkspanning
spanningsbereik 300 v- 600 v
400 ohm bereik/doorbeltest
incl.meetsnoeren
digitaal display
conform en-61010-1 cat-iii

Tester automatic 600 v

7-600

MULTIMETERS



628.125.2511

fluke fi-110
automatische bereikinstelling
doorbel en diode-test
max.spanningsbereik 600 volt
alarmsignaal-onveilige spanning
incl.meetsnoeren en holster
conform en-61010-1 cat iii

Multimeter digitaal

fi-110

artikelnr. omschrijving

LAGERTREKKERS

baldur 1.06
gesmede uitvoering
te gebruiken als buiten en
binnen lagertrekker
aandraaien met steeksleutel
afmeting 80 tot 520 mm diameter


832.127.0001	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-1
832.127.0002	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-1a
832.127.0003	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-2
832.127.0004	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-2a
832.127.0005	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-3
832.127.0006	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-3a
832.127.0007	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-4



LAGERTREKKERS

baldur 1.12
chrom vanadium staal
niet omdraaibaar, buitenmodel
aandraaien met steeksleutel
afmeting 80 tot 125 mm diameter


832.127.0011	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-0
832.127.0012	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-1
832.127.0013	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-2
832.127.0014	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-3



LAGERTREKKERS

baldur 1.13
chrom vanadium staal
niet omdraaibaar, buitenmodel
aandraaien met steeksleutel
afmeting 80 tot 225 mm diameter

832.127.0041	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-0
832.127.0042	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-1
832.127.0043	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-2
832.127.0044	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-3



artikelnr. omschrijving

**MOERENSPLIJTERS**

	baldur 1.26 voor het verwijderen van vast- geroeste moeren	
832.128.0001	Moerensplijter tot m10	1.26-1
832.128.0002	Moerensplijter tot m18	1.26-2
832.128.0003	Moerensplijter tot m24	1.26-3

**STEEKBEITELS**

	nooitgedagt 1111 chrom vanadium blad, gehard kunststof hecht	
442.130.0104	Steekb.k/hecht 4 mm	1111.04
442.130.0106	Steekb.k/hecht 6 mm	1111.06
442.130.0108	Steekb.k/hecht 8 mm	1111.08
442.130.0110	Steekb.k/hecht 10 mm	1111.10
442.130.0112	Steekb.k/hecht 12 mm	1111.12
442.130.0114	Steekb.k/hecht 14 mm	1111.14
442.130.0115	Steekb.k/hecht 15 mm	1111.15
442.130.0116	Steekb.k/hecht 16 mm	1111.16
442.130.0118	Steekb.k/hecht 18 mm	1111.18
442.130.0120	Steekb.k/hecht 20 mm	1111.20
442.130.0122	Steekb.k/hecht 22 mm	1111.22
442.130.0124	Steekb.k/hecht 24 mm	1111.24
442.130.0126	Steekb.k/hecht 26 mm	1111.26
442.130.0128	Steekb.k/hecht 28 mm	1111.28
442.130.0130	Steekb.k/hecht 30 mm	1111.30
442.130.0132	Steekb.k/hecht 32 mm	1111.32
442.130.0138	Steekb.k/hecht 38 mm	1111.38
442.130.0140	Steekb.k/hecht 40 mm	1111.40

**STEEKBEITELS**

	nooitgedagt 1113 chrom-vanadium blad, gehard 2-componenten handgreep hard en zacht voor betere grip	
442.130.1404	Steekbeitel 2-comp	1113.04
442.130.1406	Steekbeitel 2-comp	1113.06
442.130.1408	Steekbeitel 2-comp	1113.08
442.130.1410	Steekbeitel 2-comp	1113.10
442.130.1412	Steekbeitel 2-comp	1113.12
442.130.1414	Steekbeitel 2-comp	1113.14
442.130.1415	Steekbeitel 2-comp	1113.15
442.130.1416	Steekbeitel 2-comp	1113.16
442.130.1418	Steekbeitel 2-comp	1113.18
442.130.1420	Steekbeitel 2-comp	1113.20
442.130.1422	Steekbeitel 2-comp	1113.22
442.130.1424	Steekbeitel 2-comp	1113.24
442.130.1426	Steekbeitel 2-comp	1113.26
442.130.1428	Steekbeitel 2-comp	1113.28
442.130.1430	Steekbeitel 2-comp	1113.30

artikelnr.	omschrijving	
442.130.1432	Steekbeitel 2-comp	1113.32
442.130.1438	Steekbeitel 2-comp	1113.38
442.130.1440	Steekbeitel 2-comp	1113.40

STEEKBEITELS

	nooitgedagt 1112 chrom vanadium blad, gehard beukenhouten hecht	
442.130.2104	Steekb.h/hecht 4 mm	1112.04
442.130.2106	Steekb.h/hecht 6 mm	1112.06
442.130.2108	Steekb.h/hecht 8 mm	1112.08
442.130.2110	Steekb.h/hecht 10 mm	1112.10
442.130.2112	Steekb.h/hecht 12 mm	1112.12
442.130.2114	Steekb.h/hecht 14 mm	1112.14
442.130.2115	Steekb.h/hecht 15 mm	1112.15
442.130.2116	Steekb.h/hecht 16 mm	1112.16
442.130.2118	Steekb.h/hecht 18 mm	1112.18
442.130.2120	Steekb.h/hecht 20 mm	1112.20
442.130.2122	Steekb.h/hecht 22 mm	1112.22
442.130.2124	Steekb.h/hecht 24 mm	1112.24
442.130.2126	Steekb.h/hecht 26 mm	1112.26
442.130.2128	Steekb.h/hecht 28 mm	1112.28
442.130.2130	Steekb.h/hecht 30 mm	1112.30
442.130.2132	Steekb.h/hecht 32 mm	1112.32
442.130.2138	Steekb.h/hecht 38 mm	1112.38
442.130.2140	Steekb.h.hecht 40 mm	1112.40



HAKBEITELS

	nooitgedagt 1172 chrom vanadium blad beukenhouten hecht	
442.130.3712	Hakbeitel 12 mm	1172.12
442.130.3720	Hakbeitel 20 mm	1172.20
442.130.3726	Hakbeitel 26 mm	1172.26
442.130.3732	Hakbeitel 32 mm	1172.32



SCHIETBEITELS

	nooitgedagt 1182 chrom vanadium blad , gehard beukenhouten hecht	
442.130.3804	Schietbeitel 4 mm	1182.04
442.130.3806	Schietbeitel 6 mm	1182.06
442.130.3808	Schietbeitel 8 mm	1182.08
442.130.3810	Schietbeitel 10 mm	1182.10
442.130.3812	Schietbeitel 12 mm	1182.12



artikelnr. omschrijving

STEEKGUTSEN

nooitgedagt 1311
 chroom vanadium blad
 1311 = kunststof hecht
 1313 = 2-componenten hecht

442.130.4106	Steekguts 6 mm	1311.06
442.130.4110	Steekguts 10 mm	1311.10
442.130.4112	Steekguts 12 mm	1311.12
442.130.4116	Steekguts 16 mm	1311.16
442.130.4120	Steekguts 20 mm	1311.20
442.130.4126	Steekguts 26 mm	1311.26

VERMETGUTSEN

nooitgedagt 1511
 chroom vanadium blad
 1511 = kunststof hecht
 1513 = 2-componenten hecht

442.130.4606	Vermetguts 6 mm	1511.06
442.130.4610	Vermetguts 10 mm	1511.10
442.130.4612	Vermetguts 12 mm	1511.12
442.130.4616	Vermetguts 16 mm	1511.16
442.130.4620	Vermetguts 20 mm	1511.20
442.130.4626	Vermetguts 26 mm	1511.26

STEEKGUTSEN

nooitgedagt 1311
 chroom vanadium blad
 1311 = kunststof hecht
 1313 = 2-componenten hecht

442.130.5106	Steekguts 6 mm	1312.06
442.130.5110	Steekguts 10 mm	1312.10
442.130.5112	Steekguts 12 mm	1312.12
442.130.5116	Steekguts 16 mm	1312.16
442.130.5126	Steekguts 26 mm	1312.26

VERMETGUTSEN


nooitgedagt 1512
 chroom vanadium blad
 beukehouten hecht

442.130.5606	Vermetguts 6 mm	1512.06
442.130.5610	Vermetguts 10 mm	1512.10
442.130.5616	Vermetguts 16 mm	1512.16
442.130.5618	Vermetguts 18 mm	1512.18
442.130.5620	Vermetguts 20 mm	1512.20
442.130.5626	Vermetguts 26 mm	1512.26

artikelnr.	omschrijving	
DRAAIBEITELS		
	nooitgedagt 1700-serie chrom vanadium blad beukehouten hecht lengte 420 mm	
442.130.6108	Draaibeitel 8 mm	1711.08
442.130.6112	Draaibeitel 12 mm	1711.12
442.130.6120	Draaibeitel 20 mm	1711.20
442.130.6126	Draaibeitel 26 mm	1711.26
442.130.6208	Draaiguts 8 mm	1712.08
442.130.6212	Draaiguts 12 mm	1712.12
442.130.6220	Draaiguts 20 mm	1712.20
442.130.6226	Draaiguts 26 mm	1712.26



BLOKSCHAVEN		
	stanley 12-014 zwart, gelakte uitvoering fijnregeling van schaafdiepte geribde zool, gladde zijkant schaafbreedte 50 mm schaaf lengte 245 mm	
564.132.0017	Blokschaaf rib-50 mm	1-12-014



BLOKSCHAVEN		
	nooitgedagt 3145 50 mm schaafbreedte houten model, dubbele beitel, met hoorn, hiel en steenbeuken zool.	
442.133.4550	Blokschaaf dubb.48 mm	3145.48



VIJLEN		
	nicholson blok model zonder hecht	
176.135.0101	Vijl blok basterd	100 mm
176.135.0103	Vijl blok zoet	100 mm
176.135.0104	Vijl blok basterd	150 mm
176.135.0106	Vijl blok zoet	150 mm
176.135.0107	Vijl blok basterd	200 mm
176.135.0109	Vijl blok zoet	200 mm
176.135.0110	Vijl blok basterd	250 mm
176.135.0112	Vijl blok zoet	250 mm



VIJLEN		
	nicholson half rond model zonder hecht	
176.135.0201	Vijl half rond basterd	100 mm



artikelnr.	omschrijving	
176.135.0203	Vijl half rond zoet	100 mm
176.135.0204	Vijl half rond basterd	150 mm
176.135.0206	Vijl half rond zoet	150 mm
176.135.0207	Vijl half rond basterd	200 mm
176.135.0209	Vijl half rond zoet	200 mm
176.135.0210	Vijl half rond basterd	250 mm
176.135.0212	Vijl half rond zoet	250 mm
VIJLEN		
	ruro 125 sleutelvijlset in blik 6 verschillende vormen lengte 125 mm	
112.135.0815	Sleutelvijlset 6-dlg blik	125
VIJLEN		
	nicholson model zaagvijl zonder hecht	
176.135.1422	Zaagvijl dun	150 mm
VIJLHECHTEN		
	atlas 650 houten uitvoering metalen ring	
356.135.3002	Vijlhecht 80 mm	650110
356.135.3003	Vijlhecht 100 mm	650120
356.135.3004	Vijlhecht 120 mm	650130
356.135.3005	Vijlhecht 140 mm	650140
356.135.3006	Vijlhecht 160 mm	650160
VIJLHECHTEN		
	nicholson kunststof uitvoering 1=voor 150 mm vijlen 2=voor 200-250 mm vijlen 3=voor 300 mm vijlen	
176.135.3104	Vijlhecht kunststof	1
176.135.3105	Vijlhecht kunststof	2
176.135.3106	Vijlhecht kunststof	3
KEUKENBIJLEN		
	nooitgedagt 3651 goud gelakt met essen steel	
442.138.5106	Handbijl 600 gram	3651.06
442.138.5108	Handbijl 800 gram	3651.08
442.138.5110	Handbijl 1000 gram	3651.10



artikelnr.	omschrijving	
HOUTHIEPEN		
	nooitgedagt 3651 goud gelakt met essen handgreep	
442.138.5206	Houthiep	3652.06
SNOEIBIJLEN		
	nooitgedagt 3653 goud gelakt met essen steel	
442.138.5310	Snoeibijl 1000 gram	3653.10
442.138.5316	Snoeibijl 1600 gram	3653.16
442.138.5318	Snoeibijl 1800 gram	3653.18
442.138.5320	Snoeibijl 2000 gram	3653.20
KLOOFBIJLEN		
	nooitgedagt 3655 goud gelakt met essen steel	
442.138.5530	Kloofbijl 3000 gram	3655.30
GATZAGEN		
	bahco 3830 hss-bi-metaal vip-vertanding met variabele tandafstand voor sneller zagen. boort in konstruktie ijzer- rvs-gietijzer-koper-aluminium. zaagdiepte 38 mm.	
540.140.0935	Gatzaag 3830-vip	14 mm
540.140.0936	Gatzaag 3830-vip	16 mm
540.140.0937	Gatzaag 3830-vip	17 mm
540.140.0938	Gatzaag 3830-vip	19 mm
540.140.0939	Gatzaag 3830-vip	21 mm
540.140.0940	Gatzaag 3830-vip	22 mm
540.140.0941	Gatzaag 3830-vip	24 mm
540.140.0942	Gatzaag 3830-vip	25 mm
540.140.0943	Gatzaag 3830-vip	27 mm
540.140.0944	Gatzaag 3830-vip	29 mm
540.140.0945	Gatzaag 3830-vip	30 mm
540.140.0946	Gatzaag 3830-vip	32 mm
540.140.0947	Gatzaag 3830-vip	33 mm
540.140.0948	Gatzaag 3830-vip	35 mm
540.140.0949	Gatzaag 3830-vip	38 mm
540.140.0950	Gatzaag 3830-vip	40 mm
540.140.0951	Gatzaag 3830-vip	41 mm
540.140.0952	Gatzaag 3830-vip	43 mm
540.140.0953	Gatzaag 3830-vip	44 mm
540.140.0954	Gatzaag 3830-vip	46 mm



artikelnr.	omschrijving	
540.140.0955	Gatzaag 3830-vip	48 mm
540.140.0956	Gatzaag 3830-vip	51 mm
540.140.0957	Gatzaag 3830-vip	52 mm
540.140.0958	Gatzaag 3830-vip	54 mm
540.140.0959	Gatzaag 3830-vip	57 mm
540.140.0960	Gatzaag 3830-vip	59 mm
540.140.0961	Gatzaag 3830-vip	60 mm
540.140.0962	Gatzaag 3830-vip	64 mm
540.140.0963	Gatzaag 3830-vip	67 mm
540.140.0964	Gatzaag 3830-vip	70 mm
540.140.0965	Gatzaag 3830-vip	73 mm
540.140.0966	Gatzaag 3830-vip	76 mm
540.140.0967	Gatzaag 3830-vip	79 mm
540.140.0968	Gatzaag 3830-vip	83 mm
540.140.0969	Gatzaag 3830-vip	86 mm
540.140.0970	Gatzaag 3830-vip	89 mm
540.140.0971	Gatzaag 3830-vip	92 mm
540.140.0972	Gatzaag 3830-vip	95 mm
540.140.0973	Gatzaag 3830-vip	102 mm
540.140.0974	Gatzaag 3830-vip	105 mm
540.140.0975	Gatzaag 3830-vip	108 mm
540.140.0976	Gatzaag 3830-vip	114 mm
540.140.0977	Gatzaag 3830-vip	121 mm
540.140.0978	Gatzaag 3830-vip	127 mm
540.140.0979	Gatzaag 3830-vip	140 mm
540.140.0980	Gatzaag 3830-vip	152 mm

GATZAAGHOUDERS



sandvik 3834 arbr
compleet met centreerboor

540.140.0989	Boorhouder	3834_arbr_930
540.140.0990	Boorhouder	3834_arbr_9100
540.140.0991	Boorhouder	3834_arbr_630
540.140.0992	Boorhouder	3834_arbr_1130
540.140.0993	Boorhouder	3834_arbr_11152
540.140.0994	Boorhouder	3834_arbr_16152
540.140.0995	Centreerboor	3834_drl_1
540.140.0996	Centreerboor	3834_drl_2
540.140.0997	Verlengstuk	3834_ext_1
540.140.0998	Morseconus	3834_mrs_2
540.140.0999	Morseconus	3834_mrs_3

HANDZAGEN



bahco 297
normale vertanding
rechte rug-kunststof handgreep
na-vijlbare vertanding
45 gr en 90 gr aftekenhoeken

540.140.1317	Handzaag	297-475 mm
540.140.1319	Handzaag	297-550 mm

artikelnr. omschrijving

HANDZAGEN

bahco 300
hardpoint vertanding
geschikt voor hout, aluminium ,
kunststof en laminaat
rechte rug-kunststof handgreep
45 gr en 90 gr aftekenhoek
past in gereedschapskist



540.140.1330 Handzaag hp 300-350 mm

HANDZAGEN

bahco 252
geharde speciale vertanding
eerst fijn voor het aanzetten
later groffer voor een goede
afvoer van het zaagsel
recht rug-kunststof handgreep
45 gr en 90 gr aftekenhoek



540.140.1336 Handzaag hp 252-600 mm

HANDZAGEN

bahco 2500-xt
geharde xt-vertanding
gecoat zaagblad
rechte rug-kunststof handgreep
45 gr en 90 gr aftekenhoek



540.140.1346 Handzaag 2500-xt-475 mm
540.140.1347 Handzaag 2500-xt-550 mm

HANDZAGEN

bahco 2600-xt
extra geharde xt-vertanding
rechte rug-kunststof handgreep
ergonomisch gevormd
speciale coating met 20 %
minder weerstand
45 gr en 90 gr aftekenhoeken



540.140.1362 Handzaag 2600-xt-475 mm
540.140.1363 Handzaag 2600-xt-550 mm

HANDZAGEN

bahco 2700-xt
extra geharde xct-vertanding
20 % minder weerstand
rechte rug-kunststof handgreep
anti-slip handgreep-oppervlak
45 gr en 90 gr aftekenhoek



540.140.1371 Handzaag 2700-xt-550 mm
540.140.1372 Handzaag 2700-xt-600 mm

	artikelnr.	omschrijving	
		SCHROBZAGEN	
	540.140.2107	bahco 315-hp spits toelopend zaagblad hard-point vertanding kunststof handgreep Schrobzaag hp	315-300 mm
		SCHROBZAGEN	
	540.140.2112	bahco 3150 xt hardpoint vertanding oppervlakte coating geeft 20 % minder zaagweerstand kunststof handgreep Schrobzaag	3150-xt-300 mm
		KAPZAGEN	
	540.140.3003 540.140.3004	bahco 248 hp hardpoint vertanding extra verstevigde rug kunststof handgreep alle houtsoorten Kapzaag hp Kapzaag hp	248-250 mm 248-300 mm
		KAPZAGEN	
	540.140.3014	bahco 3180-xt hardpoint vertanding speciale coating geeft 20 % minder zaagweerstand extra verstevigde rug kunststof handgreep Kapzaag	3180-xt-350 mm
		SLEUFZAGEN	
	540.140.3112	bahco 3240-xt hardpoint vertanding zaagbladcoating voor 20% minder zaagweerstand ronde getande neus voor blind- zagen midden in werkstuk kunststof handgreep Sleufzaag	3240-xt-300 mm

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

TOFFELZAGEN

	bahco 310 vast model 311 gebogen handgreep 312 verstelbaar model versterkte rug-kunststof hecht extra geharde vertanding	
540.140.3210	Toffelzaag	310-250 mm
540.140.3211	Toffelzaag gebogen	311-250 mm
540.140.3212	Toffelzaag verstlb	312-250 mm



GASBETONZAGEN

	bahco 256 groffe hardpoint vertanding rechte rug-kunststof handgreep zaaglengte 650 mm handgreep met 45 en 90 gr aftekenhoeken met tandbeschermer	
540.140.3501	Gasbetonzaag hp	256-650 mm



BEUGELZAGEN

	bahco 9 buisframe met gehard zaagblad met handbeschermer	
540.140.4008	Beugelzaag	9-600 mm
540.140.4009	Beugelzaag	9-750 mm
540.140.4010	Beugelzaag	9-900 mm



BEUGELZAGEN

	bahco 331 toelopend buisframe met gehard zaagblad en handbeschermer.	
540.140.4016	Snoeibeugelzaag	331-21-51-kp



CIRKELZAAGBLADEN

	ferrock hard-metaal zaagtanden voor hand en stationaire zaagmachines	
572.142.0552	Zaagblad hm ferrock 235x30	24t
572.142.0585	Zaagblad hm ferrock 250x30	60t
572.142.0613	Zaagblad hm ferrock 300x30	24t
572.142.0652	Zaagblad hm ferrock 400x30	32t
572.142.0657	Zaagblad hm ferrock 400x25	32t



artikelnr. omschrijving

METAALZAAGBLADEN

	kinkelder hss conisch geslepen zaagbladen stoom-ontlaten voor betere koeling en smering en langere standtijd	
489.142.1025	Metaalzaag 250x2.0x32 hss	240t
489.142.1026	Metaalzaag 250x2.0x32 hss	200t
489.142.1027	Metaalzaag 250x2.0x32 hss	160t
489.142.1058	Metaalzaag 315x2.5x40 hss	250t
489.142.1059	Metaalzaag 315x2.5x40 hss	200t
489.142.1060	Metaalzaag 315x2.5x40 hss	160t

DECOUPEERZAAGBLADEN

	bosch universele zaagbladen voor alle merken toepasbaar informatieve verpakking voor hout, metaal, roestvaststaal ceramiek en kunststoffen	
229.147.0205	Decoupl.5bl.t101b	2608630030
229.147.0206	Decoupl.5bl.t101ao	2608630031
229.147.0207	Decoupl.5bl.t101d	2608630032
229.147.0208	Decoupl.5bl.t111c	2608630033
229.147.0209	Decoupl.5bl t118af	2608634505
229.147.0210	Decoupl.5bl.t119b	2608630037
229.147.0211	Decoupl.5bl.t144d	2608630040
229.147.0212	Decoupl.5bl.t244d	2608630058
229.147.0214	Decoupl 3bl t344d	2608637944
229.147.0215	Decoupl.5bl.t101br	2608630014
229.147.0226	Decoupl.3bl.t101d	2608630558
229.147.0227	Decoupl.3bl.t101ao	2608630559
229.147.0229	Decoupl.3bl.t101b	2608630557
229.147.0244	Decoupl 5bl t345xf	2608634994
229.147.0248	Decoupl.5bl t234x	2608633528
229.147.0249	Decoupl.5bl.t301cd	2608637590
229.147.0254	Decoupl.5bl t101a	2608631010
229.147.0256	Decoupl.5bl.t118a	2608631013
229.147.0257	Decoupl.5bl.t118b	2608631014
229.147.0258	Decoupl.5bl.t127d	2608631017
229.147.0264	Decoupl.5bl.t318a	2608631319
229.147.0270	Decoupl.3bl.t118a	2608631507
229.147.0283	Decoup.bim-5 t01aif	2608634897
229.147.0289	Decoup bim-5 t101bf	2608634234
229.147.0291	Decoup bim-5 t144df	2608634567

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

RECIPROZAAGBLADEN

bosch
flexibele kwaliteit
zaaglengte tot 30 cm
universele zaagbladen voor alle
fabrikaten reciprozagen
informatieve verpakking
voor hout, metaal en kunststof



229.147.0320	Recipbl.2bl.s1531l	2608650613
229.147.0336	Recipbl.5bl s 644d	2608650673
229.147.0353	Recipbl.5bl.s1411df	2608654763
229.147.0354	Recipbl.5bl.s1531l	2608650676
229.147.0358	Recipbl.5bl.s1542k	2608650682
229.147.0362	Recipbl.5bl s1122bf	2608656019
229.147.0364	Recipbl.5bl s 922bf	2608656014
229.147.0375	Recipbl.5bl s-1222vf	608656022

METAALZAAGBLADEN

bahco 3906
hss vertanding met bi-metaal
zaagrug-praktisch onbreekbaar
voor alle metalen en rvs



540.147.0915	Metaalzaagblad 300 mm 24t	3906
540.147.0916	Metaalzaagblad 300 mm 32t	3906

METAALZAAGBLADEN

bahco 228
hss-bi metaal kwaliteit
lengte 150 mm
aantal tanden per 25 mm 32



540.147.0922	Metaalzaagblad 150 mm 32t	228
--------------	---------------------------	-----

MACHINEMETAALZAAGBLADEN

bahco 3802
gehard zaagblad hss-kwaliteit
geschikt voor alle materialen
verkrijgbaar in lengtes van
300 t/m 950 mm



540.147.3223	Machinezaagbl.400x1.60	6 3802
540.147.3224	Machinezaagbl.400x1.60	10 3802
540.147.3225	Machinezaagbl.400x1.60	14 3802

METAALZAAGBEUGELS

bahco 218
zaagbladlengte 150 mm
handzaam draadmodel
vernikkeld frame



540.149.0007	Metaalzaagbeugel 150 mm	218
--------------	-------------------------	-----

	artikelnr.	omschrijving	
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0008	bahco 223 zaagbladlengte 300 mm met sandflex 3806 bi-m zaagblad aanspannen door vleugelmoer	223
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0013	bahco 228 zaagbladlengte 150 mm aanspannen door handgreep verchroomd frame met gelakte handgreep	228
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0014	bahco 225-pl zaagbladlengte 300 mm met sandflex 3806 bi-m zaagblad bladspanmechanisme met veer 2 zaagstanden zaagopbergmagazijn in frame ook te gebruiken als schrobzaag	225-pl
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0030	bahco 268 zaagbladlengte 150 mm aanspannen door stelmoer verchroomd frame en gelakte handgreep	268
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0032	bahco 325 zaagbladlengte 300 mm unieke professionele zaagbeugel ergonomische handgreep bladaanspanmechanisme voor snel spannen en verwisselen van blad 2 zaagstanden	325

artikelnr. omschrijving

SPEEDBOREN

irwin 2000
voor gebruik in elektrische
boormachine
met microgroef
kort model , lengte 160 mm
lang model , lengte 400 mm



844.153.2601	Speedboor 2000	160-06
844.153.2602	Speedboor 2000	160-08
844.153.2603	Speedboor 2000	160-10
844.153.2604	Speedboor 2000	160-12
844.153.2605	Speedboor 2000	160-13
844.153.2606	Speedboor 2000	160-14
844.153.2607	Speedboor 2000	160-16
844.153.2608	Speedboor 2000	160-17
844.153.2609	Speedboor 2000	160-18
844.153.2610	Speedboor 2000	160-19
844.153.2611	Speedboor 2000	160-20
844.153.2612	Speedboor 2000	160-22
844.153.2613	Speedboor 2000	160-24
844.153.2614	Speedboor 2000	160-25
844.153.2615	Speedboor 2000	160-28
844.153.2616	Speedboor 2000	160-30
844.153.2617	Speedboor 2000	160-32
844.153.2618	Speedboor 2000	160-35
844.153.2619	Speedboor 2000	160-38
844.153.2620	Speedboor 2000	160-40
844.153.2632	Speedboor 2000	400-10
844.153.2633	Speedboor 2000	400-10
844.153.2634	Speedboor 2000	400-12
844.153.2635	Speedboor 2000	400-13
844.153.2637	Speedboor 2000	400-14
844.153.2639	Speedboor 2000	400-16
844.153.2640	Speedboor 2000	400-18
844.153.2641	Speedboor 2000	400-19
844.153.2642	Speedboor 2000	400-20
844.153.2643	Speedboor 2000	400-22
844.153.2644	Speedboor 2000	400-24
844.153.2645	Speedboor 2000	400-25
844.153.2646	Speedboor 2000	400-28
844.153.2647	Speedboor 2000	400-30
844.153.2648	Speedboor 2000	400-32
844.153.2649	Speedboor 2000	400-35
844.153.2650	Speedboor 2000	400-38
844.153.2651	Speedboor 2000	400-40

STEENBOREN

rex 473
universele steenboor
lengte 75 tot 600 mm



513.175.0203	Steenboor 4.0x 75	47304098
513.175.0206	Steenboor 5.0x 85	47305098
513.175.0208	Steenboor 6.0x100	47306098

	artikelnr.	omschrijving	
	513.175.0212	Steenboor 8.0x120	47308098
	513.175.0214	Steenboor 9.0x120	47309098
	513.175.0215	Steenboor 10.0x120	47310098
	513.175.0217	Steenboor 12.0x150	47312098
	513.175.0219	Steenboor 14.0x150	47314098
	513.175.0221	Steenboor 16.0x150	47316098
	513.175.0223	Steenboor 18.0x160	47318098
	513.175.0225	Steenboor 20.0x160	47320098
	513.175.0226	Steenboor 22.0x160	47322098
	513.175.0228	Steenboor 25.0x160	47325098
	513.175.0241	Steenboor 8.0x200	47408198
	513.175.0242	Steenboor 10.0x200	47410198
	513.175.0243	Steenboor 12.0x200	47412198
	513.175.0251	Steenboor 6.0x400	47506098
	513.175.0252	Steenboor 8.0x400	47508098
	513.175.0253	Steenboor 10.0x400	47510098
	513.175.0254	Steenboor 12.0x400	47512098
	513.175.0256	Steenboor 14.0x400	47514098
	513.175.0257	Steenboor 16.0x400	47516098
	513.175.0259	Steenboor 18.0x400	47518098
	513.175.0261	Steenboor 20.0x400	47520098
	513.175.0262	Steenboor 22.0x400	47522098
	513.175.0264	Steenboor 25.0x400	47525098

BETONBOREN



		rex 477 betonboor met hardmetaal punt lengte 60 tot 200 mm	
	513.175.1500	Betonboor 3.0x 60	47703099
	513.175.1502	Betonboor 4.0x 75	47704099
	513.175.1505	Betonboor 5.0x 85	47705099
	513.175.1507	Betonboor 6.0x100	47706099
	513.175.1509	Betonboor 7.0x100	47707099
	513.175.1511	Betonboor 8.0x120	47708099
	513.175.1515	Betonboor 10.0x120	47710099
	513.175.1517	Betonboor 12.0x150	47712099
	513.175.1519	Betonboor 14.0x150	47714099
	513.175.1521	Betonboor 16.0x150	47716099
	513.175.1523	Betonboor 18.0x160	47718099
	513.175.1525	Betonboor 20.0x160	47720099
	513.175.1527	Betonboor 22.0x160	47722099
	513.175.1530	Betonboor 25.0x160	47725099
	513.175.1540	Betonboor 8.0x200	47808199
	513.175.1541	Betonboor 10.0x200	47810199
	513.175.1542	Betonboor 12.0x200	47812199

artikelnr. omschrijving

HAMERBOREN

rex 430
sds met hardmetaal punt
directe passing in boorhamer
met sds-aansluiting



513.175.3101	Hamerboor sds+ 4x110	4300401
513.175.3102	Hamerboor sds+ 5x110	4300501
513.175.3103	Hamerboor sds+ 5x160	4300511
513.175.3106	Hamerboor sds+ 6x110	4300601
513.175.3107	Hamerboor sds+ 6x160	4300611
513.175.3112	Hamerboor sds+ 8x110	4300801
513.175.3113	Hamerboor sds+ 8x160	4300811
513.175.3114	Hamerboor sds+ 8x210	4310801
513.175.3117	Hamerboor sds+ 10x110	4301001
513.175.3118	Hamerboor sds+ 10x160	4301011
513.175.3119	Hamerboor sds+ 10x210	4311011
513.175.3120	Hamerboor sds+ 10x260	4311001
513.175.3124	Hamerboor sds+ 12x160	4301201
513.175.3125	Hamerboor sds+ 12x210	4311211
513.175.3126	Hamerboor sds+ 12x260	4311201
513.175.3129	Hamerboor sds+ 13x160	4301311
513.175.3130	Hamerboor sds+ 13x250	4311301
513.175.3131	Hamerboor sds+ 13x300	4311321
513.175.3133	Hamerboor sds+ 14x160	4301401
513.175.3134	Hamerboor sds+ 14x200	4311411
513.175.3135	Hamerboor sds+ 14x300	4311421
513.175.3140	Hamerboor sds+ 16x160	4301601
513.175.3141	Hamerboor sds+ 16x200	4311601
513.175.3142	Hamerboor sds+ 16x300	4311621
513.175.3143	Hamerboor sds+ 16x450	4321611
513.175.3149	Hamerboor sds+ 20x200	4312001
513.175.3150	Hamerboor sds+ 20x300	4312021
513.175.3151	Hamerboor sds+ 20x450	4322011
513.175.3154	Hamerboor sds+ 24x250	4312401
513.175.3155	Hamerboor sds+ 25x250	4312501
513.175.3156	Hamerboor sds+ 25x450	4322511
513.175.3157	Hamerboor sds+ 26x250	4312601
513.175.3158	Hamerboor sds+ 26x450	4322611

HAMERBOREN

rex 495
sds-max met hardmetaal punt
directe passing in boorhamer
met sds-max aansluiting



513.175.3210	Hamerboor sds-max 14x340	51431
513.175.3211	Hamerboor sds-max 14x540	51451
513.175.3214	Hamerboor sds-max 16x340	51631
513.175.3215	Hamerboor sds-max 16x540	51651
513.175.3218	Hamerboor sds-max 18x340	51831
513.175.3219	Hamerboor sds-max 18x540	51851
513.175.3222	Hamerboor sds-max 20x320	52031
513.175.3223	Hamerboor sds-max 20x520	52051
513.175.3225	Hamerboor sds-max 22x320	52231

artikelnr.	omschrijving	
513.175.3226	Hamerboor sds-max 22x520	52251
513.175.3227	Hamerboor sds-max 22x920	52291
513.175.3230	Hamerboor sds-max 25x320	52531
513.175.3231	Hamerboor sds-max 25x520	52551
513.175.3232	Hamerboor sds-max 25x920	52591
513.175.3234	Hamerboor sds-max 26x520	52651
513.175.3236	Hamerboor sds-max 28x370	52831
513.175.3237	Hamerboor sds-max 28x570	52851
513.175.3240	Hamerboor sds-max 30x370	53031
513.175.3241	Hamerboor sds-max 30x570	53051
513.175.3243	Hamerboor sds-max 32x370	53231
513.175.3244	Hamerboor sds-max 32x570	53251
513.175.3246	Hamerboor sds-max 35x370	53531
513.175.3247	Hamerboor sds-max 35x570	53551
513.175.3250	Hamerboor sds-max 38x370	53831
513.175.3251	Hamerboor sds-max 38x570	53851
513.175.3253	Hamerboor sds-max 40x570	54051

BOORKRONEN



rex
m-16 klopboormachines
met hardmetaal tanden

513.175.6001	Boorkroon m16	40mm 4604000
513.175.6002	Boorkroon m16	50mm 4605000
513.175.6003	Boorkroon m16	65mm 4606500
513.175.6004	Boorkroon m16	80mm 4608000
513.175.6005	Boorkroon m16	90mm 4609000
513.175.6006	Boorkroon m16	100mm 4601000
513.175.6007	Boorkroon m16	125mm 4601250

DOZENBOREN

rex 454
voor roterend gebruik
met hardmetaal tanden
aansluiting m-16

513.175.6201	Dozenboor m16	65mm 4540651
513.175.6202	Dozenboor m16	80mm 4540801
513.175.6203	Dozenboor m16	90mm 4540901
513.175.6204	Dozenboor m16	100mm 4541001



artikelnr.

omschrijving

DIAMANTDOZENBOREN

	<p>carat segmenthoogte 7 mm boordiepte 60 mm schroefdraad m-16 laser gelast - geen tandbreuk geschikt voor drooggebruik</p>	
847.175.6828	Doosboor diamant-premium 82 mm	
847.175.6848	Doosboor diamant-eco	82 mm
847.175.6851	Diam.boorkroon carat	32
847.175.6852	Diam.boorkroon carat	42
847.175.6853	Diam.boorkroon carat	52
847.175.6854	Diam.boorkroon carat	62
847.175.6855	Diam.boorkroon carat	72
847.175.6856	Diam.boorkroon carat	82
847.175.6857	Diam.boorkroon carat	92
847.175.6858	Diam.boorkroon carat	102
847.175.6859	Diam.boorkroon carat	112
847.175.6860	Diam.boorkroon carat	122
847.175.6861	Diam.boorkroon carat	132
847.175.6862	Diam.boorkroon carat	152
847.175.6864	montagespil m-16 conisch	hd-01
847.175.6865	Montagespil m16+boor	hd-010
847.175.6866	Montagespil m16xsds+	hd-050
847.175.6867	Centreerboor 7 mm	hd-030



MUURFREZEN

	<p>baier bf-3 voor directe passing met hardmetaal tanden freesbreedte 220 mm freesdiepte 23-35 mm</p>	
824.175.8003	Losse frees nr 3	voor bmf500




MUURFREESMACHINES

	<p>baier bmf-500 freesdiepte 23 - 45 mm freesbreedte 13 - 30 mm omwentelingen 1200 p/minuut vermogen 1020 watt incl.metalen koffer excl.muurfrees</p>	
824.175.8550	Muurfreesmachine baier	bmf500



artikelnr. omschrijving

**STEENKNIPPERS**

	de wit 0060 stevige metalen uitvoering max.kniphogte 12 cm voor sierbestrating	
700.176.0060	Steenknipper	0060

DIAMANTZAAGBLADEN

	sankyo sm-g geschikt voor natgebruik doorlopende diamantrand plavuizen, wandtegels, keramiek, geglazuurde tegels, marmer, glas. sm-g = premium kwaliteit sm-ge= standaard kwaliteit	
781.179.0432	Diamantblad sm-4.5-g nat	110
781.179.0433	Diamantblad sm-5.0-g nat	125
781.179.0435	Diamantblad sm-7.0-g nat	180
781.179.0441	Diamantblad sm-4.5-ge nat	110
781.179.0442	Diamantblad sm-5.0-ge nat	125
781.179.0444	Diamantblad sm-7.0-ge nat	180
781.179.0445	Diamantblad sm-8.0-ge nat	201
781.179.0446	Diamantblad sm-9.0-ge nat	230

DIAMANTZAAGBLADEN

	sankyo sd geschikt voor drooggebruik gegolfd blad met extra koeling minder wrijving-lange standtijd natuursteen, beton, middelharde tot harde steensoorten.	
781.179.0550	Diamantblad sd-4,5 sprint	115
781.179.0551	Diamantblad sd-5.0 sprint	125
781.179.0552	Diamantblad sd-6.0 sprint	150
781.179.0553	Diamantblad sd-7.0 sprint	180
781.179.0554	Diamantblad sd-9.0 sprint	230

artikelnr. omschrijving

DIAMANTZAAGBLADEN

sankyo lca
geschikt voor drooggebruik
gesegmenteerde vertanding
lasergelast-geen tandbreuk
toepassing beton, klinkers,
natuursteen

781.179.0701	Diamantblad lca-4.5 beton	115
781.179.0702	Diamantblad lca-5.0 beton	125
781.179.0703	Diamantblad lca-6.0 beton	150
781.179.0704	Diamantblad lca-7.0 beton	175
781.179.0705	Diamantblad lca-9.0 beton	230



DIAMANTZAAGBLADEN

sankyo lw-alc
geschikt voor drooggebruik
gesegmenteerde vertanding
laser gelast, geen tandbreuk
kalkzandsteen, baksteen, dakpan,
bimsbeton.

781.179.0782	Diamantblad lw-6-alc bakst	150
781.179.0785	Diamantblad lw-9-alc bakst	230



DIAMANTZAAGBLADEN

carat universeel
geschikt voor drooggebruik
gesegmenteerde vertanding
geluidsarm-laser gelast
geschikt voor stationair en
handmatig gebruik


847.179.0701	Diamant zaagblad carat uni	115
847.179.0702	Diamant zaagblad carat uni	125
847.179.0703	Diamant zaagblad carat uni	180
847.179.0704	Diamant zaagblad carat uni	230
847.179.0705	Diamant zaagblad carat uni	300



DIAMANTZAAGBLADEN

carat eco
geschikt voor drooggebruik
gegolfd blad met extra koeling
hoge snijnsnelheid
lange standtijd
natuursteen-harde/middelharde
steensoorten en betonprodukten

847.179.0709	Diam.zaagblad golf eco	230x22
--------------	------------------------	--------



artikelnr. omschrijving

**DIAMANTZAAGBLADEN**

	<p>carat baksteen geschikt voor drooggebruik gesegmenteerde vertanding laser gelast-geen tandbreuk zanderige steensoorten zoals baksteen-kalkzandsteen-asfalt- bimsbeton en dakpannen</p>	
847.179.0712	Diamantblad carat baksteen	115
847.179.0713	Diamantblad carat baksteen	125
847.179.0714	Diamantblad carat baksteen	140
847.179.0715	Diamantblad carat baksteen	180
847.179.0717	Diamantblad carat baksteen	230

**DIAMANTZAAGBLADEN**

	<p>carat beton geschikt voor drooggebruik gesegmenteerde vertanding laser gelast-geen tandbreuk geluidsarm-profi uitvoering alle betonprodukten-graniet- kwartsiet-klunkers en alle middelharde tot harde stenen</p>	
847.179.0731	Diamantblad carat-beton	115 mm
847.179.0733	Diamantblad carat-beton	125 mm
847.179.0734	Diamantblad carat-beton	150 mm
847.179.0735	Diamantblad carat beton	180 mm
847.179.0737	Diamantblad carat-beton	230 mm



**DIAMANTZAAGBLADEN**

	<p>carat tegel geschikt voor drooggebruik doorlopende diamantrand wand- en vloertegels-graniet- keramiek en glas</p>	
847.179.0760	Diamant tegelzaagblad	110x22.2

artikelnr.	omschrijving	
DIAMANTZAAGBLADEN		
	carat silverstar geschikt voor drooggebruik gesegmenteerde vertanding voor alle steensoorten	
847.179.0761	Zaagblad diamant zilver	115 mm
847.179.0762	Zaagblad diamant zilver	125 mm
847.179.0763	Zaagblad diamant zilver	180 mm
847.179.0764	Zaagblad diamant zilver	230 mm
SPANBANDEN		
	load lock eindloze uitvoering met klemgesp bandbreedte 25 mm breeksterkte 700 kilo	
119.180.0601	Spanband eindloos 3.00	803-e
119.180.0602	Spanband eindloos 4.00	803-e
119.180.0603	Spanband eindloos 5.00	803-e
SPANBANDEN		
	load lock eindloze uitvoering met ratelgesp bandbreedte 25 mm. breeksterkte 700 kilo	
119.180.0611	Spanband m/ratel 3.00	906-e
119.180.0612	Spanband m/ratel 5.00	906-e
119.180.0613	Spanband m/ratel 7.00	906-e
SPANBANDEN		
	load lock eindloze uitvoering met ratelgesp bandbreedte 25 mm breeksterkte 3000 kilo	
119.180.0621	Spanband m/ratel 3.00	909-wh-e
119.180.0622	Spanband m/ratel 5.00	909-wh-e
119.180.0623	Spanband m/ratel 7.00	909-wh-e
SPANBANDEN		
	load lock met ratelgesp en haken bandbreedte 25 mm breeksterkte 1500 kilo	
119.180.0631	Spanband+ratel+haak 3.00	909wh
119.180.0632	Spanband+ratel+haak 5.00	909wh
119.180.0633	Spanband+ratel+haak 7.00	909wh



artikelnr.	omschrijving	
LIJMTANGEN		
	etc 18-100 z.g. wasknijpermodel vernikkelde uitvoering met veer	
221.180.1004	Houtlijmkleem 100 mm	18-100
221.180.1006	Houtlijmkleem 150 mm	18-100
KITPISTOLEN		
	illbruck kunststof uitvoering verspuiting van nbs-purschuim pur kan niet uitharden in het pistool	
610.180.3606	Spuitpistool pu-power	120570
KITPISTOLEN		
	illbruck metalen uitvoering voor zeer gedoseerd verspuiten van nbs-purschuim purschuim kan niet uitharden in het kitpistool	
610.180.3610	Spuitpistool pu-metaal	1205600



artikelnr. omschrijving

LIJMTANGEN

bessey lm
lm hobby
lichtmetaal klemmen
verzinkte geleider
met plastic beschermkap


542.180.5001	Hobbylijmtang lm-10/05	100x 50
542.180.5002	Hobbylijmtang lm-15/05	150x 50
542.180.5003	Hobbylijmtang lm-20/05	200x 50
542.180.5004	Hobbylijmtang lm-25/05	250x 50
542.180.5005	Hobbylijmtang lm-30/05	300x 50
542.180.5006	Hobbylijmtang lm-15/08	150x 80
542.180.5007	Hobbylijmtang lm-20/08	200x 80
542.180.5008	Hobbylijmtang lm-25/08	250x 80
542.180.5009	Hobbylijmtang lm-30/08	300x 80
542.180.5010	Hobbylijmtang lm-20/10	200x100
542.180.5011	Hobbylijmtang lm-25/10	250x100
542.180.5012	Hobbylijmtang lm-30/10	300x100
542.180.5013	Hobbylijmtang lm-40/10	400x100
542.180.5014	Hobbylijmtang lm-50/10	500x100
542.180.5015	Hobbylijmtang lm-60/10	600x100
542.180.5016	Hobbylijmtang lm-80/10	800x100



LIJMTANGEN

bessey tgrc
smeedbaar gietijzer klemmen
verzinkte geleider
met plastic beschermkap

542.180.5020	Lijmtang tgrc 25-s-10	250x100
542.180.5021	Lijmtang tgrc 30-s-10	300x100
542.180.5022	Lijmtang tgrc 40-s-10	400x100
542.180.5023	Lijmtang tgrc 50-s-10	500x100
542.180.5030	Lijmtang tgrc 30-s-12	300x120
542.180.5031	Lijmtang tgrc 40-s-12	400x120
542.180.5032	Lijmtang tgrc 50-s-12	500x120
542.180.5033	Lijmtang tgrc 60-s-12	600x120
542.180.5034	Lijmtang tgrc 80-s-12	800x120
542.180.5035	Lijmtang tgrc 100-s-12	1000x120
542.180.5040	Lijmtang tgrc 35-s-14	350x140
542.180.5041	Lijmtang tgrc 40-s-14	400x140
542.180.5042	Lijmtang tgrc 50-s-14	500x140
542.180.5043	Lijmtang tgrc 60-s-14	600x140
542.180.5044	Lijmtang tgrc 80-s-14	800x140
542.180.5045	Lijmtang tgrc 100-s-14	1000x140
542.180.5050	Lijmtang tgrc 50-s-17	500x175
542.180.5051	Lijmtang tgrc 60-s-17	600x175
542.180.5052	Lijmtang tgrc 80-s-17	800x175



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

LIJMTANGEN




542.180.5130
542.180.5131

bessey ehz
eenhand-snelspan lijmtang
beugel uit profielstaal
galvanisch verzinkt
spanhevel glasvezel/polyamide
met ontgrendelingsknop
spanhuis ergonomisch gevormd

Lijmklem eenhand 300x100
Lijmklem eenhand 600x100

ehz30
ehz60

LIJMTANGEN



542.180.5201
542.180.5202
542.180.5203
542.180.5204
542.180.5205

bessey gz
spanarm en geleider uit 1 stuk
profielstaal gebogen.
zware professionele lijmtang
verzinkte uitvoering

Lijmtang g- 10-z
Lijmtang g- 12-z
Lijmtang g- 16-z
Lijmtang g- 20-z
Lijmtang g- 25-z

100x 50
120x 60
160x 80
200x100
250x120

542.180.5206
542.180.5207
542.180.5208
542.180.5209
542.180.5210

Lijmtang g- 30-z
Lijmtang g- 40-z
Lijmtang g- 50-z
Lijmtang g- 60-z
Lijmtang g- 80-z

300x140
400x120
500x120
600x120
800x120

542.180.5211

Lijmtang g-100-z

1000x120

LIJMTANGEN






542.180.5299

bessey svh
span en parket-leghulp
voor het leggen van parket-
laminaat en bodemplaten
losse band ook als sjoband
te gebruiken

Parketklemtang m/band

svh-400

artikelnr.	omschrijving	
LIJMTANGEN		
	quick-grip 500-q klemtang/spreider bekken zijn omwisselbaar klemdruk 135 kg/cm ²	
844.180.5312	Lijmtang quickchange 150	506-q
844.180.5313	Lijmtang quickchange 300	512-q
844.180.5314	Lijmtang quickchange 455	518-q
LIJMTANGEN		
	quick-grip 500 lijmtang met pistoolgreep geharde glijstang nylon klem en greep eenhand bediening klemdruk 135 kg/cm ²	
844.180.5315	Lijmtang quick-grip 150	506el7
844.180.5316	Lijmtang quick-grip 305	512el7
844.180.5317	Lijmtang quick-grip 455	518el7
844.180.5318	Lijmtang quick-grip 610	524el7
844.180.5319	Lijmtang quick-grip 915	536el7
LIJMTANGEN		
	quick-grip 53006 micro snellijmtang/spreider voor fijn klemwerk klemdruk 22.5 kg/cm ²	
844.180.5326	Lijmtang quick-grip 115	53006
LIJMTANGEN		
	quick-grip 546 minilijmtang , lengte 150 mm voor kleinere ruimtes geharde glijstang eenhand bediening pistoolgreep	
844.180.5346	Handsnelklem quick-grip	546
LIJMTANGEN		
	handy-clamp 59000 ruime gebogen spanarmen zachte beweegbare klemkapjes anti-slip handgrepen snelle ontgrendeling eenhand bediening klemdruk tot 45 kilo bekopening 25-50-75 mm	
844.180.5391	Griptang handy-clamp	59100-ecd
844.180.5392	Griptang handi-clamp	59200-ecd
844.180.5394	Griptang handi-clamp	59400-ecd



artikelnr. omschrijving

**GEREEDSCHAPSKLEMMEN**

verenstaal uitvoering, nikkel,
kompleet met bevestigings-
schroef.

485.180.6101	Gereedschapsklem vz p/100	6mm
485.180.6102	Gereedschapsklem vz p/100	9mm
485.180.6103	Gereedschapsklem vz p/100	12mm
485.180.6104	Gereedschapsklem vz p/100	16mm
485.180.6105	Gereedschapsklem vz p/100	19mm
485.180.6106	Gereedschapsklem vz p/100	22mm
485.180.6107	Gereedschapsklem vz p/ 25	25mm
485.180.6108	Gereedschapsklem vz p/ 25	32mm
485.180.6109	Gereedschapsklem vz p/ 25	38mm
485.180.6110	Gereedschapsklem vz p/ 25	50mm

METSELTROFFELS

jung 660
blank geslepen blad
blauw gelakte handgreep



335.184.0016	Metseltroffel rs	660-160 mm
335.184.0017	Metseltroffel rs	660-170 mm
335.184.0018	Metseltroffel rs	660-180 mm

TEGELKNIPTANGEN

knipex 91
00 gepolijste kop
zwarte handgrepen



353.184.0101	Tegelkniptang	9100-200 mm
--------------	---------------	-------------


GLASSCHRAPERS

stanley 28-590
kunststof glashouder
met beschermkapje




564.184.0301	Glasschraper 60 mm	28-590
--------------	--------------------	--------

artikelnr.	omschrijving	
GLASSCHRAPERS		
564.184.0401	stanley 28-500 metalen houder met uitschuif- mechanisme. incl.5 reservemesjes	0-28-500
PLEISTERTROFFELS		
335.184.0512	jung 711 blank geslepen blad	711-120 mm
335.184.0514	blauw gelakte handgreep	711-140 mm
335.184.0516	Pleistertr.rond	711-160 mm
STUCADOORSHAKEN		
335.184.0914	jung 984 met verstelbare spanveer	984-140 mm
335.184.0916	vierkante stift met geharde pen	984-160 mm
VOEGSPIJKERS		
335.184.1001	jung 750 bladlengte 140 mm	750- 6 mm
335.184.1003	751 bladlengte 190 mm	750- 8 mm
335.184.1005	buigzaam blad	750-10 mm
335.184.1006	onderzijde gepolijst	750-12 mm
335.184.1007	blauw gelakte handgreep	750-14 mm
PANNENSTRIJKERS		
335.184.1125	jung 742 buigzaam blad onderzijde gepolijst blauw gelakte handgreep	742-25 mm



artikelnr. omschrijving

PLAFONDSTEKERS

	jung 721 aangescherpt blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1221	Plafondsteker	721-070 mm

METSELSABELS

	jung 892 aangescherpt blad	
335.184.1392	Metselaarskapsabel	892-300 mm

PALEERIJZERS

	jung-942 blank geslepen, buigzame bladen	
335.184.1406	Paleerijzer	942- 6 mm
335.184.1408	Paleerijzer	942- 8 mm
335.184.1410	Paleerijzer	942-10 mm
335.184.1412	Paleerijzer	942-12 mm
335.184.1414	Paleerijzer	942-14 mm
335.184.1416	Paleerijzer	942-16 mm
335.184.1418	Paleerijzer	942-18 mm
335.184.1420	Paleerijzer	942-20 mm
335.184.1422	Paleerijzer	942-22 mm
335.184.1425	Paleerijzer	942-24 mm
335.184.1430	Paleerijzer	942-30 mm
335.184.1435	Paleerijzer	942-35 mm

VLOERREINIGERS

	jung-860 860-150/300 zonder steel 860-305 met steel blad uit gehard staal, 1 mm dik	
335.184.1560	Vloerreiniger	860-150 mm
335.184.1561	Vloerreiniger	860-300 mm
335.184.1562	Vloerreiniger m/st.	860-305 mm

artikelnr.	omschrijving	
BETONSCHRAPERS		
	triuso betonschraper met steel 1510=bladdikte 1.0 mm werkbreedte 15 cm 1530=bladdikte 1.5 mm werkbreedte 30 cm	
592.184.1515	Betonschraper+st.150	1510 fe/x
592.184.1530	Betonschraper+st 300	3015 fe/x
STUCADOORSTROFFELS		
	jung 624 blank geslepen rechthoekig blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1631	Stucadoorstroffel	624-180 mm
STUCADOORSSCHOPJES		
	jung 720/220 720 = metaal 220 = rvs blank geslepen-buigzaam blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1806	Stucadoorsschopje	720- 60 mm
335.184.1807	Stucadoorsschopje	720- 70 mm
335.184.1808	Stucadoorsschopje	720- 80 mm
335.184.1827	Stucadoorsschop rvs	220-070 mm
TEGELTROFFELS		
	jung-668 blank geslepen blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1968	Tegeltroffel	668-160 mm



artikelnr. omschrijving

SCHUURBORDEN



592.184.2004
592.184.2006

triuco
houten borden met sponsrubber
afmeting 14 x 28 cm
groen = fijne korrelstructuur
rood = grove korrelstructuur

Schuurbord groen rubber
Schuurbord m/rood rubb

1428tg
1428tr1

SCHUURBORDEN



624.184.2002

vinel-tis
kunststof uitvoering
houten handgreep
speciaal geschikt voor vloeren

Schuurbord pvc t-2-1t

44x15 cm

PLAKSPANEN




335.184.2153

jung-536
rvs blad , 0,7 mm dik
lichtmetaal steun met houten
handgreep

Plakspaan rvs

536-280 mm

PLAKSPANEN




858.184.2153

kaufmann
rvs blad , dikte 0.7 mm
blauw gelakte handgreep

Plakspaan rvs

28x13 2101012

PLAKSPANEN



858.184.2163

kaufmann
metalen blad , dikte 0.7 mm
blanke houten handgreep
model diston

Plakspaan diston

28x13 2101201

artikelnr. omschrijving


PLAKSPANEN

858.184.2181	kaufmann metaal blad , dikte 0.7 mm blauw gelakte handgreep Plakspaan metaal	28x13 2100712
--------------	---	---------------




PLAKSPANEN

858.184.2182	kaufmann kunststof blad ,dikte 3 mm blauw gelakte handgreep Plakspaan pvc	28x14 4201201
--------------	--	---------------




PLAKSPANEN

858.184.2183	kaufmann metaal blad met 6 mm driehoek vertanding met houten handgreep Plakspaan tand-4	28x13 1755404
--------------	--	---------------



VLOERSPANEN

858.184.2188	kaufmann metalen blad , dikte 0.9 mm gelakte houten handgreep rond blad aan voorzijde Vloerspaan metaal 400	2104111
858.184.2189	Vloerspaan metaal 450	2104112
858.184.2190	Vloerspaan metaal 500	2104113



MENGSTAVEN

588.184.2311	epi-mr 1 voor lijmen en verven menghoeveelheid tot 15 kilo Mengstaaf mr-1 90	8mm 331010
588.184.2312	Mengstaaf mr-1 120	10mm 331020



artikelnr. omschrijving

MENGSTAVEN

epi-mr 2
voor verven-bitumen-cement
menghoeveelheid tot 60 kilo

588.184.2321	Mengstaaf mr-2 80	8mm 331030
588.184.2322	Mengstaaf mr-2 110	10mm 331040
588.184.2323	Mengstaaf mr-2 110	m-14 331062
588.184.2324	Mengstaaf mr-2 140	12mm 331050
588.184.2325	Mengstaaf mr-2 140 m-14 221072	

**MENGSTAVEN**

epi-mr 3
voor cement-pleistermaterialen
menghoeveelheid tot 200 kilo

588.184.2331	Mengstaaf mr-3 80	8mm 331080
588.184.2332	Mengstaaf mr-3 100	10mm 331009
588.184.2333	Mengstaaf mr-3 100	m-14 331132
588.184.2334	Mengstaaf mr-3 130	12mm 331100
588.184.2335	Mengstaaf mr-3 120	m-14 331135
588.184.2336	Mengstaaf mr-3 160	12mm 331110
588.184.2337	Mengstaaf mr-3 160	m-14 331152
588.184.2338	Mengstaaf mr-3 200	12mm 331120
588.184.2339	Mengstaaf mr-3 200	m-14 331161

**MENGSTAVEN**

epi-mr 4
voor pleistermaterialen-beton
menghoeveelheid tot 100 kilo

588.184.2341	Mengstaaf mr-4 100	10mm 331170
588.184.2342	Mengstaaf mr-4 100	m-14 331202
588.184.2343	Mengstaaf mr-4 130	12mm 331180
588.184.2344	Mengstaaf mr-4 130	m-14 331212
588.184.2345	Mengstaaf mr-4 160	12mm 331190
588.184.2346	Mengstaaf mr-4 160	m-14 331225



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

MENGSTAVEN

epi-mr 5 kunststof
voor levensmiddelen-chemicalien
menghoeveelheid tot 40 kilo

588.184.2351	Mengstaaf mr-5 90	8mm 331230
588.184.2352	Mengstaaf mr-5 126	13mm 331250
588.184.2353	Mengstaaf mr-5 126	m-14 331272



MENGSTAVEN

epi-mr 6
voor mengen in de bus van verf-
lakken-lijmen
menghoeveelheid tot 1.5 kilo

588.184.2361	Mengstaaf mr-6 60	6mm 331290
--------------	-------------------	------------



MENGSTAVEN

swinko z
speciaal voor het mengen van
cement-kalk en pleisters
lengte 60 cm
diameter 120-140-160 mm
aansluiting m-14


750.184.2346	Garde z-model m-14 120	11074
750.184.2347	Garde z-model m-14 140	11075
750.184.2348	Garde z-model m-14 160	11077



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**LIJMBAK**

755.184.2402	<p>elbo 100 roestvast staal uitvoering met 2 geleiders en verdeelmes royale handgrepen aan 2 zijden geschikt voor kalkzandsteen en cellenbeton leverbare werkbreedtes 100-120- 150-200-214-240-265 mm</p>	lvb-1000101
	Lijmverdeelbak 100	


**LIJMVERDEELSCHEP**

755.184.2420	<p>elbo roestvaststaal uitvoering voor gebruik van stootvoegen van kalkzandsteen-cellenbeton ronde kunststof handgreep afstand mes tot muur in alle standen gelijk.</p>	lvs-1000101
	Lijmschep 100	

**GEREEDSCHAPSOLIE/SPUIT**

755.184.2490	<p>elbo voorkomt aanhechting van lijm of mortel aan gereedschap olie flacon 500 ml spuitje geheel kunststof</p>	7600-ba
	Nevelspuit	

artikelnr.	omschrijving	
STEENKLEMMEN		
195.184.2505	<p>delma universeel model geschikt voor het dragen van stenen en betonblokken</p> <p>Universele steenklem</p>	0300
STEENKLEMMEN		
352.184.2505	<p>interflex universeel model geschikt voor het dragen van metsel en straatstenen</p> <p>Steenklem</p>	bkst
TEGELSNIJDERS		
333.184.3001 333.184.3002 333.184.3003	<p>jocker-42 widia maximale snijlengte 25 cm alleen voor wandtegels</p> <p>Tegelsnijder widia Tegelsnijder widia Tegelsnijder widia</p>	<p>42-25 cm 45-37 cm 45 a-49 cm</p>
TEGELSNIJMACHINES		
333.184.3101	<p>jocker-111 houten onderplank snijlengte 30 cm widia snijwieltje</p> <p>Tegelsnijmachine profi</p>	110-300



	artikelnr.	omschrijving	
TEGELSNIJMACHINES			
	333.184.3102	jocker-140 aluminium onderplank snijlengte 300 mm widia snijwieltje Tegelsnijmachine profi	141-430
TEGELSNIJDERS			
	539.184.3104 539.184.3106	rubi ts-40/60 metalen onderplank in kunststof opbergkoffer ts-40 43 cm max.snijlengte ts-60 66 cm max.snijlengte met 1-punts breekmechanisme met gereedschapset Tegelsnijder ts-40 43 cm Tegelsnijder ts-60 66 cm	18940 18960
VOEGINWASSERS			
	335.184.3420	jung-980 houten greep met rubber inleg Voeginwasser	980-200 mm
MERKKRIJT			
	690.184.3911 690.184.3912 690.184.3913 690.184.3915	zhk markeren op hout-metaal-steen onuitwisbaar-vochtbestendig Merkkrijt vet/zeskantig Merkkrijt vet/zeskantig Merkkrijt vet/zeskantig Merkkrijt vet/zeskantig	blauw geel rood zwart
SCHOOLBORDENKRIJT			
	690.184.3921	zhk geplastificeerd, geeft niet af gifvrij kleur wit Schoolbordenkrijt	

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

SPEKSTEENKRIJT

690.184.3925	zhk geschikt voor laswerk vierkant model Speksteenkrijt	100x10x10
--------------	--	-----------



LAGERSCHRAPERS

	gedore 660-1 plat model-blauw gelakt houten hecht	
596.184.5401	Lagerschraper 660	1- 6 653349
596.184.5402	Lagerschraper 660	1- 8 653357
596.184.5403	Lagerschraper 660	1-10 653365



LAGERSCHRAPERS

	gedore 660-2 driekant hol model-blauw gelakt houten hecht	
596.184.5404	Lagerschraper 660	2- 4 653373
596.184.5405	Lagerschraper 660	2- 6 653381
596.184.5406	Lagerschraper 660	2- 8 653403
596.184.5407	Lagerschraper 660	2-10 653411



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

LAGERSCHRAPERS

	gedore 660-3 driekant vlakmodel-blauw gelakt houten hecht	
596.184.5408	Lagerschraper 660	3- 4 653438
596.184.5409	Lagerschraper 660	3- 6 653446
596.184.5410	Lagerschraper 660	3- 8 653454
596.184.5411	Lagerschraper 660	3-10 653462

LAGERSCHRAPERS

	gedore 660-4 lepelmodel-blauw gelakt houten hecht	
596.184.5412	Lagerschraper 660	4- 6 653489
596.184.5413	Lagerschraper 660	4- 8 653497
596.184.5414	Lagerschraper 660	4-10 653500


GLASSNIJDERS

	silberschnitt-100 houten hecht met 6 wieltjes	
350.184.5610	Glassn.silberschnitt	no.100

PLAMUURMESSEN

	pariere-2 flexibel, geslepen blad blank gelakt hecht	
516.184.5702	Plamuurmessen	art.2- 20 mm
516.184.5703	Plamuurmessen	art.2- 30 mm
516.184.5704	Plamuurmessen	art.2- 40 mm
516.184.5705	Plamuurmessen	art.2- 50 mm
516.184.5706	Plamuurmessen	art.2- 60 mm
516.184.5707	Plamuurmessen	art.2- 70 mm
516.184.5708	Plamuurmessen	art.2- 80 mm
516.184.5710	Plamuurmessen	art.2-100 mm
516.184.5712	Plamuurmessen	art.2-120 mm

artikelnr.	omschrijving		
PLAMUURMESSEN			
	pariere-3 flexibel,profi model gelakte handgreep		
516.184.5722	Plamuurmessen	art.3-	20 mm
516.184.5724	Plamuurmessen	art.3-	40 mm
516.184.5726	Plamuurmessen	art.3-	60 mm
516.184.5728	Plamuurmessen	art.3-	80 mm
516.184.5730	Plamuurmessen	art.3-	100 mm
516.184.5731	Plamuurmessen	art.3-	120 mm
STOPMESSEN			
	pariere pariere-19 recht model pariere-20 gebogen model		
516.184.5819	Stopmes recht		19
516.184.5820	Stopmes gebogen		20
VERFKRABBERS			
	nooitgedagt 3661 gehard stalen blad driehoek model beukenhouten handgreep		
442.184.6160	Verfkrabber driehoek		3661.60
442.184.6180	Verfkrabber driehoek		3661.80
VERFKRABBERS			
	nooitgedagt 3662 gehard stalen blad ovaal met punt beukenhouten handgreep		
442.184.6245	Verfkrabber punt-ovaal		3662.45
VERFKRABBERS			
	nooitgedagt 3663 gehard stalen blad profiel uitvoering beukenhouten handgreep		
442.184.6315	Verfkrabber profiel		3663.15
KABELMESSEN			
	jokari 10160 voor ronde kabel van 4 - 16 mm snijdiepte instelbaar draaibaar binnenmes		
329.184.8216	Kabelmes 16	4-16 mm	85510160



artikelnr. omschrijving

KABELMESSEN

	jokari 10280 voor ronde kabel van 8 - 28 mm snijdiepte instelbaar draaibaar binnenmes met haakmes	
329.184.8228	Kabelmes 28-h	8-28 mm 85510280

VERFKWASTEN

	spijker 629 dhz zwart varkenshaar-nikkelen bus blank gelakte houten steel	
561.184.9010	Patentkwast dhz hout 2	629
561.184.9011	Patentkwast dhz hout 4	629
561.184.9012	Patentkwast dhz hout 6	629
561.184.9013	Patentkwast dhz hout 8	629
561.184.9014	Patentkwast dhz hout 10	629
561.184.9015	Patentkwast dhz hout 12	629
561.184.9016	Patentkwast dhz hout 14	629
561.184.9017	Patentkwast dhz hout 16	629
561.184.9018	Patentkwast dhz hout 18	629
561.184.9019	Patentkwast dhz hout 20	629
561.184.9020	Patentkwast dhz hout 22	629
561.184.9021	Patentkwast dhz hout 24	629

VERFKWASTEN

	spijker 630 wit varkenshaar geel/blauwe kunststof steel	
561.184.9024	Patentkwast weggooi pvc 10	630
561.184.9025	Patentkwast weggooi pvc 12	630
561.184.9026	Patentkwast weggooi pvc 14	630
561.184.9027	Patentkwast weggooi pvc 16	630
561.184.9028	Patentkwast weggooi pvc 18	630
561.184.9029	Patentkwast weggooi pvc 20	630

VERFKWASTEN

	spijker 609 zwart varkenshaar-kunststof bus oranje kunststof steel	
561.184.9070	Patentkwast plastic 2	609
561.184.9071	Patentkwast plastic 4	609
561.184.9072	Patentkwast plastic 6	609
561.184.9073	Patentkwast plastic 8	609
561.184.9074	Patentkwast plastic 10	609
561.184.9075	Patentkwast plastic 12	609
561.184.9076	Patentkwast plastic 14	609
561.184.9077	Patentkwast plastic 16	609
561.184.9078	Patentkwast plastic 18	609
561.184.9079	Patentkwast plastic 20	609

artikelnr.	omschrijving	
BLOKWITTERS		
	spijker wit varkenshaar rechthoekig model plastic kap en steel	
561.184.9101	Blokwitter 3x 7 cm	17
561.184.9102	Blokwitter 3x10 cm	15
561.184.9103	Blokwitter 3x12 cm	18
561.184.9104	Blokwitter 4x14 cm	20
561.184.9105	Blokwitter 5x15 cm profi	214



VERNISKWASTEN		
	spijker 175 wit varkenshaar oranje kunststof steel	
561.184.9301	Verniskwast dhz pvc 20 mm	175
561.184.9302	Verniskwast dhz pvc 30 mm	175
561.184.9303	Verniskwast dhz pvc 40 mm	175
561.184.9304	Verniskwast dhz pvc 50 mm	175
561.184.9305	Verniskwast dhz pvc 60 mm	175
561.184.9306	Verniskwast dhz pvc 70 mm	175
561.184.9307	Verniskwast dhz pvc 80 mm	175







BOKKEPOTEN		
	spijker 1412 wit varkenshaar vaste steel	
561.184.9701	Bokkepoot m/steel 25 mm	1412
561.184.9702	Bokkepoot m/steel 30 mm	1412
561.184.9703	Bokkepoot m/steel 35 mm	1412
561.184.9704	Bokkepoot m/steel 40 mm	1412
561.184.9705	Bokkepoot m/steel 45 mm	1412
561.184.9706	Bokkepoot m/steel 50 mm	1412
561.184.9707	Bokkepoot m/steel 55 mm	1412



RADIATORKWASTEN		
	spijker 66 wit varkenshaar ongelakte houten steel horizontaal in blik gebogen	
561.184.9801	Radiatorkwast hout 25 mm	66
561.184.9802	Radiatorkwast hout 35 mm	66
561.184.9803	Radiatorkwast hout 50 mm	66
561.184.9804	Radiatorkwast hout 65 mm	66
561.184.9805	Radiatorkwast hout 75 mm	66



	artikelnr.	omschrijving	
PIJPSNIJDERS			
	535.185.0001	ridgid mini voor dunwandige pijp koper-aluminium-messing-pvc 101 = 6-28 mm	40617
	535.185.0003	103 = 3-16 mm Pijpsnijder 101 Pijpsnijder 103	32975
PIJPSNIJDERS			
	535.185.0015	ridgid 150 met ingebouwde voeding gegroefde rollen capaciteit 3-28 mm reserve mesjes in handgreep	66737
		Pijpsnijder 150	
PIJPSNIJDERS			
	535.185.0020	ridgid 15 pijpsnijder met schroefspindel capaciteit 5-28 mm met inklapbare ruimer voor koper-aluminium en dunwandige stalen pijp	32920
		Pijpsnijder 15	
PIJPSNIJDERS			
	535.185.0032	ridgid 151 i-profiel constructie geharde slijtvaste oppervlakken met snelverstelling capaciteit 6-42 mm	31632
		Pijpsnijder 151	

artikelnr.	omschrijving	
SCHAREN		
	ridgid voor het snel en braamloos knippen van kunststof buizen ratelmechanisme met hefboom- werking capaciteit 26-42 mm	
535.185.0141	Schaar v/pvc-buis 42mm	12841
PIJPBUIGERS		
	sel koper geschikt voor dunwandige koper leidingen.	
377.185.1011	Pijpbuiger koper 8/10	990060
377.185.1012	Pijpbuiger koper 10/12	990065
377.185.1013	Pijpbuiger koper 13/15	990070
377.185.1014	Pijpbuiger koper 16/18	990075
377.185.1015	Pijpbuiger koper 19/22	990080
377.185.1016	Pijpbuiger koper 25/28	990085
PIJPBUIGERS		
	sel cv+koper voor cv-leiding en dunwandige koperleidingen	
377.185.1031	Pijpbuiger 12cv + koper	990150
377.185.1032	Pijpbuiger 15cv + koper	990155
PIJPBUIGERS		
	sel combi voor dunwandige koperleidingen 2 maten per pijpbuiger	
377.185.1041	Pijpbuiger 1012 rol/kop	990170
377.185.1042	Pijpbuiger 1315 rol/kop	990175
PIJPBUIGERS		
	sel combi-pijpbuigers met slee voor betere buiging voor cv-leiding en dunwandige koper leidingen	
377.185.1070	Pijpbuiger 1012+as+slee	990300
377.185.1071	Pijpbuiger 1315+as+slee	990305
377.185.1072	Pijpbuiger 1922+as+slee	990310



artikelnr. omschrijving

TIMMERMANSPOTLODEN



lyra 333
rood gelakt, zwart schrijvend
specifiek geschikt voor ;
timmerman-tegelzetter-glazenier

385.186.1018	Timmermanspotlood	333-18 cm
385.186.1024	Timmermanspotlood	333-24 cm
385.186.1031	Gasbetonpotlood	331-24 cm
385.186.1074	Tegelzetterspotlood	1174-24cm


MERKSTIFTEN



yoken
10 ronde punt
20 platte punt
100 platte dikke punt
sneldrogend, watervast

639.186.1201	Merkstift yoken 10	zwart
639.186.1202	Merkstift yoken 10	rood
639.186.1203	Merkstift yoken 10	blauw
639.186.1204	Merkstift yoken 10	groen
639.186.1211	Merkstift yoken 20	zwart
639.186.1212	Merkstift yoken 20	rood
639.186.1213	Merkstift yoken 20	blauw
639.186.1214	Merkstift yoken 20	groen
639.186.1231	Merkstift yoken 100	zwart
639.186.1232	Merkstift yoken 100	rood
639.186.1233	Merkstift yoken 100	blauw
639.186.1234	Merkstift yoken 100	groen

VERSTEKLADEN



nooitgedagt 3331
massief beukenhout
binnenmaat 25 50x35 mm
30 60x40 mm
35 75x50 mm
40 75x50 mm

442.186.3125	Verstecklade	3331.25
442.186.3130	Verstecklade	3331.30
442.186.3135	Verstecklade	3331.35
442.186.3140	Verstecklade	3331.40

REVOLVERTANGEN







knipex 90
rood gelakte uitvoering
6 verschillende ponsgaten
2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0 mm
met openingsveer en sluiting

353.187.0601	Revolvertang	9070-220 mm
--------------	--------------	-------------

artikelnr.	omschrijving	
GEREEDSCHAPSKOFFERS		
	taygg kunststof uitvoering 33 afmeting 480x258x255 mm met 2 vakkendozen 35 afmeting 580x285x290 mm met 2 inzetbakken en 2 vakkendozen	
322.188.0133	Gereedschapskoffer 33	133008
322.188.0135	Gereedschapskoffer 35	135002
GEREEDSCHAPSKOFFERS		
	raaco 117180 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 6 inzetbakjes 2 laden voor kleine onderdelen afmeting 250x475x240 mm	
504.188.0108	Koffer prof compact-27	117180
GEREEDSCHAPSKOFFERS		
	raaco 117173 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 6 inzetbakjes afmeting 190x475x240 mm	
504.188.0110	Koffer prof compact-20	117173
GEREEDSCHAPSKOFFERS		
	raaco 117166 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van tussenschotjes afmeting 170x425x215 mm	
504.188.0112	Koffer prof compact-15	117166



	artikelnr.	omschrijving	
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0113	raaco 117197 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 7 inzetbakjes en tussen- schotjes afmeting 230x540x300 mm	117197
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0114	raaco 117203 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 7 inzetbakjes en tussen- schotjes 2 laden voor kleine onderdelen afmeting 295x540x300 mm	117203
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0115	raaco 117210 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 10 inzetbakjes en tussen- schotjes. afmeting 260x620x315 mm	117210
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0116	raaco 117227 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 10 inzetbakjes en tussen schotjes 4 laden voor kleine onderdelen afmeting 320x620x315 mm	117227

artikelnr.

omschrijving

MONTEURSKOFFERS

546.188.0181

Monteurskoffer

481.000.171

parat 481
de klassieke gereedschapskoffer
abs kunststof kofferschalen
ergonomische handgreep
dubbel aluminium frame
afmeting 460x310x165 mm
2 gereedschapsbladen
belastbaar tot 25 kilo



MONTEURSKOFFERS

546.188.0185

Monteurskoffer

485.010.171

parat 485
zwarte abs kunststof schalen
stabiele handgreep
1 insteekblad
afsluitbare kantelsloten
aluminium frame
afmeting 450x300x160 mm
max.belastbaarheid 15 kilo



GEREEDSCHAPSWAGENS

596.188.0634

Gereedschapswagen 1571

6626900

gedore 1571
werkhoogte 930 mm
4 naar beide zijden uitschuif-
bare laden.
zwenkwielen vastzetbaar
draagvermogen 300 kilo
afsluitbaar door hangslot



artikelnr. omschrijving

**WERKBANKEN**

596.188.0656	gedore 1504 werkbank met afsluitbare kast 7 uitschuifbare laden afsluitbaar met hangslot afmeting 1100x550x960 mm draagvermogen 500 kilo 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen 30 mm beuken-multiplex werkblad	6622830
	Werkbank/tafel 1504	

**GEREEDSCHAPSKOFFERS**

596.188.1104	b & w 104.04 moderne aluminium koffer 2 gereedschapsbladen met vakken ergonomische handgreep afmeting 465x350x180 mm gewicht 4,8 kilo	8037970
	Gereedschapskoff.alum	

**GEREEDSCHAPSKOFFERS**

596.188.1111	b & w 111.02 slagvast abs kunststof koffer 2 gereedschapsbladen insteekvakken met rubber flap ergonomische handgreep afmeting 475x365x195 mm gewicht 4.8 kilo	8917030
	Gereedschapskoff.modul	

artikelnr. omschrijving

GEREEDSCHAPSKOFFERS

b & w 114.02
abs-kunststof koffer
2 gereedschapsbladen
insteekvakken + dokumentenblad
voorzien van cijferslot
afmeting 455x345x160 mm
gewicht 4.0 kilo

596.188.1114

Gereedschapskoff profi

8037911



KANTELBAKJES

stockvieuw 316
glasheldere kantelbakjes
werkbreedte 600 mm
inhoud als aangegeven in houder

926.188.2003
926.188.2004
926.188.2005
926.188.2006
926.188.2009

Kantelbakje 3 in set
Kantelbakje 4 in set
Kantelbakje 5 in set
Kantelbakje 6 in set
Kantelbakje 9 in set

3160300
m-3160400
m-3160500
m-3160600
m-3160900



STAPELBAKKEN

art plast
kunststof stapelbakken
kleur blauw
los stapelbaar of op te hangen

973.188.5000
973.188.5001
973.188.5002
973.188.5003
973.188.5004

Stapelbak blue 100x 95x 50
Stapelbak blue 100x165x 76
Stapelbak blue 146x240x125
Stapelbak blue 206x335x150
Stapelbak blue 306x486x185

101
102
103
104
105



MACHINEKOFFERS

mexpol
metalen gereedschapskoffer
hamerslag uitvoering
voor opbergen van electrisch
gereedschap

303.188.7110
303.188.7118
303.188.7123
303.188.7135

Bandschuur+schaaf+freeskof
Cirkelzaagmachinekoffer
Haakse slijperkoffer groot
Boormachinekoffer uni

m10
m18
m23
bm-02



	artikelnr.	omschrijving	
		GEREEDSCHAPSKISTEN	
	648.188.7101	ferrock 53 kleur grijs hamerslag lengte 53 cm 5-delig nederlands fabrikaat	53-5d
		GEREEDSCHAPSKISTEN	
	648.188.7110	wesma kleur blauw hamerslag lengte 60 cm 5-delig nederlands fabrikaat	305s
		VAKKENDOZEN	
	303.188.7205	mexpol metalen uitvoering 18 vaks kunststof inzet	m-25
		VAKKENDOZEN	
	322.188.7209 322.188.7215	taygg kunststof uitvoering slagvast doorzichtig deksel	009006 008009
		GEREEDSCHAPSFODRALEN	
	154.188.7401 154.188.7403 154.188.7405 154.188.7407 154.188.7409	eltee eenvoudig model verstelbare sluitriem met snelsluiting	rbc-10 rbc-15 rbc-20 rbc-25 rbc-42

artikelnr. omschrijving

GEREEDSCHAPSFODRALEN

eltee
professionele uitvoering
met verstelbare sluitriem
met snelsluiting

154.188.7412	Foudraal leer 8-vak	rbl- 8
154.188.7414	Foudraal leer 10-vak	rbl-10
154.188.7415	Foudraal leer 15-vak	rbl-15



DUIMSTOKKEN

schuif 1300
kunststof duimstok
millimeter schaalverdeling

549.190.0001	Duimstok kunststof	wit 1 mtr
549.190.0003	Duimstok kunststof	zwart 1 mtr



DUIMSTOKKEN

schuif
palmhout
4-delige uitvoering
koper scharnierpunten

549.190.0011	Duimstok hout (1514)	1 mtr
549.190.0013	Duimstok hout geijkt	1 mtr
549.190.0015	Duimstok hout	1/2 mtr




ROLBANDMATEN

lufkin y
verchroomd kunststof huis
bandvastzetknop
broekriemklem

176.190.0701	Rolband 3 mtr m/m	y23 cm
176.190.0704	Rolmaat 5 mtr m/m	y25 cm
176.190.0706	Rolmaat 5 mtr. m/m	y35 cm
176.190.0709	Rolmaat 8 mtr. m/m	y38 cm



artikelnr. omschrijving

176.190.0717
176.190.0719**ROLBANDMATEN**lufkin y-800
automatische terugloop
slagvast kunststof kast
bandblokkeerknopRolmaat 2 mtr. m/m
Rolmaat 3 mtr. m/my822 cm
y823 cm176.190.0725
176.190.0727**ROLBANDMATEN**lufkin yu-800
zwart kunststof huis
automatische terugloop
bandblokkeerknop
afschroefbare riemklemRolmaat 3 mtr. m/m
Rolmaat 5 mtr. m/myu823 cm
yu835 cm

936.190.1858

MEETSTOKKENnedo messfix
telescopisch model
geschikt voor binnenmaten
maat direkt afleesbaar
horizontaal en verticaal te
gebruiken
meetbereik 107 tot 500 cm

Tele-maatstok 5 mtr fix

580111



549.190.1901

DUIMSTOKKENschuil 1500
met rvs stopschamieren
blank met zwarte opdruk
zwart met blanke opdruk
grote nauwkeurigheid

Duimst.alum.blank 6 dlg.

1 mtr

artikelnr.	omschrijving	
549.190.1902	Duimst.alum.blank 12 dlg.	2 mtr
549.190.1911	Duimst.alum.zwart 6 dlg.	1 mtr
549.190.1912	Duimst.alum.zwart 12 dlg.	2 mtr
549.190.1913	Duimst.alum.zwart 18 dlg.	3 mtr

SLAGLIJNMOLENS

564.190.2502	stanley 47-200 slagvast kunststof huis uitklapbare handel koordlengte 30 meter Slaglijnmolen 30 mtr	47-200
--------------	---	--------



SLAGLIJNPOEDER

564.190.2604	stanley 47-400 inhoud 115 gram diverse kleuren lost niet op in water Slaglijnpoeider blauw	47-403
564.190.2605	Slaglijnpoeider rood	47-404



ROLBANDMATEN

564.190.3012	stanley powerlock verchroomd kunststof huis bandblokkeerknop automatische bandterugloop mylar-deklaag, lange levensduur met broekklem	033218
564.190.3013	Rolbandmaat powerlock-3	033194
564.190.3015	Rolbandmaat powerlock-5	033198
	Rolbandmaat powerlock-8	



ROLBANDMATEN

564.190.3081	stanley dynagrip kunststof behuizing afgeronde vorm automatische bandterugloop bandblokkeerknop en broekklem mylar-deklaag, lange levensduur	833681
564.190.3084	Rolbandmaat dynagrip 3	833684
	Rolbandmaat dynagrip 5	





artikelnr. omschrijving

AFSTANDMETERS

229.190.4032	bosch dus-20 plus meetbereik 0,6 tot 20 meter meetnauwkeurigheid ca 1,0 % meeteenheid mtr/cm laserklasse 2 digitale uitlezing	603096202
	Afstandmeter dus 20+	

LASERLIJN

844.190.5110	strait-line 6400 projecteert een zichtbare rode laserlijn-zonder puntjes laserlijn-lengte 10 meter met dubbele waterpas uitsparing voor uitlijnen zelf-inklapbare drukpennen stootbestendig abs omhulsel	64001e13
	Laserlijn strait-line	

MEETWIELEN

936.190.9202	nedo meetbereik 10 km telwerk voor en achteruit rode signaalkleur nulstelling d.m.v.handel	702111
	Meetwiel 10km	

artikelnr. omschrijving

WATERPASBAKENS

nedo
4-delige telescoop uitvoering
aluminium geeloxeerd
duidelijke merk cijfers
geïntegreerde libel

936.191.0133	Telescoop baak 3 mtr	343122
936.191.0134	Telescoop baak 4 mtr	344115
936.191.0135	Telescoop baak 5 mtr	345115



JALONS

nedo
metalen uitvoering
rood-witte pvc ommanteling
lengte incl.punt 216 cm
diameter 25 mm

936.191.0315	Bouwjalon metaal	122515
--------------	------------------	--------




JALONS

nedo
metalen uitvoering
2 delen van 100 cm die in
elkaar passen
rood-witte pvc ommanteling
diameter 24 mm

936.191.0349	Jalon metaal deelb. 2m	149611
--------------	------------------------	--------



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------


JALONRICHTER

936.191.0371

Jalonrichter

471212

nedo 471211
lichtmetaal uitvoering
oranje poedercoating
met ronde waterpas

JALON-STATIEVEN

936.191.0376

Jalon statief

176111

nedo 176111
3 oranje poten hoogte 1 meter
jalonklem aan bovenzijde

WATERPASSTATIEVEN

936.191.0402

Aluminium statief vlak

200200

nedo
alum.geeloxeerde uitvoering
uitgeschoven lengte 109 cm
werkhoogte 102-165 cm
voor vlakke bodemplaat
gewicht 5.0 kilo

artikelnr.

omschrijving

BOUWLASERS

dewalt dw-073-k
 voor binnen en buiten gebruik
 meetbereik 200 meter
 nauwkeurigheid < 0.2 mm/per mtr
 horizontaal en verticaal werk
 zichtbare laserlijn
 voeding 18 volt accu
 incl.18 volt accu-snellader-
 richtkaart-laserbril en koffer

231.191.1010

Accu bouwlasers 18

dw-073-k-qw



BOUWLASERS

multiliner fl-50
 voor binnenwerkzaamheden
 werkbereik max. 20 meter
 nauwkeurigheid ca.3 mm op 10 mt
 3 laserlijnen ; horizontaal+
 verticaal en loodlijn.
 magneet gedempte compensator
 waarschuwing bij scheefstand
 in koffer

801.191.1040

Projectielaser multiliner

fl50



WATERPASSEN

sola azb
 glad aluminium profiel
 natuurlijk geanodiseerd
 horizontale en verticale libel
 meetnauwkeurigheid 0.5 mm p/mtr

543.192.0101

Waterpas blank glad

azb- 20

543.192.0102

Waterpas blank glad

azb- 30

543.192.0103

Waterpas blank glad

azb- 40

543.192.0104

Waterpas blank glad

azb- 50

543.192.0105

Waterpas blank glad

azb- 60

543.192.0107

Waterpas blank glad

azb- 80

543.192.0108

Waterpas blank glad

azb-100



artikelnr. omschrijving

**WATERPASSEN**

sola az
geprofileerd aluminium profiel
goud geanodiseerd
horizontale en verticale libel
meetnauwkeurigheid 0,5 mm p/mtr

543.192.0303	Waterpas goudkl.groef	az- 40
543.192.0304	Waterpas goudkl.groef	az- 50
543.192.0305	Waterpas goudkl.groef	az- 60
543.192.0307	Waterpas goudkl.groef	az- 80
543.192.0309	Waterpas goudkl.groef	az-100
543.192.0310	Waterpas goudkl.groef	az-120
543.192.0311	Waterpas goudkl.groef	az-150
543.192.0312	Waterpas goudkl.groef	az-180
543.192.0313	Waterpas goudkl.groef	az-200

**WATERPASSEN**

sola azm
geprofileerd aluminium profiel
goud geanodiseerd
horizontale en verticale libel
meetnauwkeurigheid 0.5 mm p/mtr
met zeer sterke magneten

543.192.0501	Waterpas met magneet	azm- 30
543.192.0502	Waterpas met magneet	azm- 40
543.192.0503	Waterpas met magneet	azm- 50
543.192.0504	Waterpas met magneet	azm- 60
543.192.0506	Waterpas met magneet	azm- 80
543.192.0507	Waterpas met magneet	azm-100
543.192.0508	Waterpas met magneet	azm-120
543.192.0509	Waterpas met magneet	azm-150
543.192.0510	Waterpas met magneet	azm-180
543.192.0511	Waterpas met magneet	azm-200

**WATERPASSEN**

sola azh
geprofileerd aluminium profiel
goud geanodiseerd
100 cm 3 libellen rest 4 libel
meetnauwkeurigheid 0.5 mm p/mtr
bouwwaterpas met voetjes

543.192.0704	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-100
543.192.0705	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-120
543.192.0706	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-150
543.192.0707	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-180
543.192.0708	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-200

artikelnr. omschrijving

WATERPASSEN

sola av
glad aluminium profiel
natureel geanodiseerd
horizontale en verticale libel
meetnauwkeurigheid 0.8 mm p/mtr

543.192.1002	Waterpas blok nova	av- 30
543.192.1004	Waterpas blok nova	av- 50
543.192.1005	Waterpas blok nova	av- 60
543.192.1007	Waterpas blok nova	av- 80
543.192.1009	Waterpas blok nova	av-100
543.192.1010	Waterpas blok nova	av-120



WATERPASSEN

stabila 80-e
glad aluminium profiel
zilver geanodiseerd
horizontale en verticale libel
meetnauwkeurigheid 1.0 mm p/mtr

563.192.1002	Waterpas economic 80e- 30	2431
563.192.1003	Waterpas economic 80e- 40	2432
563.192.1004	Waterpas economic 80e- 50	2433
563.192.1005	Waterpas economic 80e- 60	2434
563.192.1007	Waterpas economic 80e- 80	2435
563.192.1009	Waterpas economic 80e-100	2436
563.192.1010	Waterpas economic 80e-120	2437



WATERPASSEN

sola uz
kunststof uitvoering
precisie libel


543.192.4308	Lijnwaterpas	uz-8
--------------	--------------	------








WATERPASSEN


sola jp
stelwaterpas voor ronde en
vierkante palen
met 3 libellen
incl.elastische spanband

543.192.4309	Hoekwaterpas	jp
--------------	--------------	----



	artikelnr.	omschrijving	
		WATERPASSEN	
	543.192.4325	sola pt kunststof waterpas torpedo model nauwkeurigheid 1.0 mm/mtr Zakwaterpas 25 cm	pt-25
		WATERPASSEN	
	543.192.4326 543.192.4337	sola pt/ptm lichtgewicht torpedowaterpas met 3 libellen rode kunststof uitvoering ptm = met magneet pt = standaard Zakwaterpas m/magn Zakwaterpas 20 cm	ptm-520 pt-5
		WATERPASSEN	
	543.192.4340	sola r-102 geheel in kunststof gegoten stootvrije waterpas afmeting 100x40x15 mm horizontale en verticale libel Architektenwaterpas	r-102
		KRASPENNEN	
	691.193.0025	zulauf 33 met rechte en haakse stift 30 met rechte stift 34 met widia stift en clip Kraspen recht/bocht	33-250 mm
		STEEKPASSERS	
	442.193.0115 442.193.0120 442.193.0125	nooitgedagt 3401 staal gesmeed, geharde punten zonder veer, zonder stelschroef nederlands fabrikaat Steekpasser Steekpasser Steekpasser	3401-150 mm 3401-200 mm 3401-250 mm

artikelnr.	omschrijving	
STEEKPASSERS		
	nooitgedagt 3403 staal gesmeed, geharde punten met veer, met stelschroef nederlands fabrikaat	
442.193.0315	Steekpasser m/veer	3403-150 mm
442.193.0320	Steekpasser m/veer	3403-200 mm
442.193.0325	Steekpasser m/veer	3403-250 mm




STEEKPASSERS		
	zulauf 1 staal gesmeed, geharde punten zonder veer, zonder stelschroef west-duits fabrikaat	
691.193.0501	Steekpasser	1-150 mm
691.193.0503	Steekpasser	1-200 mm
691.193.0504	Steekpasser	1-250 mm
691.193.0505	Steekpasser	1-300 mm



KROMPASSERS		
	zulauf 4 staal gesmeed, zonder veer voor buitendiameter west-duits fabrikaat	
691.193.0511	Krompasser	4-150 mm
691.193.0513	Krompasser	4-200 mm
691.193.0514	Krompasser	4-250 mm
691.193.0515	Krompasser	4-300 mm



VOETJESPASSERS		
	zulauf 3 staal gesmeed, zonder veer voor binnendiameter west-duits fabrikaat	
691.193.0521	Voetjespasser	3-150 mm
691.193.0523	Voetjespasser	3-200 mm
691.193.0524	Voetjespasser	3-250 mm
691.193.0525	Voetjespasser	3-300 mm



KROMPASSERS		
	nooitgedagt 3406 staal gesmeed, zonder veer voor buitendiameter nederlands fabrikaat	
442.193.0615	Krompasser	3406-150 mm
442.193.0620	Krompasser	3406-200 mm
442.193.0625	Krompasser	3406-250 mm



artikelnr. omschrijving

VOETJESPASSERS

	nooitgedagt 3411 staal gesmeed, zonder veer voor binnendiameter nederlands fabrikaat	
442.193.1115	Voetjesspaser	3411-150 mm
442.193.1120	Voetjesspaser	3411-200 mm
442.193.1125	Voetjesspaser	3411-250 mm

KRUISSHOUTEN

	nooitgedagt 3311 met maatverdeling kunststof glijlager max.maatverdeling 170 mm	
442.193.1211	Kruishout enkel 170 mm	3311.17



	nooitgedagt 3316 dubbel kruishout met maatverdeling steenbeuken aanslag max.maatverdeling 170 mm	
442.193.1617	Kruishout dubbel	3316-170 mm

GRADENMETERS

	nedo winkeltronic snel hoeken vaststellen en via digitale display afleesbaar display schakelt na 3 min.uit nauwkeurigheid ca 0.1 gr horizontale en verticale libel	
936.194.1831	Winkeltronic 450 mm	405215
936.194.1833	Winkeltronic 600 mm	405315

GRADENMETERS

	nedo winkelfix snel hoeken bepalen en aflezen af te lezen op analoge display 3 lengtematen 430-600-1500 mm	
936.194.1845	Winkelfix mini 430 mm	450111
936.194.1850	Winkelfix maxi 600 mm	500111
936.194.1852	Winkelfix long 1500 mm	510111

artikelnr. omschrijving

WINKELHAKEN

nooitgedagt 3364
geslepen stalen uitvoeringg
zonder aanslag
nederlands fabrikaat

442.194.6410	Smidswinkelhaak	3364- 100 mm
442.194.6415	Smidswinkelhaak	3364- 150 mm
442.194.6420	Smidswinkelhaak	3364- 200 mm
442.194.6425	Smidswinkelhaak	3364- 250 mm
442.194.6430	Smidswinkelhaak	3364- 300 mm
442.194.6440	Smidswinkelhaak	3364- 400 mm
442.194.6450	Smidswinkelhaak	3364- 500 mm
442.194.6460	Smidswinkelhaak	3364- 600 mm
442.194.6480	Smidswinkelhaak	3364- 800 mm
442.194.6500	Smidswinkelhaak	3365-1000 mm
442.194.6512	Smidswinkelhaak	3365-1200 mm
442.194.6515	Smidswinkelhaak	3365-1500 mm



WINKELHAKEN

nooitgedagt 3366
geslepen stalen uitvoering
met aanslag
nederlands fabrikaat

442.194.6610	Aanslagwinkelhaak	3366- 100 mm
442.194.6615	Aanslagwinkelhaak	3366- 150 mm
442.194.6620	Aanslagwinkelhaak	3366- 200 mm
442.194.6625	Aanslagwinkelhaak	3366- 250 mm
442.194.6630	Aanslagwinkelhaak	3366- 300 mm
442.194.6640	Aanslagwinkelhaak	3366- 400 mm
442.194.6650	Aanslagwinkelhaak	3366- 500 mm
442.194.6660	Aanslagwinkelhaak	3366- 600 mm
442.194.6680	Aanslagwinkelhaak	3366- 800 mm
442.194.6700	Aanslagwinkelhaak	3367-1000 mm






BLOKWINKELHAKEN


nooitgedagt 3368
geslepen stalen uitvoering
zonder aanslag
nederlands fabrikaat

442.194.6810	Blokwinkelhaak	3368-100 mm
442.194.6812	Blokwinkelhaak	3368-125 mm
442.194.6815	Blokwinkelhaak	3368-150 mm
442.194.6820	Blokwinkelhaak	3368-200 mm
442.194.6825	Blokwinkelhaak	3368-250 mm
442.194.6830	Blokwinkelhaak	3368-300 mm



	artikelnr.	omschrijving	
	FLENSWINKELHAKEN		
		nooitgedagt 3370 geslepen stalen uitvoering nederlands fabriikaat	
	442.194.7030	Flenswinkelhaak	3370-300 mm
	442.194.7040	Flenswinkelhaak	3370-400 mm
	442.194.7050	Flenswinkelhaak	3370-500 mm
	VERSTEKHAKEN		
		nooitgedagt 3371 geslepen stalen uitvoering nederlands fabriikaat	
	442.194.7125	Verstekhaak	3371-250 mm
	ZWEIHAKEN		
		nooitgedagt 3383 met ijzer vernikkeld blok nederlands fabriikaat	
	442.194.8325	Zweihaak vernikk.	3383-250 mm
	442.194.8330	Zweihaak vernikk.	3383-300 mm
	LINEALEN		
		nooitgedagt 3395 met maatverdeling met facet nederlands fabriikaat	
	442.194.9503	Lineaal staal	3395- 300 mm
	442.194.9504	Lineaal staal	3395- 400 mm
	442.194.9505	Lineaal staal	3395- 500 mm
	442.194.9506	Lineaal staal	3395- 600 mm
	442.194.9508	Lineaal staal	3395- 800 mm
	442.194.9510	Lineaal staal	3395-1000 mm
	442.194.9515	Lineaal staal	3395-1500 mm
	442.194.9520	Lineaal staal	3395-2000 mm
	SCHUIFMATEN		
		mitutoyo 530-104 meetbereik 0-150 mm met klem Schroef aflezing 0.05 mm matverchromde uitvoering	
	343.195.0001	Schuifmaat 0-150	530-104

artikelnr.	omschrijving	
SCHUIFMATEN		
	mitutoyo 123 digitale uitlezing 0.01 mm cijferhoogte 7.5 mm meetbereik 0-150 mm beklengte 40 mm nauwkeurigheid +/- 0.02 mm	
343.195.0023	Schuifmaat digitaal	500-181u
SCHUIFMATEN		
	gedore 711 roestvrije uitvoering geharde meetbekken digitale uitlezing tot 150 mm in kunststof doos	
596.195.0007	Schuifmaat digit-150 r	6550070
596.195.0011	Schuifmaat digit-150 l	8053310
PROFIELAFTASTERS		
	etc 24-200 werkbreedte 200 mm neemt ieder profiel over	
221.196.4200	Profielaf taster	24-200
MAGNETEN		
	b.m. permanente magneet rood gelakt meerdere uitvoeringen	
137.197.0505	Staafmagneet rond	6x20 90005
137.197.0506	Staafmagneet rond	8x24 90006
137.197.0507	Staafmagneet rond	10x30 90007
137.197.0513	Staafmagneet recht	40x12 90025
137.197.0522	Zakmagneet	28x 6 90019
137.197.0524	Hoefijzermagneet	30x20 90029
137.197.0525	Hoefijzermagneet	38x25 90016
137.197.0526	Hoefijzermagneet	44x29 90017
137.197.0528	Hoefijzermagneet	58x44 90030
137.197.0531	Knopmagneet	13x10 90020
137.197.0532	Knopmagneet	19x13 90021
137.197.0533	Knopmagneet	25x16 90022
137.197.0534	Knopmagneet	32x25 90023
137.197.0541	Busmagneet plat	19x 8 30006
137.197.0542	Busmagneet plat	29x 9 30007
137.197.0543	Busmagneet plat	38x11 30008
137.197.0544	Potmagneet	17x16 30001
137.197.0545	Potmagneet	21x19 30002
137.197.0546	Potmagneet	27x25 30003



artikelnr.	omschrijving	
137.197.0547	Potmagneet	35x30 30004
137.197.0548	Potmagneet	65x43 30005

METAALBOREN



	dormer a-002 blanke metaalboor met tin-kop hss-kwaliteit din-338 normale spiraalhoek ca. 30 gr punthoek 4-vlaks aanslijping algemeen gebruik voor staal en gietijzer tot 1000 n/mm2 rechtssnijdend	
257.201.0008	Metaalboor hss-tin a-002	1.00
257.201.0009	Metaalboor hss-tin a-002	1.10
257.201.0011	Metaalboor hss-tin a-002	1.20
257.201.0012	Metaalboor hss-tin a-002	1.30
257.201.0013	Metaalboor hss-tin a-002	1.40
257.201.0014	Metaalboor hss-tin a-002	1.50
257.201.0016	Metaalboor hss-tin a-002	1.60
257.201.0017	Metaalboor hss-tin a-002	1.70
257.201.0018	Metaalboor hss-tin a-002	1.80
257.201.0019	Metaalboor hss-tin a-002	1.90
257.201.0021	Metaalboor hss-tin a-002	2.00
257.201.0022	Metaalboor hss-tin a-002	2.10
257.201.0023	Metaalboor hss-tin a-002	2.20
257.201.0024	Metaalboor hss-tin a-002	2.30
257.201.0026	Metaalboor hss-tin a-002	2.40
257.201.0027	Metaalboor hss-tin a-002	2.50
257.201.0028	Metaalboor hss-tin a-002	2.60
257.201.0029	Metaalboor hss-tin a-002	2.70
257.201.0031	Metaalboor hss-tin a-002	2.80
257.201.0032	Metaalboor hss-tin a-002	2.90
257.201.0033	Metaalboor hss-tin a-002	3.00
257.201.0034	Metaalboor hss-tin a-002	3.10
257.201.0035	Metaalboor hss-tin a-002	3.20
257.201.0037	Metaalboor hss-tin a-002	3.30
257.201.0038	Metaalboor hss-tin a-002	3.40
257.201.0039	Metaalboor hss-tin a-002	3.50
257.201.0040	Metaalboor hss-tin a-002	3.60
257.201.0041	Metaalboor hss-tin a-002	3.70
257.201.0043	Metaalboor hss-tin a-002	3.80
257.201.0044	Metaalboor hss-tin a-002	3.90
257.201.0045	Metaalboor hss-tin a-002	4.00
257.201.0046	Metaalboor hss-tin a-002	4.10
257.201.0047	Metaalboor hss-tin a-002	4.20
257.201.0049	Metaalboor hss-tin a-002	4.30
257.201.0050	Metaalboor hss-tin a-002	4.40
257.201.0051	Metaalboor hss-tin a-002	4.50
257.201.0052	Metaalboor hss-tin a-002	4.60
257.201.0053	Metaalboor hss-tin a-002	4.70
257.201.0055	Metaalboor hss-tin a-002	4.80
257.201.0056	Metaalboor hss-tin a-002	4.90
257.201.0057	Metaalboor hss-tin a-002	5.00

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0063	Metaalboor hss-tin a-002	5.50
257.201.0069	Metaalboor hss-tin a-002	6.00
257.201.0075	Metaalboor hss-tin a-002	6.50
257.201.0081	Metaalboor hss-tin a-002	7.00
257.201.0087	Metaalboor hss-tin a-002	7.50
257.201.0093	Metaalboor hss-tin a-002	8.00
257.201.0099	Metaalboor hss-tin a-002	8.50
257.201.0106	Metaalboor hss-tin a-002	9.00
257.201.0112	Metaalboor hss-tin a-002	9.50
257.201.0118	Metaalboor hss-tin a-002	10.00
257.201.0124	Metaalboor hss-tin a-002	10.50
257.201.0130	Metaalboor hss-tin a-002	11.00
257.201.0136	Metaalboor hss-tin a-002	11.50
257.201.0142	Metaalboor hss-tin a-002	12.00
257.201.0148	Metaalboor hss-tin a-002	12.50
257.201.0154	Metaalboor hss-tin a-002	13.00
257.201.0159	Metaalboor hss-tin a-002	13.50
257.201.0164	Metaalboor hss-tin a-002	14.00
257.201.0165	Metaalboor hss-tin a-002	14.50
257.201.0166	Metaalboor hss-tin a-002	15.00
257.201.0167	Metaalboor hss-tin a-002	15.50
257.201.0168	Metaalboor hss-tin a-002	16.00

METAALBOREN

dormer a-100
oppervlak stoomontlaten
hss-kwaliteit din-338
normale spiraalhoek ca 30 gr
punthoek kegelmantel 118 gr
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm2
rechtssnijdend



257.201.0201	Spiraalboor hss a-100	0.30
257.201.0202	Spiraalboor hss a-100	0.40
257.201.0203	Spiraalboor hss a-100	0.50
257.201.0204	Spiraalboor hss a-100	0.60
257.201.0205	Spiraalboor hss a-100	0.70
257.201.0207	Spiraalboor hss a-100	0.80
257.201.0208	Spiraalboor hss a-100	0.90
257.201.0209	Spiraalboor hss a-100	1.00
257.201.0210	Spiraalboor hss a-100	1.10
257.201.0211	Spiraalboor hss a-100	1.20
257.201.0213	Spiraalboor hss a-100	1.30
257.201.0214	Spiraalboor hss a-100	1.40
257.201.0215	Spiraalboor hss a-100	1.50
257.201.0216	Spiraalboor hss a-100	1.60
257.201.0217	Spiraalboor hss a-100	1.70
257.201.0219	Spiraalboor hss a-100	1.80
257.201.0220	Spiraalboor hss a-100	1.90
257.201.0221	Spiraalboor hss a-100	2.00
257.201.0222	Spiraalboor hss a-100	2.10
257.201.0223	Spiraalboor hss a-100	2.20
257.201.0225	Spiraalboor hss a-100	2.30
257.201.0226	Spiraalboor hss a-100	2.40

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0227	Spiraalboor hss a-100	2.50
257.201.0228	Spiraalboor hss a-100	2.60
257.201.0229	Spiraalboor hss a-100	2.70
257.201.0231	Spiraalboor hss a-100	2.80
257.201.0232	Spiraalboor hss a-100	2.90
257.201.0233	Spiraalboor hss a-100	3.00
257.201.0234	Spiraalboor hss a-100	3.10
257.201.0235	Spiraalboor hss a-100	3.20
257.201.0237	Spiraalboor hss a-100	3.30
257.201.0238	Spiraalboor hss a-100	3.40
257.201.0239	Spiraalboor hss a-100	3.50
257.201.0240	Spiraalboor hss a-100	3.60
257.201.0241	Spiraalboor hss a-100	3.70
257.201.0243	Spiraalboor hss a-100	3.80
257.201.0244	Spiraalboor hss a-100	3.90
257.201.0245	Spiraalboor hss a-100	4.00
257.201.0246	Spiraalboor hss a-100	4.10
257.201.0247	Spiraalboor hss a-100	4.20
257.201.0249	Spiraalboor hss a-100	4.30
257.201.0250	Spiraalboor hss a-100	4.40
257.201.0251	Spiraalboor hss a-100	4.50
257.201.0252	Spiraalboor hss a-100	4.60
257.201.0253	Spiraalboor hss a-100	4.70
257.201.0255	Spiraalboor hss a-100	4.80
257.201.0256	Spiraalboor hss a-100	4.90
257.201.0257	Spiraalboor hss a-100	5.00
257.201.0258	Spiraalboor hss a-100	5.10
257.201.0259	Spiraalboor hss a-100	5.20
257.201.0261	Spiraalboor hss a-100	5.30
257.201.0262	Spiraalboor hss a-100	5.40
257.201.0263	Spiraalboor hss a-100	5.50
257.201.0264	Spiraalboor hss a-100	5.60
257.201.0265	Spiraalboor hss a-100	5.70
257.201.0267	Spiraalboor hss a-100	5.80
257.201.0268	Spiraalboor hss a-100	5.90
257.201.0269	Spiraalboor hss a-100	6.00
257.201.0270	Spiraalboor hss a-100	6.10
257.201.0271	Spiraalboor hss a-100	6.20
257.201.0273	Spiraalboor hss a-100	6.30
257.201.0274	Spiraalboor hss a-100	6.40
257.201.0275	Spiraalboor hss a-100	6.50
257.201.0276	Spiraalboor hss a-100	6.60
257.201.0277	Spiraalboor hss a-100	6.70
257.201.0279	Spiraalboor hss a-100	6.80
257.201.0280	Spiraalboor hss a-100	6.90
257.201.0281	Spiraalboor hss a-100	7.00
257.201.0282	Spiraalboor hss a-100	7.10
257.201.0283	Spiraalboor hss a-100	7.20
257.201.0285	Spiraalboor hss a-100	7.30
257.201.0286	Spiraalboor hss a-100	7.40
257.201.0287	Spiraalboor hss a-100	7.50
257.201.0288	Spiraalboor hss a-100	7.60
257.201.0289	Spiraalboor hss a-100	7.70
257.201.0291	Spiraalboor hss a-100	7.80

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0292	Spiraalboor hss a-100	7.90
257.201.0293	Spiraalboor hss a-100	8.00
257.201.0294	Spiraalboor hss a-100	8.10
257.201.0295	Spiraalboor hss a-100	8.20
257.201.0297	Spiraalboor hss a-100	8.30
257.201.0298	Spiraalboor hss a-100	8.40
257.201.0299	Spiraalboor hss a-100	8.50
257.201.0301	Spiraalboor hss a-100	8.60
257.201.0302	Spiraalboor hss a-100	8.70
257.201.0304	Spiraalboor hss a-100	8.80
257.201.0305	Spiraalboor hss a-100	8.90
257.201.0306	Spiraalboor hss a-100	9.00
257.201.0307	Spiraalboor hss a-100	9.10
257.201.0308	Spiraalboor hss a-100	9.20
257.201.0310	Spiraalboor hss a-100	9.30
257.201.0311	Spiraalboor hss a-100	9.40
257.201.0312	Spiraalboor hss a-100	9.50
257.201.0313	Spiraalboor hss a-100	9.60
257.201.0314	Spiraalboor hss a-100	9.70
257.201.0316	Spiraalboor hss a-100	9.80
257.201.0317	Spiraalboor hss a-100	9.90
257.201.0318	Spiraalboor hss a-100	10.00
257.201.0319	Spiraalboor hss a-100	10.10
257.201.0320	Spiraalboor hss a-100	10.20
257.201.0324	Spiraalboor hss a-100	10.50
257.201.0330	Spiraalboor hss a-100	11.00
257.201.0336	Spiraalboor hss a-100	11.50
257.201.0342	Spiraalboor hss a-100	12.00
257.201.0348	Spiraalboor hss a-100	12.50
257.201.0354	Spiraalboor hss a-100	13.00
257.201.0359	Spiraalboor hss a-100	13.50
257.201.0364	Spiraalboor hss a-100	14.00
257.201.0365	Spiraalboor hss a-100	14.50
257.201.0366	Spiraalboor hss a-100	15.00
257.201.0367	Spiraalboor hss a-100	15.50
257.201.0368	Spiraalboor hss a-100	16.00

METAALBOREN

dormer a-120
 korte blanke plaatboor
 hss-kwaliteit volgens din 1897
 normale spiraalhoek ca 30 gr
 punthoek kegelmantel 118 gr
 toepassing in revolverbanken
 draaiautomaten en handboormach.



257.201.0525	Plaatboor hss type a-120	3.00
257.201.0526	Plaatboor hss type a-120	3.10
257.201.0527	Plaatboor hss type a-120	3.20
257.201.0529	Plaatboor hss type a-120	3.30
257.201.0531	Plaatboor hss type a-120	3.50
257.201.0537	Plaatboor hss type a-120	4.00
257.201.0538	Plaatboor hss type a-120	4.10
257.201.0539	Plaatboor hss type a-120	4.20
257.201.0543	Plaatboor hss type a-120	4.50

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0549	Plaatboor hss type a-120	5.00
257.201.0555	Plaatboor hss type a-120	5.50
257.201.0561	Plaatboor hss type a-120	6.00
257.201.0567	Plaatboor hss type a-120	6.50
257.201.0573	Plaatboor hss type a-120	7.00
257.201.0579	Plaatboor hss type a-120	7.50
257.201.0585	Plaatboor hss type a-120	8.00
257.201.0591	Plaatboor hss type a-120	8.50
257.201.0597	Plaatboor hss type a-120	9.00
257.201.0604	Plaatboor hss type a-120	9.50
257.201.0610	Plaatboor hss type a-120	10.00

METAALBOREN



	dormer a-110 lange blanke metaalboor hss-kwaliteit volgens din-340 normale spiraalhoek ca 30 gr punthoek kegelmantel 118 gr algemeen gebruik voor staal en gietijzer tot 1000 n/mm2 rechtssnijdend	
257.201.0703	Metaalboor hss a-110	3.00
257.201.0704	Metaalboor hss a-110	3.50
257.201.0705	Metaalboor hss a-110	4.00
257.201.0706	Metaalboor hss a-110	4.50
257.201.0707	Metaalboor hss a-110	5.00
257.201.0708	Metaalboor hss a-110	5.50
257.201.0709	Metaalboor hss a-110	6.00
257.201.0710	Metaalboor hss a-110	6.50
257.201.0711	Metaalboor hss a-110	7.00
257.201.0712	Metaalboor hss a-110	7.50
257.201.0713	Metaalboor hss a-110	8.00
257.201.0714	Metaalboor hss a-110	8.50
257.201.0715	Metaalboor hss a-110	9.00
257.201.0716	Metaalboor hss a-110	9.50
257.201.0717	Metaalboor hss a-110	10.00
257.201.0719	Metaalboor hss a-110	11.00
257.201.0721	Metaalboor hss a-110	12.00
257.201.0723	Metaalboor hss a-110	13.00

METAALBOREN



	dormer a-130 kwaliteit stoomontlaten hss kwaliteit din-345 normale spiraalhoek ca 30 gr punthoek kegelmantel 118 gr algemeen gebruik voor staal en gietijzer tot 1000 n/mm2 rechtssnijdend	
257.201.0808	Metaalboor hss-con-a 030	13.50
257.201.0809	Metaalboor hss-con-a-030	14.00
257.201.0810	Metaalboor hss-con-a-030	14.50
257.201.0811	Metaalboor hss-con-a-030	15.00
257.201.0812	Metaalboor hss-con a-130	15.50

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0813	Metaalboor hss-con-a-030	16.00
257.201.0814	Metaalboor hss-con a-130	16.50
257.201.0815	Metaalboor hss-con a-030	17.00
257.201.0816	Metaalboor hss-con a-130	17.50
257.201.0817	Metaalboor hss-con-a-030	18.00
257.201.0818	Metaalboor hss-con a-130	18.50
257.201.0819	Metaalboor hss-con-a-030	19.00
257.201.0820	Metaalboor hss-con a-130	19.50
257.201.0821	Metaalboor hss-con-a-030	20.00
257.201.0822	Metaalboor hss-con a-130	20.50
257.201.0823	Metaalboor hss-con a-130	21.00
257.201.0824	Metaalboor hss-con a-130	21.50
257.201.0825	Metaalboor hss-con a-130	22.00
257.201.0826	Metaalboor hss-con a-130	22.50
257.201.0827	Metaalboor hss-con a-130	23.00
257.201.0828	Metaalboor hss-con a-130	23.50
257.201.0829	Metaalboor hss-con a-130	24.00
257.201.0830	Metaalboor hss-con a-130	24.50
257.201.0831	Metaalboor hss-con a-130	25.00

HOUTBOREN

projahn 19000
 houtspiraalboren chrm.vanadium
 met 2 voorsnijders
 splintervrij aanboren
 voor alle houtsoorten




491.201.1011	Houtboor 19000	3 x 60
491.201.1012	Houtboor 19000	4 x 70
491.201.1013	Houtboor 19000	5 x 85
491.201.1014	Houtboor 19000	6 x 90
491.201.1015	Houtboor 19000	6 x 250
491.201.1016	Houtboor 19000	7 x 105
491.201.1017	Houtboor 19000	8 x 110
491.201.1018	Houtboor 19000	8 x 250
491.201.1019	Houtboor 19000	9 x 115
491.201.1021	Houtboor 19000	10 x 120
491.201.1022	Houtboor 19000	10 x 250
491.201.1024	Houtboor 19000	11 x 130
491.201.1025	Houtboor 19000	12 x 140
491.201.1026	Houtboor 19000	12 x 250
491.201.1027	Houtboor 19000	13 x 150
491.201.1029	Houtboor 19000	14 x 150
491.201.1030	Houtboor 19000	14 x 250
491.201.1032	Houtboor 19000	15 x 160
491.201.1033	Houtboor 19000	16 x 160
491.201.1034	Houtboor 19000	16 x 250
491.201.1036	Houtboor 19000	18 x 180
491.201.1037	Houtboor 19000	18 x 250
491.201.1039	Houtboor 19000	20 x 200
491.201.1042	Houtboor 19000	22 x 210
491.201.1043	Houtboor 19000	24 x 215
491.201.1044	Houtboor 19000	26 x 215
491.201.1045	Houtboor 19000	28 x 220
491.201.1046	Houtboor 19000	30 x 220


artikelnr. omschrijving

METAALBOORSETS257.201.2003
257.201.2005

dormer a-190 hss
metalen cassette
hss kwaliteit din-338
201 19-delig 1-10 mm
204 25-delig 1-13 mm
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm2

Metaalboorset 1-10
Metaalboorset 1-13a-190201
a-190204**METAALBOORSETS**257.201.2007
257.201.2009

dormer a-090 hss3
metalen cassette
stoomontlaten metaalboren d-338
punthoek 4-vlaks aanslijping
201 19-delig 1-10 mm
204 25-delig 1-13 mm
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm2

Metaalboorset 1-10
Metaalboorset 1-13a-090201
a-090204**METAALBOORSETS**

257.201.2013

dormer a-90313
kunststof cassette
hss kwaliteit din-338
punthoek 4-vlaks aanslijping
313 43 delig 3-13 mm
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm2

Metaalboorset 3-13

a-090313

artikelnr. omschrijving

BIT-SCHROEFSETS

hitachi 714000
16 delige set in koffer
voorboren en schroeven in een
handomdraai.
incl.extra hss metaalboortjes
meedraaiende bithouder
professionele kwaliteit

880.201.2000

Boor/schroefset 16 dlg

714000



CENTREERBOREN

dormer a-210
centreerboor volgen din-333
rechtse spiraalhoek
verzinkhoek 120 gr
voor vervaardigen van center-
gaten in werkstukken

257.201.3010

Centreerboor hss-333-a

1.00

257.201.3012

Centreerboor hss-333-a

1.25

257.201.3016

Centreerboor hss-333-a

1.60

257.201.3020

Centreerboor hss-333-a

2.00

257.201.3025

Centreerboor hss-333-a

2.50

257.201.3030

Centreerboor hss-333-a

3.15

257.201.3040

Centreerboor hss-333-a

4.00

257.201.3050

Centreerboor hss-333-a

5.00



BEKISTINGSBOREN

projahn 90000
met aangelaste schacht
uitlopende boorspiraal vanaf 16

491.201.4502

Bekistingsboor 90000

6x600

491.201.4504

Bekistingsboor 90000

8x600

491.201.4507

Bekistingsboor 90000

10x600

491.201.4509

Bekistingsboor 90000

12x600

491.201.4513

Bekistingsboor 90000

14x600

491.201.4516

Bekistingsboor 90000

16x600

491.201.4519

Bekistingsboor 90000

18x600

491.201.4522

Bekistingsboor 90000

20x600

491.201.4525

Bekistingsboor 90000

22x600

491.201.4528

Bekistingsboor 90000

24x600



PLAATBOREN

dormer g-314
hss kwaliteit
2-snijder met spaangroef
voor plaatmateriaal tot 6 mm
punt en groef naslijpbaar

257.201.5001

Plaatboor conisch g-314

4-12

257.201.5003

Plaatboor conisch g-314

20-30

257.201.5004

Plaatboor conisch g-314

30-40



artikelnr. omschrijving

TRAPBOREN

unibit
1 snijkant - perfekt rond gat
voor alle dunwandige materialen
hss molybdeen staal
punt en groef naslijpbaar

844.201.5001	Trapboor 1-m 4-12 mm	11101
844.201.5002	Trapboor 2-m 4-12 mm	11102
844.201.5003	Trapboor 3-m 6-18 mm	11103
844.201.5004	Trapboor 4-m 4-22 mm	11104
844.201.5005	Trapboor 5-m 5-35 mm	11105

TRAPBOORSETS

unibit
pg-29-m
speciaal ontworpen voor de
elektrotechniek.
6 pg maten ; 7-9-11-13.5-16-21
voorboren overbodig
punt en groef naslijpbaar

844.201.5029	Trapboorset pg-29-m 5-29	11194
--------------	--------------------------	-------

GASTAPPEN

dormer e-119
blanke uitvoering din-5157
set a 2 stuks
rechte spaangroef

257.202.0511	Gastappen hss e-119 bspf	1/8
257.202.0512	Gastappen hss e-119 bspf	1/4
257.202.0513	Gastappen hss e-119 bspf	3/8
257.202.0514	Gastappen hss e-119 bspf	1/2
257.202.0515	Gastappen hss e-119 bspf	5/8
257.202.0516	Gastappen hss e-119 bspf	3/4
257.202.0518	Gastappen hss e-119 bspf	1

HANDTAPPEN

dormer e-100
blanke uitvoering din-352
3-delige set tappen
rechte spaangroef
metrische schroefdraad

257.202.1108	Handtappen hss e-100	m- 3
257.202.1110	Handtappen hss e-100	m- 4
257.202.1112	Handtappen hss e-100	m- 5
257.202.1114	Handtappen hss e-100	m- 6
257.202.1116	Handtappen hss e-100	m- 8
257.202.1118	Handtappen hss e-100	m-10
257.202.1120	Handtappen hss e-100	m-12
257.202.1122	Handtappen hss e-100	m-16
257.202.1124	Handtappen hss e-100	m-20
257.202.1126	Handtappen hss e-100	m-24

artikelnr. omschrijving

MACHINETAPPEN

dormer e-214
blanke uitvoering din-371
voor doorlopende gaten tot 2xd
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1513	Machinetap hss e-214 doorl	m 3
257.202.1514	Machinetap hss e-214 doorl	m 4
257.202.1515	Machinetap hss e-214 doorl	m 5
257.202.1516	Machinetap hss e-214 doorl	m 6
257.202.1517	Machinetap hss e-214 doorl	m 8
257.202.1518	Machinetap hss e-214 doorl	m10

MACHINETAPPEN

dormer e-208
blanke uitvoering din-371
voor blinde gaten tot 2x d
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1521	Machinetap hss e-208 blind	m 3
257.202.1522	Machinetap hss e-208 blind	m 4
257.202.1523	Machinetap hss e-208 blind	m 5
257.202.1524	Machinetap hss e-208 blind	m 6
257.202.1525	Machinetap hss e-208 blind	m 8
257.202.1526	Machinetap hss e-208 blind	m10

MACHINETAPPEN

dormer e-265
blanke uitvoering din-376
voor doorlopende gaten tot 2xd
zware uitvoering
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1531	Machinetap hss e-265 doorl	m 3
257.202.1532	Machinetap hss e-265 doorl	m 4
257.202.1533	Machinetap hss e-265 doorl	m 5
257.202.1534	Machinetap hss e-265 doorl	m 6
257.202.1535	Machinetap hss e-265 doorl	m 8
257.202.1536	Machinetap hss e-265 doorl	m10
257.202.1537	Machinetap hss e-265 doorl	m12
257.202.1539	Machinetap hss e-265 doorl	m16
257.202.1541	Machinetap hss e-265 doorl	m20
257.202.1542	Machinetap hss e-265 doorl	m24

MACHINETAPPEN

dormer e-259
blanke uitvoering din-376
voor blinde gaten tot 2 x d
zware uitvoering
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1585	Machinetap hss e-259 blind	m 3
257.202.1586	Machinetap hss e-259 blind	m 4
257.202.1587	Machinetap hss e-259 blind	m 5
257.202.1588	Machinetap hss e-259 blind	m 6

artikelnr.	omschrijving	
257.202.1589	Machinetap hss e-259 blind	m 8
257.202.1590	Machinetap hss e-259 blind	m10
257.202.1591	Machinetap hss e-259 blind	m12
257.202.1593	Machinetap hss e-259 blind	m16
257.202.1594	Machinetap hss e-259 blind	m20
257.202.1595	Machinetap hss e-259 blind	m24
WRINGIJZERS		
	dormer 111 verstelbaar model, te gebruiken bij handtappen en ruimers maat=aansluitvierkant van tap	
257.202.3001	Wringijzer 2.0- 5.0	111-0
257.202.3002	Wringijzer 2.1- 8.0	111-1
257.202.3004	Wringijzer 4.9-12.0	111-2
257.202.3005	Wringijzer 5.5-16.0	111-3
257.202.3006	Wringijzer 11.0-24.0	111-4
257.202.3007	Wringijzer 16.0-32.0	111-5
SNIJRAMEN		
	dormer 110 voor ronde snijplaten maat=afmeting snijplaat	
257.202.3011	Snijraam 16x 5	110-1
257.202.3012	Snijraam 20x 5	110-2
257.202.3013	Snijraam 25x 9	110-3
257.202.3014	Snijraam 30x11	110-4
257.202.3015	Snijraam 38x14	110-5
257.202.3016	Snijraam 45x18	110-6
257.202.3017	Snijraam 55x22	110-7
257.202.3018	Snijraam 65x25	110-8
SNIJPLATEN		
	dormer f-100 blanke gelakte uitvoering voor handmatig gebruik bij draadlengte minder dan 3xd	
257.202.3308	Snijplaat hss f-100	m- 3
257.202.3310	Snijplaat hss f-100	m- 4
257.202.3312	Snijplaat hss f-100	m- 5
257.202.3314	Snijplaat hss f-100	m- 6
257.202.3316	Snijplaat hss f-100	m- 8
257.202.3318	Snijplaat hss f-100	m-10
257.202.3320	Snijplaat hss f-100	m-12
257.202.3322	Snijplaat hss f-100	m-16
257.202.3324	Snijplaat hss f-100	m-20
257.202.3326	Snijplaat hss f-100	m-24




artikelnr.

omschrijving

SNIJMOEREN

dormer f-202
blanke uitvoering din-382
voor schroefdraad herstellen


257.202.3408	Snijmoer hss f-202	m- 3
257.202.3410	Snijmoer hss f-202	m- 4
257.202.3412	Snijmoer hss f-202	m- 5
257.202.3414	Snijmoer hss f-202	m- 6
257.202.3416	Snijmoer hss f-202	m- 8
257.202.3418	Snijmoer hss f-202	m-10
257.202.3420	Snijmoer hss f-202	m-12
257.202.3422	Snijmoer hss f-202	m-16
257.202.3426	Snijmoer hss f-202	m-20



VERZINKBOREN

projahn 35000
hss kwaliteit
maat = verzinkdiameter

491.207.0110	Verzinkboor hss-35000	10.00
491.207.0112	Verzinkboor hss-35000	12.00
491.207.0116	Verzinkboor hss-35000	16.00
491.207.0120	Verzinkboor hss-35000	20.00



HOUTFREZEN

trasco 24243
groeffrezen
zij- en onderkant snijdend
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.0403	Groeffrees hm 8	24243- 5x12
602.208.0404	Groeffrees hm 8	24243- 6x14
602.208.0407	Groeffrees hm 8	24243- 8x20
602.208.0408	Groeffrees hm 8	24243- 8x30
602.208.0410	Groeffrees hm 8	24243-10x20
602.208.0411	Groeffrees hm 8	24243-10x30
602.208.0413	Groeffrees hm 8	24243-12x20
602.208.0414	Groeffrees hm 8	24243 12x30
602.208.0415	Groeffrees hm 8	24243-14x20
602.208.0416	Groeffrees hm 8	24243 14x30
602.208.0417	Groeffrees hm 8	24243-16x20
602.208.0418	Groeffrees hm 8	24243-18x20
602.208.0420	Groeffrees hm 8	24243-20x20



artikelnr. omschrijving

HOUTFREZEN

trasco 22343
keermesfrezen
inboren mogelijk tot 12 mm rond
keermes hardmetaal
snijlengte 20-30 mm
schacht 8 mm

602.208.0711	Keermesfrees hm 8	22343- 8x20
602.208.0712	Keermesfrees hm 8	22343 10x20
602.208.0713	Keermesfrees hm 8	22343 12x20
602.208.0714	Keermesfrees hm 8	22343-14x30



HOUTFREZEN

trasco 22363
keermesfrezen + inboormes
inboren mogelijk tot 12 mm rond
keermes hardmetaal
snijlengte 30 mm
schacht 8 mm

602.208.0731	Keermesfrees hm 8	22363-16x30
602.208.0732	Keermesfrees hm 8	22363-18x30
602.208.0733	Keermesfrees hm 8	22363-20x30
602.208.0734	Keermesfrees hm 8	22363-22x30



HOUTFREZEN

trasco 24103
fasefrezen met geleidelager
snijhoek 15 / 30 gr
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.0904	Fasefrees hm 8	24103-26x15
602.208.0905	Fasefrees hm 8	24103-26x30



artikelnr. omschrijving


HOUTFREZEN

602.208.0911	<p>trasco 24563 fasefrezen met geleidelager snijhoek 45 gr wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm</p> <p>Verstekfrees hm 8</p>	24563-31x45
--------------	--	-------------



HOUTFREZEN

602.208.1010	<p>trasco 24151 groefzagen 2 hardmetaal snijvlakken schacht 6 mm</p> <p>Groefzaag hm 6</p>	24151-40x3.0
602.208.1012		24151-40x4.0
602.208.1013		24151-40x5.0



HOUTFREZEN

602.208.1102	<p>trasco 24263 v-groeffrezen snijhoek 90 gr 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm</p> <p>V-groeffrees hm 8</p>	24263-14x90
--------------	---	-------------



artikelnr. omschrijving

**HOUTFREZEN**

	trasco 24583 holprofielfrezen wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	
602.208.1301	Holproffrees hm 8	24583- 8.0
602.208.1302	Holproffrees hm 8	24583- 9.5
602.208.1303	Holproffrees hm 8	24583-12.7


**HOUTFREZEN**

	trasco 24573 half holprofielfrezen met geleidelager wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	
602.208.1416	Halfholffrees hm 8	24573-r=9.5

**HOUTFREZEN**

	trasco 24623 af rond=profielfrezen met geleidelager wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	
602.208.1710	Afrondfrees hm 8	24623-r=2.0
602.208.1711	Afrondfrees hm 8	24623-r=3.0
602.208.1712	Afrondfrees hm 8	24623-r=4.0
602.208.1713	Afrondfrees hm 8	24623-r=5.0
602.208.1714	Afrondfrees hm 8	24623-r=6.3
602.208.1715	Afrondfrees hm 8	24623-r=8.0
602.208.1716	Afrondfrees hm 8	24623-r=9.5
602.208.1717	Afrondfrees hm 8	24623-r12.7
602.208.1718	Afrondfrees hm 8	24623-r15.0

artikelnr.	omschrijving	
HOUTFREZEN		
602.208.1802	trasco 24663 s-profielfrezen met geleidelager wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	24663 7.2
HOUTFREZEN		
602.208.1812	trasco 24453 sierprofielfrezen dubbel profiel 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	24453 4-4
HOUTFREZEN		
602.208.2008	trasco 24493 lijstfrezen vaste uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	24493 4-4



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HOUTFREZEN

602.208.2012

Lijstfrees hm 8

24643-r=6.3

trasco 24643
lijstfreen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

HOUTFREZEN

602.208.2018

Hollijstfrees hw 8

24773 9.5

trasco 24773
hollijstfreen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
8 mm schacht

HOUTFREZEN

602.208.2112

Multifrees hw 8

24683 6.3

trasco 24683
multi-profielfreen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal uitvoering
8 mm schacht

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HOUTFREZEN

trasco 24703
 contra-profielfrezen
 met geleidelager
 wisselschacht uitvoering
 2 hardmetaal snijvlakken
 8 mm schacht

602.208.2202

Contrafrees hm 8

24703-r=6.3



HOUTFREZEN

trasco 24051
 kantenfrezen recht
 met geleidelager
 2 hardmetaal snijvlakken
 8 mm schacht

602.208.4602
 602.208.4604

Kantenfrees recht
 Kantenfrees recht

24051-12x25
 24051-22x16



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------


HOUTFREZEN

trasco 22223
keermes-kantenfrezen
met geleidelager
2 hardmetalen snijvlakken
8 mm schacht

602.208.4612
602.208.4614

Kantenfrees recht
Kantenfrees recht

22223-22x20
22226-19x30



HOUTFREZEN

trasco 22203
keermes-kantenfrezen
wisselschacht uitvoering
geleidelager aan schacht-zijde
2 hardmetalen snijvlakken
8 mm schacht

602.208.4622

Kantenfrees recht

22203 22x20



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------


HOUTFREESSPINDELS

602.208.6002	<p>trasco 24443 spindel voor groefzagen met geleidelager met tussenringen 8 mm schacht</p> <p>Spindel met geleide 8</p>	24443
--------------	---	-------



SCHUURBORSTELS

	<p>3-m 449pg lamelborstel op stift linnen schuurmateriaal met aluminium-oxyde korrel geschikt voor schuren, reinigen en afwerken van metalen</p>	
406.210.1308	Lamelborstel 449 30 k 60	65397
406.210.1309	Lamelborstel 449 30 k 80	65402
406.210.1311	Lamelborstel 449 30 k120	65407
406.210.1318	Lamelborstel 449 40 k 60	65398
406.210.1319	Lamelborstel 449 40 k 80	65403
406.210.1321	Lamelborstel 449 40 k120	65408
406.210.1328	Lamelborstel 449 50 k 60	65399
406.210.1329	Lamelborstel 449 50 k 80	65404
406.210.1331	Lamelborstel 449 50 k120	65409
406.210.1338	Lamelborstel 449 60 k 60	65400
406.210.1339	Lamelborstel 449 60 k 80	65405
406.210.1341	Lamelborstel 449 60 k120	65410
406.210.1348	Lamelborstel 449 80 k 60	65401
406.210.1349	Lamelborstel 449 80 k 80	65406
406.210.1351	Lamelborstel 449 80 k120	65411



artikelnr. omschrijving

AFBRAAMSCHIJVEN



247.210.4110	Afbraamschijf ferrock	115x6
247.210.4113	Afbraamschijf ferrock	125x6
247.210.4120	Afbraamschijf ferrock	178x6

DOORSLIJPSCHIJVEN



247.210.4271	Doorslijp-metaal ferrock	115
247.210.4272	Doorslijp-metaal ferrock	125
247.210.4273	Doorslijp-metaal ferrock	178
247.210.4274	Doorslijp-metaal ferrock	230

DOORSLIJPSCHIJVEN



247.210.4371	Doorslijp-steen ferrock	115
247.210.4372	Doorslijp-steen ferrock	125
247.210.4373	Doorslijp-steen ferrock	178
247.210.4374	Doorslijp-steen ferrock	230

SLIJPSTENEN



288.210.5122	Slijpsteen nk36 100x16	2105122
288.210.5123	Slijpsteen nk36 100x20	2105123
288.210.5142	Slijpsteen nk36 125x16	2105142
288.210.5143	Slijpsteen nk36 125x20	2105143
288.210.5153	Slijpsteen nk36 150x20	2105153
288.210.5154	Slijpsteen nk36 150x25	2105154

artikelnr.	omschrijving	
288.210.5163	Slijpsteen nk36 175x20	2105163
288.210.5164	Slijpsteen nk36 175x25	2105164
288.210.5173	Slijpsteen nk36 200x20	2105173
288.210.5174	Slijpsteen nk36 200x25	2105174
288.210.5184	Slijpsteen nk36 250x25	2105184
288.210.5185	Slijpsteen nk36 250x32	2105185
288.210.5195	Slijpsteen nk36 300x32	2105195
288.210.5196	Slijpsteen nk36 300x40	2105196
288.210.5222	Slijpsteen nk60 100x16	2105222
288.210.5223	Slijpsteen nk60 100x20	2105223
288.210.5242	Slijpsteen nk60 125x16	2105242
288.210.5243	Slijpsteen nk60 125x20	2105243
288.210.5253	Slijpsteen nk60 150x20	2105253
288.210.5254	Slijpsteen nk60 150x25	2105254
288.210.5263	Slijpsteen nk60 175x20	2105263
288.210.5264	Slijpsteen nk60 175x25	2105264
288.210.5273	Slijpsteen nk60 200x20	2105273
288.210.5274	Slijpsteen nk60 200x25	2105274
288.210.5284	Slijpsteen nk60 250x25	2105284
288.210.5285	Slijpsteen nk60 250x32	2105285
288.210.5295	Slijpsteen nk60 300x32	2105295
288.210.5296	Slijpsteen nk60 300x40	2105296
288.210.5322	Slijpsteen nk80 100x16	2105322
288.210.5323	Slijpsteen nk80 100x20	2105323
288.210.5342	Slijpsteen nk80 125x16	2105342
288.210.5343	Slijpsteen nk80 125x20	2105343
288.210.5353	Slijpsteen nk80 150x20	2105353
288.210.5354	Slijpsteen nk80 150x25	2105354
288.210.5363	Slijpsteen nk80 175x20	2105363
288.210.5364	Slijpsteen nk80 175x25	2105364
288.210.5373	Slijpsteen nk80 200x20	2105373
288.210.5374	Slijpsteen nk80 200x25	2105374
288.210.5385	Slijpsteen nk80 250x32	2105385
288.210.5396	Slijpsteen nk80 300x40	2105396

SLIJPSTENEN

288.210.7538	<p>segro wit edel korund geschikt voor het slijpen van snij-, knip-, en steekgereedschap korrel ekw-80</p> <p>Komslijpsteen 150x40x15</p>	107538
--------------	---	--------



artikelnr.

omschrijving



STIFTSTENEN


artikelnr.	omschrijving	
	segro ek edel-korund kwaliteit slijpen van alle metalen w = cilindrische vorm rest = meerdere vormen asdiameter 6 mm maat = diameter x lengte andere maten op aanvraag	
288.210.9001	Stiftsteen ek-rood cil-w	6x 6
288.210.9002	Stiftsteen ek-rood cil-w	6x10
288.210.9003	Stiftsteen ek-rood cil-w	10x10
288.210.9004	Stiftsteen ek-rood cil-w	10x20
288.210.9005	Stiftsteen ek-rood cil-w	13x13
288.210.9006	Stiftsteen ek-rood cil-w	16x20
288.210.9007	Stiftsteen ek-rood cil-w	20x13
288.210.9008	Stiftsteen ek-rood cil-w	20x20
288.210.9009	Stiftsteen ek-rood cil-w	20x25
288.210.9010	Stiftsteen ek-rood cil-w	25x13
288.210.9011	Stiftsteen ek-rood cil-w	25x25
288.210.9012	Stiftsteen ek-rood cil-w	32x20
288.210.9013	Stiftsteen ek-rood cil-w	32x32
288.210.9014	Stiftsteen ek-rood cil-w	40x25
288.210.9015	Stiftsteen ek-rood cil-w	40x40
288.210.9016	Stiftsteen ek-rood cil-w	50x25
288.210.9017	Stiftsteen ek-rood taps	25x32
288.210.9018	Stiftsteen ek-rood taps	32x32
288.210.9019	Stiftsteen ek-rood taps	20x28
288.210.9020	Stiftsteen ek-rood conis	21x45
288.210.9021	Stiftsteen ek-rood conis	18x30
288.210.9022	Stiftsteen ek-rood taps	18x22
288.210.9023	Stiftsteen ek-rood rond	25
288.210.9024	Stiftsteen ek-rood rond	16
288.210.9025	Stiftsteen ek-rood plat	40x10
288.210.9026	Stiftsteen ek-rood plat	30x 6
288.210.9071	Stiftsteen ek-rood cilrd	30x50
288.210.9075	Stiftsteen ek-rood conis	22x70
288.210.9077	Stiftsteen ek-rood taps	22x70
288.210.9083	Stiftsteen ek-rood rond	30
288.210.9084	Stiftsteen ek-rood cilrd	25x25
288.210.9088	Stiftsteen ek-rood conis	35x25
288.210.9089	Stiftsteen ek-rood taps	20x40
288.210.9091	Stiftsteen ek-rood taps	30x50
288.210.9092	Stiftsteen ek-rood conis	20x50
288.210.9093	Stiftsteen ek-rood conis	30x50
288.210.9096	Stiftsteen ek-rood cilrd	20x16
288.210.9099	Stiftsteen ek-rood rond	40

artikelnr. omschrijving

SCHUURSCHIJVEN

3-m
zelfklijtende schuurschijven
aluminium-oxyde korrel
1691-1035 6 afzuigpaten
0317-1097 9 afzuigpaten


406.212.2211	Schuurschijf klt-150 k 40	1691
406.212.2212	Schuurschijf klt-150 k 60	1690
406.212.2213	Schuurschijf klt-150 k 80	1689
406.212.2214	Schuurschijf klt-150 k100	1688
406.212.2215	Schuurschijf klt-150 k120	1687
406.212.2216	Schuurschijf klt-150 k150	1026
406.212.2217	Schuurschijf klt-150 k180	1035
406.212.2221	Schuurschijf klt-150 k 40	0317
406.212.2222	Schuurschijf klt-150 k 60	0316
406.212.2223	Schuurschijf klt-150 k 80	0315
406.212.2224	Schuurschijf klt-150 k100	0314
406.212.2225	Schuurschijf klt-150 k120	0313
406.212.2226	Schuurschijf klt-150 k150	1089
406.212.2227	Schuurschijf klt-150 k180	1097




SCHUURSCHIJVEN

3-m 501-c
fiber schuurschijven
aluminium-zirconium korrel
voor het schuren van metalen
algemeen gebruik
lange gebruiksduur

406.212.5204	Fiberschijf 501-115 k-36	60504
406.212.5205	Fiberschijf 501-115 k-50	60505
406.212.5206	Fiberschijf 501-115 k-60	60506
406.212.5208	Fiberschijf 501-115 k-80	60507
406.212.5212	Fiberschijf 501-115 k120	60509
406.212.5224	Fiberschijf 501-127 k-36	60511
406.212.5225	Fiberschijf 501-127 k-50	60512
406.212.5226	Fiberschijf 501-127 k-60	60513
406.212.5228	Fiberschijf 501-127 k-80	60514
406.212.5232	Fiberschijf 501-127 k120	60516
406.212.5244	Fiberschijf 501-178 k-36	60518
406.212.5245	Fiberschijf 501-178 k-50	60519
406.212.5246	Fiberschijf 501-178 k-60	60520
406.212.5248	Fiberschijf 501-178 k-80	60521
406.212.5252	Fiberschijf 501-178 k120	60523



artikelnr. omschrijving

**SCHUURSCHIJVEN**

	3-m 785-c fiber schuurschijven met ceramische alum.oxyde korrel koelend effect bij het schuren voor het schuren van aluminium en roestvaststaal	
406.212.5304	Fiberschijf 785-115 k-36	88965
406.212.5305	Fiberschijf 785-115 k-50	88966
406.212.5306	Fiberschijf 785-115 k-60	88967
406.212.5308	Fiberschijf 785-115 k-80	88968
406.212.5310	Fiberschijf 785-115 k100	88969
406.212.5312	Fiberschijf 785-115 k120	88970
406.212.5322	Fiberschijf 785-127 k24	88971
406.212.5324	Fiberschijf 785-127 k36	88972
406.212.5325	Fiberschijf 785-127 k50	88973
406.212.5326	Fiberschijf 785-127 k60	88974
406.212.5328	Fiberschijf 785-127 k80	88975
406.212.5330	Fiberschijf 785-127 k100	88976
406.212.5332	Fiberschijf 785-127 k120	88977
406.212.5342	Fiberschijf 785-178 k24	88978
406.212.5344	Fiberschijf 785-178 k36	88979
406.212.5345	Fiberschijf 785-178 k50	88980
406.212.5346	Fiberschijf 785-178 k60	88981
406.212.5348	Fiberschijf 785-178 k80	88982
406.212.5350	Fiberschijf 785-178 k100	88983
406.212.5352	Fiberschijf 785-178 k120	88984

SCHUURPADS

	3-m 7447 nylon handpad voorzien van aluminium-oxyde korrel kan niet scheuren of roesten vormt zich naar het te bewerken voorwerp geschikt voor schuren reinigen,ontbramen en finishen van metalen,lakken en hout	
406.215.4347	Schuurpad 158x224 avfn	07447

SCHUURSCHIJVEN


	3-m 65300 scotch-brite schuurschijf met aluminium-oxyde korrel past op haakse slijper zonder asgat reinigen en finishen van alle metalen oppervlakken	
406.215.4660	Schuurschijf 115-dh acrs	65333
406.215.4661	Schuurschijf 115-dh amed	65335
406.215.4662	Schuurschijf 115-dh avfn	65338

artikelnr. omschrijving

SCHUURSCHIJVEN

3-m
versterkte scotch-brite schijf
voorzien van aluminium-oxyde
mineraal schuurmiddel
voor reinigen en finishen van
oppervlakken.
toepasbaar op alle metalen


406.215.4711	Schuurschijf roloc acrs	05532
406.215.4712	Schuurschijf roloc-amed	05531
406.215.4713	Schuurschijf roloc-avfn	05530



SCHUURSCHIJVEN

3-m
fiberrug schuurschijven,voor
die materialen waar warmte
een probleem kan zijn.
beperkt vervorming-verkleuring
ideaal bij aluminium en rvs

406.215.4721	Fiberschijf roloc 785-24	85882
406.215.4722	Fiberschijf roloc 785-36	85883
406.215.4723	Fiberschijf roloc 785-50	85884
406.215.4724	Fiberschijf roloc 785-60	85885
406.215.4725	Fiberschijf roloc 785-80	85886
406.215.4726	Fiberschijf roloc 785-100	5887
406.215.4727	Fiberschijf roloc 785-120	5888



LAPPENSCHIJVEN

segro
voor poetsen en slijpen
met of zonder toevoeging van
polijstpasta of creme

288.215.5653	Lappenschijf 175x25x10	2155653
288.215.5657	Lappenschijf 200x25x10	2155657
288.215.5660	Lappenschijf 250x30x10	2155660
288.215.5662	Lappenschijf 300x30x10	2155662
288.215.5664	Lappenschijf 350x30x10	2155664




POLIJSTSCHIJVEN

segro
flanel uitvoering
1 - 2 of 3 x gestikt
voor het polijsten van alle
materialen op hoogglans

288.215.5741	Polystschijf 75x20x10	2155741
288.215.5743	Polystschijf 100x20x10	2155743
288.215.5746	Polystschijf 125x20x10	2155746
288.215.5750	Polystschijf 150x25x10	2155750
288.215.5753	Polystschijf 175x25x10	2155753
288.215.5757	Polystschijf 200x25x10	2155757




artikelnr.	omschrijving	
288.215.5760	Polystschijf 250x30x10	2155760
288.215.5762	Polystschijf 300x30x10	2155762
STAALWOL		
	metalino 700 voor schuren-polijsen-reinigen van alle metalen	
410.215.6401	Staalwol 175 gr-000	700230
410.215.6402	Staalwol 175 gr-00	700231
410.215.6403	Staalwol 175 gr 0	700232
410.215.6404	Staalwol 175 gr 1	700233
410.215.6405	Staalwol 175 gr 2	700234
410.215.6406	Staalwol 175 gr 3	700235
SCHUURVELLEN		
	3-m 734 flexibel schuurpapier met silicium-carbide korrel voor nat en droog schuren	
406.216.0108	Waterproof 230x280 k- 60	02023
406.216.0109	Waterproof 230x280 k- 80	02022
406.216.0110	Waterproof 230x280 k-100	02021
406.216.0111	Waterproof 230x280 k-120	02020
406.216.0112	Waterproof 230x280 k-150	02019
406.216.0113	Waterproof 230x280 k-180	02018
406.216.0114	Waterproof 230x280 k-220	02015
406.216.0115	Waterproof 230x280 k-240	02014
406.216.0116	Waterproof 230x280 k-280	02013
406.216.0117	Waterproof 230x280 k-320	02012
406.216.0118	Waterproof 230x280 k-360	02011
406.216.0119	Waterproof 230x280 k-400	02010
406.216.0120	Waterproof 230x280 k-500	02009
406.216.0121	Waterproof 230x280 k-600	02008
406.216.0122	Waterproof 230x280 k-800	02007
406.216.0123	Waterproof 230x280 k1000	02006
406.216.0124	Waterproof 230x280 k1200	02005
SCHUURLINNEN		
	3-m 301-d flexibel schuurlijnen voorzien van aluminium-oxyde korrel algemeen gebruik bij metaal	
406.216.0704	Schuurlin.230x280 k- 36	03531
406.216.0705	Schuurlin.230x280 k- 40	03530
406.216.0707	Schuurlin.230x280 k- 50	03529
406.216.0708	Schuurlin.230x280 k- 60	03528
406.216.0709	Schuurlin.230x280 k- 80	03527
406.216.0710	Schuurlin.230x280 k-100	03526



artikelnr.	omschrijving	
406.216.0711	Schuurlin.230x280 k-120	03525
406.216.0712	Schuurlin.230x280 k-150	03524

SCHUURBANDEN

	3-m aluminium-oxyde schuurkorrel schuurvaste rug inzetbaar op rvs en metaal- legeringen	
406.216.1606	Schuurbed 13x457 k- 40	65142
406.216.1607	Schuurbed 13x457 k- 60	65143
406.216.1608	Schuurbed 13x457 k- 80	65144
406.216.1609	Schuurbed 13x457 k-120	65146




SCHUURBANDEN

	3-m 493-hob linnen schuurband,versterkt met polyester aluminium-oxyde korrel alle fabrikaten bandschuurmach.	
406.216.2505	Schuurbed 75x533 k- 40	02946
406.216.2508	Schuurbed 75x533 k- 60	65355
406.216.2509	Schuurbed 75x533 k- 80	65362
406.216.2510	Schuurbed 75x533 k-100	65369
406.216.2511	Schuurbed 75x533 k-120	65376
406.216.3106	Schuurbed 100x560 k- 40	02971
406.216.3108	Schuurbed 100x560 k- 60	65357
406.216.3109	Schuurbed 100x560 k- 80	65364
406.216.3110	Schuurbed 100x560 k-100	65371
406.216.3111	Schuurbed 100x560 k-120	65378
406.216.3204	Schuurbed 100x610 k- 40	02976
406.216.3208	Schuurbed 100x610 k- 60	65358
406.216.3209	Schuurbed 100x610 k- 80	65365
406.216.3210	Schuurbed 100x610 k-100	65372
406.216.3211	Schuurbed 100x610 k-120	65379
406.216.3906	Schuurbed 110x620 k- 40	03001
406.216.3908	Schuurbed 110x620 k- 60	65359
406.216.3909	Schuurbed 110x620 k- 80	65366
406.216.3910	Schuurbed 110x620 k-100	65373
406.216.3911	Schuurbed 110x620 k-120	65380



SLIJPHULZEN

	segro geschikt voor moeilijk bereik- bare plaatsen als pijpen en profielen. voor hout en metaal toegestane omtreksnelheid 30 mm = 19.000 tpm 45 mm = 13.000 tpm 60 mm = 9.500 tpm	
288.216.4918	Slijphuls 30x30 grof	2164918
288.216.4919	Slijphuls 30x30 middel	2164919




artikelnr.	omschrijving	
288.216.4920	Slijphuls 30x30 fijn	2164920
288.216.4921	Slijphuls 45x30 grof	2164921
288.216.4922	Slijphuls 45x30 middel	2164922
288.216.4923	Slijphuls 45x30 fijn	2164923
288.216.4924	Slijphuls 60x30 grof	2164924
288.216.4925	Slijphuls 60x30 middel	2164925
288.216.4926	Slijphuls 60x30 fijn	2164926

SLIJPHULSHOUDERS



segro geschikt voor opspannen van alle slijp en schuurhulzen. 60 mm = 9.500 tpm		
288.216.5048	Slijphulshouder 30x30	2165048
288.216.5049	Slijphulshouder 45x30	2165049
288.216.5050	Slijphulshouder 60x30	2165050

SCHUURVELLEN



3-m 230-u flexibel schuurpapier aluminium-oxyde korrel handmatig en machinaal gebruik hout-kunststoffen en lakken		
406.216.6004	Schuurvel 230x280 k- 40	03663
406.216.6006	Schuurvel 230x280 k- 60	03662
406.216.6008	Schuurvel 230x280 k- 80	03661
406.216.6010	Schuurvel 230x280 k-100	03657
406.216.6012	Schuurvel 230x280 k-120	03656

SCHUURROLLEN



3-m 360-uz hoogwaardig schuurpapier aluminium-oxyde korrel schuren van hout en metalen handmatig en machinaal gebruik		
406.217.1406	Schuurrol 115x50000	60 65322
406.217.1408	Schuurrol 115x50000	80 65323
406.217.1410	Schuurrol 115x50000	100 65324
406.217.1412	Schuurrol 115x50000	120 65325
406.217.1415	Schuurrol 115x50000	150 65326
406.217.1418	Schuurrol 115x50000	180 65327

artikelnr. omschrijving

LAMELENSCHIJVEN

ferrock
met fiber rug-geen beschadiging
van het te slijpen materiaal
zirkonium korrel

253.217.2504	Lamelschijf zirkon-fiber 40	115
253.217.2506	Lamelschijf zirkon-fiber 60	115
253.217.2508	Lamelschijf zirkon-fiber 80	115
253.217.2524	Lamelschijf zirkon-fiber 40	178
253.217.2526	Lamelschijf zirkon-fiber 60	178
253.217.2528	Lamelschijf zirkon-fiber 80	178



SCHUURROLLEN

3-m 255-p
schuurpapier met open structuur
aluminium-oxyde korrel
lange levensduur
handmatig en machinaal gebruik

406.217.2906	Schuurrol 95x23000	60 61008
406.217.2908	Schuurrol 95x23000	80 61007
406.217.2910	Schuurrol 95x23000	100 61006
406.217.2912	Schuurrol 95x23000	120 61005
406.217.2918	Schuurrol 95x23000	180 61003
406.217.2922	Schuurrol 95x23000	220 61002
406.217.2924	Schuurrol 95x23000	240 61001



SCHUURROLLEN

3-m 301-d
flexibel schuurlijnen
aluminium oxyde korrel
onderhoudswerkzaamheden en
draaibankbewerkingen

406.217.4003	Schuurrol 50x25000	36 04313
406.217.4005	Schuurrol 50x25000	50 04311
406.217.4006	Schuurrol 50x25000	60 04310
406.217.4008	Schuurrol 50x25000	80 04309
406.217.4010	Schuurrol 50x25000	100 04308
406.217.4012	Schuurrol 50x25000	120 04307
406.217.4015	Schuurrol 50x25000	150 04306
406.217.4018	Schuurrol 50x25000	180 04305
406.217.4022	Schuurrol 50x25000	220 04304
406.217.4024	Schuurrol 50x25000	240 04303
406.217.4032	Schuurrol 50x25000	320 04301
406.217.4040	Schuurrol 50x25000	400 04300
406.217.4060	Schuurrol 50x25000	600 04376



artikelnr. omschrijving



SCHUURROLLEN

	3-m a med scotch-brite rol voor ontbraam en reinigingswerkzaamheden op draaibanken handmatig en machinaal gebruik bevat geen metalen delen, kan dus geen corrosie veroorzaken	
406.217.4705	Schuurrol 50x5000 amed	65328



SCHUURROLLEN

	3-m cf-rl scotch-brite rol voor reinigen, schuren, finishen en matteren. handmatig en machinaal gebruik bevat geen metaaldelen en kan geen corrosie veroorzaken	
406.217.4710	Schuurrol 100x10000 avfn	07612
406.217.4712	Schuurrol 100x10000 sufn	07611
406.217.4714	Schuurrol 125x10000 avfn	07453



OLIEVOORRAADKANNEN


	pressol 0804 blik 0805 vertind blik met scharnierend deksel en afsluitdop aan ketting bodem dubbel gefelst met gelaste naad.	
481.219.0001	Voorraadkan 3 liter	08041
481.219.0002	Voorraadkan 5 liter	08042
481.219.0003	Voorraadkan 10 liter	08043
481.219.0012	Voorraadkan 5 liter	08052
481.219.0013	Voorraadkan 10 liter	08053

artikelnr. omschrijving

VETSPUITEN

pressol
schaarvetspuit met pijpje en
aanzetstuk
voor patronen of los vet

481.219.0234	Schaarvetspuit compl.m10	12634
481.219.0235	Schaarvetspuit 1/8	12634.125



VETSLANGEN

pressol
flexibele rubber slang
werkdruk 400 bar.

481.219.0301	Flex.slang m10x300	12655
--------------	--------------------	-------



OLIESPUITEN

pressol
naadloos metalen reservoir
messing pomp - flexibele tuit

481.219.0733	Oliespuit flex. 250 ml	05223
481.219.0734	Oliespuit flex. 350 ml	05224
481.219.0735	Oliespuit flex. 500 ml	05225
481.219.0736	Oliespuit flex. 750 ml	05226



artikelnr. omschrijving



SPUITJES


artikelnr.	omschrijving	
	pressol gevulde spuitjes met diverse smeermiddelen navulbaar	
481.219.0801	Spuitje met olie	09540
481.219.0802	Spuitje met olie 100-ml	10597
481.219.0804	Spuitje met olie 100	10097
481.219.0805	Spuitje met vet 80 gr	10564
481.219.0807	Spuitje met grafiet 50gr	10589
481.219.0808	Spuitje met min.olie 100	10596
481.219.0809	Spuitje met snijolie 100	10571

KOLOMBOORMACHINE



artikelnr.	omschrijving	
	profi hu-16 zelfspannende boorkop 16 mm kantelbaar tafelblad 12 snelheden 220 volt uitlading 170 mm diepte-instelling machineklem 100 mm ce-keur	
731.220.0025	Kolomboormach.profi hu16	11230

MACHINEKLEMMEN



artikelnr.	omschrijving	
	rohmbsh zijdelingse opspangleuven bekken en spindel gepolijst horizontaal en verticaal prisma hamerslag blauw gemoffeld bekbreedte aangegeven	
137.220.1202	Machineklem 729-10	63 733472
137.220.1203	Machineklem 729-10	80 733473
137.220.1204	Machineklem 729-10	100 733474
137.220.1205	Machineklem 729-10	80 733475
137.220.1206	Machineklem 729-10	100 733476

artikelnr.	omschrijving	
137.220.1207	Machineklem 729-10	120 733477
137.220.1208	Machineklem 729-10	140 733478

REDUCEERHULZEN

	dormer 151 blanke uitvoering din-2185 met inwendige en uitwendige morsekonus eerste cijfer=machine opname tweede cijfer=gereedschap oprn.	
257.227.5020	Reduceerhuls 2185	151 1-0
257.227.5021	Reduceerhuls 2185	151 2-1
257.227.5031	Reduceerhuls 2185	151 3-1
257.227.5032	Reduceerhuls 2185	151 3-2
257.227.5042	Reduceerhuls 2185	151 4-2
257.227.5043	Reduceerhuls 2185	151 4-3



BOORMACHINES

	bosch gbm 13/2 re opgenomen vermogen 550 watt snelspanboorhouder boorcapaciteit 1-13 mm metaal=13 mm hout=32 mm onbelast toerental 0-550/1000 2 snelheden l+r	
229.230.0032	Boormachine gbm 13/2 re	169503







BOORMACHINES

	makita 6510-lvr opgenomen vermogen 400 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal 10 mm hout 18 mmm onbelast toerental 0-1050 tpm elektronisch regelbaar l+r	
428.230.0006	Boormachine	6510 lvr



	artikelnr.	omschrijving	
BOORMACHINES			
	880.230.0003	hitachi d-10-vc opgenomen vermogen 350 watt boorcapaciteit 1-10 mm metaal=10 mm hout=24 mm onbelast toerental 0-1880 tpm electronisch regelbaar l+r max.aandraaimoment 9.0 nm	93102261
BOORMACHINES			
	409.230.0122	metabo be-530-rl opgenomen vermogen 520 watt boorcapaciteit 1-10 mm metaal 10 mm hout=20 mm onbelast toerental 0-2600 tpm elektronisch regelbaar l+r booras met binnenzeskant	00531
KLOPBOORMACHINES			
	880.230.0125	hitachi dv-20-vb opgenomen vermogen 750 watt boorcapaciteit 1,5 - 13 mm metaal=13 mm hout=40 mm onbelast toerental 0-1100/2600 electronisch regelbaar l+r incl.handgreep-diepteanslag en draagkoffer	93212065
KLOPBOORMACHINES			
	231.230.0332	dewalt dw-515-ks opgenomen vermogen 770 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal=13 mm hout=40 mm onbelast toerental 0-1050/2400 elektronisch regelbaar l+r met veiligheidskoppeling max.koppel 40/25 nm	dw-515ksqs

artikelnr.	omschrijving	
KLOPBOORMACHINES		
409.230.0336	<p>metabo sbe-600 r+I impuls opgenomen vermogen 600 watt boorcapaciteit 12 mm metaal=10 mm hout=25 mm onbelast toerental 0-2800 tpm elektronisch regelbaar l+r incl.handgreep-diepteanslag en transportkoffer</p> <p>Klopboormach sbe 600rli+k</p>	 <p>0607</p>
KLOPBOORMACHINES		
409.230.0344	<p>metabo sbe 750 opgenomen vermogen 750 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal 8-13 mm hout 25-40 mm onbelast toerental 0-1000/3000 elektronisch regelbaar l+r aantal slagen 57.000 p/min incl diepteanslag en koffer</p> <p>Klopboormach sbe-750 rl</p>	 <p>076050</p>
KLOPBOORMACHINES		
409.230.0347	<p>metabo sbe 1010 plus opgenomen vermogen 1010 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal 8-16 mm hout 25-40 mm onbelast toerental 900/2600 tpm elektronisch regelbaar aantal slagen 50.000 p/min incl.diepteanslag en koffer</p> <p>Klopboor sbe-1010 plus</p>	 <p>0100850</p>
KLOPBOORMACHINES		
428.230.0311	<p>makita hp-1501 opgenomen vermogen 550 watt boorcapaciteit 1,5 -13 mm metaal 13 mm hout 25 mm onbelast toerental 0-2500 tpm links en rechts draaiend aantal slagen 0-40000 p/min. slagmechanisme uitschakelbaar</p> <p>Klopboormachine</p>	 <p>hp-1501-k</p>

artikelnr. omschrijving



229.230.0523

BOORHAMERS

bosch 2/20 se set
opgenomen vermogen 500 watt
max.boorcapaciteit 20 mm sds+
beton 20 mm boorkroon 65 mm
onbelast toerental 0-850 tpm
aantal slagen 0-3900 p/minuut
slagkracht 1.5 joule
met veiligheidskoppeling

Boorhamer 2/20 se set

11234663



229.230.0525

BOORHAMERS

bosch ubh 2/20 sr
opgenomen vermogen 500 watt
max.boorcapaciteit 20 mm sds+
beton=20 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-850 tpm
aantal slagen 0-3900 p/minuut
electronisch regelbaar
links en rechts draaiend

Boorhamer 2-20 srset

611234763



229.230.0535

BOORHAMERS

bosch gbh-2-sr
opgenomen vermogen 620 watt
max.boorcapaciteit 24 mm sds+
beton 24 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-870 tpm
max.slagkracht 2.2 joule
met veiligheidskoppeling
links en rechts draaiend

Boorhamer gbh-2-sr

0611226803



229.230.0536

BOORHAMERS

bosch gbh-2 se
opgenomen vermogen 620 watt
max.boorcapaciteit 24 mm
beton=24 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-870 tpm
slagkracht 2.2 joule
met extra tandkransboorkop en
adaptor.

Boorhamerset gbh-2se

611226563

artikelnr.	omschrijving	
BOORHAMERS		
229.230.0551	<p>bosch gbh 2-24 dfr opgenomen vermogen 620 watt max.boorcapaciteit 24 mm sds+ beton=24 mm boorkroon=68 mm onbelast toerental 0-870 tpm draaimoment ca.15 nm met wisselboorhouder</p>	1238760
BOORHAMERS		
231.230.0540	<p>dewalt dw-563-k opgenomen vermogen 600 watt max.boorcapaciteit 22 mm sds + beton=22 mm boorkroon=65 mm onbelast toerental 0-1100 tpm aantal slagen 0-4000 p/minuut slagkracht 0 - 2,4 joule veiligheidskoppeling in stevige draagkoffer</p>	dw-563-kqs
BOORHAMERS		
231.230.0542	<p>dewalt dw-566-k opgenomen vermogen 650 watt max.boorcapaciteit 24 mm sds+ beton=24 mm boorkroon=65 mm onbelast toerental 0-1100 tpm aantal slagen 0-4000 p/minuut slagkracht 0 - 2.4 joule veiligheidskoppeling in stevige draagkoffer</p>	dw-566-kqs
BOORHAMERS		
231.230.0548	<p>dewalt dw-570-k opgenomen vermogen 900 watt max.boorcapaciteit 32 mm sds+ beton=6-32 mm boorkroon=90 mm met beitelfunctie onbelast toerental 0-730 tpm slagkracht 0-4.4 joule veiligheidskoppeling in stevige draagkoffer</p>	dw-570k-qqs





artikelnr. omschrijving

BREEKHAMERS

231.230.0590	Sloophamer dewalt d-25900-k opgenomen vermogen 1500 watt slagkracht 5-25 joule beitelhouder sds-max aantal slagen 1020-2040 p/min. vibratie-controle systeem zachte aanloopstart regelbare zijhandgreep in stevige draagkoffer	d-25900-kqs
--------------	---	-------------



BOORHAMERS

409.230.0526	Boorhamer uhe-22 multi metabo uhe-22 multi opgenomen vermogen 705 watt max.boorcapaciteit 22 mm sds+ beton=22 mm staal=8/13 mm onbelast toerental 0-1050/2900 aantal slagen 4800 p/min. slagkracht 2.2 joule incl.snelspanboorhouder sds, adaptor,handgreep en koffer	600692
--------------	--	--------



BOORHAMERS

409.230.0527	Boorhamer uhe-28 multi metabo uhe-28 multi opgenomen vermogen 1010 watt max.boorcapaciteit 28 mm sds+ beton=28 mm boorkroon=28 mm onbelast toerental 0-950/2600 aantal slagen 0-4400 p/minuut slagkracht 0-2,4 joule incl.sds-snelspanboorhouder diepteaanslag en koffer	600961
--------------	---	--------



BOORHAMERS

409.230.0566	Boorhamer bhe-22 metabo bhe-22 opgenomen vermogen 500 watt max.boorcapaciteit 22 mm sds+ beton=22 mm hout=30 mm onbelast toerental 0-1000 tpm aantal slagen 4600 p/minuut slagkracht 0-1.8 joule draaistop voor beitelen incl.sds+ boorkop en adaptor	600235
--------------	--	--------

artikelnr. omschrijving

BOORHAMERS

metabo khe-24
opgenomen vermogen 750 watt
max.boorcapaciteit 24 mm
beton=24 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-1000 tpm
aantal slagen 4600 p/ minuut
slagkracht 0-2.3 joule
draaistop voor beitelen
incl.sds+ boorkop en adaptor



409.230.0568

Boorhamer khe-24

600237

BOORHAMERS

makita hr-3000-c
opgenomen vermogen 850 watt
max.boorcapaciteit 30 mm sds+
beton=30 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 360-720 tpm
aantal slagen 1650-3300 p/min.
slagkracht 2.7 - 5.3 joule
veiligheidskoppeling



428.230.0521

Boorhamer sds-plus

hr-3000c

BOORHAMERS

hitachi dh-24-pb
opgenomen vermogen 620 watt
max.boorcapaciteit 24 mm sds+
beton=24 mm metaal=13 mm
onbelast toerental 0-1050 l+r
aantal slagen 0-4400 p/ minuut
slagkracht 0-2.2 joule
met veiligheidsslip-koppeling



880.230.0502

Boorhamer dh-24-pb

93224321

BOORHAMERS

hitachi dh-40-ma
opgenomen vermogen 950 watt
max.boorcapaciteit 40 mm sdsmax
beton=40 mm boorkroon=105 mm
onbelast toerental 360 tpm
aantal slagen 2800 p/ minuut
slagkracht 8,0 joule
met veiligheidsslipkoppeling



880.230.0526

Boorhamer dh-40-ma

93223721

artikelnr. omschrijving


**SCHROEFMACHINES**

428.230.0621

Schroevendraaier

6821

makita 6821
 opgenomen vermogen 570 watt
 onbelast toerental 0-4000 tpm
 links en rechts draaiend
 zelfborende schroeven tot 6 mm
 snelbouwschroeven tot 5 mm
 bitaansluiting 1/4 zesk.
 magnetische bithouder

**SCHROEVENDRAAIERS**

428.230.0633

Gipsschroevendraaier

6833

makita 6833
 opgenomen vermogen 470 watt
 onbelast toerental 4700 tpm
 links en rechts draaiend
 max.capaciteit 4.0 x 40 mm
 bitaansluiting 1/4 zesk.
 schroefaervoer op lint

**CIRKELZAAGMACHINES**

231.230.1032

Cirkelzaag 152

dw-351-qs

dewalt dw-351
 opgenomen vermogen 850 watt
 onbelast toerental 4000 tpm
 diameter zaagblad 152 mm
 max.zaagdiepte 50 mm
 incl.hm-zaagblad,langsegeleider
 stofafzuigadaptor,sleutel

**CIRKELZAAGMACHINES**

428.230.1015

Cirkelzaagmachine 190

5705-r

makita 5705-r
 opgenomen vermogen 1400 watt
 onbelast toerental 4800 tpm
 diameter zaagblad 190 mm
 max.zaagdiepte 66 mm
 incl.hm-zaagblad,langsegeleider
 stofafzuigadaptor,sleutel

artikelnr.

omschrijving

CIRKELZAAGMACHINES

makita 5903-r
opgenomen vermogen 2000 watt
onbelast toerental 4500 tpm
diameter zaagblad 235 mm
max.zaagdiepte 85 mm
incl.hm-zaagblad,langsgeleider
stofafzuigadaptor,sleutel

428.230.1016

Cirkelzaagmachine 235

5903-r



TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES

festool basis 1-a
opgenomen vermogen 1200 watt
diameter zaagblad 160 mm
max.zaaghoogte 0-50 mm
zaaglengte 230 mm
aansluiting voor stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,beschermkap,
hoekaanslag,inklapbare poten

719.230.1050

Basisset 1a + atf55-e

570134



CIRKELZAAGMACHINES

festool at-65-eb
opgenomen vermogen 1500 watt
onbelast toerental 1800-3800
diameter zaagblad 190 mm
max.zaagdiepte 66 mm
z.g. inval-zaagmachine
incl.hm-zaagblad,spaanderafvoer

719.230.1055

Cirkelzaag at-65-eb

561055



CIRKELZAAGMACHINES

hitachi c- 9-u
opgenomen vermogen 1750 watt
onbelast toerental 5000 tpm
diameter hm zaagblad 235 mm
max.zaagdiepte 86 mm
met spindelblokkering
incl.hm zaagblad,langsgeleider
sleutel

880.230.1009

Cirkelzaag c-9-u m1

93412931



artikelnr. omschrijving

DECOUPEERZAAGMACHINES



229.230.1151

bosch gst-100-bce
 opgenomen vermogen 650 watt
 aantal slagen 500-3000 p/minute
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 110 mm hout
 max.zaagcapaciteit 10 mm staal
 zaagslaglengte 26 mm
 incl.zaagblad en draagkoffer

Decoupezaag gst-100bce

01589703

DECOUPEERZAAGMACHINES



231.230.1138

dewalt dw-321-k
 opgenomen vermogen 700 watt
 aantal slagen 500-3100 tpm
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 110 mm hout
 max.zaagcapaciteit 10 mm staal
 zaagslaglengte 26 mm
 incl.3 zaagbladen,antikraszool-
 stofzuigadaptor en draagkoffer

Decoupezaag electron

dw-321-kqs

DECOUPEERZAAGMACHINES



409.230.1122

metabo ste-70
 opgenomen vermogen 570 watt
 aantal slagen 1000-3000 p/min.
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 70 mm hout
 max.zaagcapaciteit 6 mm staal
 incl.zaagblad,beschermglas,
 splinterbeveiligingsplaatje en
 inbusleutel

Decoupezaag ste-70

6.05700.50

DECOUPEERZAAGMACHINES



409.230.1123

metabo ste-80 qk
 opgenomen vermogen 610 watt
 aantal slagen 1000-3000 p.min.
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 80 mm hout
 max.zaagcapaciteit 8 mm staal
 incl.zaagblad,beschermglas,
 splinterbeveiligingsplaatje en
 inbusleutel

Decoupezaag ste-80qk

06100.50

artikelnr. omschrijving

DECOUPEERZAAGMACHINES

409.230.1126	<p>metabo steb 105 plus opgenomen vermogen 710 watt aantal slagen 1000-3000 p/min. 5-traps pendelwerking max.zaagcapaciteit 105 mm hout max.zaagcapaciteit 10 mm staal incl.zaagblad,beschermglas, splinterbeveiligingsplaatje en stofafzuigaansluitstuk</p> <p>Decoupzaag steb-105pk</p> <p>10600.50</p>
--------------	---



DECOUPEERZAAGMACHINES

719.230.1105	<p>festool ps-300 eq-plus opgenomen vermogen 720 watt aantal slagen 1000-2900 p/min. 4-traps pendelwerking max.zaagcapaciteit 120 mm hout max.zaagcapaciteit 10 mm staal incl.2 zaagbladen,anti-splinter beveiliging en systainer</p> <p>Decoupzaag ps-300 eq +</p> <p>561100</p>
--------------	---



DECOUPEERZAAGMACHINES

880.230.1107	<p>hitachi cj-65-v2 opgenomen vermogen 570 watt aantal slagen 700-3200 p/min. 4-standen pendelwerking max.zaagcapaciteit 65 mm hout max.zaagcapaciteit 10 mm staal zaagslaglengte 26 mm incl.3 zaagbladen-sleutel-anti splinterplaatje en koffer</p> <p>Decoupeerzaag cj-65v2</p> <p>93410621</p>
--------------	---



SCHAAFMACHINES

231.230.1231	<p>dewalt dw-680 opgenomen vermogen 600 watt onbelast toerental 15000 tpm max.spaanafname 1.5 mm sponningdiepte 12 mm schaafbreedte 82 mm incl. hm omkeerbare beitels, paralelgeleider,stofafzuigings- mondstuk.</p> <p>Schaafmach.82 mm</p> <p>dw-680-qs</p>
--------------	---



artikelnr. omschrijving

**SCHAAFMACHINES**

dewalt dw-678
 opgenomen vermogen 850 watt
 onbelast toerental 12000 tpm
 max.spaanafname 4.0 mm
 sponningsdiepte 25 mm
 schaafbreedte 82 mm
 incl. hm omkeerbare beitels,
 parallelgeleider, stofafzuigings-
 mondstuk, sponningsdiepteanslag

231.230.1232

Schaafmachine 82 mm

dw-678-qs

SCHAAFMACHINES

makita 1923 b
 opgenomen vermogen 600 watt
 onbelast toerental 16000 tpm
 max.spaanafname 1.0 mm
 sponningdiepte tot 23 mm
 schaafbreedte 82 mm
 incl.hm omkeerbare beitels,
 breedtegeleider, instelmal

428.230.1206

Schaafmachine

n-1923-b

SCHAAFMACHINES

makita 1923 h
 opgenomen vermogen 850 watt
 onbelast toerental 16000 tpm
 max.spaanafname 3.5 mm
 sponningdiepte tot 23 mm
 schaafbreedte 82 mm
 incl.omkeerbare hm.beitels,
 breedtegeleider,beitelinstelmal

428.230.1208

Schaafmachine

1923-h

SCHAAFMACHINES

festool hl-850-eb
 opgenomen vermogen 850 watt
 onbelast toerental 10.000 tpm
 max.spaanafname 3.5 mm
 sponningdiepte onbegrensd
 schaafbreedte 82 mm
 incl.paralelaanslag, sponnings-
 diepteanslag en systainer

719.230.1221

Schaafmach hl-850 eb +

574521

artikelnr.	omschrijving	
SCHAAFMACHINES		
719.230.1265	festool ehl-65-e opgenomen vermogen 720 watt onbelast toerental 15.600 tpm max.spaanafname 4.0 mm sponningsdiepte 23 mm schaafbreedte 65 mm incl.paralelaanslag, systainer	574530
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
231.230.2106	dewalt dw-926-k2 9.6 volt accu-systeem 2 accu's nicd 1,3 ah afgegeven vermogen 175 watt 15 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r incl snellader en draagkoffer	dw926k2qw
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
409.230.2150	metabo power-grip 2410 4.8 volt accu-systeem 1.25 ah instelbaar koppel 0.3-5.0 nm onbelast toerental 230 p/min max.koppel hard 5.0 nm incl.2 accu's , accu-oplader en draagkoffer	60241050
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
428.230.2129	makita 6095-dwbe 9.6 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.2 ah 10 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r max.boorcapaciteit 10 mm incl.snellader en draagkoffer	6095-dwbe



artikelnr. omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



makita 6316-dwde
12 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2.6 ah
16 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 13 mm
2 snelheden l+r
max.boorcapaciteit 13 mm
incl.oplader en draagkoffer

428.230.2153 Accu schroefboormach 6316-dwde

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



makita 6336-dwde
14.4 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2,6 ah
16 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 13 mm
2 snelheden l+r
max.boorcapaciteit 13 mm
incl.oplader en draagkoffer

428.230.2154 Accu schroefboormach 6336-dwde

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



hitachi ds-9-dvf
9.6 accu-systeem 1.4 ah
22 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 10 mm
2 snelheden l+r mechanisch
incl.oplader, draagkoffer
2e accu en oplaadbare zaklamp

880.230.2111 Accuboer+lamp ds-9dvh 93104478

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



hitachi ds-12-dvb
12 volt accu-systeem 2.0 ah
22-standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 13 mm
2 mechanische snelheden l+r
max.toerental 0-350/1300 tpm
incl.oplader , 2e accu en
kunststof draagkoffer

880.230.2115 Accuschroefboor 12 ds12dvbblfk

artikelnr.	omschrijving	
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
231.230.2241	<p>dewalt dw-981-k2 12.0 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.0 ah afgegeven vermogen 300 watt 22 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 13 mm 3 snelheden l + r toerental 0-450/1400/1800 tpm incl.snellader en koffer</p>	dw981k2-qw
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
231.230.2268	<p>dewalt dw-984-k2 14.0 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.0 ah afgegeven vermogen 340 watt 22 standen koppel-mechanisme snelspanhouder 13 mm 3 snelheden l + r toerental 0-450/1400/1800 incl.snellader en koffer</p>	dw984k2-qw
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
409.230.2236	<p>metabo bst 9.6 imp 9.6 volt accu-systeem 2.0 ah 20 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden 0-350/1200 l+r max.boorcapaciteit 10 mm staal incl.bitdepot incl.oplader en koffer</p>	2223.50
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
409.230.2249	<p>metabo bst 12 plus 12 volt accu-systeem 1.25 ah 20 standen koppelmechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden 0-450/1600 l+r max.boorcapaciteit 10 mm staal met bitdepot voor 2 bits incl.accu-oplader en koffer</p>	602252.50



artikelnr. omschrijving

ACCU-HAAKSE BOORMACHINES

428.230.2212	makita da-391-dwb 12 volt accu-systeem 1 accu nicd 2.6 ah boorcapaciteit metaal 10 mm max.aandraaimoment 5 nm onbelast toerental 0-800 tpm links en rechts draaiend incl.oplader en draagkoffer	da-391-dwb
--------------	--	------------

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

231.230.2327	dewalt dw-988-k2 18,0 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.0 ah afgegeven vermogen 400 watt 22 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 13 mm 3 snelheden l + r toerental 0-450/1450/2000 tpm incl.snellader en draagkoffer	dw-988k2qw
--------------	--	------------

ACCU-BOORHAMERS

231.230.2340	dewalt dw-004-k2 24.0 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.0 ah afgegeven vermogen 460 watt max.boorcapaciteit 20 mm sds+ onbelast toerental 0-1100 tpm slagkracht 2.0 joule aantal slagen 0-4200 p/minuut incl.snellader en draagkoffer	dw-004k2cqw
--------------	---	-------------

artikelnr.

omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

719.230.2305

festool cdd 9.6 fx-plus
9.6 volt accu-systeem 2.0 ah
18 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 12 mm
2 snelheden 0-380/1100 l+r
max.draaimoment 26.0 nm metaal
incl.2e accupack,bitopslag,bits
oplader en systainer

Accuboer cdd 9,6 fx +

564105



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

719.230.2310

festool cdd-12-fx
12 volt accu-systeem 2.0 ah
18-standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 12 mm
2 snelheden 0-380/1100 l+r
max.boorcapaciteit 14 mm staal
incl.2e accupack-bitopslag,bits
oplader en systainer

Accuboer cdd 12 fx +

564110



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

229.230.2426

bosch gsr-9.6 ve-2
9.6 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2.0 ah
hoog koppel bij grote schroeven
snelspanboorhouder 10 mm
2 snelheden 0-400/1200 tpm l+r
max.draaimoment 38 nm
incl.oplader en draagkoffer

Accuboer gsr 9.6ve2

06016486be



artikelnr. omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



229.230.2441

Accuboort gsr 12 ve2

0601948555

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



428.230.2417

Accu schroevendraaier

6017-dwe

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



428.230.2426

Accu schroefboormach

6226-dwe

artikelnr.	omschrijving	
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES		
428.230.2427	<p>makita 6227-dwe 12 volt accu-systeem 2 accu's nicd 1.3 ah 16 standen koppel-mechanisme max.aandraaimoment 22 nm snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r incl.oplader en draagkoffer</p>	6227-dwe
RECIPROZAAGMACHINES		
231.230.2607	<p>dewalt dw-307-mk opgenomen vermogen 850 watt onbelast aantal slagen 0-2800 zaagslaglengte 32 mm max.zaagcapaciteit 275 mm hout incl.2 zaagbladen en koffer</p>	dw-307-mkqs
RECIPROZAAGMACHINES		
880.230.2601	<p>hitachi cr-12-v opgenomen vermogen 720 watt onbelast aantal slagen 800-2500 zaagslaglengte 30 mm max.zaagcapaciteit 100 mm hout incl.1 zaagblad en koffer</p>	93252291



artikelnr. omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



880.230.3087

hitachi dn-10-dy
 9.6 volt accu-systeem 2.0 ah
 max.aandraaimoment 10 nm
 onbelast toerental 0-800 tpm
 elektronisch regelbaar l+r
 snelspanboorhouder 1-10 mm
 incl.oplader , bit en koffer

Accuboort haaks dn10dy

93103806

ACCU-SLAGMOERSLEUTELS



428.230.3118

makita 6918-dwd
 12 volt accu-systeem
 1 accu nicd 2.6 ah
 toerental 0-2300 tpm l+r
 aantal slagen 0-3000 p/min
 boutcapaciteit m6 - m14
 dopaansluiting 1/2" vierkant
 max.aandraaimoment 120 nm

Accu slagmoersleutel

6918-dwd

ACCU-DECOUPEERZAAGMACHINES



231.230.3333

dewalt dw-933-k
 18.0 volt accu-systeem
 1 accu nicd 2,0 ah
 aantal slagen 0-2000 tpm
 3-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 65 mm hout
 zaagslaglengte 26 mm
 incl.snellader en draagkoffer

Accu decoupezaag 18

dw-933kqw

artikelnr.

omschrijving

TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES

231.230.4142

dewalt dw-742
opgenomen vermogen 2000 watt
diameter hm zaagblad 250 mm
max.zaaghoogte 70 mm
afkort en verstekzaagmachine
3-weg stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,beschermkap,
4 afneembare poten en duwhoutje

Tafel/verstekzaag

dw-742-qs



TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES

231.230.4147

dewalt dw-711
opgenomen vermogen 1300 watt
diameter hm zaagblad 260 mm
max.zaaghoogte 50 mm
afkort,verstekzaagmachine
verstekhoeken 15-25-30-45-90 gr
3-weg stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,duwhoutje

Tafelzaagmach

dw-711-qs



AFKORT-VERSTEKZAAGMACHINES

231.230.4151

dewalt dw-707
opgenomen vermogen 1200 watt
diameter hm-zaagblad 216 mm
verstekzagen links en rechts
verstekhoeken 15-25-30-45 gr
3-weg stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,inzetstuk voor
materiaalaanslag en sleutel

Afkort/verstekzaag

dw-707-qs



artikelnr. omschrijving

**TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES**

719.230.4136

festool cs-70-eb
opgenomen vermogen 2200 watt
diameter hm zaagblad 225 mm
max.zaaghoogte 70 mm
max.zaaglengte 320 mm
afmeting tafelblad 690x500 mm
stofzuigingsaansluiting 36 mm
incl.hm zaagblad,hoekaanslag,
splinter-beveiligingsplaatje.

Trek-afkortaag cs-70eb

561136

**ACCU-OPLADERS**

231.230.4399

dewalt dw-911
accu-oplader 7.2 tot 18.0 volt
oplaadtijd 1 uur
accu's nimh en nicd 1.25 - 3.0
incl.radio am/fm stereo

Accuoplader/bouwradio

dw-911qw

**RADIAALZAAGMACHINES**


231.230.4626

dewalt dw-726 k
opgenomen vermogen 3000 watt
diameter zaagblad 300 mm
onbelast toerental 3000 tpm
afkortcapaciteit 460 mm
max.zaaghoogte 90 mm
max.schulpbreedte 870 mm
incl.zaagbladrem en onderstel

Radiaalzaag 3 pk

dw-726-k-xs

artikelnr.	omschrijving	
KOGEL/ROLBOKKEN		
195.230.4804	<p>delma 10000 in hoogte instelbaar van 72.5 tot 112 cm wegklapbare bovenbalk met rol of kogels werkbreedte 40 cm voetstuk inklapbaar max.draagvermogen 250 kilo</p> <p>Combi rol/kogelbok</p>	10000
ROLBOKKEN		
195.230.4826	<p>delma 00160 in hoogte verstelbaar van 650 mm tot 1050 mm werkbreedte 40 cm met 6 kogels voetstuk inklapbaar max.draagvermogen 150 kilo</p> <p>Rolbox met kogels</p>	00160
BETONSCHAVEN		
428.230.5401	<p>makita pc 1100 opgenomen vermogen 1020 watt diam.slijpschijf 110 mm onbelast toerental 10000 tpm incl. diamantschijf-draagkoffer en stofzak</p> <p>Betonschaaf</p>	pc-1100
RECIPROZAAGMACHINES		
428.230.6502	<p>makita jr 3000 v opgenomen vermogen 590 watt onbelast aantal slagen 0-2300 zaagslaglengte 30 mm max.zaagcapaciteit 90 mm hout incl.3 zaagbladen en koffer</p> <p>Reciprozaagmachine</p>	jr-3000-v



artikelnr. omschrijving



SLIJPMACHINES

	<p>ferrock 1320 vermogen 350 watt slijpsteen vlak 150 mm kom 150 mm toerental 2800/3400 tpm incl.oogbeschermingsglazen trillingdempers in het voetstuk 5 jaar garantie</p>	
178.230.7018	Slijpmachine ferrock-150	02497



SLIJPMACHINES

	<p>creusen ds-8150-ts vermogen 450 watt 220 v 550 watt 380 v slijpsteen 150 mm slijpsteen 1xkom 1xvlak toerental 3000 t.p.m. oogbeschermglazen 5 jaar garantie</p>	
178.230.7082	Slijpmach.ds-8150ts 220	006765



SLIJPMACHINES

	<p>creusen ds-8200-t vermogen 750 watt 220 v 800 watt 380 v slijpsteen 200 mm slijpsteen 2xvlak toerental 3000 t.p.m. oogbeschermglazen 5 jaar garantie</p>	
178.230.7084	Slijpmach.ds-8200-t 220	007007

BANDSLIJPMACHINES



	<p>creusen bs-975-hd vermogen 4 kw toerental 2800 tpm bandmaat 2000x75 mm korrel 80 vlaklijpoppervlak 650x75mm omtreksnelheid 30 mtr/sec type ahd = met stofafzuiging 5 jaar garantie</p>	
178.230.7455	Bandslijpmach.bs- 975-hd	07810
178.230.7456	Bandslijpmach.bs- 975ahd	07821

artikelnr.	omschrijving	
MIXERS		
750.230.9660	<p>swinko ehr krachtige 1000 watt motor toerental traploos regelbaar mengcapaciteit tot 35 kilo aansluiting m14 dubbel geïsoleerd incl.garde van 120 mm</p> <p>Mixer + garde</p>	ehr-15-sb
MIXERS		
750.230.9665	<p>swinko ehr krachtige 1200 watt motor toerental traploos regelbaar mengcapaciteit tot 50 kg aansluiting m-14 dubbel geïsoleerd incl.handgrepen</p> <p>Mixer 1200 watt</p>	ehr-20/2.4s
COMPRESSOREN		
142.233.0004	<p>creemers portair capaciteit 100 ltr slagvolume 55 ltr effectief aantal cilinder 1 toerental 2800 p/minuut motorvermogen 0.50 kw/0.65 pk ketelinhoud nvt maximale druk 8 bar</p> <p>Compressor portair-100</p>	1028100



artikelnr. omschrijving

COMPRESSOREN

142.233.0008	creemers compact 81 capaciteit 80 ltr slagvolume 55 ltr effectief aantal cilinders 1 toerental 1400 p/minuut motorvermogen 0.55 kw/0.75 pk ketelinhoud 3 ltr maximale druk 15 bar z.g. kit-compressor	Compressor compact 81	1020100
--------------	---	-----------------------	---------

COMPRESSOREN

142.233.0010	creemers compact 101 capaciteit 100 ltr slagvolume 60 ltr effectief aantal cilinders 1 toerental 2800 p/minuut motorvermogen 0.50 kw/0.65 pk ketelinhoud 3 liter maximale druk 8 bar	Compressor compact 101	1021100
--------------	---	------------------------	---------

COMPRESSOREN

142.233.0012	creemers compact 102 capaciteit 105 ltr slagvolume 55 mtr effectief aantal cilinders 1 toerental 1400 p/minuut motorvermogen 0.55 kw/0.75 pk ketelinhoud 3 liter maximale druk 8 bar olievrije compressor	Compressor compact 102	1022100
--------------	---	------------------------	---------

COMPRESSOREN

142.233.0014	creemers mobil 105 capaciteit 105 ltr slagvolume 70 ltr effectief aantal cilinders 1 toerental 1400 p/minuut motorvermogen 0.55 kw/0.75 pk ketelinhoud 10 liter maximale druk 8 bar	Compressor mobil-105	1025100
--------------	--	----------------------	---------

artikelnr.	omschrijving	
COMPRESSOREN		
142.233.0016	<p>creemers mobiel-200 capaciteit 200 ltr slagvolume 115 ltr effectief aantal cilinders 1 toerental 28 p/minuut motorvermogen 1.10 kw/1.50 pk ketelinhoud 20 liter maximale druk 8 bar</p> <p>Compressor mobiel-200</p>	1029100
COMPRESSOREN		
142.233.0030	<p>creemers mobiel 220/10+huif capaciteit 220 ltr slagvolume 160 ltr effectief aantal cilinders 2 toerental 990 p/minuut motorvermogen 1.1 kw/1.5 pk ketelinhoud 2 x 5 liter maximale druk 10 bar</p> <p>Compressor 220/10+huif</p>	1112214
COMPRESSOREN		
142.233.0036	<p>creemers mobiel 220/50+huif capaciteit 220 ltr slagvolume 160 ltr effectief aantal cilinders 2 toerental 990 p/minuut motorvermogen 1.1 kw/1.5 pk ketelinhoud 50 liter maximale druk 10 bar</p> <p>Compressor 220/50+huif</p>	1112246
COMPRESSOREN		
142.233.0040	<p>creemers mobiel 285/10+huif capaciteit 285 ltr slagvolume 200 ltr effectief aantal cilinders 2 toerental 1290 p/minuut motorvermogen 1.5 kw/2.0 pk ketelinhoud 2x5 liter maximale druk 10 bar</p> <p>Compressor 285/10+huif</p>	1112414



artikelnr. omschrijving

COMPRESSOREN



142.233.0046

Compressor 285/50+huif

1112444

COMPRESSOREN



142.233.0060

Compressor station 285

1113460

VERFSPUITEN,PNEUMATIC



588.233.1105

Verfpistool e-11

630005

artikelnr.

omschrijving


VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1107

eminent e-12
model als type e-11
echter geschikt voor het
aansluiten op een drukvat
spuitkop 1,5 mm
spuitkegel rond-vlak-breed

Verfpistool e-12

630007



VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1113

eminent e-13
met akulon bovenbeker 650 cc
luchtverbruik 100 ltr/min
spuitkegel rond-breed-vlak
spuitkop 1,5 mm

Verfpistool e-13 het

630013



VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1115


eminent e-15
decoratiespuit
akulon bovenbeker 70 ml
spuitkop 0.5 mm
luchtverbruik 45 ltr/minuut

Decoratiespuit e-15

630015



artikelnr.	omschrijving	
STAALSTRAALPISTOLEN,PNEUMATIC		
588.233.1221	<p>eminent e-21 met 3 meter hogedrukslang spuitmond van 5 mm , voor het verwerken tot 1 mm korreldiam. luchtverbruik 240 ltr/minuut</p> <p>Staalstraalpistool e-21</p>	630021
STAALSTRAALPISTOLEN,PNEUMATIC		
588.233.1222	<p>eminent e-22 met aluminium onderbeker inhoud 1000 cc spuitmond van 5 mm , voor het verwerken tot 1 mm korreldiam. luchtverbruik 240 ltr/min</p> <p>Staalstraalpistool e-22</p>	630022
BLAASPISTOLEN PNEUMATIC		
588.233.1540	<p>eminent e-18 aluminium uitvoering werkdruk 1-10 bar luchtverbruik 75 ltr/minuut e-18 l met 250 mm spuitmond</p> <p>Blaaspistool e-18</p>	630040
588.233.1542		



artikelnr.	omschrijving
BLAASPISTOLEN PNEUMATIC	
601.233.1511	rectus av-13 aluminium uitvoering verlengd mondstuk met ophangoog Blaaspistool alu g 1/4
BLAASPISTOLEN PNEUMATIC	
601.233.1521	rectus an-13 kunststof uitvoering kort mondstuk met ophangoog Blaaspistool pvc g 1/4
BLAASPISTOLEN PNEUMATIC	
601.233.1531	rectus ak-13 kunststof uitvoering verlengd mondstuk met ophangoog Blaaspistool pvc g 1/4

av-13



an-13



ak-13



artikelnr. omschrijving


VLOEISTOFSPUITEN PNEUMATIC

588.233.1630

eminent e-16
aluminium onderbeker
inhoud 1.0 liter
voor het reinigen met petroleum
of wasbenzine van machines
luchtverbruik 105 ltr/min.
spuitmond 260 mm

Vloeistofspuit e-16

630030

VLOEISTOFSPUITEN PNEUMATIC

588.233.1634

eminent e-17
met separate toevoer van water
en lucht.
aparte dosering dmv kraan
luchtverbruik 150 ltr/ minuut
lengte spuitmond 210 mm

Waterluchtpistool e-17

630034

BANDENPOMPEN PNEUMATIC

588.233.1719

eminent e-20 f
robuuste uitvoering, rubber ring
ook voor drukvermindering
precisie membraamanometer
dubbellucht pompnippel

Bandenpomp e-20-f

630019

TECTYLSPUITEN, PNEUMATIC

588.233.1845

eminent e-19
met aluminium onderbeker
inhoud 1.0 liter
verstelbare nozzel
luchtverbruik 256 ltr/minuut

Bitak/bitumenspuit e-19

630045

artikelnr.	omschrijving	
TACKERS,PNEUMATIC		
588.233.2001	<p>haubold 814 verwerkt nieten van 6-14 mm onderlaad-systeem werkdruk 4-6 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 0.45 ltr/schot magazijn capaciteit 153 nieten</p> <p>Tacker pneum.pn-814-g</p>	620032
TACKERS,PNEUMATIC		
588.233.2006	<p>haubold 6040 verwerkt nieten van 15-40 mm bovenlaad-systeem neuslengte 22 mm werkdruk 5-7 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 1.15 ltr/schot magazijn capaciteit 134 nieten</p> <p>Tacker pneum.pn-6040-a</p>	620101
TACKERS,PNEUMATIC		
588.233.2011	<p>haubold 76-xii verwerkt nieten van 30-64 mm en nagels van 42-64 mm achterlaad-systeem werkdruk 6-8 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 1.60 ltr/schot magazijn capaciteit 156 nieten</p> <p>Tacker pneum.pn-764-xii</p>	620222
TACKERS.PNEUMATIC		
588.233.2024	<p>haubold 4025 verwerkt nieten van 10-25 mm bovenlaad-systeem neuslengte 20 mm werkdruk 4-7 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 0.23 ltr/schot magazijn capaciteit 172 nieten</p> <p>Tacker pneum.pn-4025</p>	620770



artikelnr.	omschrijving	
TACKERS,PNEUMATIC		
	<p>haubold 5035 verwerkt nieten van 15-35 mm achterlaadsysteem werkdruk 5-7 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 0.8 ltr/schot magazijn capaciteit 168 nieten</p>	
588.233.2028	Tacker pneum.pn-5035-vb	620085
TACKERS,PNEUMATIC		
	<p>haubold 50 I16 verwerkt brads 15-50 mm zijlaad-systeem neuslengte 25 mm werkdruk 4,5 - 8 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 0.55 ltr/schot magazijn capaciteit 100 brads</p>	
588.233.2034	Tacker pneum.skn-50-I16	620220
TACKERS,PNEUMATIC		
	<p>haubold 50-wmsi verwerkt coilnagels 25-50 mm zijlaad-systeem op spoel werkdruk 6-8 bar luchtnippel orion-passing luchtverbruik 0.80 ltr/schot magazijn capaciteit 200/400 nag. veiligheidsblokering</p>	
588.233.2036	Tacker pneum.rnc-50wmsi	620414




artikelnr.	omschrijving	
SLAGMOERSLEUTELS		
498.233.2139	<p>rodac 2739 luchtuitlaat via schakelaar toerental 7000 tpm max.boutcapaciteit 16 mm max.koppel 450 nm luchtverbruik 230 ltr/min aansluiting 1/2 " kunststof handgreep</p>	rc-2739
SLAGMOERSLEUTELS		
498.233.2158	<p>rodac 1758 luchtuitlaat via het handvat toerental 9000 tpm max.boutcapaciteit 16 mm max.koppel 620 nm luchtverbruik 220 ltr/min. aansluiting 1/2 " metalen handgreep</p>	rc-1758
SLAGMOERSLEUTELS		
498.233.2186	<p>rodac 1786 luchtuitlaat via de handgreep toerental 5400 tpm max.boutcapaciteit 22 mm max.koppel 1250 nm aansluiting 3/4" luchtverbruik 450 ltr/min metalen handgreep</p>	rc-1786
BOORMACHINES PNEUMATIC		
498.233.2206	<p>rodac 206 links en rechts draaiend boorkop 10 mm snelspan toerental 1800 tpm luchtverbruik 200 ltr/min.</p>	rc-206m





artikelnr.	omschrijving	
	BOORMACHINES PNEUMATIC	
498.233.2210	rodac 210 links en rechtsdraaiend boorkop 10 mm snelspan toerental 2500 tpm luchtverbruik 190 ltr/min.	Boormachine 10 mm snel rc-210m



	LUCHTSLANGHASPELS	
486.233.5025	union 5025 360 gr draaibare voet 30 meter luchtslang draaibare koppelingen maximale druk 15 bar aansluitslang 1 meter	Luchtslanghaspel 30 mtr 5025



	HAAKSE SLIJPERS	
229.235.0150	bosch gws 7-115 opgenomen vermogen 750 watt diameter slijpschijf 115 mm onbelast toerental 11.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep	Haakse slyp. 7-115 0601380103







	HAAKSE SLIJPERS	
229.235.0170	bosch gws 10-125 c opgenomen vermogen 1020 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 11.000 tpm sds snelwisselsysteem spindelblokkering vibration-control zijhandgreep met beschermkap,spansleutel	Haakse slyp.10-125c 0601702703


artikelnr.	omschrijving	
HAAKSE SLIJPERS		
	<p>bosch gws 14-125 ce opgenomen vermogen 1400 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 11.000 tpm met spindelblokkering vibration-control zijhandgreep met beschermkap en spansleutel</p>	
229.235.0175	Haakse slyp.gws14-125cs	384673
HAAKSE SLIJPERS		
	<p>dewalt dw-821 k opgenomen vermogen 800 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep spansleutel en draagkoffer</p>	
231.235.0141	Haakse slijper 125	dw-821-kqs
HAAKSE SLIJPERS		
	<p>dewalt dw-825 k opgenomen vermogen 1400 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm electronic zachte aanloop met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep spansleutel en draagkoffer</p>	
231.235.0146	Haakse slijper 125e	dw-825kqs
HAAKSE SLIJPERS		
	<p>dewalt dw-496 opgenomen vermogen 2000 watt diameter slijpschijf 230 mm onbelast toerental 6300 tpm electronic zachte aanloop met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep en spansleutel</p>	
231.235.0161	Haakse slijper 230	dw-496-qs
HAAKSE SLIJPERS		
	<p>metabo w 10-125 quick opgenomen vermogen 1010 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep,</p>	
409.235.0154	Haakse slijper w 10-125 q	1026



	artikelnr.	omschrijving	
HAAKSE SLIJPERS			
	409.235.0182	metabo we 9-125 quick opgenomen vermogen 900 watt diameter slijpschijf 125 mm toerental electron.regelbaar onbelast toerental 3000-10000 met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, quick-spanmoer	00925
HAAKSE SLIJPERS			
	409.235.0184	metabo w-7-115 quick opgenomen vermogen 750 watt slijpdiameter 115 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, quick-spanmoer	00715
HAAKSE SLIJPERS			
	409.235.0186	metabo w 7-125 quick opgenomen vermogen 750 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep quick-spanmoer	00725
HAAKSE SLIJPERS			
	428.235.0126	makita 9015-b opgenomen vermogen 1050 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, spansleutel.	9015-b
HAAKSE SLIJPERS			
	880.235.0115	hitachi g-12-s2 opgenomen vermogen 800 watt diameter slijpschijf 115 mm onbelast toerental 11.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, sleutel en afbraamschijf	93120671

artikelnr.	omschrijving	
HAAKSE SLIJPERS		
880.235.0127	<p>hitachi g-13-yc opgenomen vermogen 1500 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering met aanloopstroombegrenzing met regel-electronic incl.beschermkap+zijhandgreep</p> <p>Haakse slyp 125 g13yc</p>	 <p>93121601</p>
HAAKSE SLIJPERS		
880.235.0130	<p>hitachi g-18-se 2 opgenomen vermogen 2200 watt diameter slijpschijf 178 mm onbelast toerental 8.500 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep en spansleutel</p> <p>Haakse slyp 178 g18se2</p>	 <p>3123981</p>
HAAKSE SLIJPERS		
880.235.0135	<p>hitachi g-23-s 2 opgenomen vermogen 2200 watt diameter slijpschijf 230 mm onbelast toerental 6.600 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep en spansleutel</p> <p>Haakse slyp 230 g23sc2</p>	 <p>3124881</p>
STEENZAAGMACHINES		
780.235.0551	<p>shatal ts-351 zwaar,stabiel frame met wielen roltafel met 6 gesloten lagers verstelbare hoekaanslag watercirculatie voor koeling thermische beveiliging zaaglengte 600 mm zaagdiepte 105 mm</p> <p>Steenzaagmachine 350 mm</p>	 <p>tc-351</p>

artikelnr. omschrijving

TEGELZAAGMACHINES

847.235.0501

Tegelzaag microcoup

buj-180

SCHUURMACHINES

229.235.1030

Vlakschuur gss-16a

0601289003

SCHUURMACHINES

231.235.1030

Palmschuurmach

dw-411-qs

SCHUURMACHINES

409.235.1014

Vlakschuurmach sr-4350

004350

artikelnr.	omschrijving	
SCHUURMACHINES		
	metabo dse-300 intec opgenomen vermogen 300 watt schuursnelheid 14000-22000 tpm geïntegreerde stofafzuiging afmeting schuurzool 93x93x93 mm incl.perfo-schuurbladen en transportkoffer	
409.235.1037	Delta schuurm.dse-300is	031190
SCHUURMACHINES		
	makita bo-4554 opgenomen vermogen 160 watt onbelast toerental 14000 tpm afmeting schuurzool 116x104 mm incl.stofzak en perforator	
428.235.1012	Handpalmschuurmachine	bo-4554
SCHUURMACHINES		
	makita bo-4553 opgenomen vermogen 160 watt onbelast toerental 14000 tpm afmeting schuurzool 112x100 mm incl.stofzak en perforator	
428.235.1014	Handpalmschuurmachine	bo-4553
SCHUURMACHINES		
	makita bo-4561 opgenomen vermogen 160 watt onbelast toerental 14000 tpm afmeting schuurzool 112x100 mm afmeting delta 95x95x95 mm klitteband bevestiging incl.stofzak	
428.235.1018	Handpalmschuurmachine	bo-4561
SCHUURMACHINES		
	makita bo-3700 opgenomen vermogen 180 watt onbelast toerental 10000 tpm afmeting schuurzool 93x185 mm incl.stofzak	
428.235.1037	Vlakschuurmachine	bo-3700



artikelnr. omschrijving



719.235.1015

SCHUURMACHINES

festool es-150/3 eq plus
opgenomen vermogen 310 watt
schuursnelheid 4000-9500 tpm
afmeting schuurzool 150 mm
excentrische schuurslag 3 mm
aansluiting stofafzuiging 27 mm
incl.steunschijf,schuurschijf,
filtercassette en systainer

Schuurmach.es 150/3eq+

571511



719.235.1041

SCHUURMACHINES

festool rs-400-eq plus
opgenomen vermogen 200 watt
schuursnelheid 6000-13000 tpm
afmeting schuurzool 80x130 mm
schuuruitslag 2 mm
aansluiting stofafzuiging 27 mm
incl.schuurstrook,filtercass.
en systainer

Schuurmachine rs 400eq+

567541



719.235.1073

SCHUURMACHINES

festool ro-150-e plus
opgenomen vermogen 500 watt
roterende beweging 240-560 p/m
toerental excenter 4000-11200 t
afm.stickfix schuurzool 150 mm
schuuruitslag 5 mm
incl.steunschijf-schuurschijf-
handgreep-systainer

Schuurmachine ro 150e+

571473



231.235.1230


BANDSCHUURMACHINES

dewalt dw-430
opgenomen vermogen 650 watt
schuurbandsnelheid 320 mtr/min
schuurbandmaat 75x533 mm
schuuroppervlak 75x120 mm
efficiënte stofopvang
fijninstelling van schuurband
incl.stofzak en schuurband

Bandschuurmach

dw-430-qs

artikelnr.	omschrijving	
BANDSCHUURMACHINES		
	festool bs-75-e set opgenomen vermogen 1010 watt bandsnelheid 200 - 380 mtr/min schuurbandmaat 533x75 mm schuuroppervlak 135x75 mm incl.vlakschuurraam,stationaire voorziening,schuurbanden,stof- afzuigaanzetstuk,systainer	
719.235.1207	Bandschuurmach bs-75e-s	570207
BOVENFREESMACHINES		
	dewalt dw-614 opgenomen vermogen 750 watt onbelast toerental 24.000 tpm max.freesdiepte 55 mm max.freesdiameter 36 mm spantangdiameter 6-8 mm 2-koloms precisiegeleiding met spindelblokkering incl.parallel-aanslag,spantang	
231.235.1432	Bovenfrees 750wt-8mm	dw-614-qs
BOVENFREESMACHINES		
	dewalt dw-615 opgenomen vermogen 900 watt electronic snelheidsregeling onbelast toerental 8000-24000 max.freesdiepte 55 mm max.freesdiameter 36 mm spantangdiameter 6-8 mm 2-koloms precisiegeleiding met spindelblokkering	
231.235.1433	Bovenfrees 8 mm	dw-615-qs
BOVENFREESMACHINES		
	makita 3620 opgenomen vermogen 860 watt onbelast toerental 27000 tpm max.freesdiepte 35 mm max.freesdiameter 25 mm spantangdiameter 8 mm telescopische diepte-instelling incl.langsgeleider,stofadaptor	
428.235.1400	Bovenfreesmachine	3620



artikelnr. omschrijving

**BOVENFREESMACHINES**


719.235.1410	Bovenfrees of-1010 ebq set opgenomen vermogen 1010 watt onbelast toerental 10000-22000 max.freesdiepte 55 mm spantangdiameter 8 mm 2 precisie geleidekolommen met spindelblokkering eenhand bediening incl.zijaanslag en systainer	574185
--------------	--	--------

**BOVENFREESMACHINES**

880.235.1421	Bovenfreesmachine m-8 hitachi m- 8 opgenomen vermogen 800 watt onbelast toerental 25.000 tpm max.freesdiepte 50 mm spantangdiameter 8 mm 2-koloms precisiegeleiding met spindelblokkering incl.paralel-aanslag,sjabloon- geleider 18 mm en sleutel	93454021
--------------	---	----------

**GROEFFREESMACHINES**

803.235.1520	Freesmachine top-20 lamello top-20 frees in hoogte instelbaar hm-frees met naaf+voorsnijders elektronische motor zwenkbare aanslag anti-slip bodemplaat-geleiding in houten koffer	01101050
--------------	---	----------

**GROEFFREESMACHINES**

803.235.1545	Freesmachine experta lamello experta frees in hoogte instelbaar hm-frees met naaf en wisseltand zwenkbare aanslag anti-slip bodemplaat-geleiding in houten koffer	01101150
--------------	---	----------

artikelnr.	omschrijving		
SLAGMOERSLEUTELS			
	hitachi wh-16 opgenomen vermogen 440 watt onbelast toerental 1.700 tpm links en rechts draaiend aantal slagen 2000 p/minuut max.draaimoment 300 nm gereedschapsopname 1/2" vierk. incl.handgreep		
880.235.6502	Slagmoeraanzett.wh-16	93251051	
SOLDEERREVOLVERS			
	weller 8100 uc vermogen 75 watt rood kunststof huis ingebouwde verlichting koperen soldeerstift		
176.236.0101	Soldeerrevolver	8100-uc	
SOLDEERREVOLVERS			
	weller 9200 uc vermogen 75 watt zwart kunststof huis koperen soldeerstift		
176.236.0104	Soldeerrevolver	9200-uc	
SOLDEERBOUTEN			
	weller si vermogen 15-25-40-75-120 watt rode kunststof handgreep koper vernikkelde stift		
176.236.0501	Soldeerbout	si- 15	
176.236.0502	Soldeerbout	si- 25	
176.236.0504	Soldeerbout	si- 40	
176.236.0506	Soldeerbout	si- 75	
176.236.0507	Soldeerbout	si-120	



artikelnr. omschrijving

SOLDEERBOUTEN

	weller wm vermogen 12watt 230 watt mini-soldeerbout 2.4 mm vernikkelde stift	
176.236.0515	Mini-soldeerbout 12 w	wm-12



LASTRAFO'S

	ferrock profi 140 netspanning 220-380 v 50hz opgenomen vermogen 3.7 kva1 kva zekering 16 amp. ontsteekspanning 50-55 volt lasstroom 30-140 amp. thermische beveiliging	
181.236.1511	Lastrafo profi 140 amp	220-380



LASTRAFO'S

	ferrock profi 160 netspanning 220-380 v 50 hz opgenomen vermogen 3.7-4.3 kva zekering 16 amp. ontsteekspanning 50-55 v lasstroom 30-160 amp. thermische beveiliging	
181.236.1512	Lastrafo profi 160 amp	220-380



LASTRAFO'S

	ferrock profi 200 netspanning 220-380 v 50hz opgenomen vermogen 3.7-5.4 kva zekering 16-20 amp. ontsteekspanning 50-70 v lasstroom 20-200 amp. thermische beveiliging	
181.236.1513	Lastrafo profi 200 amp	220-380

artikelnr.

omschrijving

LASTRAFO'S, CO-2

ferrock mig 160
 netspanning 220 v 50hz
 nom.vermogen 3.6 kva
 zekering 16 amp.
 onsteekspanning 20-40 v
 lasstroom 30-160 amp.
 thermische beveiliging
 incl.laspistool+kabel , laskap
 massaklem en reduceerventiel

181.236.1716

Co-2 mig trafo 220 v

mig-160



LASTRAFO'S, CO-2

ferrock mig 210
 netspanning 380 v 50 hz
 nom.vermogen 5.6 kva
 zekering 16 amp.
 ontsteekspanning 18-35 v
 lasstroom 30-210 amp.
 thermische beveiliging
 incl.laspistool+kabel , laskap
 massaklem en reduceerventiel

181.236.1721

Co-2 mig trafo 380 v

mig-210



LASTRAFO'S

tico inverter 140/160
 lassen met alle laselectroden
 frequentie 50/60 hztch start
 thermische beveiliging
 nominaal vermogen 3.9/4.4 kva
 isolatieklasse f
 las-stroombereik 6-140/6-160 a
 nullastspanning 85 volt

181.236.1914

Inverter lastrafo

tico 140-st

181.236.1916

Inverter lastrafo

tico 160-st



	artikelnr.	omschrijving	
		LASDRAAD	
	179.236.2008	castolin haspel 15 kilo 0.8 - 1.0 mm random-precisie gespoeld voor co-2 mig-trafo's	
	179.236.2010	Lasdraad 15 kg 0.8 mm Lasdraad 15 kg 1.0 mm	sg 2-h sg 2-h
		LASELEKTRODEN	
	179.236.2725	castolin rd-67 universele laselektrode voor algemeen gebruik	
	179.236.2732	Zb elektroden rd-67 Zb elektroden rd-67	2.5 mm 3.2 mm
		SOLDEERSTATION	
	176.236.5140	weller whs-40 regelbaar temperatuurbereik van 200 tot 450 gr c. vermogen soldeerbout 40 watt 230 volt	
		Soldeerstation 56806699	whs 40
		SOLDEERHANDGREPEN	
	493.237.0186	sievert 3486 handgreep met 1 regelknop regelknop nauwkeurig instelbaar gewicht 250 gram lengte 18 cm	
		Handgreep 3/8"	3486

artikelnr. omschrijving

SOLDEERHANDGREPEN

sievert 3488
handgreep met 2 regelknoppen
1 hoofdregelknop
1 spaarvlam instelknop
voor grotere branders-dakwerk
trekker voor wisselen van
werkvlam naar spaarvlam
gewicht 380 gram
lengte 20 cm



493.237.0188 Handgreep+waakvlamventiel 3488

SOLDEERBRANDERKOPPEN

sievert 2900 serie
branders 2941-2944 messing
brander 2960 roestvaststaal
ideale branders voor dakwerk
in samenwerking met halspijpen
3500-serie
aansluiting m 20 x 1



493.237.0311	Branderkop 28 mm	2941
493.237.0312	Branderkop 32 mm	2942
493.237.0313	Branderkop 35 mm	2943
493.237.0314	Branderkop 50 mm	2944
493.237.0345	Branderkop 60 mm	2960

SOLDEERVERFAFBRANDER

sievert 3517
aansluiting 3/8 voor handgreep
geeft wijde platte vlam
stormvast



493.237.0701 Verfafbrander + halspijp 3517

SOLDEERHALSPIJPEN

sievert 3500-serie
aansluiting m20x1 op branderkop
en r 3/8 op handgreep
licht gebogen uitvoering



493.237.1155	Halspijp gebogen 75 cm	3506
493.237.1156	Halspijp gebogen 50 cm	3507
493.237.1157	Halspijp gebogen 35 cm	3510
493.237.1158	Halspijp gebogen 18 cm	3509
493.237.1160	Halspijp gebogen 7 cm	3511

	artikelnr.	omschrijving	
		LASSCHILDEN	
	250.239.0001	north safety shellfo 1.6 mm vulkanfiber lasschild nylon glashouder met xanthos-10 lasglas	812214
	250.239.0002	Lasschild shellfo 10x 5 Lasschild shellfo 10x12	812254
		LASHELMEN	
	250.239.0040	north safety lamador kunststof lashelm verstelbare hoofdband met opklapbare glashouder met xanthos-10 lasglas	810504
		LASBRILLEN	
	250.239.0103	north safety top-safe zwart nylon montuur indirekte ventilatie met xanthos-5 lasglazen met blanke vinylite spatglazen	805425
		LASBRILLEN	
	250.239.0106	north safety amigo opklapbare lasbril montuur van gifvrij pvc kan over een bril gedragen worden. met xanthos-5 lasglazen blanke polycarbonaat spatglazen	805635

artikelnr.	omschrijving	
STOFBRILLEN		
	north safety flexy ruimzichtbril-algemeen gebruik 805101 blank met polycarbonaat 805102 blank met anti-condens	
250.239.0308 250.239.0309	Stofbril flexy blank Stofbril flexy anticond.	805101 805102
BESCHERMBRILLEN		
	north safety nylon beschermbril voor bezoekers zwart nylon montuur blanke of groene glazen	
250.239.0313 250.239.0314	Stofbril nylon blank Stofbril nylon groen	907002 907005
BESCHERMBRILLEN		
	north safety visitor lichte veiligheidsbril blanke polycarbonaat glazen	
250.239.0315	Bezoekbril visitorblank	909110
VEILIGHEIDSRILLEN		
	north safety tornado 908100 zwart montuur glas blank polycarbonaat 908131 grijs montuur glas smoke polycarbonaat 908201 zwart montuur glas smoke polycarbonaat sportveren	
250.239.0316 250.239.0317 250.239.0318	Veiligbril tornado-zwt Veiligbril tornado-grs Veiligbril tornado-zwt	908100 908131 908201
VEILIGHEIDSRILLEN		
	north safety vega metalen montuur blanke polycarbonaat glazen vaste zijkapjes	
250.239.0324	Veiligbril vega chroom	909070



	artikelnr.	omschrijving	
		VEILIGHEIDSBRILLEN	
	250.239.0325	north safety wave anatomisch gevormd montuur krasvaste glazen met 4a-coating veerpoten verstelbaar in lengte en draaghoek	908430
	250.239.0326	Veiligbril wave grijs Veiligbril wave blauw	908410
		VEILIGHEIDSBRILLEN	
	250.239.0329	north safety whisper modern montuur met bovenkapje glazen met krasvaste 4a coating veerpoten verstelbaar in lengte en draaghoek	907810
	250.239.0334	Beschermbril whisper bl. Beschermbril whisper zt	907800
		VEILIGHEIDSBRILLEN	
	250.239.0346	focus dg-8000 smoke montuur blanke polycarbonaat glazen vaste zijkapjes	909060
		Veiligheidsbril dg-8000	
		VEILIGHEIDSBRILLEN	
	250.239.0352	north safety luctor chrom montuur	801110
	250.239.0353	801110 blanke geharde glazen	801112
	250.239.0354	801112 blanke krasvaste glazen	801114
		801114 blanke polycarbonaat glz	
		VEILIGHEIDSBRILLEN	
	250.239.0358	north safety worksafe stevig kunststof montuur blanke polycarbonaat glazen	909098
		Veiligbril worksafe	

artikelnr. omschrijving

VEILIGHEIDSRILLEN

north safety edge
moderne veiligheidsbril
glazen met krasvaste 4a coating
908300 grijs met polycarbonaat
908310 blauw met polycarbonaat
908301 grijs met smokeglazen



250.239.0366	Veiligbril edge grijs	908300
250.239.0367	Veiligbril edge blauw	908310
250.239.0368	Veiligbril edge-grijs	908301

BRILETUI'S

north safety
metalen klap-etui
kleur zwart

250.239.0388	Bril-etui metaal klap	204509
--------------	-----------------------	--------



GEHOORBESCHERMERS

alpine unifit
zachte flexibele kunststof
past zich binnen enkele minuten
aan de gehoorgang aan.
selectieve demping hoge tonen
filterwerking, geen oordruk


140.239.0501	Gehoorbeschermer	unifit
--------------	------------------	--------



GEHOORBESCHERMERS

alpine otoplastieken
leverbaar in s=soft h=hard
otoplastiek is een persoonlijk
maatprodukt.
van elk oor wordt een afdruk
gemaakt. demping afhankelijk
van werkomstandigheden.
perfecte pasvorm en demping

140.239.0520	Gehoorbeschermer	otoplastiek s
140.239.0525	Gehoorbeschermer	otoplastiek h



artikelnr.	omschrijving	
GEHOORBESCHERMERS		
	north safety stealth totale gehoorbeschermer, ook bij lagere frequenties zware industrie en vliegvelden gewicht 220 gram hoog =28db midden=28db laag =19db	
250.239.0517	Oorkap stealth em-1282	930630
GEHOORBESCHERMERS		
	north safety phantom allround gehoorbeschermer werkplaats en tractoren gewicht 200 gram hoog =29db midden=26db laag =17db	
250.239.0520	Oorkap phantom em-2262	930620
OORDOPJES		
	north safety oris perfect draagcomfort uitstekende geluidsdemping	
250.239.0550	Oordopjes oris	931817

GEHOORBESCHERMERS



250.239.0517

Oorkap stealth em-1282

930630

GEHOORBESCHERMERS



250.239.0520

Oorkap phantom em-2262

930620

OORDOPJES



250.239.0550

Oordopjes oris

931817

artikelnr. omschrijving

GEHOORBESCHERMERS

250.239.0560	<p>north safety mustang voor algemeen gebruik 1-punts bevestiging gewicht 210 gram hoog =31db midden=26db laag =17db</p> <p>Oorkap mustang</p>	930600
--------------	--	--------



GEHOORBESCHERMERS

250.239.0567	<p>north safety mosquito kunststof hoofdbeugel geschikt voor lichte industrie gewicht 160 gram hoog =30db midden=25db laag =16db</p> <p>Oorkap mosquito</p>	930670
--------------	---	--------



VEILIGHEIDSHELMEN

250.239.0660	north safety a-79 4-punts textiel binnenwerk met zweetband	933160
250.239.0661	north safety a-69 6-punts textiel binnenwerk met zweetband	933161
250.239.0662	north safety a-69r met draaiknop en 6-punts textiel binnenwerk met zweetband	933162
250.239.0663	alle helmen met ce-keur	933163
250.239.0664		933164.1
250.239.0665		933165
250.239.0670		933170
250.239.0671		933171
250.239.0672		933172
250.239.0673		933173
250.239.0674		933174.1
250.239.0675		933175
250.239.0680		933180
250.239.0681		933181
250.239.0682		933182
250.239.0683		933183



artikelnr.	omschrijving	
250.239.0684	Helm a-69r donk.blauw	933184.1
250.239.0685	Helm a-69 r oranje	933185
VEILIGHEIDSHELMEN		
	3-m 1465 perfecte pasvorm textiel binnenwerk met zweetband	
406.239.0610	Veiligheidshelm wit	1465
406.239.0611	Veiligheidshelm rood	1465
406.239.0612	Veiligheidshelm geel	1465
406.239.0613	Veiligheidshelm blauw	1465
406.239.0614	Veiligheidshelm oranje	1465
406.239.0615	Veiligheidshelm groen	1465
VEILIGHEIDSKOFFERS		
	north safety specifieke bouwbox,met inhoud perfo gelaatscherm-disca masker koolfilter-veiligheidshelm- veiligheidsbril worksafe-etui- werkhandschoenen-oogspoelfles- gehoorbeschermer.	
250.239.0892	Basis bouw box	839492
MASKERS		
	north safety 655500 halfgelaat masker exclusief filters filters leverbaar in a1 en p3 zacht-niet allergisch elastmeer voor een juiste pasvorm	
250.239.1012	Masker n-5500 medium	6555003.2



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

STOFMASKERS

	north safety fijn / grof stofmasker a825=niet giftig fijnstof a910=licht giftige stoffen a810=niet giftig fijnstof 1501=grofstof onder mac-waarde a925=licht giftige nevels	
250.239.1041	Stofmasker fijn	a825 926919a
250.239.1042	Stofmasker fijn	a910 926920a
250.239.1043	Stofmasker fijn	a810 926918a
250.239.1044	Stofmasker grofst	1501 926916
250.239.1046	Stofmasker fijn	a925 926924a



MASKERS

	3-m 6200 halfmasker tbv dubbele filters losse filters leverbaar voor ; organische dampen - ammoniak - methylamine - zure dampen enz. onderhoudsarm	
406.239.1062	Masker halfgelaat medium	6200



OOGSPOELFLESSEN

	north safety saline algemeen inzetbaar , inclusief spiegelwater (saline) inhoud 500 ml	
250.239.1201	Oogspoelfles-saline	939402.1



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**OOGSPOELFLESSEN**

250.239.1204	north safety inclusief oogbad. zonder vloeistoffen inhoud 500 ml Oogspoelfles incl oogbad	39404
--------------	---	-------


VALGORDELS

138.239.1801	promax 1 eenvoudige valgordel voorzien van ophangpunt op rug maatvoering x-xl-xxl Valgordel promax-1 x	0111
138.239.1802	Valgordel promax-1 xl	0111
138.239.1803	Valgordel promax-1 xxl	0111

VALGORDELS

138.239.1805	promax 3 standaard valgordel 1 ophangpunt achter op de rug 1 ophangpunt voor op de borst voor verticale installaties maatvoering x-xl-xxl Valgordel promax-2 x	0112
138.239.1806	Valgordel promax-2 xl	0112
138.239.1807	Valgordel promax-2 xxl	0112

artikelnr.	omschrijving	
VALGORDELS		
	promax 3 standaard valgordel 1 ophangpunt achter op de rug 2 ophangpunten voor op de borst voor verticale installaties maatvoering x-xl-xxl	
138.239.1810	Valgordel promax-3 x	0113
138.239.1811	Valgordel promax-3 xl	0113
138.239.1812	Valgordel promax-3 xxl	0113
VALSTOPPERS		
	blocmax horizontaal+verticaal gebruik tbv vanglijn 10,5 mm zonder valdemper	
138.239.1917	Valstopper blocmax-10.5	0405
VALSTOPPERS		
	maxisangle valstopper met een bewegings- vrijheid van 2,80 meter voorzien van valdemper en 2 veiligheidshaken	
138.239.1930	Valstopper maxisangle	0301



artikelnr. omschrijving

VALSTOPPERS138.239.1941
138.239.1942Valstopper stopmax-evo
Valstopper stopmax-evo5 0351
10 0352**WERKSCHERMEN**

250.239.2040

north safety perfo-b
polycarbonaat scherm
hoogte 18 cm
kleur blank
opklapbaar model
verstelbare hoofdband

820400

WERKSCHERMEN

250.239.2044

north safety perfo
3-delig polycarbonaat scherm
hoogte 17 cm
kleur blank
volledig instelbaar, zowel het
scherm als de hoofdband

820140

artikelnr.

omschrijving

WERKSCHERMEN

north safety perfo-nova
polycarbonaat scherm din-keur
hoogte 23 cm
kleur blank
verstelbare hoofdband

250.239.2060

Werkscherm perfo nova

820440



BODYWARMERS

fristads 515-bt
100 % polyester-zuurbestendig
vuil,olie,waterafstotend
fiberbont gevoerd
gewicht 430 gram/mtr2

948.239.2100

Bodywarmer 515-bt-12 blauw

xs

948.239.2101

Bodywarmer 515-bt-12 blauw

s

948.239.2102

Bodywarmer 515-bt-12 blauw

m

948.239.2103

Bodywarmer 515-bt-12 blauw

l

948.239.2104

Bodywarmer 515-bt-12 blauw

xl

948.239.2105

Bodywarmer 515-bt-12 blauw

xxl

948.239.2110

Bodywarmer 515-bt-14 dk.bl

xs

948.239.2111

Bodywarmer 515-bt-14 do.bl

s

948.239.2112

Bodywarmer 515-bt-14 do.bl

m

948.239.2113

Bodywarmer 515-bt-14 do.bl

l

948.239.2114

Bodywarmer 515-bt-14 do.bl

xl

948.239.2115

Bodywarmer 515-bt-14 do.bl

xxl

948.239.2120

Bodywarmer 515-bt-24 groen

xs

948.239.2121

Bodywarmer 515-bt-24 groen

s

948.239.2122

Bodywarmer 515-bt-24 groen

m

948.239.2123

Bodywarmer 515-bt-24 groen

l

948.239.2124

Bodywarmer 515-bt-24 groen

xl

948.239.2125

Bodywarmer 515-bt-24 groen

xxl

948.239.2130

Bodywarmer 515-bt-77 oranje

xs

948.239.2131

Bodywarmer 515-bt-77 oranje

s

948.239.2132

Bodywarmer 515-bt-77 oranje

m

948.239.2133

Bodywarmer 515-bt-77 oranje

l

948.239.2134

Bodywarmer 515-bt-77 oranje

xl

948.239.2135

Bodywarmer 515-bt-77 oranj

xxl



artikelnr. omschrijving

**PILOTJACKS**

fristads 442-pp
100 % polyester, zuurbestendig
vuil, olie, waterafstotend
fiberbont gevoerd
gewicht 520 gram/mtr2

948.239.2137	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	xs
948.239.2138	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	s
948.239.2139	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	m
948.239.2140	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	l
948.239.2141	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	xl
948.239.2142	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	xxl
948.239.2150	Pilotjack 442-pp-12 blauw	xs
948.239.2151	Pilotjack 442-pp-12 blauw	s
948.239.2152	Pilotjack 442-pp-12 blauw	m
948.239.2153	Pilotjack 442-pp-12 blauw	l
948.239.2154	Pilotjack 442-pp-12 blauw	xl
948.239.2155	Pilotjack 442-pp-12 blauw	xxl

REGENPAKKEN

rehamy
pvc op rayon basis
met rits en knoopsluiting
kleur geel en groen
maten s-m-l-el-eel



145.239.2201	Regenpak geel s	901 46-48
145.239.2202	Regenpak geel m	901 50-52
145.239.2203	Regenpak geel l	901 54-56
145.239.2204	Regenpak geel el	901 58-60
145.239.2205	Regenpak geel eel	901 62-64
145.239.2211	Regenpak groen s	901 46-48
145.239.2212	Regenpak groen m	901 50-52
145.239.2213	Regenpak groen l	901 54-56
145.239.2214	Regenpak groen el	901 58-60
145.239.2215	Regenpak groen eel	901 62-64

artikelnr.

omschrijving

PARKA'S

fristads 477-bt
100 % polyester, zuurbestendig
vuil, olie, waterafstotend
fiberbont gevoerd
gewicht 430 gram/mtr2

948.239.2277	Parka 477-bt-14 donk.blauw	xs
948.239.2278	Parka 477-bt-14 donk.blauw	s
948.239.2279	Parka 477-bt-14 donk.blauw	m
948.239.2280	Parka 477-bt-14 donk.blauw	l
948.239.2281	Parka 477-bt-14 donk.blauw	xl
948.239.2282	Parka 477-bt-14 donk.blauw	xxl
948.239.2283	Parka 477-bt-24 groen	xs
948.239.2284	Parka 477-bt-24 groen	s
948.239.2285	Parka 477-bt-24 groen	m
948.239.2286	Parka 477-bt-24 goen	l
948.239.2287	Parka 477-bt-24 groen	xl
948.239.2288	Parka 477-bt-24 groen	xxl
948.239.2289	Parka 477-bt-77 oranje	xs
948.239.2290	Parka 477-bt-77 oranje	s
948.239.2291	Parka 477-bt-77 oranje	m
948.239.2292	Parka 477-bt-77 oranje	l
948.239.2293	Parka 477-bt-77 oranje	xl
948.239.2294	Parka 477-bt-77 oranje	xxl



OVERALLS

havep 2070
100 % katoen 320 gram/m2
verdekte knoopsluiting
met rugplooiën
2 borstzakken-2 zijzakken
1 achterzak-1 duimstokzak
elastiek in de rug

916.239.2303	Overall blauw 1221	2070-46
916.239.2304	Overall blauw 1221	2070-48
916.239.2305	Overall blauw 1221	2070-50
916.239.2306	Overall blauw 1221	2070-52
916.239.2307	Overall blauw 1221	2070-54
916.239.2308	Overall blauw 1221	2070-56
916.239.2309	Overall blauw 1221	2070-58
916.239.2310	Overall blauw 1221	2070-60
916.239.2311	Overall blauw 1221	2070-62
916.239.2313	Overall khaky 1645	2070-46
916.239.2314	Overall khaky 1645	2070-48
916.239.2315	Overall khaky 1645	2070-50
916.239.2316	Overall khaky 1645	2070-52
916.239.2317	Overall khaky 1645	2070-54
916.239.2318	Overall khaky 1645	2070-56
916.239.2319	Overall khaky 1645	2070-58
916.239.2320	Overall khaky 1645	2070-60
916.239.2321	Overall khaky 1645	2070-62



artikelnr. omschrijving



COMBIVESTEN

	fristads 510 100% polyester vuil-olie en waterafstotend opgeruwde binnenkant verlengd rugpand gewicht 245 gram/mtr2	
948.239.2331	Combivest 510-12 korenblauw	48
948.239.2332	Combivest 510-12 korenblauw	50
948.239.2333	Combivest 510-12 korenblauw	52
948.239.2334	Combivest 510-12 korenblauw	54
948.239.2335	Combivest 510-12 korenblauw	56
948.239.2336	Combivest 510-12 korenblauw	58

OVERALLS



	havep 2098 100 % katoen 320 gram/m2 met elastische schouderbanden 2 zijzakken-1 achterzak 1 borstzak met klep 1 duimstokzak	
916.239.2404	Amerik.overall kaki	2098-48
916.239.2405	Amerik.overall kaki	2098-50
916.239.2406	Amerik.overall kaki	2098-52
916.239.2407	Amerik.overall kaki	2098-54
916.239.2408	Amerik.overall kaki	2098-56
916.239.2409	Amerik.overall kaki	2098-58

artikelnr.

omschrijving

OVERALLS

fristads 827
65 % polyester/35 % katoen
verdekte rits aan voorzijde
borstzakken met klep-pennezakje
duimstok zakje.
extra breed in rug en mouwen
gewicht 245 gram/mtr2



948.239.2418	Overall mod.827 blauw	48
948.239.2419	Overall mod.827 blauw	50
948.239.2420	Overall mod.827 blauw	52
948.239.2421	Overall mod.827 blauw	54
948.239.2422	Overall mod.827 blauw	56
948.239.2423	Overall mod.827 blauw	58
948.239.2426	Overall mod.827 groen	48
948.239.2427	Overall mod.827 groen	50
948.239.2428	Overall mod.827 groen	52
948.239.2429	Overall mod.827 groen	54
948.239.2430	Overall mod.827 groen	56
948.239.2431	Overall mod.827 groen	58

STOFJASSEN

havep 4019
100 % katoen 320 gram/m2
jas met bandsluiting
3/4 lengte
1 borstzak-2 voorzakken
1 binnenzak-rugplooiën



916.239.2553	Stofjas raf-blauw 1773	4019-46
916.239.2554	Stofjas raf-blauw 1773	4019-48
916.239.2555	Stofjas raf-blauw 1773	4019-50
916.239.2556	Stofjas raf-blauw 1773	4019-52
916.239.2557	Stofjas raf-blauw 1773	4019-54
916.239.2558	Stofjas raf-blauw 1773	4019-56
916.239.2559	Stofjas raf-blauw 1773	4019-58
916.239.2560	Stofjas raf-blauw 1773	4019-60
916.239.2562	Stofjas kaki 1645	4019-48
916.239.2563	Stofjas kaki 1645	4019-50
916.239.2564	Stofjas kaki 1645	4019-52
916.239.2565	Stofjas kaki 1645	4019-54
916.239.2566	Stofjas kaki 1645	4019-56
916.239.2567	Stofjas kaki 1645	4019-58

artikelnr. omschrijving

**WERKJACKS**

fristads 451
100 % polyester
olie-vuיל en waterafstotend
rits aan voorzijde tot de kraag
zakken aan voorzijde met klep
extra wijde mouwen en rugpand
gewicht 245 gram/mtr2

948.239.2548	Werkjack 451-12 korenblauw	48
948.239.2550	Werkjack 451-12 korenblauw	50
948.239.2552	Werkjack 451-12 korenblauw	52
948.239.2554	Werkjack 451-12 korenblauw	54
948.239.2556	Werkjack 451-12 korenblauw	56
948.239.2558	Werkjack 451-12 korenblauw	58

RALLYSUITS

havep 2136
100 % katoen 320 gram/m2
ritssluiting in kleur
2 borstzakken-2 zijzakken
1 achterzak-1 duimstokzak
elastiek in de rug

916.239.2605	Rallysuit rood 1909	2136-50
916.239.2606	Rallysuit rood 1909	2136-52
916.239.2607	Rallysuit rood 1909	2136-54
916.239.2608	Rallysuit rood 1909	2136-56
916.239.2609	Rallysuit rood 1909	2136-58
916.239.2610	Rallysuit rood 1909	2136-60
916.239.2625	Rallysuit blauw 1924	2136-50
916.239.2626	Rallysuit blauw 1924	2136-52
916.239.2627	Rallysuit blauw 1924	2136-54
916.239.2628	Rallysuit blauw 1924	2136-56
916.239.2629	Rallysuit blauw 1924	2136-58
916.239.2630	Rallysuit blauw 1924	2136-60



artikelnr.

omschrijving

LASOVERALL

havep 2287
100 % katoen 470 gram/m2
voorzien van capuchon met koord
metalen knoopsluiting
2 voorzakken-1 achterzak
1 borstzak met klep
1 duimstokzak

916.239.2650
916.239.2652
916.239.2654
916.239.2656
916.239.2658

Lasoverall bruin-1981
Lasoverall bruin-1981
Lasoverall bruin-1981
Lasoverall bruin-1981
Lasoverall bruin-1981

2287-50
2287-52
2287-54
2287-56
2287-58



WERKBROEKEN

fristads 255-k
100 % polyester
olie-vuil en waterafstotend
ruime voor en achterzakken
loshangende spijkerzakken
zakken voor kniebeschermers
van binnen geruwd
gewicht 245 gram/mtr2

948.239.2848
948.239.2849
948.239.2850
948.239.2851
948.239.2852

Werkbroek 255k-12 blauw
Werkbroek 255k-12 blauw
Werkbroek 255k-12 blauw
Werkbroek 255k-12 blauw
Werkbroek 254k-12 blauw

48
50
52
54
56

948.239.2853

Werkbroek 255k-12 blauw

58



artikelnr. omschrijving

**WERKHEMDEN**

havep 1486
100 % katoen 150 gram/m2
2 borstzakken met klep
2-delige kraag epauletten
lange mouw

916.239.2978	Werkhemd blauw-0124	1486-38
916.239.2980	Werkhemd blauw-0124	1486-40
916.239.2982	Werkhemd blauw-0124	1486-42
916.239.2984	Werkhemd blauw-0124	1486-44
916.239.2986	Werkhemd blauw-0124	1486-46

WERKHANDSCHOENEN

polichlo
amerikaantje 405-1100
splitleder met 6 cm kap
ongevoerd
kleur blauw/grijs

316.239.3001	Werkhandschoen amerik.	405-1100
--------------	------------------------	----------



WERKHANDSCHOENEN

polichlo
eagle 405-1170
rundleer uitvoering
met palmversterking
met leder kap
kleur geel

316.239.3002	Werkhandschoen rundlr	405-1170
--------------	-----------------------	----------

artikelnr.	omschrijving	
WERKHANDSCHOENEN		
316.239.3003	<p>polichlo split 405-1135 varkensnerfleder met 6 cm kap ongevoerd kleur geel/blauw</p> <p>Werkhandschoen split</p>	405-1135
WERKHANDSCHOENEN		
316.239.3004	<p>polichlo latex 405.8100 latex gecoat - tricot boord ventilatie rug kleur geel</p> <p>Werkhandschoen latex</p>	405-8100
WERKHANDSCHOENEN		
316.239.3005	<p>polichlo katoen 405-5200 keperhandschoen - tricot boord kleur grijs</p> <p>Werkhandschoen katoen</p>	405-5200
WERKHANDSCHOENEN		
316.239.3006	<p>polichlo pvc 405-3120 pvc met tricot boord geheel gecoat kleur rood</p> <p>Werkhandschoen pvc</p>	405-3120



	artikelnr.	omschrijving	
LASHANDSCHOENEN			
	316.239.3008	Lashandschoen red 10v polichlo kevlar 405-1246 geheel leder uitvoering kevlar gestikt grote kap 5-vinger uitvoering	405-1246
WERKHANDSCHOENEN			
	316.239.3009	Werkhandschoen groen polichlo vinyl 405-9100 vinyl geïmpregneerd - 6 cm kap kleur groen/geel	405-9100
WERKHANDSCHOENEN			
	316.239.3013	Werkhandschoen zwaar polichlo super-splitleer 405-1115 ongevoerd met kap kleur groen/grijs	405-1115
WERKHANDSCHOENEN			
	316.239.3025	Werkhandschoen prevent prevent model straatmaker rondgebreide handschoen met manchet en rode gevulcaniseerde palm.	4101122

artikelnr.	omschrijving		
WERKHANDSCHOENEN			
316.239.3027	polichlo meubelleer 405-1160 kleur zwart/grijs Werkhandschoen meubel	405-1160	
WERKHANDSCHOENEN			
316.239.3038	polichlo varkensnerf 405-1340 gevoerde uitvoering kleur blauw/geel Werkhandschoen winter	405-1340	
WERKHANDSCHOENEN			
316.239.3084 316.239.3085 316.239.3086	rehamy latex sw-085 kleur groen Latex-groen handschoen m Latex-groen handschoen l Latex-groen handschoen el	sw85 sw85 sw85	
WERKHANDSCHOENEN			
383.239.3032 383.239.3037	ssl ongevoerde handschoen van zwart natuurrubber gechlorineerd voor gemakkelijk aantrekken lengte 43 of 61 cm. Handschoen rubber-40 10 Handschoen rubber-60 10	me-104 me-106	

artikelnr. omschrijving



WERKHANDSCHOENEN

nitrile
bestand tegen oplosmiddelen en
chemische stoffen op oliebasis
katoenvlok voering
open manchet-flexibel
geschikt voor onderhoudswerk-
zaamheden.
ce-merk

383.239.3070	Handschoen nitrile	g-25b-s
383.239.3071	Handschoen nitrile	g-25b-m
383.239.3072	Handschoen nitrile	g-25b-l
383.239.3073	Handschoen nitrile	g-25b-xl



WERKHANDSCHOENEN

heavyweight
bestand tegen chemische stoffen
op waterbasis
sterke latex uitvoering
lange manchet-extra bescherming
geschikt voor zware industrie-
bouw-onderhoudswerkzaamheden
ce-keur

383.239.3090	Handschoen heavyweight	g17k-s
383.239.3091	Handschoen heavyweight	g17k-m
383.239.3092	Handschoen heavyweight	g17k-l
383.239.3093	Handschoen heavyweight	g17k-xl
383.239.3094	Handschoen heavyweight	g17kxxl






WERKHANDSCHOENEN

ssl
bestand tegen chemische stoffen
op waterbasis.
sterke latex handschoen met een
goed tastgevoel
lange manchet voor bescherming

383.239.3092	Handschoen heavyweight	g17k-l
383.239.3093	Handschoen heavyweight	g17k-xl
383.239.3094	Handschoen heavyweight	g17kxxl

artikelnr.	omschrijving	
WERKHANDSCHOENEN		
	ssl vinyl wegwerphandschoen scheurvaste kwaliteit links en rechtsdragend	
383.239.3096	Wegwerphandschoen small	v-70n
383.239.3097	Wegwerphandschoen medium	v-70n
383.239.3098	Wegwerphandschoen large	v-70n
383.239.3099	Wegwerphandschoen x-large	v70n
HANDBESCHERMERS		
	ferrock kunststof handbeschermer te plaatsen over steen en metaal- beitels.	
625.239.3101	Handbeschermer	23x13
625.239.3102	Handbeschermer	26x 7
625.239.3103	Handbeschermer	26x13
SPIJKERSCHORTEN		
	eltee professionele uitvoering 2 gescheiden vakken met leren riem	
154.239.3202	Spijkerschort leer 2-vak	nps-2
SPIJKERSCHORTEN		
	eltee npl met 2 leren vakken vanonder omgevouwen om het door steken van spijkers , schroeven te voorkomen. verstelbare draagriem met snelsluiting	
154.239.3212	Spijkerschort leer 2-vak	npl



	artikelnr.	omschrijving	
SPIJKERSCHORTEN			
		eltee bsn groot model met 3 zakken vanonder omgevouwen om het door steken van spijkers , schroeven te voorkomen. verstelbare draagriem met snelsluiting	
	154.239.3222	Spijkerschort leer 3-vak	bsn
KNIEBESCHERMERS			
		nierhaus harmonika model beschermt de knie volkomen zand kan niet binnendringen rubber uitvoering 13 = standaard model 13v = verlengde model	
	438.239.3413 438.239.3414	Kniebeschermer harm mod Kniebeschermer harm-verl.	nr 13 13-v
KNIEBESCHERMERS			
		nierhaus 18 rubber uitvoering eenvoudig rond model met 1 band	
	438.239.3418	Kniebeschermer rond mod	nr 18
GEREEDSCHAPSHOUDERS			
		eltee dhl accu-boormachinehouder met snelsluiting	
	154.239.3504	Boormachinehouder leer	dhl

artikelnr.	omschrijving	
GEREEDSCHAPSHOUDERS		
	eltee hhl/hhf hamerhouder met metalen beugel hhm = met vaste beugel hhf = met draaibare beugel	
154.239.3514	Hamerhouder leer vast	hhm
154.239.3515	Hamerhouder leer drb	hhf
GEREEDSCHAPSHOUDERS		
	eltee nst-l spijker-schroef-gereedschap- houder 5 vaks leer met losse draagriem met hamerhouder	
154.239.3521	Gereedschapshouder leer	nst-l
GEREEDSCHAPSHOUDERS		
	eltee cal dubbele gereedschapshouder verstelbare riem-snelsluiting losse hamer- en rolmaathouder	
154.239.3531	Gereedschapsgordel+hamerhd	cal
GEREEDSCHAPSHOUDERS		
	eltee zware kwaliteit leer met 14 vakken en leren riem met rolband- en hamerhouder	
154.239.3533	Gereedschapshouder leer	cah



artikelnr. omschrijving



VERKEERSVESTEN		
145.239.3607	rws oranje met reflectie-strepen voldoet aan eisen rijksdienst voor wegverkeer. Verkeersvest rws oranje	510807



RIEMEN		
154.239.4003	eltee lb werkriem, zware kwaliteit	
154.239.4005	Riem leer 30 mm x 120 cm	lb-37
	Riem leer 50 mm x 120 cm	lb-50



DOORWERKKLEDING		
	havep 4031 100 % katoen 300 gram/m2 jas met 2 voorzakken met klep vaste capuchon uitneembare vachtvoering waterafstotende schouders broek met 2 steekzakken 2 achterzakken-1 zijzak tailleband met elastiek	
916.239.4113	Doorwerkjas kaki 1848	4031-m
916.239.4114	Doorwerkjas kaki 1848	4031-l
916.239.4116	Doorwerkjas kaki 1848	4031-el
916.239.4118	Doorwerkjas kaki 1848	4031-eel
916.239.4123	Doorwerkbreek kaki 848	8212-52
916.239.4124	Doorwerkbreek kaki 848	8212-54
916.239.4125	Doorwerkbreek kaki 848	8212-56
916.239.4126	Doorwerkbreek kaki 848	8212-58

artikelnr.

omschrijving

OVERALLS

fristads 42-pp
100 % polyester-zuurbestendig
amerikaanse model
winter-uitvoering
olie-vuil en waterafstotend
fiber-bont gevoerd
twee-weg rits aan voorzijde
gewicht 520 gram/mtr2

948.239.4310	Winteroverall 42-pp-14	xs
948.239.4311	Winteroverall 42-pp-14	s
948.239.4312	Winteroverall 42-pp-14	m
948.239.4313	Winteroverall 42-pp-14	l
948.239.4314	Winteroverall 42-pp-14	xl
948.239.4315	Winteroverall 42-pp-14	xxl



REGENJACKS

fristads 483-vp
stretch nylon met polyurethaan
oranje signaal uitvoering
sluiting met drukknopen
manchester gevoerde kraag
lengte 80 cm
goedgekeurd vlg en-471 kl-3
gewicht 170 gram/mtr2

948.239.4401	Regenjack 483-vp-77 oranje	s
948.239.4402	Regenjack 483-vp-77 oranje	m
948.239.4403	Regenjack 483-vp-77 oranje	l
948.239.4404	Regenjack 483-vp-77 oranje	xl
948.239.4405	Regenjack 483-vp-77 oranje	xxl



REGENJASSEN

fristads 493-vp
stretch nylon met polyurethaan
oranje signaal uitvoering
sluiting met drukknopen
capuchon met boord
lengte 100 cm
goedgekeurd vlg en-471 kl-3
gewicht 170 gr/mtr2

948.239.4411	Regenjas 493-vp-77 oranje	s
948.239.4412	Regenjas 493-vp-77 oranje	m
948.239.4413	Regenjas 493-vp-77 oranje	l
948.239.4414	Regenjas 493-vp-77 oranje	xl
948.239.4415	Regenjas 493-vp-77 oranje	xxl



artikelnr.

omschrijving

**REGENBROEKEN**

fristads 293-vp
stretch nylon met polyurethaan
oranje signaal uitvoering
verstelbaar elastiek in taille
goedgekeurd vlg en-471 kl-3
in comb.met jack 483/jas 493
gewicht 170 gram/mtr2

948.239.4421	Regenbroek 293-vp-77 oranje	s
948.239.4422	Regenbroek 293-vp-77 oranje	m
948.239.4423	Regenbroek 293-vp-77 oranje	l
948.239.4424	Regenbroek 293-vp-77 oranje	xl
948.239.4425	Regenbroek 293-vp-77 oranje	xxl

OVERALLS

fristads 73-vp
stretch nylon met polyurethaan
oranje signaal uitvoering
sluiting met drukknopen
verstelbare schouderbanden
goedgekeurd vlg en-471 k-1
in comb.met jack 483/jas 493

948.239.4431	Overall 73-vp-77 oranje	s
948.239.4432	Overall 73-vp-77 oranje	m
948.239.4433	Overall 73-vp-77 oranje	l
948.239.4434	Overall 73-vp-77 oranje	xl
948.239.4435	Overall 73-vp-77 oranje	xxl



artikelnr.

omschrijving

WERKJACKS

fristads 439-plu
85 % polyester / 15 % katoen
fluoriserend oranje signaal
waterafstotend
verdekte rits tot aan de kraag
stolpplooiën in de rug
verlengd rugpand
goedgekeurd vlg en-471 k-3
gewicht 310 gram/mtr2



948.239.4441
948.239.4442
948.239.4443
948.239.4444
948.239.4445

Werkjack 439-plu-77 oranje
Werkjack 439-plu-77 oranje
Werkjack 439-plu-77 oranje
Werkjack 439-plu-77 oranje
Werkjack 439-plu-77 oranje

s
m
l
xl
xxl

WERKBROEKEN

fristads 239-plu
85 % polyester / 15 % katoen
fluoriserend oranje signaal
waterafstotend
extra wijde steek en achterzak
zakken voor kniebeschermers
goedgekeurd vlg en-471 k-3
in comb.met jack 423-plu
gewicht 310 gram/mtr2



948.239.4451
948.239.4452
948.239.4453
948.239.4454
948.239.4455

Werkbroek 239-plu-77 oranje
Werkbroek 239-plu-77 oranje
Werkbroek 239-plu-77 oranje
Werkbroek 239-plu-77 oranje
Werkbroek 239-plu-77 oranje

s
m
l
xl
xxl

artikelnr.

omschrijving



OVERALLS

fristads 39-plu
85 % polyester / 15 % katoen
fluoriserend oranje signaal
2-weg ritssluiting
verstelbare schouderbanden
ruime voor en achterzakken
goedgekeurd vlg en-471 k-3
in combinatie met 439-plu
gewicht 310 gram/mtr2

948.239.4461
948.239.4462
948.239.4463
948.239.4464
948.239.4465

Overall 39-plu-77 oranje
Overall 39-plu-77 oranje
Overall 39-plu-77 oranje
Overall 39-plu-77 oranje
Overall 39-plu-77 oranje

s
m
l
xl
xxl

VERKEERSVESTEN

fristads 523-neg
verstelbare sluiting dmv klitte
band aan de zijkant
goedgekeurd vlg en-471 k-3

948.239.4469

Verkeersvest 523-neg-77

oranje



artikelnr. omschrijving

OVERALLS

fristads 839-plu
85 % polyester / 15 % katoen
fluoriserend oranje signaal
tot in de kraag doorlopende
2-weg rits met overslag
verstelbaar in de taille
ruime zakken
goedgekeurd vlg en-471 k-3
gewicht 310 gram/mtr2

948.239.4470	Overall 839-plu-77 oranje	46
948.239.4471	Overall 839-plu-77 oranje	48
948.239.4472	Overall 839-plu-77 oranje	50
948.239.4473	Overall 839-plu-77 oranje	52
948.239.4474	Overall 839-plu-77 oranje	54
948.239.4475	Overall 839-plu-77 oranje	56
948.239.4476	Overall 839-plu-77 oranje	58
948.239.4477	Overall 839-plu-77 oranje	60
948.239.4478	Overall 839-plu-77 oranje	62



FLEECEJACKS

fristads 754
100 % polyester, polar fleece
voering winddicht
2 steekzakken-1 binnenzak
verstelbare band in de taille
elastiek in de manchetten

948.239.5101	Fleecejack 754.14 blauw	s
948.239.5102	Fleecejack 754.14 blauw	m
948.239.5103	Fleecejack 754.14 blauw	l
948.239.5104	Fleecejack 754.14 blauw	xl
948.239.5105	Fleecejack 754.14 blauw	xxl
948.239.5112	Fleecejack 754.58 grijs	m
948.239.5113	Fleecejack 754.58 grijs	l
948.239.5114	Fleecejack 754.58 grijs	xl
948.239.5115	Fleecejack 754.58 grijs	xxl
948.239.5116	Fleecejack 754.90 zwart	m
948.239.5117	Fleecejack 754.90 zwart	l
948.239.5118	Fleecejack 754.90 zwart	xl
948.239.5119	Fleecejack 754.90 zwart	xxl



artikelnr. omschrijving

**FLEECEJACKS**

fristads 433
100 % polyester fleece
1 borstzak met ritsluiting
2 voorzakken met ritsluiting
elastiek in de mouwen en taille

948.239.5122	Fleecejack 433.15 blauw	m
948.239.5123	Fleecejack 433.15 blauw	l
948.239.5124	Fleecejack 433.15 blauw	xl
948.239.5125	Fleecejack 433.15 blauw	xxl
948.239.5132	Fleecejack 433.81 rood	m
948.239.5133	Fleecejack 433.81 rood	l
948.239.5134	Fleecejack 433.81 rood	xl
948.239.5135	Fleecejack 433.81 rood	xxl

VEILIGHEIDSLIJN

tendex gliss 0586
bij verstellen van de lijn,
verdwijnt de remwerking, maar
bij val onstaat de remwerking
weer. z.g. dubbele veiligheid

138.239.5503	Veiligheidslijn tendex-gls	586
--------------	----------------------------	-----

VALDEMPERS

antex 601
bandvaldemper voorzien van
2 meter vallijn. inclusief
2 veiligheidshaken
alleen te gebruiken vanaf
6 meter vloerhoogte


138.239.5512	Bandvaldemper + 2xma-17	0601
--------------	-------------------------	------

VANGLIJNEN

all risk 0870
polyamide vanglijnen voorzien
van een veiligheidshaak.
diameter 10,5 mm
leverbaar in meerdere lengtes

138.239.5560	Vanglijn 10.5	10 mtr 870b
138.239.5561	Vanglijn 10.5	15 mtr 871b
138.239.5562	Vanglijn 10.5	20 mtr 872b
138.239.5563	Vanglijn 10.5	25 mtr 873b
138.239.5564	Vanglijn 10.5	30 mtr 874b
138.239.5565	Vanglijn 10.5	35 mtr 875b
138.239.5566	Vanglijn 10.5	40 mtr 876b
138.239.5567	Vanglijn 10.5	45 mtr 877b
138.239.5568	Vanglijn 10.5	50 mtr 878b

artikelnr.	omschrijving	
STOFMASKERS		
406.239.6910	3-m 9310 fijnstofmasker en-149 klasse ffp-1 absorberend neuskussen instelbare neusbeugel	Fijnstofmasker 9310
STOFMASKERS		
406.239.6912	3-m 9312 fijnstofmasker en-149 klasse ffp-1 met uitadem-ventiel absorberend neuskussen instelbare neusbeugel	Fijnstofmasker+ventiel 9312
STOFMASKERS		
406.239.6922	3-m 9322 fijnstofmasker en-149 klasse ffp-2s met uitadem-ventiel absorberend neuskussen instelbare neusbeugel	Fijnstofmasker+ventiel 9322



artikelnr. omschrijving




STOFMASKERS		
406.239.6978	3-m 8822 fijnstofmasker en-149 klasse ffp-2s met uitadem-ventiel instelbare neusbeugel Fijnstofmasker m/ventiel	8822



STOFMASKERS		
406.239.6983	3-m 8710 fijnstofmasker en-149 klasse ffp-1 instelbare neusbeugel Fijnstofmasker	8710



LASROOKMASKERS		
406.239.6988	3-m 9925 klasse en-149 met uitadem-ventiel extra vlamvertragend anti-verstopingsfilter instelbare hoofdbanden voorzien van laag actieve kool bescherming tegen ozon Lasrookmasker m/ozonbesch.	9925




DEURENKLEMMEN		
195.240.0033	delma automatisch vastklemmen ontgrendeling door voetpedaal geen beschadiging bij klemmen Deurenklem delma	0089

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

KLAPSTRAGEN

vermeulen
blauw gelakte buis 22 mm rond
met veiligheidsketting
werkbreedte 1140 mm
met 2 opstaande randen waardoor
de planken er niet afglijden

820.240.0300	Klapschraag blauw	50 cm
820.240.0301	Klapschraag blauw	60 cm
820.240.0302	Klapschraag blauw	70 cm
820.240.0303	Klapschraag blauw	85 cm
820.240.0304	Klapschraag blauw	100 cm
820.240.0305	Klapschraag blauw	125 cm
820.240.0306	Klapschraag blauw	135 cm
820.240.0307	Klapschraag blauw	150 cm



KLAPSTRAGEN

vermeulen
blauw gelakte buis 22 mm
werkbreedte 50 cm
werkhooft 40 cm
binnenshuis te gebruiken

820.240.0325	Klapschraag blauw mini	40 cm
--------------	------------------------	-------








SNELSTEUNEN

quick support
telescoopstang instelbaar
eenhandsbediening
2 rubber platen tegen glijden
qs-2 lengte 115 tot 285 cm
zonder veermechanisme
qs-3 lengte 145 tot 290 cm
met veermechanisme

584.240.0402	Snelsteun z/veer qs-2-285	4400
584.240.0403	Snelsteun m/veer qs-3-290	4000



	artikelnr.	omschrijving	
WERKBANKEN			
	442.240.1116	<p>nooitgedagt 5111 massief houten onderstel massief beuken werkblad 50 mm bladafmeting 1600x520 mm werkhoogte 900 mm 2 horizontale klemtangen incl.gereedschapsbak</p> <p>Werkbank meester 160</p>	5111.16
WERKBANKEN			
	442.240.1120	<p>nooitgedagt 5111 massief houten onderstel massief beuken werkblad 68 mm bladafmeting 200x630 mm werkhoogte 900 mm 2 horizontale klemtangen met gereedschapsbak</p> <p>Werkbank meester 200</p>	5111.20
WERKBANKEN			
	280.240.2515	<p>brakel bebw-2 afmeting onderstel 170x70 cm afmeting werkblad 200x75 cm werkhoogte 86 cm werkblad 40 mm multiplex beuken leverbaar met losse laden en/of ladenblokken en/of kasten</p> <p>Werkbank 200x75x86</p>	bebw-2-n
WERKTAFELS			
	280.240.6112	<p>brakel bebl beuken-multiplex werkblad 40 mm afm.lxbxh = 200x75x86cm verstijvingsliggers onder blad bodemlegbord van 25 mm kan uitgebreid worden met losse laden en/of ladenblokken andere lengtes mogelijk</p> <p>Werktafel 200x75x86</p>	bebl-201
WERKTAFELS			
	280.240.6212	<p>brakel bebl beuken-multiplex werkblad 40 mm afm.lxbxh = 200x75x65 cm in hoogte verstelbare poten verstijvingsliggers onder blad bodemlegbord van 25 mm kan uitgebreid worden met losse laden en/of ladenblokken</p> <p>Werktafel verst 200x75x65</p>	bebl

artikelnr. omschrijving

WERKTAFELS

brakel bebm
verrijdbare werktafel
2 bok en 2 zwenkwielen 140 mm
afmeting 115x60x82 cm
belasting 350 kilo
4 laden en 1 kast met legbord
andere indeling mogelijk
laden op kogellager-geleiding

280.240.6441

Werktafel 115x60x82

bebm-411



DEKKLEDEN

d.w.
135 gram/meter
kleur blauw
rondom zoom met draadoog
bestand tegen chemicalien

338.250.0110

Dekkleeid blauw

2x 3 mtr

338.250.0111

Dekkleeid blauw

3x 4 mtr

338.250.0114

Dekkleeid blauw

4x 5 mtr

338.250.0115

Dekkleeid blauw

4x 6 mtr

338.250.0116

Dekkleeid blauw

5x 6 mtr

338.250.0117

Dekkleeid blauw

6x 8 mtr

338.250.0118

Dekkleeid blauw

6x10 mtr

338.250.0119


Dekkleeid blauw

8x10 mtr

338.250.0124

Dekkleeid blauw

10x12 mtr



TRILPLATEN

shatal pc-1010
lichte trilplaat
1000 kilo centrifugaalkracht
verdichting max.465 m2/uur
robin benzinemotor
incl.wielstel
plaatafmeting 300 x 430 mm

780.252.0011

Grondtrilmach 1000 kg

pc-1010





artikelnr. omschrijving

TRILPLATEN

	shatal pc-1511 zware voorwaartse trilplaat 2000 kilo centrifugaalkracht verdichting max.720 m2/uur honda benzinemotor incl.wielstel plaatafmeting 500x670 mm	
780.252.0018	Grondtrilmach 1500 kg	pc-1511



VERKEERSKEGELS

	berdal taps toelopende kegel kleur oranje hoogte 30 en 50 cm	
136.255.0001	Verkeerskegel oranje-50	740200
136.255.0004	Verkeerskegel oranje-30	740100



AFZETBAND

	t.t. rood/wit polypropyleen kleurecht - scheurvast 500 mtr in doos	
588.255.0003	Afzetband rood/wit 500	371001



SPECIEKUIPEN

	h.k.p. zwarte rubber uitvoering inhoud 45 of 80 liter handgrepen in de rand	
465.256.0005	Speciekuip 45 rubber	4810
465.256.0006	Speciekuip 80 rubber	4800

artikelnr.	omschrijving	
SPECIEKUIPEN		
	h.k.p. zwarte kunststof uitvoering inhoud 35-45-65-85-90 liter handgrepen in de rand	
465.256.0035	Speciekuip zwart 35 stand	4351
465.256.0040	Speciekuip zwart 45 stand	4080
465.256.0065	Speciekuip zwart 65 licht	4700
465.256.0066	Speciekuip zwart 65 stand	4091
465.256.0085	Speciekuip zwart 90 licht	4791
465.256.0090	Speciekuip zwart 85 stand	4101
SPECIEKUIPEN		
	h.k.p. witte kunststof uitvoering inhoud 85-90 liter handgrepen in de hand stucadoors uitvoering	
465.256.0095	Speciekuip wit 85 stand	4104
465.256.0096	Speciekuip wit 90 licht	4792
BOUWEMMERS		
	h.k.p. kunststof uitvoering 12 liter inhoud 0101 beugel in metalen oog 0112 beugel in kunststof rand kleur zwart	
465.256.0101	Bouwemmer 12 metaal oog	4012
465.256.0111	Bouwemmer-12 zwart eco	4751
465.256.0112	Bouwemmer-12 zwart plast.	4001
465.256.0115	Bouwemmer-20 zwart	4031
BETONMOLENS		
	lescha sm-145 inhoud mengtrommel 140 liter motorvermogen 0.55 kw dubbel geïsoleerd ip-45 kunststof wielen met handwiel	
378.256.1034	Betonmolen sm-145 220	03401202



artikelnr.	omschrijving
BETONMOLENS	
	lescha vm-145 rem inhoud mengtrommel 140 liter motorvermogen 0.55 kw dubbel geïsoleerd ip-45 kunststof wielen met handwiel en voetrem
378.256.1044	Betonmolen sm-145 rem 03401203
BETONMOLENS	
	lescha sm-165 rem inhoud mengtrommel 160 liter motorvermogen 0.55 kw dubbel geïsoleerd ip-45 volrubber wielen met handwiel en voetrem
378.256.1047	Betonmolen sm-165 rem 07401203
BETONMOLENS	
	lescha sm-185 inhoud mengtrommel 180 liter motorvermogen 1.0 kw dubbel geïsoleerd ip-45 volrubber wielen met handwiel en voetrem
378.256.1050	Betonmolen sm-185 220 08001203



artikelnr.	omschrijving	
BETONMOLENS		
378.256.1054	<p>lescha s-180 inhoud mengtrommel 180 liter motorvermogen 1.25 kw dubbel geisoleerd ip-44 volrubber wielen met handwiel en voetrem</p> <p>Betonmolen s -180 220</p>	11101203
BETONMOLENS		
378.256.1074	<p>lescha s-230 inhoud mengtrommel 225 liter motorvermogen 1.25 kw dubbel geisoleerd ip-44 volrubber wielen met handwiel en voetrem</p> <p>Betonmolen s -230 220</p>	12201203
LIJMMIXERS		
847.256.1051	<p>carat 50-super voor het mengen van lijmen-verf cement en grind. kuip-inhoud 65 liter motorvermogen 750 watt thermische beveiliging mengcapaciteit 50 kilo gemakkelijk te transporteren</p> <p>Mixer 750 watt</p>	50-super



artikelnr. omschrijving

**ROLSTEIGERS**

altrex 5100
opbouwframe gelast
belasting per platform 250 kilo
werkvloer, watervast-anti slip
luik in werkvloer
diam.wielen 200 mm met rem
volgens veiligheidsnorm hd-1004
garantie 5 jaar

143.260.1001	Steiger 5100 185x75	220 cm
143.260.1002	Steiger 5100 185x75	420 cm
143.260.1003	Steiger 5100 185x75	620 cm
143.260.1004	Steiger 5100 185x75	820 cm
143.260.1101	Steiger 5100 245x75	220 cm
143.260.1102	Steiger 5100 245x75	420 cm
143.260.1103	Steiger 5100 245x75	620 cm
143.260.1104	Steiger 5100 245x75	820 cm
143.260.1201	Steiger 5100 305x75	220 cm
143.260.1202	Steiger 5100 305x75	420 cm
143.260.1203	Steiger 5100 305x75	620 cm
143.260.1204	Steiger 5100 305x75	820 cm

ROLSTEIGERS

altrex 5200
opbouwframe gelast
belasting per platform 250 kilo
werkvloer, watervast-anti slip
luik in werkvloer
diam.wielen 200 mm, met rem
volgens veiligheidsnorm hd-1004
garantie 5 jaar



143.260.1300	Steiger 5200 185x135	220 cm
143.260.1301	Steiger 5200 185x135	420 cm
143.260.1302	Steiger 5200 185x135	620 cm
143.260.1303	Steiger 5200 185x135	820 cm
143.260.1304	Steiger 5200 185x135	1020 cm
143.260.1305	Steiger 5200 185x135	1220 cm
143.260.1401	Steiger 5200 245x135	220 cm
143.260.1402	Steiger 5200 245x135	420 cm
143.260.1403	Steiger 5200 245x135	620 cm
143.260.1404	Steiger 5200 245x135	820 cm
143.260.1405	Steiger 5200 245x135	1020 cm
143.260.1406	Steiger 5200 245x135	1220 cm
143.260.1501	Steiger 5200 305x135	220 cm
143.260.1502	Steiger 5200 305x135	420 cm
143.260.1503	Steiger 5200 305x135	620 cm
143.260.1504	Steiger 5200 305x135	820 cm
143.260.1505	Steiger 5200 305x135	1020 cm
143.260.1506	Steiger 5200 305x135	1220 cm

artikelnr. omschrijving

VOUWSTEIGERS

altrex
opbouw/vouwframe gelast
max.belasting 250 kilo
afm.135 x 185/245/305 cm
platform leverbaar in hout of
fiberdeck met of zonder luik
kan dienen als basis voor de
steiger type 5200

143.260.1711	Vouwsteiger 5500 185x135	180
143.260.1713	Vouwsteiger 5500 245x135	180
143.260.1715	Vouwsteiger 5500 305x135	180



VOUWSTEIGERS

altrex 5400
opbouw/vouwframe gelast
belasting per platform 250 kilo
breedte 75 cm , past door deur
diam.wielen 125 mm , met rem
vergrendelconstructie van het
scharniersysteem
5 jaar garantie

143.260.1953	Vouwsteiger 5400 185x75	100
143.260.1954	Vouwsteiger 5400 185x75	180
143.260.1955	Vouwsteiger 5400 185x75	270
143.260.1956	Vouwsteiger 5400 185x75	350



DAKKAPELSTEIGERS

altrex
verstelbare nokhaak met
geleidingsrollen
consoles voorzien van extra
brede kunststof dakplaten
snelle opbouwtijd 30 minuten
hellinghoek tussen 35 en 55 gr
max.dakkapelbreedte 335 cm

143.260.3601	Console	dks 360401
143.260.3602	Platform	dks 360402
143.260.3603	Nokhaak	dks 360403
143.260.3604	Leunigschoor dubbel dks 360404	
143.260.3605	Kantplank alum.	dks 360405
143.260.3606	Verbindingsbuis	dks 360406
143.260.3610	Leuningframe 75x50	dks 302910



artikelnr. omschrijving

LADDERS



centrum ad-3
2-delige reformladder
met stabilisatiebalk
voorzien van uitzetbeveiliging

190.265.1032	Reformladder 2-dlg ad-3	2x 8
190.265.1033	Reformladder 2-dlg ad-3	2x10
190.265.1034	Reformladder 2-dlg ad-3	2x12
190.265.1035	Reformladder 2-dlg ad-3	2x14
190.265.1036	Reformladder 2-dlg ad-3	2x16

LADDERS



centrum ad-5
3-delige reformladder
met stabilisatiebalk
voorzien van gevelrollen
vanaf 3 x 10 sporten
met uitzetbeveiliging

190.265.1051	Reformladder 3-dlg ad-5	3x 8
190.265.1052	Reformladder 3-dlg ad-5	3x10
190.265.1053	Reformladder 3-dlg ad-5	3x12
190.265.1054	Reformladder 3-dlg ad-5	3x14
190.265.1055	Reformladder 3-dlg ad-5	3x16

ZOLDERTRAPPEN



altrex luxe
3-delig inklapmodel
houtsoort trap grenen
belastbaar tot 150 kilo
10 jaar garantie
max.hoogte 265 cm
geïsoleerd luik 25 mm
hoogte raveelbak 30 cm

143.265.1360	Zoldertrap luxe 112x60	505060
143.265.1361	Zoldertrap luxe 112x70	505061
143.265.1362	Zoldertrap luxe 120x60	505062
143.265.1363	Zoldertrap luxe 120x70	505063
143.265.1364	Zoldertrap luxe 130x60	505064
143.265.1365	Zoldertrap luxe 130x70	505065
143.265.1366	Zoldertrap luxe 140x70	505066

artikelnr.

omschrijving

ZOLDERTRAPPEN

altrex royal
3-delig inklapmodel
houtsoort trap grenen/beuken
belastbaar tot 150 kilo
10 jaar garantie
max.hoogte 265 cm
geïsoleerd luik 50 mm
hoogte raveelbak 20 cm


143.265.1380	Zoldertrap royal 112x60	505080
143.265.1381	Zoldertrap royal 112x70	505081
143.265.1382	Zoldertrap royal 120x60	505082
143.265.1383	Zoldertrap royal 120x70	505083
143.265.1384	Zoldertrap royal 130x60	505084
143.265.1385	Zoldertrap royal 130x70	505085
143.265.1386	Zoldertrap royal 140x70	505086



LADDERS

altrex mounter
2-dlg reformladder i-profiel
zwarte coating is vuilafstotend
met stabilisatiebalk
stavlak van de sport 45 mm
opsteek en vrijstaand
garantie 10 jaar

143.265.1402	Ladder 2 x 10 zr-2050	122410
143.265.1403	Ladder 2 x 12 zr-2060	122412
143.265.1404	Ladder 2 x 14 zr-2070	122414



LADDERS

altrex mounter
3-dlg reformladder i-profiel
zwarte coating is vuilafstotend
met stabilisatiebalk
stavlak van de sport 45 mm
met rubber toprollen
opsteek en vrijstaand
garantie 10 jaar

143.265.1412	Ladder 3 x 10 zr-3072	123610
143.265.1413	Ladder 3 x 12 zr-3083	123612



artikelnr. omschrijving



LADDERS

alrex mounter
2-dlg schuifladder i-profiel
zwarte coating is vuilafstotend
stavlak van de sport 45 mm
met touwtrekinrichting en
rubber gevelrollen
garantie 10 jaar

143.265.1421	Ladder 2 x 16 zs-2080	124816
143.265.1422	Ladder 2 x 18 zs-2090	124818
143.265.1423	Ladder 2 x 20 zs-2099	124820

LADDERS

centrum ad-3 luxe
2-delige reformladder met
industrie coating
met stabilisatiebalk
uitzetbeveiliging

190.265.1401	Reformladder 2-dlg ad-3 I	2x 8
190.265.1402	Reformladder 2-dlg ad-3 I	2x10
190.265.1403	Reformladder 2-dlg ad-3 I	2x12
190.265.1404	Reformladder 2-dlg ad-3 I	2x14
190.265.1405	Reformladder 2-dlg ad-3 I	2x16




artikelnr.

omschrijving

LADDERS

centrum ad-5 luxe
3-delige reformladder met
industrie-coating
met stabilisatiebalk
uitzetbeveiliging
toprollen vanaf 3 x 10 sporten

190.265.1411	Reformladder 3-dlg ad-5	3x 8
190.265.1412	Reformladder 3-dlg ad-5	3x10
190.265.1413	Reformladder 3-dlg ad-5	3x12
190.265.1414	Reformladder 3-dlg ad-5	3x14
190.265.1416	Reformladder 3-dlg ad-5	3x16



LADDERS

centrum as-3
2-delige reformladder
uitgebogen basis met s-sport
industrieel gecoat

190.265.1431	Reformladder 2-dlg as-3	2x 8
190.265.1432	Reformladder 2-dlg as-3	2x10
190.265.1433	Reformladder 2-dlg as-3	2x12
190.265.1434	Reformladder 2-dlg as-3	2x14
190.265.1435	Reformladder 2-dlg as-3	2x16



artikelnr. omschrijving



LADDERS

	altrex everest enkele rechte ladder aluminium kokerprofiel horizontaal stavlak met rode sport voor stahoogte garantie 10 jaar	
143.265.1701	Ladder	1x 8 eer-1024 161008
143.265.1702	Ladder	1x10 eer-1029 161010
143.265.1703	Ladder	1x12 eer-1035 161012
143.265.1704	Ladder	1x14 eer-1040 161014
143.265.1705	Ladder	1x16 eer-1046 161016
143.265.1706	Ladder	1x20 eer-1057 161020



LADDERS

	altrex nevada enkele rechte ladder zwarte coating is vuilafstotend extra hoge sport geeft optimale steun aan scheenbeen horizontaal stavlak 40 mm met rode sport voor stahoogte garantie 10 jaar	
143.265.1734	Ladder 1x 8 nzer-1024	240108
143.265.1735	Ladder 1x10 nzer-1030	240110
143.265.1736	Ladder 1x12 nzer-1036	240112
143.265.1737	Ladder 1x14 nzer-1041	240114
143.265.1738	Ladder 1x16 nzer-1047	240116
143.265.1739	Ladder 1x20 nzer-1058	240120



LADDERS

	altrex nevada 2-delige aluminium schuifladder zwarte coating is vuilafstotend incl.optreksysteem en toprollen kunststofgeleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1741	Ladder 2x16 nzs-2082	243216
143.265.1742	Ladder 2x18 nzs-2092	243218
143.265.1743	Ladder 2x20 nzs-2097	243220

artikelnr.

omschrijving

LADDERS

altrex nevada
2-dlg aluminium opsteekladder
incl toprollen
zwarte coating is vuilafstotend
kunststofgeleiding voor soepel
in- en uitschuiven
horizontaal stavlak 41 mm
garantie 10 jaar

143.265.1751	Ladder 2x12 nzo-2063	241212
143.265.1752	Ladder 2x14 nzo-2072	241214
143.265.1753	Ladder 2x16 nzo-2083	241216



LADDERS

altrex nevada
3-dlg aluminium opsteekladder
incl.toprollen
zwarte coating is vuilafstotend
kunststof geleiding voor soepel
in- en uitschuiven
horizontale stavlak 41 mm
10 jaar garantie

143.265.1757	Ladder 3x14 nzo-3094	241314
--------------	----------------------	--------



LADDERS

altrex nevada
2-dlg aluminium reformladder
incl.toprollen vanaf 2x12 trd
zwarte coating is vuilafstotend
kunststof geleiding voor soepel
in- en uitschuiven
horizontaal stavlak 41 mm
garantie 10 jaar

143.265.1761	Ladder 2x 8 nzs-2041	242208
143.265.1762	Ladder 2x10 nzs-2052	242210
143.265.1763	Ladder 2x12 nzs-2063	242212
143.265.1764	Ladder 2x14 nzs-2072	242214



artikelnr. omschrijving



LADDERS

	altrex nevada 3-dlg aluminium reformladder incl.toprollen zwarte coating is vuilafstotend kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1771	Ladder 3x 8 nzs-3058	142308
143.265.1772	Ladder 3x10 nzs-3075	242310
143.265.1773	Ladder 3x12 nzs-3083	242312
143.265.1774	Ladder 3x14 nzs-3094	242314



LADDERS

	altrex nevada enkele rechte ladder aluminium kokerprofiel horizontaal stavlak 41 mm met rode sport voor stahoogte garantie 10 jaar	
143.265.1851	Ladder 1x10 nber-1030	245110
143.265.1852	Ladder 1x12 nber-1036	245112
143.265.1853	Ladder 1x14 nber-1041	245114
143.265.1854	Ladder 1x16 nber-1047	245116



LADDERS

	altrex nevada 2-dlg opsteekladder blank aluminium kokerprofiel incl.toprollen kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1857	Ladder 2x16 nbo-2083	246216

artikelnr.

omschrijving

LADDERS

altrex nevada
2-dlg reformladder
blank aluminium kokerprofiel
incl.toprollen vanaf 2x12 trd
kunststof geleiding voor soepel
in- en uitschuiven
horizontaal stavlak 41 mm
10 jaar garantie

143.265.1861	Ladder 2x10 nbr-2052	247210
143.265.1862	Ladder 2x12 nbr-2063	247212
143.265.1863	Ladder 2x14 nbr-2072	247214



LADDERS

altrex nevada
3-dlg reformladder
blank aluminium kokerprofiel
incl.toprollen
kunststof geleiding voor soepel
in- en uitschuiven
horizontaal stavlak 41 mm
10 jaar garantie

143.265.1871	Ladder 3x10 nbr-3075	247310
143.265.1872	Ladder 3x12 nbr-3083	247312
143.265.1873	Ladder 3x14 nbr-3094	247314



TRAPPEN

altrex tgb
enkele trap
zwarte coating is vuilafstotend
breedte van de trede 82 mm
hoogte kniebeugel 60 cm
garantie 10 jaar

143.265.2003	Trap enkel tgb- 3	191503
143.265.2004	Trap enkel tgb- 4	191504
143.265.2005	Trap enkel tgb- 5	191505
143.265.2006	Trap enkel tgb- 6	190506
143.265.2007	Trap enkel tgb- 7	191507
143.265.2008	Trap enkel tgb- 8	191508
143.265.2010	Trap enkel tgb-10	191510
143.265.2012	Trap enkel tgb-12	191512



artikelnr. omschrijving

TRAPPEN



altrex solo
enkele bordestrap
treden voorzien van anti-slip
grote rubber poten
meer stabiliteit-licht gewicht
met gereedschapsbakje
5 jaar garantie

143.265.2014	Trap solo 1x4	196004
143.265.2015	Trap solo 1x5	196005
143.265.2016	Trap solo 1x6	196006
143.265.2018	Trap solo 1x8	196008

TRAPPEN



altrex andes
enkele trap
blanke geanodiseerde aluminium
uitvoering is vuilafstotend
rubber voeten voor stevigheid
voldoen aan nen-2484 arbo-regel
belastbaar tot 150 kilo
10 jaar garantie

143.265.2031	Trap enkel aeo- 3	191303
143.265.2032	Trap enkel aeo- 4	191304
143.265.2033	Trap enkel aeo- 5	191305
143.265.2034	Trap enkel aeo- 6	191306
143.265.2035	Trap enkel aeo- 7	191307
143.265.2036	Trap enkel aeo- 8	191308
143.265.2037	Trap enkel aeo-10	191310
143.265.2038	Trap enkel aeo-12	191312

artikelnr.

omschrijving

TRAPPEN

centrum ac-70
plateautrap, enkel oploopbaar
blauw gecoate benen
ongeanodiseerde treden
voorzien van gereedschapsbak

190.265.2003	Trap enkel ac70/bl	1x 3
190.265.2004	Trap enkel ac70/bl	1x 4
190.265.2005	Trap enkel ac70/bl	1x 5
190.265.2006	Trap enkel ac70/bl	1x 6
190.265.2007	Trap enkel ac70/bl	1x 7
190.265.2008	Trap enkel ac70/bl	1x 8
190.265.2010	Trap enkel ac70/bl	1x10
190.265.2012	Trap enkel ac70/bl	1x12



TRAPPEN

centrum ac-30
plateautrap, enkel oploopbaar
plateau opklapbaar
blanke aluminium uitvoering
voorzien van trekband

190.265.2014	Trap enkel ac-30	1x4
190.265.2015	Trap enkel ac-30	1x5
190.265.2016	Trap enkel ac-30	1x6
190.265.2017	Trap enkel ac-30	1x7
190.265.2018	Trap enkel ac-30	1x8



TRAPPEN

altrex tdo
compacte 2-treden dubbel
oplopbare trap
zwarte coating is vuilafstotend
extra schoren en rubber voeten
gewicht slechts 3 kilo
10 jaar garantie

143.265.2102	Trap dubbel tdo- 2	192602
--------------	--------------------	--------



artikelnr. omschrijving



TRAPPEN

altrex tdo
dubbele trap
zwarte coating is vuilafstotend
hoogte omklapbare steunbeugel
is 60 cm
breedte van trede is 82 mm
garantie 10 jaar

143.265.2103	Trap dubbel tdo- 3	192603
143.265.2104	Trap dubbel tdo- 4	192604
143.265.2105	Trap dubbel tdo- 5	192605
143.265.2106	Trap dubbel tdo- 6	192606
143.265.2107	Trap dubbel tdo- 7	192607
143.265.2108	Trap dubbel tdo- 8	192608
143.265.2110	Trap dubbel tdo-10	192610
143.265.2112	Trap dubbel tdo-12	192612

TRAPPEN

altrex duo
industrietrapp-dubbel oplopend
extra brede treden
scharnier over volle breedte
met veiligheidsbeugel
5 jaar garantie

143.265.2114	Trap duo	2x4 197504
143.265.2115	Trap duo	2x5 197505
143.265.2116	Trap duo	2x6 197506
143.265.2118	Trap duo	2x8 197508



TRAPPEN

altrex andes
dubbel oplopbare trap
blanke geanodiseerde aluminium
uitvoering is vuilafstotend
rubber voeten voor stevigheid
voldoen aan nen-2484 arbo-regel
belastbaar tot 150 kilo
10 jaar garantie

143.265.2120	Trap dubbel ado- 2	192302
143.265.2121	Trap dubbel ado- 3	192403
143.265.2122	Trap dubbel ado- 4	192404
143.265.2123	Trap dubbel ado- 5	192405
143.265.2124	Trap dubbel ado- 6	192406
143.265.2125	Trap dubbel ado- 7	192407
143.265.2126	Trap dubbel ado- 8	192408
143.265.2127	Trap dubbel ado-10	192410
143.265.2128	Trap dubbel ado-12	192412



artikelnr.

omschrijving

TRAPPEN

centrum ac-75
magazijn trap,dubbel oploopbaar
blauw gecoate benen
ongeanodiseerde treden

190.265.2103	Trap dubbel ac75/bl	2x 3
190.265.2104	Trap dubbel ac75/bl	2x 4
190.265.2105	Trap dubbel ac75/bl	2x 5
190.265.2106	Trap dubbel ac75/bl	2x 6
190.265.2107	Trap dubbel ac75/bl	2x 7
190.265.2108	Trap dubbel ac75/bl	2x 8
190.265.2110	Trap dubbel ac75/bl	2x10
190.265.2112	Trap dubbel ac75/bl	2x12



TRAPPEN

centrum ac-35
magazijntrap,dubbel oploopbaar
blanke aluminium uitvoering
voorzien van trekband

190.265.2114	Trap dubbel ac-35	2x4
190.265.2115	Trap dubbel ac-35	2x5
190.265.2116	Trap dubbel ac-35	2x6
190.265.2117	Trap dubbel ac-35	2x7
190.265.2118	Trap dubbel ac-35	2x8



artikelnr. omschrijving



LADDERS

	<p>altrex ts telescopische ladder 11 uitschuifbare sporten werkhoogte tot 4.10 mtr beperkte opslagruimte gewicht slechts 9,5 kilo aluminium geeloxeerd ideaal in karweibus 5 jaar garantie</p>	
143.265.2511	Telescoopladder ts-11	500311



TRAPPEN

	<p>altrex queen nieuwe klustrap voor zzper rubber anti-slip voeten hoge kniebeugel extra brede stijlen licht in gewicht 5 jaar garantie</p>	
143.265.4975	Klustrap queen q-5	508105
143.265.4977	Klustrap queen q-7	508107



STUCADOORSTRAPPEN

	<p>vermeulen vervaardigd uit kokerprofiel breedte ca. 45 cm stahoogte 2 treden 47 cm 3 treden 65 cm</p>	
820.265.7502	Stucadoorstrap	2-tr
820.265.7503	Stucadoorstrap	3-tr

artikelnr.

omschrijving

VOUWLADDERS

altrex varitrex
meerdere werkstanden
duurzaam scharniersysteem
leverbaar in 4 x 3 en 4 x 4
zwarte coating is vuilafstotend
uitgebogen bomen voor meer
stabiliteit
garantie 10 jaar

143.265.8505
143.265.8506

Vouwladder varitrex 4x3
Vouwladder varitrex 4x4

503553
503554



VOUWLADDERS

altrex scooptrex
te gebruiken als vouw-opsteek
en reformladder
leverbaar in 4x3-4x4-4x5 treden
duurzaam scharniersysteem
belastbaar tot 150 kilo
garantie 5 jaar

143.265.8545
143.265.8546
143.265.8547

Vouwladder scooptrx 4x3
Vouwladder scooptrx 4x4
Vouwladder scooptrx 4x5

500423
500424
500425



LADDERS

altrex dr
aluminium kokerprofiel
ronde treden met horizontaal
stavlak van 27 mm
uitgebogen reform-bomen
2-delig
garantie 5 jaar

143.265.9005
143.265.9006
143.265.9007
143.265.9008

Ladder dr-2x 8
Ladder dr-2x10
Ladder dr-2x12
Ladder dr-2x14

506308
506310
506312
506314



artikelnr. omschrijving




LADDERS

	altrex db aluminium kokerprofiel opsteekmodel met toprollen ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm 2-delig 5 jaar garantie	
143.265.9009	Ladder opsteek db-2x16	506316



LADDERS

	altrex dr aluminium kokerprofiel ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm uitgebogen reformbomen 3-delig met toprollen 5 jaar garantie	
143.265.9011	Ladder dr-3x10	506410
143.265.9012	Ladder dr-3x12	506412
143.265.9013	Ladder dr-3x14	506414



LADDERS

	altrex der aluminium kokerprofiel ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm enkele rechte ladder 5 jaar garantie	
143.265.9021	Ladder enkel der 1x10	506010
143.265.9022	Ladder enkel der 1x12	506012
143.265.9023	Ladder enkel der 1x14	506014
143.265.9024	Ladder enkel der 1x16	506016

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

OPSTAPJE


538.267.0700	<p>bravo 7000 verrijdbaar opstapje kogelrollen in bodemrand worden ingedrukt bij het opstappen daardoor staat het opstapje stabiel op de ondergrond</p> <p>Rolbok/opstapje grijs</p>	7000
--------------	--	------



TRAPPEN

143.267.2415	Trap fibertech ge- 5	505305
143.267.2416	Trap fibertech ge- 6	505306
143.267.2418	Trap fibertech ge- 8	505308
143.267.2420	Trap fibertech ge-10	505310


altrex fibertech ge
enkele trap
glasvezel versterkte profielen
brede aluminium sporten
plateau met gereedschapshouder
geschikt voor spanningsgevaar-
lijke werkzaamheden
chemische bestendigheid
garantie 10 jaar




LADDERS

143.267.7021	Ladder 2x10 kr-2050	142210
143.267.7022	Ladder 2x12 kr-2060	142212
143.267.7023	Ladder 2x14 kr-2070	142214

altrex fibertech kr
2-dlg reformladder
glasvezel versterkte profielen
met stabilisatiebalk
geschikt voor spanningsgevaar-
lijke werkzaamheden
chemische bestendigheid
opsteek en vrijstaand
garantie 10 jaar



artikelnr. omschrijving



LADDERS

	altrex fibertech ks 2-dlg schuifladder glasvezel versterkte profielen met rubber toprollen geschikt voor spanningsgevaar- lijke werkzaamheden chemische bestendigheid garantie 10 jaar	
143.267.7040	Ladder 2x16 ks-2080	142116
143.267.7041	Ladder 2x18 ks-2090	142118



DOORWERKKAP


	altrex snel en eenvoudig opbouwbaar toepasbaar op altrex steigers traploos instelbare breedte minimaal aantal onderdelen hellinghoek instelbaar beschermd doorwerken onder de meeste werkomstandigheden	
143.268.1010	Doorwerkent-zeil 2.5x2	360010
143.268.1044	Doorwerkent-kaplijger	360044
143.268.1045	Doorwerkent-staander	360045
143.268.1047	Doorwerkent-schoor tel.	360047



KRUIWAGENS


	matreco 100 model rondneus bakinhoud 80 liter bakmateriaaldikte 1.25 mm 100 = standaard model 110 = extra zware bak 120 = bodemversterkte bak 130 = 2 x bakversterking 2-ply luchtband	
458.270.0010	Kruiwagen universeel 80 lt	100
458.270.0011	Kruiwagen standaard 80 lt	110
458.270.0012	Kruiwagen versterkt 80 lt	120
458.270.0013	Kruiwagen extra verst 80lt 130	

artikelnr.	omschrijving		
KRUIWAGENS			
458.270.1051	matreco 105 gereedschapskruiwagen met dubbele scharnierende bak afsluitbaar met hangslot 2-ply luchtband	Gereedschapskruiwagen	105-l2
KRUIWAGENS			
458.270.1062	matador 106 gereedschapskruiwagen met dubbele scharnierende recht- hoekige kruiwagenbak met handgreep afsluitbaar met hangslot 2-ply luchtband	Gereedschapskruiwagen	106-l2
KRUIWAGENS			
458.270.3011	matreco 200 steenkruiwagen geschikt voor 60 bouwstenen kruiwagenwiel met kogellagers 2-ply luchtband	Steenkruiwagen 60 steens	200
STEEKWAGENS			
454.272.2061	limex standaard uitvoering draagvermogen 200 kilo blauw gelakt met luchtbanden	Steekwagen standaard	10761



artikelnr. omschrijving

STEEKWAGENS




454.272.2062

limex
kratten-steekwagen
draagvermogen 250 kilo
blauw gelakt
met luchtbanden

Steekwagen kratten

10762

STEEKWAGENS




454.272.2063

limex
profi uitvoering
draagvermogen 200 kilo
blauw gelakt
met luchtbanden

Steekwagen profi

10794

KLEMWAGENS




783.272.7501
783.272.7502
783.272.7503

e+m
klein, handzaam, sterk
belastbaar tot 500 kilo
grote wielen met luchtband
zeer wendbaar
pkw-1l klemt tot 70 mm
pkw-2l klemt tot 110 mm
pkw-3l klemt tot 160 mm


Klemwagen m/luchtband
Klemwagen m/luchtband
Klemwagen m/luchtband

pkw-1l
pkw-2l
pkw-3l

artikelnr.	omschrijving	
PALLETWAGENS		
962.275.6025	estil edp draagvermogen 2500 kilo vorkmaat 1100 x 550 mm aluminium bedieningshandel tandem vorkrollen-stuurwielen van polurethaan compacte hydraulische pomp Palletwagen 2500 kg	edp-25
KRUIWAGENBANDEN		
373.276.0074 373.276.0084 373.276.0086	voor alle merken kruiwagens de passende onderdelen Kruiwagenbinnenband Kruiwagen binnen+buitenband Kruiwagen binnen+buitenband	400 x 8 2p 4p
DOMMEKRACHTEN		
962.284.0003 962.284.0005 962.284.0010 962.284.0016 962.284.0020	estil edk hef op kop op klauw hefhoogte 03 2500 kg 1700 kg 345 mm 05 5000 kg 3500 kg 360 mm 10 10000 kg 7000 kg 320 mm 16 16000 kg 11200 kg 320 mm 20 20000 kg 14000 kg 300 mm levering met a.i. certificaat mogelijk Dommekracht 2.500 kg Dommekracht 5.000 kg Dommekracht 10.000 kg Dommekracht 16.000 kg Dommekracht 20.000 kg	edk-03 edk-05 edk-10 edk-16 edk-20



artikelnr. omschrijving

**DEURENLIFTER**

delma 0061
 draagvermogen max. 200 kilo
 draaibare steun, voor eenvoudige
 zijwaartse bewegingen
 deur kan nauwkeurig in kozijn
 geplaatst worden.
 grotere krachtoverbrenging
 gewicht slechts 850 gram

195.284.0504

Deurlifter verstelbaar

0061

HIJSBANDEN

load lock
 dubbele bandlaag
 100 % polyester garens
 veilige belasting aangegeven
 door kleur en streepkodering
 versterkte lussen

119.284.0752

Hijsband ps-030 1000 kg

200 cm

119.284.0753

Hijsband ps-030 1000 kg

300 cm

119.284.0754

Hijsband ps-030 1000 kg

400 cm

119.284.0755

Hijsband ps-030 1000 kg

500 cm

119.284.0762

Hijsband ps-060 2000 kg

200 cm

119.284.0763

Hijsband ps-060 2000 kg

300 cm

119.284.0764

Hijsband ps-060 2000 kg

400 cm

119.284.0765

Hijsband ps-060 2000 kg

500 cm

119.284.0772

Hijsband ps-090 3000 kg

200 cm

119.284.0773

Hijsband ps-090 3000 kg

300 cm

119.284.0774


Hijsband ps-090 3000 kg

400 cm

119.284.0775

Hijsband ps-090 3000 kg

500 cm

RONDSTROPpen

load lock
 dubbele bandlaag
 100 % polyester garens
 veilige belasting aangegeven
 dmv kleur en streepkodering op
 rondstrop.

119.284.0822

Rondstrop 2000 kg groen

2 mtr

119.284.0823

Rondstrop 2000 kg groen

3 mtr

119.284.0824

Rondstrop 2000 kg groen

4 mtr

119.284.0832

Rondstrop 3000 kg geel

2 mtr

119.284.0833

Rondstrop 3000 kg geel

3 mtr

119.284.0834

Rondstrop 3000 kg geel

4 mtr

artikelnr. omschrijving

GLASPLATHEFFERS


veribor 602
draagkracht 60 kilo
blauwe hefboom van kunststof
diameter zuiger 120 mm
verticale draagrichting



350.284.1002 Glasplaatdrager 602.4

GLASPLATHEFFERS

veribor 603
draagkracht 100 kilo
blauwe hefboom van kunststof
verticale draagrichting
diameter zuiger 120 mm



350.284.1003 Glasplaatheffer 603.0

SNELTAKELS

estil est
plaatstalen behuizing
draaibare onder en bovenhaak
onderhaak met veiligheidsklep
ketting volgens din-5684
geschikt voor buitengebruik
standaard hijshoogte
iedere hijshoogte leverbaar

962.284.2011	Sneltakel 500 kg	est-05
962.284.2012	Sneltakel 1000 kg	est-10
962.284.2013	Sneltakel 1500 kg	est-15
962.284.2014	Sneltakel 2000 kg	est-20
962.284.2015	Sneltakel 3000 kg	est-30
962.284.2016	Sneltakel 5000 kg	est-50




artikelnr. omschrijving

RATELTAKELS



	estil ert hijs en sjortakel met ketting stalen huis en hefboom hefboomwerking gelagerde onder en bovenhaak onderhaak met veiligheidsklep standaard hijshoogte 150 cm	
962.284.2201	Rateltakel 750 kg	ert-07
962.284.2202	Rateltakel 1500 kg	ert-15
962.284.2203	Rateltakel 3000 kg	ert-30
962.284.2204	Rateltakel 6000 kg	ert-60

STAALDRAADTAKELS



	estil eph hijs-trek en sjortakel lichtgewicht aluminium huis met overlast-beveiliging 20 mtr staaldraad standaard met punt en veiligheidshaak extra breekpennen in handgreep	
962.284.2401	Staaldraadtakel 800 kg	eph- 8
962.284.2402	Staaldraadtakel 1600 kg	eph-16
962.284.2403	Staaldraadtakel 3200 kg	eph-32

DOKUMENTENKISTEN



	security kleur ; hamerslag goudbruin afmeting 296x396x82 mm met cilinderslot 626510 slot voorzijde 636510 slot deksel	
131.295.0501	Dokumentenkist security	626510
131.295.0502	Dokumentenkist security	636510

artikelnr. omschrijving

GELDKISTEN

safety
 kleur hamerslag grijs
 met cilinderslot-2 sleutels
 zonder geldbakje
 41=158x122x 75 mm
 42=205x155x 75 mm
 43=247x178x 75 mm
 44=300x214x 80 mm



131.295.2001	Geldkist safety grijs	01.041
131.295.2002	Geldkist safety grijs	01.042
131.295.2003	Geldkist safety grijs	01.043
131.295.2004	Geldkist safety grijs	01.044

GELDKISTEN

tresor
 dubbele vergrendeling
 cilinderslot met 2 sleutels
 inliggend handvat-met inzetbak
 diverse kleuren
 121=158x122x 75 mm
 122=205x155x 85 mm
 123=247x178x 85 mm
 124=300x214x105 mm



131.295.2055	Geldkist tresor wit	19.121
131.295.2056	Geldkist tresor wit	19.122
131.295.2057	Geldkist tresor wit	19.123
131.295.2058	Geldkist tresor wit	19.124
131.295.2060	Geldkist tresor blauw	18.121
131.295.2061	Geldkist tresor blauw	18.122
131.295.2062	Geldkist tresor blauw	18.123
131.295.2063	Geldkist tresor blauw	18.124

SLEUTELKASTEN

beaumont sk
 cilinderslot met 2 sleutels
 kleur hamerslag antraciet
 scharnier aan binnenzijde
 type nr.geeft aantal haken aan



131.295.2301	Sleutelkast 17 haken sk	17
131.295.2302	Sleutelkast 27 haken sk	27
131.295.2310	Sleutelkast 51 haken bs	51
131.295.2311	Sleutelkast 63 haken bs	63
131.295.2312	Sleutelkast 99 haken bs	99
131.295.2313	Sleutelkast 149 haken bs	149
131.295.2314	Sleutelkast 199 haken bs	199
131.295.2315	Sleutelkast 298 haken bs	298

artikelnr. omschrijving

NOODSLEUTELKASTEN

131.295.2320	beaumont nk-1 met zichtvenster en hamer kleur rood met cilinderslot en 2 sleutels afmeting 150x115x40 mm	Noodsleutelkast met hamer	nk1
--------------	--	---------------------------	-----

SLEUTELKASTEN

	keybox vervaardigd uit 1 mm staalplaat met afgeronde hoeken met cilinderslot		
496.295.2301	Sleutelkast keybox 20 hk		2191
496.295.2305	Sleutelkast keybox 42-hk		2192
496.295.2306	Sleutelkast keybox 70-hk		2193

NOODSLEUTELKASTEN

496.295.3114	dad kleur rood hamerslag met zichtvenster en noodhamer	Noodsleutelkast	131/144
--------------	--	-----------------	---------

artikelnr. omschrijving

KLUIZEN

	holland safety inbraak en brandwerende kluis mangaanstalen slotbepantsering waardeberging tot euro 5000.00 dubbelbaard veiligheidsslot verankering aan vloer of wand	
496.295.7723	Meubelkluis	hs-33
496.295.7726	Meubelkluis	hs-65
496.295.7729	Meubelkluis	hs-90




DEURNAALDRUBBER

	alprokon voor pendeldeurnaalden 4030 rollengte 45 meter	
166.315.0470	Rubber profiel p/mtr	4030-58mm
166.315.0471	Rubber profiel p/mtr	4030-75mm




WANDRAILS

	element enkel rij systeem met verzonken schroefgaten	
147.342.7011	Wandrail enkel wit	5000- 50
147.342.7012	Wandrail enkel wit	5000- 80
147.342.7013	Wandrail enkel wit	5000-100
147.342.7015	Wandrail enkel wit	5000-150
147.342.7017	Wandrail enkel wit	5000-200
147.342.7018	Wandrail enkel wit	5000-250



PLANKDRAGERS

	element enkel rij-systeem draagvermogen tot 50 kilo	
147.342.7201	Drager wit p/st	5121-10
147.342.7202	Drager wit p/st	5121-15
147.342.7203	Drager wit p/st	5121-20
147.342.7204	Drager wit p/st	5121-25
147.342.7205	Drager wit p/st	5121-30
147.342.7206	Drager wit p/st	5121-35
147.342.7207	Drager wit p/st	5121-40




artikelnr. omschrijving

**VEILIGHEIDSANKERS**

artikelnr.	omschrijving	
	fischer fh verzinkte uitvoering toepassing in beton s=uitvoering met tapbout boordiameter 10-12-15-18 mm	
219.352.2640	Veiliganker fh 10 s	450697
219.352.2641	Veiliganker fh 10/10 s	450307
219.352.2642	Veiliganker fh 10/25 s	450314
219.352.2644	Veiliganker fh 10/50 s	450321
219.352.2650	Veiliganker fh 12 s	405703
219.352.2651	Veiliganker fh 12/10 s	450338
219.352.2652	Veiliganker fh 12/25 s	450345
219.352.2653	Veiliganker fh 12/50 s	450352
219.352.2655	Veiliganker fh 15 s	450710
219.352.2656	Veiliganker fh 15/10 s	450369
219.352.2657	Veiliganker fh 15/25 s	450376
219.352.2658	Veiliganker fh 15/50 s	450383
219.352.2660	Veiliganker fh 18 s	450727
219.352.2661	Veiliganker fh 18/10 s	450390
219.352.2662	Veiliganker fh 18/25 s	450406
219.352.2663	Veiliganker fh 18/50 s	450413

**VEILIGHEIDSANKERS**

artikelnr.	omschrijving	
	fischer fh verzinkte uitvoering toepassing in beton b=met draadeind en moer boordiameter 10-12-15 mm	
219.352.2801	Veiliganker fh 10 b	450000
219.352.2802	Veiliganker fh 10/ 10 b	450017
219.352.2803	Veiliganker fh 10/ 25 b	450024
219.352.2804	Veiliganker fh 10/ 50 b	450031
219.352.2805	Veiliganker fh 10/100 b	450048
219.352.2806	Veiliganker fh 12 b	450055
219.352.2807	Veiliganker fh 12/ 10 b	450062
219.352.2808	Veiliganker fh 12/ 25 b	450079
219.352.2809	Veiliganker fh 12/ 50 b	450086
219.352.2810	Veiliganker fh 12/100 b	450093
219.352.2811	Veiliganker fh 15 b	450109
219.352.2812	Veiliganker fh 15/ 10 b	450116
219.352.2813	Veiliganker fh 15/ 25 b	450123
219.352.2814	Veiliganker fh 15/ 50 b	450130
219.352.2815	Veiliganker fh 15/100 b	450147


KANAALPLAATANKERS

artikelnr.	omschrijving	
	fischer fhym verzinkte uitvoering toepassing in holle kanaalplaat boordiameter 10-12-16 mm	
219.352.2840	Kanaalplaatanker fhym 6	301388

artikelnr.	omschrijving	
219.352.2841	Kanaalplaatanker fhym 8	301463
219.352.2842	Kanaalplaatanker fhym10	301487

ANKERBOUTEN

fischer faz
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
boordiameter 8-10-12-16 mm
gs=met grote ring,speciaal voor
bevestiging van houtconstr.



219.352.2901	Ankerbout faz 8/ 10	146118
219.352.2902	Ankerbout faz 8/ 30	146125
219.352.2903	Ankerbout faz 8/ 50	146132
219.352.2904	Ankerbout faz 8/100	146149
219.352.2905	Ankerbout faz 8/150	146156
219.352.2908	Ankerbout faz 10/ 10	146163
219.352.2909	Ankerbout faz 10/ 30	146171
219.352.2910	Ankerbout faz 10/ 50	146187
219.352.2911	Ankerbout faz 10/ 80	146194
219.352.2912	Ankerbout faz 10/100	146201
219.352.2913	Ankerbout faz 20/150	146217
219.352.2916	Ankerbout faz 12/ 10	146224
219.352.2917	Ankerbout faz 12/ 30	146231
219.352.2918	Ankerbout faz 12/ 50	146248
219.352.2919	Ankerbout faz 12/ 80	146255
219.352.2920	Ankerbout faz 12/100	146262
219.352.2921	Ankerbout faz 12/150	146279
219.352.2922	Ankerbout faz 12/200	146286
219.352.2925	Ankerbout faz 16/ 25	146293
219.352.2926	Ankerbout faz 16/ 50	146309
219.352.2927	Ankerbout faz 16/100	146316
219.352.2928	Ankerbout faz 16/150	146323
219.352.2929	Ankerbout faz 16/200	146331
219.352.2950	Ankerbout faz 8/ 10 gs	160794
219.352.2951	Ankerbout faz 10/ 10 gs	160800
219.352.2952	Ankerbout faz 12/ 10 gs	160817
219.352.2953	Ankerbout faz 16/150 gs	160824
219.352.2954	Ankerbout faz 16/200 gs	160831

SNELBOUWANKERS

fischer fbn
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
boordiameters 8-10-12-16 mm



219.352.3010	Snelbouwank.fbn 8/ 5	451311
219.352.3011	Snelbouwank.fbn 8/ 10	451380
219.352.3012	Snelbouwank.fbn 8/ 30	451397
219.352.3013	Snelbouwank.fbn 8/ 50	451403
219.352.3014	Snelbouwank.fbn 8/100	451410
219.352.3017	Snelbouwank.fbn 10/ 5	451328
219.352.3018	Snelbouwank.fbn 10/ 15	451427
219.352.3019	Snelbouwank.fbn 10/ 50	451434
219.352.3020	Snelbouwank.fbn 10/100	451441

artikelnr.	omschrijving	
219.352.3021	Snelbouwank.fbn 10/140	451458
219.352.3022	Snelbouwank.fbn 10/160	451465
219.352.3025	Snelbouwank.fbn 12/ 5	451335
219.352.3026	Snelbouwank.fbn 12/ 15	451472
219.352.3027	Snelbouwank.fbn 12/ 30	451489
219.352.3028	Snelbouwank.fbn 12/ 45	451496
219.352.3029	Snelbouwank.fbn 12/100	451502
219.352.3033	Snelbouwank.fbn 16/ 10	451342
219.352.3034	Snelbouwank.fbn 16/ 25	451519
219.352.3035	Snelbouwank.fbn 16/ 50	451526
219.352.3036	Snelbouwank.fbn 16/100	451533

CHEMISCHE ANKERS



	fischer fhp styreen vrije mortel voor montage van steekeinden boordiameter 13-15-18-20-24 mm	
219.352.3210	Hamerpatroon fhp-10	525203
219.352.3212	Hamerpatroon fhp-12	525210
219.352.3214	Hamerpatroon fhp-16	525227
219.352.3216	Hamerpatroon fhp-20	525234

CHEMISCHE ANKERS



	fischer rm styreen vrije mortel voor montage van draadstang rcm of combi ankerstang fcr-a boordiameter 10-12-14-16-18-25 28-35 mm	
219.352.3220	Chemisch anker rm- 8	502709
219.352.3221	Chemisch anker rm-10	502716
219.352.3222	Chemisch anker rm-12	502723
219.352.3223	Chemisch anker rm-16	502730
219.352.3224	Chemisch anker rm-20	502747
219.352.3225	Chemisch anker rm-24	502754
219.352.3226	Chemisch anker rm-30	502761

DRAADSTANGEN



	fischer rgm verzinkte uitvoering staalkwaliteit 5.8 met buitenseskant,moer en ring	
219.352.3230	Draadstang rgm 8x110	502563
219.352.3231	Draadstang rgm 10x130	502570
219.352.3232	Draadstang rgm 12x160	502587
219.352.3233	Draadstang rgm 16x190	502594
219.352.3234	Draadstang rgm 20x260	502600
219.352.3235	Draadstang rgm 24x300	502617
219.352.3236	Draadstang rgm 30x380	502624

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

BETONANKERS

fischer fza
zykon staal verzinkt betonanker
buitendraad anker
konus + draad staal 8.8
uniek boorsysteem voor alle
zykon bevestigingsmethoden
met stofafzuiging



219.352.3600	Stalen anker fza 10x 40	607121
219.352.3601	Stalen anker fza 12x 40	607152
219.352.3602	Stalen anker fza 12x 50	607169
219.352.3603	Stalen anker fza 14x 40	607183
219.352.3604	Stalen anker fza 14x 60	607190
219.352.3605	Stalen anker fza 18x 80	607213
219.352.3608	Stalen anker fza 22x100	607244
219.352.3610	Stalen anker fza 22x125	607251

BETONANKERS

fischer fza-1
zykon staal verzinkt betonanker
binnendraadanker
konus + draad staal 8.8
uniek boorsysteem voor alle
zykon bevestigingsmethoden
met stofafzuiging



219.352.3620	Stalen anker fza-1 12x 40	7589
219.352.3623	Stalen anker fza-1 14x 60	7602
219.352.3624	Stalen anker fza-1 18x 80	7619
219.352.3628	Stalen anker fza-1 22x100	7633

INSLAGANKERS

fischer fna
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
met hamer in te slaan
boordiameter 6 mm



219.352.3701	Nagelanker fna 6x30/ 5	509388
219.352.3703	Nagelanker fna 6x30/ 30	509401
219.352.3705	Nagelanker fna 6x30/ 50	509425
219.352.3707	Nagelanker fna 6x30/ 75	509418
219.352.3709	Nagelanker fna 6x30x100	509432
219.352.3710	Nagelanker fna 6x30/120	509449
219.352.3711	Nagelanker fna 6x40/ 5	509364

INSLAGANKERS

fischer fna
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
nagelanker met moer-oog-haak en
railbevestiging



219.352.3712	Nagelanker m/m m-6 fna	509203
219.352.3713	Nagelanker m/m m-8 fna	509517

	artikelnr.	omschrijving	
	219.352.3714	Nagelanker m/oog fna	509227
	219.352.3715	Nagelanker m/haak fna	509210
	219.352.3716	Nagelanker railbev fna	509470
BETONANKERS			
		fischer slm verzinkte uitvoering toepassing in beton inwendige draad boordiameter 10-12-16-18 mm	
	219.352.4540	Betonanker slm 6 n	505205
	219.352.4541	Betonanker slm 8 n	505212
	219.352.4542	Betonanker slm 10 n	505229
	219.352.4543	Betonanker slm 12 n	505236
GORDINGANKER			
		fischer slm 8n blauw gepassiveerde uitvoering compleet met 8.8 bout en ring boordiameter 12 mm met elastische zone, om het te bevestigen bouwdeel vlak tegen de ondergrond te trekken	
	219.352.4590	Gordinganker slm 8n/ 55	505243
	219.352.4591	Gordinganker slm 8n/ 70	468070
	219.352.4592	Gordinganker slm 8n/ 95	505175
	219.352.4593	Gordinganker slm 8n/120	505182
	219.352.4594	Gordinganker slm 8n/140	185186
TOPLASTANKERS			
		fischer slm verzinkte uitvoering bevestiging van muurplaatbeugel incl. bout 8.8 en ring boordiameter 12 mm bevestiging van bouwdeel vlak tegen de ondergrond	
	219.352.4596	Toplastanker slm 8n/60k	124119
ASSORTIMENTSDOZEN			
		ferrock kunststof assortimentsdozen gevuld met diverse bevestiging middelen, zoals bouten-schroeven sluitringen-veerringen	
	299.353.9011	Ass.doos spaanplaatschr	45110
	299.353.9013	Ass.doos plaatschr. zelfb.	45130
	299.353.9014	Ass.doos tabbout/moeren	45140
	299.353.9015	Ass.doos moeren divers	45150
	299.353.9018	Ass.doos ringen verzinkt	45180
	299.353.9019	Ass.doos ringen vrz+nyl.	45190
	299.353.9020	Ass.doos veerringen vrz	45200

artikelnr. omschrijving

SPANHULZEN

fischer fnh
spanhuis uit verenstaal
boordiameter 5-6-8 mm
boorgatdiepte min.30-40-50 mm



219.359.0321	Spanhuls fnh 5x 50	501924
219.359.0322	Spanhuls fnh 6x 30	198636
219.359.0323	Spanhuls fnh 6x 40	506387
219.359.0324	Spanhuls fnh 6x 60	198643
219.359.0325	Spanhuls fnh 8x 70	198667
219.359.0327	Spanhuls fnh 8x 90	198674
219.359.0328	Spanhuls fnh 8x110	198681
219.359.0329	Spanhuls fnh 8x120	198698

DRAADNAGELS

s.t.
blanke draadnagel met platte
geruete kop
verpakt per 5 kilo
maat = dikte x lengte



450.360.1817	Draadnagel 5 kg bl.pk	2.7x 55
450.360.1821	Draadnagel 5 kg bl.pk	3.0x 65
450.360.1825	Draadnagel 5 kg bl.pk	3.5x 80
450.360.1829	Draadnagel 5 kg bl.pk	4.0x100
450.360.1834	Draadnagel 5 kg bl.pk	5.0x125
450.360.1838	Draadnagel 5 kg bl pk	6.0x160

DRAADNAGELS

s.t.
blanke uitvoering
met dubbele kop
afmeting 65x55x2.8 mm
verpakt per 5 kilo






450.360.5014	Duplex nagel blank	2.8x65x55
--------------	--------------------	-----------

PLUGGEN

fischer s
nylon pluggen met weerhaken
plug draait niet mee in boorgat
afgestemd op houtschroeven en
spaanplaatschroeven



219.372.0009	Super plug s- 4	596395
219.372.0010	Super plug s- 5	501054
219.372.0011	Super plug s- 6	501061
219.372.0012	Super plug s- 7	561065
219.372.0013	Super plug s- 8	501085
219.372.0014	Super plug s-10	501108
219.372.0015	Super plug s-12	501122
219.372.0016	Super plug s-14	501146

	artikelnr.	omschrijving	
	219.372.0017	Super plug s-16	501160
	219.372.0018	Super plug s-20	501207
NAGELPLUGGEN			
		fischer n-z nylon plug met voorgesmonteerde nagels met poz.kruiskop kan weer losgedraaid worden	
	219.372.0041	Nagelplug n-z 5x 30	503959
	219.372.0042	Nagelplug n-z 5x 40	503515
	219.372.0043	Nagelplug n-z 5x 50	503522
	219.372.0044	Nagelplug n-z 6x 40	503546
	219.372.0045	Nagelplug n-z 6x 60	503553
	219.372.0046	Nagelplug n-z 6x 80	503539
	219.372.0047	Nagelplug n-z 8x 60	503560
	219.372.0048	Nagelplug n-z 8x 80	503584
	219.372.0049	Nagelplug n-z 8x100	503577
	219.372.0050	Nagelplug n-z 8x120	503591
	219.372.0051	Nagelplug n-z 10x100	503461
	219.372.0052	Nagelplug n-z 10x135	503478
	219.372.0053	Nagelplug n-z 10x160	503485
	219.372.0054	Nagelplug n-z 10x230	503355
PLUGGEN			
		ferrock nylon plug met weerhaken hoge uittrekwaarde	
	239.372.0005	Plug nylon ferrock	5 mm
	239.372.0006	Plug nylon ferrock	6 mm
	239.372.0008	Plug nylon ferrock	8 mm
	239.372.0010	Plug nylon ferrock	10 mm
	239.372.0012	Plug nylon ferrock	12 mm
PLUGGEN			
		fischer uv nylon uitvoering allround plug zonder rand toepassing in beton-steen en holle materialen en gasbeton	
	219.372.0165	Allroundplug uv 6x50	609835
	219.372.0166	Allroundplug uv 8x50	609842
	219.372.0167	Allroundplug uv 10x60	609859
	219.372.0168	Allroundplug uv 12x70	609866
	219.372.0169	Allroundplug uv 14x75	609873

artikelnr. omschrijving

DEUVELS

tabeka
gladde beuken stokken
door u zelf op maat af te zagen

955.372.0190	Deuvelstok	800x 6 mm
955.372.0191	Deuvelstok	800x 8 mm
955.372.0192	Deuvelstok	800x10 mm
955.372.0193	Deuvelstok	800x12 mm
955.372.0194	Deuvelstok	800x14 mm
955.372.0195	Deuvelstok	800x16 mm



PLUGGEN

fischer fu
nylon uitvoering
toepassing in beton-steen-holle
materialen en kalkzandsteen

219.372.0283	Universeelplug fu 6x35	532607
219.372.0285	Universeelplug fu 8x40	532638
219.372.0286	Universeelplug fu 8x50	532645
219.372.0287	Universeelplug fu 10x60	532683
219.372.0292	Uniplug m/haak fu 8/1	533802
219.372.0293	Uniplug m/duim fu 8/2	533819
219.372.0294	Uniplug m/oog fu 8/3	533826



PLUGGEN

ferrock 187
nylon uitvoering
te gebruiken in holle wanden,
en kalkzandsteen

239.372.0283	Universele plug	6x36
239.372.0286	Universele plug	8x50
239.372.0287	Universele plug	10x60









PLUGGEN

toggler
alligatorplug voor bevestiging
in alle massieve wanden
gasbeton-gipsblokken-beton-
kalkzandsteen-baksteen

103.372.0461	Alligator plug	af- 5
103.372.0462	Alligator plug	a- 5
103.372.0463	Alligator plug	af- 6
103.372.0464	Alligator plug	a- 6
103.372.0465	Alligator plug	af- 8
103.372.0466	Alligator plug	a- 8
103.372.0468	Alligator plug	a-10



	artikelnr.	omschrijving	
	SPREIDPLUGGEN		
		fischer fmd metalen spreidplug 6x32 en 8x38 hoeven in gasbeton niet voorgeboord te worden.	
	219.372.0401	Spreidplug fmd 6x32	612248
	219.372.0402	Spreidplug fmd 8x38	612255
	219.372.0403	Spreidplug fmd 8x60	612262
	219.372.0404	Spreidplug fmd 10x60	612095
	PLUGGEN		
		fischer pd kunststof hollewandplug voor vezelplaat en gipskarton	
	219.372.0410	Hollewandplug pd- 8	247716
	219.372.0411	Hollewandplug pd-10	159354
	219.372.0412	Hollewandplug pd-12	159378
	PLUGGEN		
		fischer gkm gipsplaatplug metalen uitvoering te gebruiken zonder voorboren	
	219.372.0456	Gipsplaatplug gkm metal	245569
	PLUGGEN		
		fischer gb nylon plug voor bevestiging in gasbeton bouwkundig goedgekeurd met fischer veiligheidsschroeven	
	219.372.0460	Gasbetonplug gb- 8	504918
	219.372.0461	Gasbetonplug gb-10	504925
	219.372.0462	Gasbetonplug gb-14	504932
	PLUGGEN		
		fischer gk nylon gipsplaatplug wordt geleverd incl. montage- hulpstuk	
	219.372.0466	Montage-hulpstuk gkm	523933
	PLUGGEN		
		fischer tp nylon gasbetonplug met metrische binnendraad	
	219.372.0467	Gasbetonplug tp-4	261415

artikelnr.	omschrijving	
219.372.0468	Gasbetonplug tp-6	261422
219.372.0469	Gasbetonplug tp-8	267714

KOZIJNPLUGGEN

	fischer sr-s nylon plug met voorgemonteerde staal verzinkte schroef doorsteekmontage voor beton,baksteen en kalkzandsteen	
219.372.0500	Kozijnplug s 6 rs 60	806401
219.372.0501	Kozijnplug s 8 rs 60	806449
219.372.0502	Kozijnplug s 8 rs 80	806456
219.372.0510	Kozijnplug s 10 rs 80	896143
219.372.0511	Kozijnplug s 10 rs 100	896150
219.372.0512	Kozijnplug s 10 rs 115	896167
219.372.0513	Kozijnplug s 10 rs 135	896174
219.372.0514	Kozijnplug s 10 rs 160	896181



KOZIJNPLUGGEN





	fischer srt nylon plug met voorgemonteerde staal verzinkte schroef platkop met torx-aansluiting voor beton-baksteen en kalkzandsteen	
219.372.0519	Kozijnplug s 8 rt 80	836019
219.372.0520	Kozijnplug s 8 rt 100	836026
219.372.0521	Kozijnplug s 10 rt 80	807361
219.372.0522	Kozijnplug s 10 rt 100	807378
219.372.0523	Kozijnplug s 10 rt 115	807385
219.372.0524	Kozijnplug s 10 rt 135	807392
219.372.0525	Kozijnplug s 10 rt 160	807408
219.372.0526	Kozijnplug s 10 rt 185	836156
219.372.0527	Kozijnplug s 10 rt 230	836163



NAGELPLUGGEN

	ferrock nylon plug met gemonteerde nagel met pozid aansluiting kan weer los gedraaid worden	
239.372.0600	Nagelplug+nagel ferrock	5x 50
239.372.0601	Nagelplug+nagel ferrock	6x 40
239.372.0602	Nagelplug+nagel ferrock	6x 60
239.372.0603	Nagelplug+nagel ferrock	8x 80
239.372.0604	Nagelplug+nagel ferrock	8x100
239.372.0605	Nagelplug+nagel ferrock	8x120



	artikelnr.	omschrijving	
	KOZIJNPLUGGEN		
		ferrock nylon pluggen met gemonteerde schroeven met pozid aansluiting kan weer los gedraaid worden.	
	239.372.0606	Kozijnplug+schr ferrock	10x100
	239.372.0607	Kozijnplug+schr.ferrock	10x120
	239.372.0608	Kozijnplug+schr.ferrock	10x135
	239.372.0609	Kozijnplug+schr.ferrock	10x160
	PLUGGEN		
		ferrock nylon kraagplug montage van balkdragers met voorgemonteerde nagel	
	239.372.0808	Kraagplug m/nagel	8 mm
	PLUGGEN		
		toggler hollewandplug voor bevestiging in gipsplaat-decowall-schroten zachtboard-steengaas	
	103.372.1221	Hollewand plug	ta
	103.372.1223	Hollewand plug	tb
	103.372.1225	Hollewand plug	tc
	103.372.1227	Hollewand plug	td
	PLUGGEN		
		fischer sx nylon plug voor bevestiging in beton-steen-gasbeton-gipsblok-holle baksteen-vezelcementplaat	
	219.372.1224	Hollewandplug sx- 4	700044
	219.372.1225	Hollewandplug sx- 5	700051
	219.372.1226	Hollewandplug sx- 6	700068
	219.372.1228	Hollewandplug sx- 8	700082
	219.372.1230	Hollewandplug sx-10	700105
	219.372.1232	Hollewandplug sx-12	700129
	219.372.1234	Hollewandplug sx-14	700143
	219.372.1236	Hollewandplug sx-16	700167

artikelnr. omschrijving

PLUGGEN

239.372.1223	ferrock 1790 nylon uitvoering te gebruiken in holle stenen, achter gipsplaten Bls hollewandplug	8x14
--------------	---	------



PLUGGEN

103.372.1315	toggler hollewandanker voor zware bevestiging in holle wanden. hoge uittrekwaarde	m- 5
103.372.1316	Hollewand anker	m- 6
103.372.1317	Hollewand anker	m- 8
103.372.1318	Hollewand anker	m-10



KOZIJNPLUGGEN

219.372.1601	fischer sxs voor constructieve bevestiging in beton,volle steen,kalkzand- steen en gipsblokken compleet met verzinkte schroef platkop met torx t-40 .	196014
219.372.1602	Constr.plug sxs 10x 80t	196045
219.372.1603	Constr.plug sxs 10x100t	196168
219.372.1604	Constr.plug sxs 10x120t	196212
219.372.1605	Constr.plug sxs 10x140t	240762
219.372.1606	Constr.plug sxs 10x160t	240809
219.372.1606	Constr.plug sxs 10x180t	240830
219.372.1607	Constr.plug sxs 10x200t	240854
219.372.1608	Constr.plug sxs 10x230t	245576
219.372.1609	Constr.plug sxs 10x260t	



KOZIJNPLUGGEN

219.372.1621	fischer sxs fus nylon plug voor constructieve bevestiging. geschikt voor beton,volle steen kalkzandsteen en gipsblokken met zes-kantschroef met ring verzinkte uitvoering	5994
219.372.1622	Constr.plug sxs 10x 60fus	6038
219.372.1623	Constr.plug sxs 10x 80fus	6144
219.372.1624	Constr.plug sxs 10x100fus	6199
219.372.1625	Constr.plug sxs 10x120fus	6243
	Constr.plug sxs 10x140fus	



artikelnr.	omschrijving	
219.372.1626	Constr.plug sxs 10x160fus	0458
219.372.1627	Constr.plug sxs 10x180fus	0465




VERBINDINGSPLAATJES

	lamello houten uitvoering 0=47x15x7 mm 10=53x19x4 mm 20=56x23x4 mm	
803.372.1701	Verbindingsplaatje p/1000	0
803.372.1702	Verbindingsplaatje p/1000	10
803.372.1703	Verbindingsplaatje p/1000	20



KOZIJNPLUGGEN

	fischer fur universele nylon kozijnplug met verzinkte schroef.platkok met torx t30/40 aansluiting	
219.372.1830	Kozijnplug fur 8x 80 t	701102
219.372.1831	Kozijnplug fur 8x100 t	701119
219.372.1832	Kozijnplug fur 8x120 t	701126
219.372.1840	Kozijnplug fur 10x 80 t	887561
219.372.1841	Kozijnplug fur 10x100 t	887578
219.372.1842	Kozijnplug fur 10x115 t	887608
219.372.1843	Kozijnplug fur 10x135 t	887585
219.372.1844	Kozijnplug fur 10x160 t	887592
219.372.1845	Kozijnplug fur 10x185 t	887615
219.372.1846	Kozijnplug fur 10x200 t	887646
219.372.1847	Kozijnplug fur 10x230 t	887622




KOZIJNPLUGGEN

	fischer fur ss universele nylon kozijnplug met verzinkte schroefbout met zeskante kop	
219.372.1901	Kozijnplug fur 8x 80ss	701300
219.372.1902	Kozijnplug fur 8x100ss	701317
219.372.1903	Kozijnplug fur 8x120ss	701324
219.372.1911	Kozijnplug fur 10x 80ss	887769
219.372.1912	Kozijnplug fur 10x100ss	887776
219.372.1913	Kozijnplug fur 10x115ss	887837
219.372.1914	Kozijnplug fur 10x135ss	887783
219.372.1915	Kozijnplug fur 10x160ss	887790
219.372.1916	Kozijnplug fur 10x185ss	887806
219.372.1917	Kozijnplug fur 10x200ss	887813
219.372.1918	Kozijnplug fur 10x230ss	887820

artikelnr. omschrijving

PLUGGEN

fischer m
messing pluggen
metrisch-inwendige schroefdraad



219.372.3205	Keilplug messing m 5x20	53421
219.372.3206	Keilplug messing m 6x16	53428
219.372.3207	Keilplug messing m 6x24	53422
219.372.3208	Keilplug messing m 8x30	53423
219.372.3210	Keilplug messing m10x34	53424
219.372.3212	Keilplug messing m12x41	53425
219.372.3216	Keilplug messing m16x45	12300

KOZIJNPLUGGEN

fischer fm
metalen kozijnplug met metrisch
verzonken kopschroef
pozid-bit aansluiting poz-2/3
voor gebruik in beton-steen-
bimsteen-holle stenen



219.373.5165	Kozijnplug fm 8x 72	886601
219.373.5166	Kozijnplug fm 8x 92	886625
219.373.5167	Kozijnplug fm 8x112	886641
219.373.5168	Kozijnplug fm 8x132	886663
219.373.5170	Kozijnplug fm 10x 72	886700
219.373.5171	Kozijnplug fm 10x 92	886724
219.373.5172	Kozijnplug fm 10x112	886748
219.373.5173	Kozijnplug fm 10x132	886762
219.373.5174	Kozijnplug fm 10x152	886786
219.373.5175	Kozijnplug fm 10x182	886809

WAARSCHUWINGSBORDEN

alreco
kunststof of blikken bordjes
rechthoekig model



359.390.0101	Bord plastic	verboden toegang
359.390.0102	Bord blik	verboden toegang

WAARSCHUWINGSBORDEN

alreco
ronde kunststof borden
diameter 235 mm

359.390.0105	Bord rond	inrit vrijlaten
359.390.0106	Bord rond	uitrit vrijlaten
359.390.0107	Bord rond	verboden te parkeren
359.390.0108	Bord rond	roken verboden
359.390.0109	Bord	geen rijwielen plaatsen





Nooduitgang

**MELDEN
BIJ UITVOERDER**



artikelnr. omschrijving

WAARSCHUWINGSBORDEN

359.390.0115	alreco vierkant kunststof bord afmeting 50 x 50 cm Bord plastic	lange lading
--------------	--	--------------

WAARSCHUWINGSBORDEN

359.390.0117	alreco rechthoekig kunststof bord leverbaar in fluoriserend of verlichte uitvoering verplicht in iedere openbare gelegenheid Bord plastic groen	nooduitgang
--------------	---	-------------

WAARSCHUWINGSBORDEN

	alreco rechthoekige kunststof borden verplicht op iedere bouwplaats	
359.390.0120	Melden bij uitvoerder	40x12
359.390.0121	Uitvoerder	30x10
359.390.0122	Toiletten	30x10
359.390.0123	Direktie	30x10
359.390.0125	Bouwbord	75x60

WAARSCHUWINGSBORDEN


	alreco rechthoekige kunststof borden verplicht op iedere bouwplaats of werkplaats	
359.390.0131	Bord 20x30	helm verplicht
359.390.0132	Bord 20x30	oorbesch.verplicht
359.390.0133	Bord 20x30	veiligshoen verpl
359.390.0135	Bord 20x30	oogbesch.verplicht

artikelnr.

omschrijving

WAARSCHUWINGSBORDEN

artikelnr.	omschrijving	
	a.a.m. kunststof borden of zelfklevende vinyl stickers afmeting volgens nen-norm rood =verbodsborden geel =gevaarsborden blauw =gebodsborden groen =reddingsborden	
365.390.0100	Bord verboden te roken	172325
365.390.0101	Bord verboden toegang	172305
365.390.0102	Bord verboden open vuur	172324
365.390.0104	Bord rook+lasverbod	172313
365.390.0105	Bord nooduitgang rs	312201
365.390.0106	Bord nooduitgang ls	312202
365.390.0110	Bord eerste hulp	312109
365.390.0111	Bord veiligheidsdouche	312110
365.390.0112	Bord oogdouche	312111
365.390.0115	Bord nooduitgang vrijlt	312153
365.390.0116	Bord ehbo	312154
365.390.0118	Bord nooduitgang	312415
365.390.0133	Bord roken verboden	322101
365.390.0142	Bord brandslang	332109
365.390.0145	Bord brandblusser	332201
365.390.0156	Bord adembescherming	342201
365.390.0157	Bord veiligheidshelm	342202
365.390.0158	Bord oogbescherming	342203
365.390.0159	Bord gehoorbescherming	342204
365.390.0160	Bord veilighandschoenen	342205
365.390.0161	Bord veiligh.schoenen	342206
365.390.0175	Bord hoogspanning	352201
365.390.0177	Bord giftige stoffen	352203
365.390.0178	Bord ontvlambare stof	352204
365.390.0179	Bord bijtende stoffen	352209
365.390.0320	Sticker eerste hulp	313109
365.390.0321	Sticker veiligh.douche	313110
365.390.0322	Sticker oogdouche	313111
365.390.0324	Sticker nooduitgang vry	313153
365.390.0325	Sticker ehbo	313154
365.390.0327	Sticker nooduitgang rs	313201
365.390.0328	Sticker nooduitgang ls	313202
365.390.0330	Sticker nooduitgang	313415
365.390.0338	Sticker roken verboden	323201
365.390.0339	Sticker open vuur verb.	323202
365.390.0340	Sticker geen toegang	323203
365.390.0348	Sticker brandslang	333109
365.390.0350	Sticker brandblusser	333201
365.390.0360	Sticker veiligheidshelm	343102
365.390.0365	Sticker adembescherming	343201
365.390.0367	Sticker oogbescherming	343203
365.390.0368	Sticker gehoorbescherm.	343204
365.390.0369	Sticker veiligh.handsch.	343205
365.390.0370	Sticker veiligheidssch.	343206



**Verboden toegang
voor onbevoegden**
Art. 461 Wetb. v. Strafrecht

artikelnr.	omschrijving	
365.390.0374	Sticker helm/bril/oorkp	343221
365.390.0375	Sticker bril+oorkap	343222



JERRYCANS

	koetsveld benzine/olie bestendig bam-keurmerk met schenkruit	
391.408.0418	Jerrycan benzine blauw 5	8118
391.408.0419	Jerrycan benzine zwart 5	8119
391.408.0420	Jerrycan benzine rood 5	8120
391.408.0423	Jerrycan benzine zwart 10	8128
391.408.0433	Jerrycan benzine zwart 20	8133

JERRYCANS



	koetsveld metalen uitvoering met klepsluiting bam-keurmerk	
391.408.0447	Jerrycan metaal 20 ltr	4347

JERRYCANS



	huhnersdorf geschikt voor levensmiddelen, water en spiritus hard,naturel polyethyleen uv-bescherming met schenkruit	
391.408.0461	Jerrycan water 5	8161
391.408.0462	Jerrycan water 10	8162
391.408.0463	Jerrycan water 20	8163

artikelnr.	omschrijving	
SPADEN		
149.413.0008	<p>breedt ideale spade voor zware grond steellengte 85 cm blad gepolijst bladafmating 270x140x160 mm</p> <p>Spade poli 1/1</p>	11060203
SPADEN		
149.413.0009	<p>breedt ecco spade voor zware grond blad voorzien van epoxy laag steellengte 85 cm bladafmating 270x140x160 mm</p> <p>Spade epox</p>	11060244
SPADEN		
149.413.0025	<p>breedt roestvast stalen blad steellengte 85 cm bladafmating 285x185x180 mm</p> <p>Spade rvs met dul</p>	25011107



artikelnr. omschrijving

SPADEN

559.413.0101

spear & jackson 1041
blad en dubbele veren gepolijst
steellengte 85 cm
bladafmating 280x165x150 mm

Hollandspade no.1

1041-ar

SPADEN

559.413.0107

spear & jackson 1043
blad en veren geepoxeerd
steellengte 85 cm
bladafmating 280x165x150 mm

Spade sovereign epox

1043-rs

DRAINEERSPADEN

559.413.0108

spear & jackson 1044
3/4 gepolijste uitvoering
voor kabelleggers
bladafmating 325x125x108 mm

Draineerspade

1044-an

artikelnr. omschrijving

ZANDSCHOPPEN

breedt 0305
rood gelakte uitvoering
met geharde snede
zonder steel
met normale rand
dulhoogte 55 mm

149.413.0501	Zandschop rood 00-55	03050150
149.413.0502	Zandschop rood 0-55	03050250
149.413.0503	Zandschop rood 1-55	03050350



ZANDSCHOPPEN

breedt 0106
blank gepolijste uitvoering
met geharde snede
zonder steel
met vlakke rand
dulhoogte 35 mm

149.413.0561	Zandschop poli 000-35	01060145
--------------	-----------------------	----------



ZANDSCHOPPEN

breedt 0306
blank gepolijste uitvoering
met geharde snede
zonder steel
met opstaande rand
dulhoogte 35 mm

149.413.0584	Zandschop poli 000-35	03060138
--------------	-----------------------	----------



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**ZANDSCHOPPEN**

	bredt 0206 blank gepolijste uitvoering met geharde snede met 100 cm essen steel met opstaande rand dulhoogte 35 mm	
149.413.0613	Zandschop aktie 00-100	2060234

ZANDSCHOPPEN

	streuding epoxy coating 100 cm steellengte geharde snede	
570.413.1385	Zandschop+steel 00-100	fdml

BETONSCHOPPEN

	streuding grijze epoxy coating geharde, rechte snede steellengte 100 cm	
570.413.1625	Betonschop+steel 1-100 cm	mml

artikelnr.	omschrijving	
SNOEISCHAREN		
	felco 2 klassiek model-geklonken mes handgrepen met rubb.schokdemper nauwkeurige snijmesafstelling lengte 215 mm gewicht 240 gram	
125.416.0002	Snoeischaar 2	60001.1
SNOEISCHAREN		
	felco 7 de perfecte snoeischaar gebogen en nastelbaar ondermes handgrepen m/rubb.schokdemper voor intensief snoeiwerk lengte 210 mm gewicht 290 gram	
125.416.0007	Snoeischaar 7	60005.2
VEEGMACHINES		
	kranzle kr 2+2 veegbreedte 800 mm m/zijborstel vuilreservoir 40 liter direct veegsysteem traploze borstelhoogte-instell. geschikt voor binnen en buiten	
855.417.1602	Veegmachine kr 2+2	050076
VEEGMACHINES		
	alto terra veegbreedte 800 mm m/zijborstel 430 mm z/zijborstel vuilreservoir 40 liter direct veegsysteem geschikt voor binnen en buiten	
913.417.1605	Borstelveegmachine terra	802



artikelnr. omschrijving




MOTOROLIE

	kroon 2-takt motorolie geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste 2-takt motoren zelfmengend 1 op 50 weinig rookvorming	
740.417.2601	Motorolie 2-takt 1l	00218
740.417.2602	Motorolie 2-takt 5l	00317



MOTOROLIE

	kroon 15w-40 multifunctionele motor-olie voor benzine-diesel en lpg sterke weerstand tegen oxydatie geschikt voor personen auto's en bestelauto's	
740.417.2615	Motorolie multi 15w40 1l	00204
740.417.2616	Motorolie multi 15w40 5l	00326



AGGREGATEN

	europower sincro honda benzinemotor, luchtkoeling incl. accu-2 stopkontakten- olieniveaubeveiliging-repeteer starter-therm. beveiliging ep-2500 2,0 kw continue ep-3300 2.9 kw continue ep-4100 3.6 kw continue	
729.417.9425	Aggregaat sincro	ep-2500
729.417.9433	Aggregaat sincro	ep-3300
729.417.9441	Aggregaat sincro	ep-4100

artikelnr.

omschrijving

LAARZEN

rehamy
groene pvc laarzen
geprofileerde zool

145.420.0339	Kuitlaars groen	3601.39
145.420.0340	Kuitlaars groen	3601.40
145.420.0341	Kuitlaars groen	3601.41
145.420.0342	Kuitlaars groen	3601.42
145.420.0343	Kuitlaars groen	3601.43
145.420.0344	Kuitlaars groen	3601.44
145.420.0345	Kuitlaars groen	3601.45
145.420.0346	Kuitlaars groen	3601.46
145.420.0347	Kuitlaars groen	3601.47



LAARZEN

rehamy
groene pvc laarzen
geprofileerde zool

145.420.0439	Knielaars groen	3611.39
145.420.0440	Knielaars groen	3611.40
145.420.0441	Knielaars groen	3611.41
145.420.0442	Knielaars groen	3611.42
145.420.0443	Knielaars groen	3611.43
145.420.0444	Knielaars groen	3611.44
145.420.0445	Knielaars groen	3611.45
145.420.0446	Knielaars groen	3611.46
145.420.0447	Knielaars groen	3611.47



LAARZEN

rehamy
zwarte veiligheidslaars
met stalen neus en zool
geprofileerde zool

145.420.0539	Veiligheidslaars zwart	381-39
145.420.0540	Veiligheidslaars zwart	381-40
145.420.0541	Veiligheidslaars zwart	381-41
145.420.0542	Veiligheidslaars zwart	381-42
145.420.0543	Veiligheidslaars zwart	381-43
145.420.0544	Veiligheidslaars zwart	381-44
145.420.0545	Veiligheidslaars zwart	381-45
145.420.0546	Veiligheidslaars zwart	381-46
145.420.0547	Veiligheidslaars zwart	381-47



artikelnr. omschrijving

**WERKSOKKEN**

	bjorko sportieve sok z.g. geitewollen sok uitstekende pasvorm	
433.420.1031	Sok bjorko grijs 144000	35-38
433.420.1033	Sok bjorko grijs 144000	39-42
433.420.1034	Sok bjorko grijs 144000	43-46
433.420.1035	Sok bjorko grijs 144000	47-50

**WERKSOKKEN**

	atlantis anti-statische werksok badstofzool versterkte hiel en teenstuk kleur blauw	
433.420.1043	Sok atlantis blauw 141610	3942
433.420.1045	Sok atlantis blauw 141610	4346
433.420.1047	Sok atlantis blauw 141610	4750

**STROOIZOUT**

	euro kleine hoeveelheid garandeert een snelle en langdurige bestrijding van de gladheid	
869.425.2007	Wegenstrooizout	7.5 kg
869.425.2025	Wegenstrooizout	25.0 kg

BEZEMSTELEN

	atlas houtsoort - ramin recht model	
356.432.0001	Bezemsteel ram 125x2.5	547000
356.432.0002	Bezemsteel ram 150x2.5	547050

HARKSTELEN

	atlas houtsoort - ramin recht model	
356.432.0108	Harksteel ramin 150x3.0	547170

artikelnr.	omschrijving	
356.432.0109	Harksteel ramin 160x3.0	547180
356.432.0110	Harksteel ramin 170x3.0	547190

BANKHAMERSTELEN

atlas
houtsoort - hickory
recht model met ronde kop



356.432.1002	Bankhamersteel hic	100-435110
356.432.1003	Bankhamersteel hic	150-435120
356.432.1004	Bankhamersteel hic	200-435130
356.432.1005	Bankhamersteel hic	250-435140
356.432.1006	Bankhamersteel hic	300-435150
356.432.1007	Bankhamersteel hic	400-435160
356.432.1008	Bankhamersteel hic	500-435170
356.432.1009	Bankhamersteel hic	600-435180
356.432.1010	Bankhamersteel hic	800-435190
356.432.1011	Bankhamersteel hic	1000-435210
356.432.1012	Bankhamersteel hic	1250-435220
356.432.1013	Bankhamersteel hic	1500-435230
356.432.1014	Bankhamersteel hic	2000-435240

KLAUWHAMERSTELEN

atlas
houtsoort - hickory
recht model met rechthoek kop



356.432.1041	Klauwhamerst.hic 25/12"	436420
356.432.1042	Klauwhamerst.hic 27/13"	436430
356.432.1043	Klauwhamerst.hic 29/14"	436440

VOORHAMERSTELEN

atlas
houtsoort - essen of hickory
recht model met vierkante kop



356.432.1050	Voorhamerst es vierk 90	321700
356.432.1051	Voorhamerst hic vier 90	431700
356.432.1052	Voorhamerst hic oval 90	431800

MOKERSTELEN

atlas
houtsoort - hickory
getailleerd model , ronde kop



356.432.1101	Mokersteel hickory	1000-435260
356.432.1102	Mokersteel hickory	1250-435270
356.432.1103	Mokersteel hickory	1500-435280
356.432.1104	Mokersteel hickory	2000-435290

artikelnr. omschrijving

BIJLSTELLEN



atlas
houtsoort - essen
gebogen model met wigsleuf

356.432.2011	Bijlst ess geb 500	35-321400
356.432.2012	Bijlst.ess geb 800	40-321410
356.432.2013	Bijlst ess geb 1250	60-321440
356.432.2014	Bijlst ess geb 1600	72-321460
356.432.2015	Bijlst ess geb 2000	90-321470
356.432.2016	Bijlst ess geb 2250	90-321500

PIKHOUWHEELSTELLEN



atlas
houtsoort - hickory of essen
toelopend model met ovaal gat

356.432.2119	Pikhouweelst hic 8x5	90-431900
356.432.2120	Pikhouweelst ess 7x4	90-322000

SCHOPSTELLEN



atlas
houtsoort - essen
110180 recht
110280 licht gebogen
110380 sterk gebogen
t-greep

356.432.2501	Blijhamsteel recht	85-110180
356.432.2502	Blijhamsteel recht	95-110190
356.432.2505	Blijhamsteel li geb	85-110280
356.432.2506	Blijhamsteel li geb	95-110290
356.432.2507	Blijhamsteel li geb	100-110293
356.432.2510	Blijhamsteel st geb	85-110380
356.432.2511	Blijhamsteel st geb	95-110390
356.432.2512	Blijhamsteel st geb	100-110395

SCHOPSTELLEN



atlas
houtsoort - essen
210780 recht
210880 gebogen model
t-greep

356.432.2520	Schopsteel es recht	85-210780
356.432.2521	Schopsteel es recht	95-210790
356.432.2523	Schopsteel es gebog	120-210820
356.432.2525	Schopsteel es geb	85-210880
356.432.2526	Schopsteel es geb	95-210890
356.432.2527	Schopsteel es geb	100-210800
356.432.2528	Schopsteel es geb	110-210810
356.432.2529	Schopsteel es geb	130-210830

artikelnr. omschrijving

SPADESTELEN

atlas
houtsoort - essen
recht model , ingefreesd
ek = met engelse t-kruk



356.432.2540	S & amp; j steel ingefr	75-211620
356.432.2541	S & amp; j steel ingefreesd	211700
356.432.2542	S & amp; j steel ingef.ek	75-211710
356.432.2543	S & amp; j steel ingef.ek	85-211730
356.432.2544	S & amp; j steel ingef.ek	80-211720
356.432.2545	S & amp; j steel niet ing	75-211810
356.432.2546	S & amp; j steel niet ing	85-211830

SPADESTELEN

atlas
houtsoort - essen
recht model met t-kruk



356.432.2550	Ideaalspasteel	85-212280
356.432.2551	Ideaalspasteel	95-212290
356.432.2552	Ideaalspasteel ek	95-212270

KETTINGZAAGOLIE

kroon
voor het smeren van de ketting
van de kettingzaag
ss100=synthetische olie
bio =biologisch afbreekbaar
niet geschikt voor de smering
van een aandrijfmotor



740.436.1010	Kettingzaagolie ss100 1l	02212
740.436.1012	Kettingzaagolie ss100 5l	02307
740.436.1020	Kettingzaagolie bio 1l	02209
740.436.1022	Kettingzaagolie bio 5l	02306

GRONDBOREN

cosmo
gehard stalen uitvoering
niet verlengbaar
met kunststof handgrepen




404.452.0007	Grondboor 75 mm	8032
404.452.0010	Grondboor 100 mm	8035

artikelnr. omschrijving

GRONDBOREN

	de wit mangaan stalen uitvoering niet verlengbaar met kunststof handgrepen	
700.452.0008	Palenboor 75 mm	4275
700.452.0009	Palenboor 100 mm	4210

GRONDBOREN

	de wit spiraal model verlengbaar ook geschikt voor losse grond	
700.452.0020	Grondboor spiraal 80 mm	4108
700.452.0021	Grondboor spiraal 100 mm	4110
700.452.0022	Grondboor spiraal 120 mm	4112
700.452.0023	Grondboor spiraal 140 mm	4114
700.452.0024	Grondboor spiraal 160 mm	4116
700.452.0025	Grondboor spiraal 180 mm	4118
700.452.0026	Grondboor spiraal 200 mm	4120
700.452.0027	Grondboor spiraal 220 mm	4122
700.452.0028	Grondboor spiraal 240 mm	4124

HANDHEIBLOKKEN

	korver stalen buis rond 120 mm lengte 760 mm, met handgrepen over de totale lengte kopeind aan 1 zijde dichtgelast	
212.452.0510	Handhei-blok 2 handgr	760 mm

PAALHAMERS

	korver vierkant metalen kop 105x105 mm houten steel 80 cm	
212.452.1001	Paalhamer	metaal met steel

artikelnr.

omschrijving

STAALDRAAD

muller
verzinkte uitvoering
konstruktie 6x 7+1 touwkern
6x12+1 touwkern
rollengte 100 meter
op maat leverbaar
geen hijskabel

420.485.0001	Staaldrd. 6x 7+1 100- 1	880011
420.485.0002	Staaldrd. 6x 7+1 100- 2	880021
420.485.0003	Staaldrd. 6x 7+1 100- 3	880031
420.485.0004	Staaldrd. 6x 7+1 100- 4	880041
420.485.0005	Staaldrd. 6x12+1 100- 5	880051
420.485.0006	Staaldrd. 6x12+1 100- 6	880061
420.485.0008	Staaldrd. 6x12+1 100- 8	880081
420.485.0010	Staaldrd. 6x12+1 100-10	880101
420.485.0012	Staaldrd. 6x12+1 100-12	880121



STAALDRAAD

muller
roestvaststaal uitvoering
konstruktie 7x7
rollengte 100 of 30 meter
op maat leverbaar

420.485.0532	Staaldrd.rvs 7x7 100-2	889021
420.485.0533	Staaldrd.rvs 7x7 100-3	889031
420.485.0534	Staaldrd.rvs 7x7 100-4	889041
420.485.0535	Staaldrd rvs 7x7 100-5	889051
420.485.0536	Staaldrd rvs 7x7 100-6	889061
420.485.0552	Staaldrd rvs 7x7 30-2	889023
420.485.0553	Staaldrd rvs 7x7 30-3	889033
420.485.0554	Staaldrd rvs 7x7 30-4	889043
420.485.0555	Staaldrd rvs 7x7 30-5	889053
420.485.0556	Staaldrd rvs 7x7 30-6	889063



TOUW

muller
sisal kleur naturel
3 strengs
rollengte 200 meter
op maat leverbaar

420.487.0006	Touw sisal 200- 6	824062
420.487.0008	Touw sisal 200- 8	824082
420.487.0010	Touw sisal 200-10	824102
420.487.0012	Touw sisal 220-12	824122



artikelnr. omschrijving

TRAPLEUNINGKOORD



	muller manilla 3 strengs kwaliteit diameter 36 mm rollengte 55 meter op maat leverbaar	
420.487.0046	Trapleuningkoord 55 mtr	831365

NYLON KOORD



	muller 801 gevlochten gripolon koord kleur wit leverbaar op haspels van 100-200-300 meter	
420.487.0210	Nylon koord wit 100- 1	801010
420.487.0212	Nylon koord wit 100- 2	801020
420.487.0213	Nylon koord wit 100- 3	801030
420.487.0214	Nylon koord wit 100- 4	801040
420.487.0215	Nylon koord wit 100- 5	801050
420.487.0216	Nylon koord wit 100- 6	801060
420.487.0218	Nylon koord wit 100- 8	801080
420.487.0220	Nylon koord wit 100-10	801100
420.487.0222	Nylon koord wit 100-12	801120

NYLON KOORD



	muller polypropileen uitvoering kleur oranje rollengte 100 of 200 meter	
420.487.0513	Polyprop oranje 100- 3	810033
420.487.0514	Polyprop oranje 100- 4	810043
420.487.0515	Polyprop oranje 100- 5	810053
420.487.0516	Polyprop oranje 100- 6	810063
420.487.0518	Polyprop oranje 100- 8	810083
420.487.0520	Polyprop oranje 100-10	810103
420.487.0522	Polyprop oranje 100-12	810123
420.487.0524	Polyprop oranje 100-14	810143
420.487.0526	Polyprop oranje 100-16	810163
420.487.0533	Polyprop oranje 200- 3	810030
420.487.0534	Polyprop oranje 200- 4	810040
420.487.0535	Polyprop oranje 200- 5	810050
420.487.0536	Polyprop oranje 200- 6	810060
420.487.0538	Polyprop oranje 200- 8	810080
420.487.0540	Polyprop oranje 200-10	810100
420.487.0542	Polyprop oranje 200-12	810120
420.487.0544	Polyprop oranje 200-14	810140
420.487.0546	Polyprop oranje 200-16	810160

artikelnr.	omschrijving	
METSELKOORD		
	muller diverse kwaliteiten op klosjes of in strengen	
420.487.0701	Metselkoord klos-50 mtr	822660
420.487.0702	Metselkoord streng-50 m	822630
420.487.0703	Metselkoord fluor-50 m	822655
420.487.0704	Metselkoord rood-50 mtr	822662
420.487.0705	Metselkoord groen-50 mt	822654
420.487.0711	Metselkoord klos-500 mt	823250
420.487.0713	Metselkoord hennep-30	822030
420.487.0714	Metselkoord hennep-40	822040
420.487.0753	Metselkoord pp-wit	822653
STEIGERTOUWEN		
	muller kwaliteit verslag uiteinden omwonden	
420.487.2076	Steigertouw	812876
VERBANDTROMMELS		
	schotting gevulde verbandtrommel wettelijk verplicht voor ieder bedrijf type a vanaf 20 medewerkers type b tot 20 medewerkers	
867.552.2502	Verbandtrommel metaal	2288108
867.552.2503	Verbandtrommel b-1	2288129
HOGEDRUKREINIGERS		
	alto pro-9750-x semi-professionele reiniger trolley voor transport werkdruk 140 bar watercapaciteit 540-610 ltr/min 10 mtr hogedrukslang 4 ltr reinigingsmiddelentank powerspeednozzle	
913.554.0375	Hd-reiniger pro-9750-x	6134161




artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HOGEDRUKREINIGERS	
-------------------	--



855.554.0401	kranzle 1150-t professionele koudwaterreiniger werkdruk 10-130 bar watercapaciteit 600 ltr/uur 15 meter hogedrukslang reinigingsmiddelen-injector vario-jet spuitlans keramische plunjers Hogedrukreiniger 1150-t	412101
--------------	---	--------

HOGEDRUKREINIGERS	
-------------------	--



855.554.0416	kranzle 160 tst professionele hogedrukreiniger werkdruk 10-140 bar tst=totalstop werking pistool watercapaciteit 660 liter/min 15 meter hogedrukslang reinigingsmiddelen-injector keramische plunjers Hogedrukreiniger 160tst	412071
--------------	---	--------

artikelnr.	omschrijving	
HOGEDRUKREINIGERS		
855.554.0424	<p>kranzle 1000-tst professionele koudwaterreiniger werkdruk 30-220 bar watercapaciteit 930 ltr/min 20 mtr hogedrukslang op rol reinigingsmiddelen-injector messing pomphuis-vertraagde motorafschakeling,keramische plunjers</p>	040421
HOGEDRUKREINIGERS		
913.554.0406	<p>alto 30 ca-sp professionele koudwaterreiniger werkdruk 150/180 bar watercapaciteit 600/520 ltr/uur 10 mtr hogedrukslang reinigingsmiddelen-injector tornado spuitlans 3 rvs plunjers</p>	30ca-sp
REPARATIEMORTELS		
831.562.0201 831.562.0206 831.562.0208	<p>cebar grijze reparatiemortel zeer snelle verwerkingstijd krimp en chloride vrij</p>	1 kg 6 kg 12 kg





artikelnr. omschrijving

LIJMEN

bison kit
universele vloeibare kontakt-
lijm op neopreenbasis
voor gladde en poreuze vlakken

473.570.0355	Bison kit profi 750	1301143
473.570.0356	Bison kit profi 2500	1301158
473.570.0362	Bison kit profi 5000	1301170
473.570.0367	Bison kit profi 10000	1301180
473.570.0372	Bison kit profi 25000	1301190

LIJMEN

bison tix
tixotrope contactlijm op
neopreenbasis
druipt niet-trekt geen draden
met spatel te verwerken


473.570.0643	Bison tix profi 750	1305380
473.570.0656	Bison tix profi 2500	1305426
473.570.0659	Bison tix profi 5000	1305450
473.570.0663	Bison tix profi 10000	1305510

KONSTRUKTIELIJMEN

frencken 100
1-komponent polyurethaanlijm
vochtuithardend-watervast

297.570.1201	Konstruktie lijm 100	60
297.570.1202	Konstruktie lijm 100	250
297.570.1203	Konstruktie lijm 100	750
297.570.1204	Konstruktie lijm 100	5000

artikelnr.	omschrijving	
KONSTRUKTIELIJMEN		
297.570.1212	frencken tix pasteuze-vullende 1-component polyurethaanlijm vochtbestendig temperatuur -30 tot + 100 gr open tijd 5 tot 20 minuten Konstruktieflijm tix 310	72102
KONSTRUKTIELIJMEN		
297.570.1225 297.570.1226	frencken expresse blanke en pasteuze 1-komponent polyurethaanlijm warmtebestendig-watervast zeer snelle uitharding-10 min. 72100 met komo-certificaat 72114 geen komo-certificaat Konstruktieflijm exp-komo Konstruktieflijm exp.trns	72100 72114
KONSTRUKTIELIJMEN		
297.570.1242 297.570.1244	frencken snel pu-lijm voor watervaste verlij- ming van hout op hout of hout op andere materialen. 1-komponent,vloeibaar,vullend transparant korte klemtijd volgens nen-en 204 d4 Konstruktieflijm snel Konstruktieflijm snel	250 ml 750 ml
PVC LIJMEN		
473.570.1451 473.570.1456	bison hard kontaklijm voor hard-pvc afvoerleiding-dagoot en regenwaterafvoerbu is opbrengen met kwastje Hard pvc lijm profi 1000 Hard pvc lijm profi 5000	12101 12151



artikelnr. omschrijving



HOUTLIJMEN

	bison witte strijkbare lijm droogt kleurloos op zachte en harde houtsoorten	
473.570.1742	Houtlijm profi	250 1337102
473.570.1744	Houtlijm profi	750 1337200
473.570.1753	Houtlijm profi	3000 1337203
473.570.1756	Houtlijm profi	5000 1337205
473.570.1761	Houtlijm profi	10000 1337210



HOUTLIJMEN

	novacol a standaard interieur verlijming harde en zachte houtsoorten din norm b2	
297.570.1901	Houtlijm super novacol a	50
297.570.1902	Houtlijm super novacol a	250
297.570.1904	Houtlijm super novacol a	750
297.570.1905	Houtlijm super novacol a	2500
297.570.1906	Houtlijm super novacol a	5000
297.570.1907	Houtlijm super novacol a	10000
297.570.1908	Houtlijm super novacol a	25000



HOUTLIJMEN

	novacol d-4 2-komponenten pvac lijm watervaste in en exterieur verlijming voldoet aan komo-eisen din b4	
297.570.1911	Houtlijm nova col d-4	750
297.570.1913	Houtlijm nova col d-4	4000
297.570.1914	Houtlijm nova col d-4	10000
297.570.1915	Houtlijm nova col d-4	25000



HOUTLIJMEN

	novacol s vochtbestendige interieur verlijming hoge eindsterkte din norm b2	
297.570.1921	Houtlijm snel novacol s	250
297.570.1922	Houtlijm snel novacol s	750
297.570.1923	Houtlijm snel novacol s	5000

artikelnr. omschrijving

HOUTLIJMEN

bison extra
hoogwaardige snelle houtlijm
verhoogde waterbestendigheid
voldoet aan eisen din-68602 b3

473.570.1925	Houtlm xtra profi 750	1339097
473.570.1933	Houtlm xtra profi 3000	1339103
473.570.1937	Houtlm xtra profi 5000	1339305
473.570.1941	Houtlm xtra profi 10000	339510



MONTAGEKIT

bison
vullende lijm voor diverse
materialen
oplosmiddelvrij
waterbestendig

473.570.2452	Montagekit 310	1340705
473.570.2454	Montagekit 1000	1340711
473.570.2457	Montagekit 2500	1340713



MONTAGEKIT

bison profi
universele pasteuze lijm op
basis van polychloropreenrubber
voor het verlijmen van houtwerk
zoals regels, schroten, panelen
plinten en drempels

473.570.3829	Montagekit profi 310	1306045
--------------	----------------------	---------



artikelnr.

omschrijving



KITTEN

bison one-for-all
 universeel toepasbare kit op
 basis van ms-polymeer
 voor lijmen,monteren,afdichten
 binnen en buiten toepasbaar
 uv en weerbestendig
 blijvend elastisch

473.570.3875
 473.570.3876

One-for-all prof wi 310
 One-for-all prof zt 310

490915
 490916

MONTAGEKIT

simson neopreen
 neopreen montagekit voor het
 verlijmen van bouwmaterialen
 vochtbestendig-sterke hechting

582.570.3821

Simsonprene 310

130680



artikelnr.	omschrijving	
MONTAGEKIT		
	illbruck festix extra=op neopreen basis eco = op waterbasis voor verlijming van schroten en regelwerk	
610.570.3821	Montagekit extra 310ml	9010218
610.570.3826	Montagekit eco 310 ml	c02044
LIJMVERDUNNER		
	bison voor het verdunnen van bisonkit ontvetten van te lijmen opper- vlakken en het reinigen van lijmkwasten	
473.572.0022	Verdunner profi 1000	1310101
473.572.0030	Verdunner profi 5000	1310505
STAALPLAMUUR		
	wilsor grijs=standaard plamuur wit =fijne plamuur compleet met harder	
104.573.1052	Poly-plamuur 200 gr grys	1250
104.573.1053	Poly-plamuur 400 gr grys	1251
104.573.1054	Poly-plamuur 800 gr grys	1252
104.573.1056	Poly-plamuur 2000 gr grys	1203
104.573.1062	Poly-plamuur 200 gr wit	1270
104.573.1063	Poly-plamuur 400 gr wit	1271
104.573.1064	Poly-plamuur 800 gr wit	1272
104.573.1066	Poly-plamuur 2000 gr wit	1223



	artikelnr.	omschrijving	
		PLAMUUR	
	510.573.1094	<p>probastine 400 gebruiksklare witte plamuur verwerkingstijd ca.30 minuten ook voor watergedragen systemen binnen en buiten toepasbaar te gebruiken op hout-triplex- hardboard-sierpleister-beton.</p> <p>Acrylplamuur schild. 400</p>	25400
	510.573.5080	<p>probastine 100 wit poeder op basis van gips, cellulose en toevoegingen. water toevoegen voor gebruik binnenshuis. repareren van gaten en scheuren in beton,steen en pleisterwerk ook toepasbaar bij gipsplaten</p> <p>Vulmiddel schilder 10 kg</p>	25100
	510.573.5081	<p>probastine 110 wit poeder op basis van gips, cellulose en kunsthars. water toevoegen voor gebruik binnenshuis egaliseren van wanden,plafonds toepasbaar op steen,beton en pleisterwerk en op hardboard, gipsplaat en multiplex.</p> <p>Egaliseer schilder 10 kg</p>	25110
	510.573.5082	<p>probastine 120 wit poeder op basis van cement cellulose en kunsthars water toevoegen voor binnen en buitenhuis repareren van gaten en scheuren in beton,steen en pleisterwerk egaliseren van beton en gevels</p> <p>Vulmiddel schilder 10 kg</p>	25120

artikelnr.	omschrijving	
VULMIDDELEN		
510.573.5083	<p>probastine 130 wit poeder op basis van gips water toevoegen vullen van diepe gaten,scheuren in beton,steen en pleisterwerk. ideaal voor hoekreparaties voor gebruik binnenshuis</p> <p>Rep.middel schilder 10kg</p>	25130
VULMIDDELEN		
510.573.5085	<p>probastine 205 lichtgrijze pasta op basis van vulstoffen en polymeerdispersie gebruiksklaar repareren van gaten en scheuren in beton,cement,pleisterwerk. geen krimp-of scheurvorming binnen en buitenhuis toepasbaar</p> <p>Vulpasta schilder 10 kg</p>	25205
VULMIDDELEN		
510.573.5086	<p>probastine 210 lichtgrijze gebruiksklare pasta op basis van polymeerdispersie. egaliseren van beton-cement, baksteen en pleisterwerk voor gebruik binnenshuis</p> <p>Egaliseer schilder 10 kg</p>	25210
VULMIDDELEN		
510.573.5087	<p>probastine 220 gebruiksklare witte vulpasta op dispersiebasis binnen en buitenhuis toepasbaar snel vullen van naden en gaten in gips- en spaanplaten.</p> <p>Nadenvuller schilder 2,5</p>	25220
VULMIDDELEN		
510.573.5089	<p>probastine 300 grijs poeder van meerdere cementsoorten met een korte uithardingstijd water toevoegen gerepareerde plek krimpt niet vocht en waterbestendig toepasbaar op beton en steen</p> <p>Snelcement schilder 1000</p>	25300



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**VULMIDDELEN**

510.573.5090	<p>probastine 325 2-componentenpasta op basis van epoxy, voor een snelle professionele houtreparatie repareren van beschadigd en/of verrot hout van deuren-ramen-meubels of trappen</p> <p>Houtreparatie schild.450</p>	25325
--------------	---	-------

**REINIGINGSMIDDELEN**

210.575.0106	<p>swarfega handreinigingsmiddel voor zware vervuiling geen toevoegingen kleur groen</p> <p>Swarfega cleaner 4.50</p>	11406
--------------	---	-------

**REINIGINGSMIDDELEN**

210.575.0114	<p>swarfega deb-100 handreinigingsmiddel voor lichte tot middelzware vervuiling bevat geen oplosmiddelen voor kantoren, recreatie.</p> <p>Deb-100 lotionzeep 4.00</p>	21404
--------------	---	-------

artikelnr.	omschrijving	
REINIGINGSMIDDELEN		
210.575.0162	<p>swarfega auto handreinigingsmiddel voor extra zware vervuiling van olie-vet-teer-roet-smeer met een niet-irriterende schurende korrel</p> <p>Swarfega auto 4.50</p>	12406
REINIGINGSMIDDELEN		
210.575.0169	<p>swarfega orange handreinigingsmiddel voor middelzware vervuiling zonder oplosmiddelen met niet schurende korrels nat of droog te gebruiken geschikt voor monteurs-garages- chauffeurs-werkplaatsen.</p> <p>Swarfega orange 4.00</p>	16404
REINIGINGSMIDDELEN		
210.575.0176	<p>swarfega rood handreinigingsmiddel voor extra zware vervuiling van olie-teer-smeer-roet zonder oplosmiddelen</p> <p>Swarfega rood 4.00</p>	12404
ZEEPHOUDER		
210.575.0194	<p>megamax robuuste dispencer voor intensief gebruik inhoud 4 liter</p> <p>Megamax dispencer 4.00</p>	83000





artikelnr. omschrijving

REINIGINGSMIDDELEN

	swarfega deb-200 handreinigingsmiddel licht geparfumeerde uitvoering voor horeca-kantoren-recreatie zacht voor de huid kleur roze	
210.575.0200	Deb-200 reiniging 1.00	23601

REINIGINGSMIDDELEN

	swarfega geel algemene vervuiling zonder oplosmiddelen met microkorrels verwijdert vet-olie-lijmen-verf milieu-verantwoord	
210.575.0220	Swarfega geel 4.50	14406
210.575.0222	Swarfega geel 4.00	14404

REINIGINGSMIDDELEN

	swarfega black box sterke tissue geïmpregneerd met krachtige reiniger verwijdert vet-olie-drukinkt- lakken . voor gebruik zonder water	
210.575.0230	Swarfega black-box	18420

artikelnr.	omschrijving	
VLEKKENCOATING		
510.575.1810	<p>alabastine isoleert terugkerende vlekken op wanden en plafonds droogt wit op ideaal bij oplevering van nieuwe wanden en woningen</p> <p>Voorstrijk vlekken 500ml</p>	36910
KITTEN		
473.576.0110	bison butyleen plastische voegkit voor het afdichten van voegen bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken. topafdichting bij enkel glas	1491005
473.576.0111	Butyleenkit wit 310	1491003
473.576.0113	Butyleenkit grijs 310	1491007
KITTEN		
582.576.0111	simson butyl-37 plastisch blijvende kit op basis van butylrubber voor inwellingen van glaslatten, kozijnen, daklichten en panelen niet huidvormend	130770
582.576.0113	Butyl-37 grijs 310	130780



artikelnr. omschrijving



KITTEN

simson butyleen
basis = polybutyleen
afdichten van enkele beglazing
en statische voegen
snelle huidvorming en na enkele
dagen overschilderbaar

582.576.0140	Butyleen wit 310	131790
582.576.0141	Butyleen grijs 310	131800
582.576.0142	Butyleen bruin 310	131810

KITTEN

bison profi
acrylaat kit, low-modules 1m
overschilderbaar

473.576.0351	Dichtkit profi wit 310	1491160
--------------	------------------------	---------



artikelnr.

omschrijving

KITTEN

simson acryl
1-component,elasto-plastische
afdichtingskit
zeer goed overschilderbaar
dichtkit voor binnen

582.576.0422
582.576.0423

Acrylkit grijs 310
Acrylkit bruin 310

132640
132650



SILIKONENKITTEN

simson glasseal
elastisch blijvende afdichtings
kit op basis van siliconen
topafdichting bij beglazing
overschilderbaar met alkydverf

582.576.0701
582.576.0703
582.576.0704
582.576.0705

Glasseal wit 310
Glasseal grijs 310
Glasseal bruin 310
Glasseal zwart 310

132280
132300
132320
132330



artikelnr. omschrijving



SILIKONENKITTEN

simson hybridtop
1-component elastische kit op
basis van smp
topafdichting bij beglazing bij
houten-aluminium en kunststof
kozijnen
overschilderbaar
iso 11600-g klasse 25 hm

582.576.0711	Hybridtop wit 290	130750
582.576.0712	Hybridtop grijs 290	131620
582.576.0713	Hybridtop bruin 290	131640
582.576.0715	Hybridtop zwart 290	131650

SILIKONENKITTEN

bison profi
hoogwaardige 100 % silikonenkit
blijvend elastisch
voor bouwkundige afdichtingen
zuurvrij-neutraal

473.576.1091	Silicon b profi tp 310	1491390
473.576.1092	Silicon b profi gs 310	1491391
473.576.1093	Silicon b profi zw 310	1491392



artikelnr.

omschrijving

SILIKONENKITTEN

simson silicon-60
elastisch blijvende siliconkit
geschikt als beglazingskit en
voor dilatatievoegen.
eenvoudig te verwerken
iso 11600-g, 25 lm

582.576.1019	Silicon-60 transp. 310	130072
582.576.1020	Silicon-60 wit 310	130082
582.576.1022	Silicon-60 grijs 310	130102
582.576.1024	Silicon-60 zwart 310	130171



SILIKONENKITTEN

simson sanitair
1-component op basis van azijn
zuur ,speciaal voor sanitair
afdichting van voegen in sani-
taire ruimten.
bestand tegen vocht, reinigings-
middelen.

582.576.1060	Silicon sani-transp 310	130460
582.576.1061	Silicon sani-wit 310	130470
582.576.1063	Silicon sani-grijs 310	132730
582.576.1065	Silicon sani-trijs 310	132760
582.576.1067	Silicon sani-grijs 310	132730



artikelnr. omschrijving

SILIKONENKITTEN



582.576.1070	simson silicon basis = 1-komponent op silicon hoge temperatuurbestandheid topseal bij beglazing geschikt bij metaal,glas,hout, keramiek en plastics	130490
582.576.1071	Silicon uni trans 310	132770
582.576.1072	Silicon uni wit 310	132780
582.576.1075	Silicon uni grijs 310	130520
	Silicon uni zwart 310	

SILIKONENKITTEN



	simson 60-sanitair neutraal uithardende kit voor voegen en naden in vochtige ruimten goed bestand tegen vocht weerstand tegen verkleuring	
582.576.1080	Silicon san-60 trs 310	130720
582.576.1081	Silicon san-60 wit 310	130040
582.576.1082	Silicon san-60 grys 310	130730
582.576.1083	Silicon san-60 manh 310	131530
582.576.1084	Silicon san-60 jasm 310	131500
582.576.1085	Silicon san-60 zilv 310	136970
582.576.1086	Silicon san-60 trys 310	131550

artikelnr.

omschrijving

SILIKONENKITTEN

illbruck a+
basis=polysiloxaan-azijnzuur
elastische afdichtingskit
voegen in bouw-beglazing.
topafdichting in beglazing
schimmelwerend
hoge uv-bestendigheid

610.576.1019	Cocoseal a+ silic zilvgrys	310
610.576.1020	Cocoseal a+ silicon transp	310
610.576.1021	Cocoseal a+ silicon wit	310
610.576.1022	Cocoseal a+ silicon grijs	310
610.576.1023	Cocoseal a+ silicon manhat	310
610.576.1025	Cocoseal a+ silicon beige	310
610.576.1026	Cocoseal a+ silicon jasmyn	310
610.576.1027	Cocoseal a+ silicon trijs	310
610.576.1028	Cocoseal a+ silicon zwart	310
610.576.1029	Cocoseal a+ silicon bruin	310



SILIKONENKITTEN

illbruck a
basis=polysiloxaan azijnzuur
topafdichting in beglazing
afdichting in bouw en industrie
duurzaam elastisch
hoge uv-bestendigheid
verouderingsbestendigheid
goede hechting op niet-poreuze
ondergronden.

610.576.1070	Cocoseal silicon a trns 310 ml	
610.576.1071	Cocoseal silicon a wit	310 ml
610.576.1074	Cocoseal silicon a zwart	310ml
610.576.1075	Cocoseal silicon a gry	310 ml



PUR-SCHUIMEN

illbruck ks-6069
brandwerende pur-schuim
1-component-polyurethaanschuim
ozon-onschadelijk
brandwerende afdichting van
voegen in vloeren-plafonds en
raam en deurkozijnen.

610.576.1604	Pur brandw.rebus-ks	6069-700
--------------	---------------------	----------





artikelnr. omschrijving

PUR-SCHUIMEN

	<p>illbruck 6069-nbs brandwerende pur-schuim 1 component polyurethaanschuim ozon-onschadelijk brandwerende afdichting van voegen in vloeren,plafonds en raam- en deurkozijnen met spuitpistool te verwerken</p>	
610.576.1605	Pur brandw.rebus-nbs	6069-700

PUR-SCHUIMEN

	<p>illbruck ks 1-komponent polyurethaanschuim voor isolatie en montage zeer fijne celstructuur ozon-vriendelijk drijfgas</p>	
610.576.1606	Cocofoam pur-profi ks	700 ml

PUR-SCHUIMEN

	<p>illbruck nbs 1-komponent polyurethaan isolatie en montageschuim te verwerken met spuitpistool ozon-vriendelijk drijfgas</p>	
610.576.1607	Cocofoam pur-profi nbs	700 ml

artikelnr.	omschrijving	
PUR-SCHUIMEN		
610.576.1611	<p>rebus ks 1 komponent polyurethaanschuim ozon-onschadelijk handmatige verwerking hoge spuitsnelheid hechting op vele ondergronden spaart het milieu door retourname van de lege bus statiegeld regeling</p>	rebus- ks
PUR-SCHUIMEN		
610.576.1613	<p>rebus nbs 1 component polyuretheenschuim te verwerken met spuitpistool spuitsnelheid exact te doseren overschilderbaar statiegeld regeling, waarbij de lege bus wordt retour genomen</p>	rebus-nbs
PUR-REINIGER		
610.576.1701	<p>illbruck reinigt na gebruik het pistool voorkomt verstopping van de spuitbuis.</p>	500 ml



artikelnr. omschrijving

**BRANDWERENDE KITTEN**

	simson fireseal a intumescerende afdichtingskit brandvertragend voor aansluit- voegen van wanden en kozijnen overschilderbaar voldoet aan klasse b-1 brandwerend > 180 minuten	
582.576.1801	Fireseal-a grijs 310	130900
582.576.1802	Fireseal-a wit 310	136751

BRANDWERENDE KITTEN

	simson fireseal s afdichtingskit op basis van neutraal uithardende siliconen brandvertragende afdichtingskit voor aansluitvoegen-beglazing oplosmiddelvrij voldoet aan klasse b-1 brandwerend > 180 minuten	
582.576.1811	Fireseal s wit 310	131410
582.576.1812	Fireseal s zwart 310	131420
582.576.1813	Fireseal s grijs 310	131430

KNEEDHOUT

	frencken vulpasta voor opvullen van hout alle houtsoorten leverbaar	
297.576.2010	Kneedhout naturel	50
297.576.2011	Kneedhout vuren	50
297.576.2012	Kneedhout gest.beuken	50
297.576.2014	Kneedhout licht eiken	50
297.576.2015	Kneedhout midden eiken	50
297.576.2016	Kneedhout donker eiken	50
297.576.2017	Kneedhout teak	50
297.576.2018	Kneedhout merbau/meranti	50
297.576.2019	Kneedhout mahonie	50
297.576.2030	Kneedhout naturel	125
297.576.2031	Kneedhout vuren	125
297.576.2032	Kneedhout merbau/merantie	125
297.576.2033	Kneedhout wit	125
297.576.2034	Kneedhout licht eiken	125
297.576.2035	Kneedhout midden eiken	125

artikelnr.	omschrijving	
297.576.2036	Kneedhout donker eiken	125
297.576.2037	Kneedhout teak	125
297.576.2039	Kneedhout mahonie	125


ABSORPTIEKORRELS

	cosel voor het opvangen-verwijderen van vloeistoffen-chemicaliën spillsorb grove korrel opname 1.7 ltr/kg absodan fijne korrel opname 2.0 ltr/kg	
956.576.2310	Absorptiekorrel spillsorb	10kg
956.576.2330	Absorptiekorrel absodan	30 ltr



VERPAKKINGSTAPES

	sellotape verpakkingstape blank of bruin rollengte 66 meter rolbreedte 50 mm blk=blanke tape brn=bruine tape	
915.577.0013	Paktape pp blank 66x48	484320
915.577.0023	Paktape pp bruin 66x48	484295
915.577.0033	Paktape pvc blank 66x50	484388
915.577.0035	Paktape pvc bruin 66x50	484389



VERVEN

	hammerite roestwerende metaalverf direkt over roest schilderen. geen voorbereiding zoals primer en grondverf. hoogglans en hamerslag	
510.577.0500	Hammerite zilvergrys 250	29800
510.577.0501	Hammerite zwart 250	29801
510.577.0502	Hammerite grijs 250	29802
510.577.0503	Hammerite wit 250	29803
510.577.0504	Hammerite donk.groen 250	29804
510.577.0505	Hammerite rood 250	29805
510.577.0506	Hammerite li-blauw 250	29806
510.577.0507	Hammerite mid.groen 250	29807
510.577.0508	Hammerite goud 250	29808
510.577.0509	Hammerite donk.blauw 250	29809
510.577.0510	Hammerite koper 250	29810
510.577.0511	Hammerite bruin 750	29811
510.577.0520	Hammerite zwart 750	29820
510.577.0521	Hammerite wit 750	29821
510.577.0522	Hammerite donk.groen 750	29822
510.577.0523	Hammerite zilv.grijs 750	29823
510.577.0524	Hammerite grijs 750	29824



artikelnr.	omschrijving	
510.577.0525	Hammerite rood 750	29825
510.577.0529	Hammerite donk.blauw 750	29829
COMPRESSOROLIE		
740.577.1318	kroon h68 aanbevolen voor smering van zuigercompressoren goede anti-slijtagewerking corrosiewerend	02218
SMEERMIDDELEN		
126.577.1482	lubra rapid vetloos universeel smeermiddel voor cilindersloten	smd-8200
SNIJ-OLIE		
257.577.1427	dormer 2000 groen=staal en roestvrijstaal	250 ml
257.577.1430	blauw=staal	250 ml
257.577.1431	rood =aluminium en lichtmetaal	250 ml



artikelnr.	omschrijving	
DRAADSNIJOLIE		
535.577.1481	<p>ridgid 15681 geschikt voor alle toepassingen inclusief roestvaststaal vermindert de wrijving geen giftige bestanddelen in milieu-vriendelijke spuitbus</p> <p>Draadsnijolie aero 600ml</p>	15681
SMEERMIDDELEN		
576.577.1420	<p>wd-40 multispray met co-2 drijfgas smeert sloten en gereedschappen verwijdert teer, vet, roet, krijt en viltstift</p> <p>Multispray wd-40</p>	200 ml
576.577.1440	Multispray wd-40	400 ml
576.577.1475	Multispray wd-40	5000 ml
VETTEN		
740.577.1430	<p>kroon te gebruiken voor smering van kogel en wielnaven, kruiskoppe- lingen en chassisdraaipunten. sterke hechting aan metaal goede waterverdringing goede anti-corrosie en anti- slijtage. inhoud 400-1000 gram</p> <p>Vet multi purpose 400gr</p>	03003
740.577.1431	Vet multi purpose 1000gr	03201





artikelnr. omschrijving

BOOROLIE

artikelnr.	omschrijving	
	kroon emtor koelsmeer middel voor boren, draaien, zagen van handelsstaal stabiele, melkachtige emulsie goede bescherming tegen roest weinig schuimvorming	
740.577.1445	Boorolie emtor 1l	02202
740.577.1447	Boorolie emtor 5l	02302

VERVEN

artikelnr.	omschrijving	
	rustoleum tophat verf in spuitbus ozon-vriendelijk drijfgas ook fluoriserend leverbaar	
530.577.1901	Spuitbus hechtgrond 500ml	2102
530.577.1902	Spuitbus grys grond 500ml	2182
530.577.1903	Spuitbus zwart 500ml	2179
530.577.1904	Spuitbus mat zwart 500ml	2178
530.577.1905	Spuitbus rood grond 500ml	2169
530.577.1906	Spuitbus res. groen 500ml	2135
530.577.1907	Spuitbus aluminium 500ml	2115
530.577.1908	Spuitbus diepblauw 500ml	2125
530.577.1909	Spuitbus blauwfluor 500ml	2222
530.577.1910	Spuitbus wit 500ml	2192
530.577.1911	Spuitbus geel fluor 560ml	2242
530.577.1912	Spuitbus rood fluor 560ml	2264
530.577.1913	Spuitbus zink-spray 500ml	2185
530.577.1914	Spuitbus clear 500ml	2500
530.577.1916	Spuitbus groenfluor 500ml	2233
530.577.1917	Spuitbus rvs 500ml	2116
530.577.1918	Spuitbus glanzink 500ml	2117
530.577.1919	Spuitbus oranje flr 500ml	2255
530.577.1920	Spuitbus mat wit 500ml	2190
530.577.1921	Spuitbus l.grijs 500ml	2181
530.577.1922	Spuitbus helderrood 500ml	2165
530.577.1923	Spuitbus veiliggeel 500ml	2148
530.577.1924	Spuitbus donk.grijs 500ml	2186
530.577.1925	Spuitbus galva-expr 500ml	2180
530.577.1926	Spuitbus gentiblaauw 500ml	2126
530.577.1931	Spuitbus geelgroen 500ml	2133
530.577.1932	Spuitbus lichtblauw 500ml	2112
530.577.1933	Spuitbus res.groen 500ml	2113
530.577.1934	Spuitbus sign.groen 500ml	2134
530.577.1937	Spuitbus mosgroen 500ml	2137

artikelnr.	omschrijving	
530.577.1938	Spuitbus zilvergrys 500ml	2183
530.577.1939	Spuitbus galva-plus 500ml	2120
530.577.1940	Spuitbus licht geel 500ml	2143
530.577.1941	Spuitbus l-blauw 500ml	2123
530.577.1942	Spuitbus s-groen 500ml	2136
530.577.1945	Spuitbus meloengeel 500ml	2145
530.577.1952	Spuitbus int.oranje 500ml	2152
530.577.1954	Spuitbus geeloranje 500ml	2154
530.577.1963	Spuitbus sig.violet 500ml	2163
530.577.1965	Spuitbus helderrood 500ml	2165
530.577.1974	Spuitbus sign.bruin 500ml	2174

POETSLAPPEN

	d.j. 25253=1e kwaliteit witte tricot 23030=bonte tricot lappen verpakt in doos van 10 kilo	
662.577.2003	Tricot lappen wit 10 kg	25253
662.577.2013	Tricot lappen bont 10 kg	23030



POETSDOEKEN

	d.j. wegwerpdoeken in doos a 10 kilo afmeting ca.38 x 40 cm 4610=donker bont 4620=licht bont 4650=wit	
662.577.2110	Wegwerpdoek d.bont 10 kg	04610
662.577.2120	Wegwerpdoek l.bont 10 kg	04620
662.577.2150	Wegwerpdoek wit 10 kg	04650



POETSDOEKEN

	d.j. doorgestikte doeken in doos afmeting ca.35 x 35 cm verpakt per ca.1000 doeken	
662.577.2155	Doorgestikte doek 26 kg	04155



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------



TOILETPAPIER

	georgia-pacific naturel crepe-papier of gerecyclede uitvoering	
192.577.2303	Wc-papier naturel 10x4	c06270
192.577.2311	Wc-papier recycle 12x4*	c06272



POETSPAPIER

	georgia-pacific 1-laags poetspapier plus = hagelwit-extra zwaar mini = 120 mtr x 20 cm midi = 300 mtr x 22 cm maxi = 700 mtr x 30 cm 1000 = 1000 mtr x 22 cm	
192.577.2501	Poetspapier mini-plus 6	401761
192.577.2505	Poetspapier mini-plus 3	401763
192.577.2510	Poetspapier maxi-plus 2	401077
192.577.2513	Poetspapier 1000-plus2 4010780	



POETSPAPIER

	p.j. 1-laags poetspapier 5721= 120 mtr x 20 cm 5723= 300 mtr x 22 cm 5724=1000 mtr x 24 cm 5727= 700 mtr x 29 cm	
662.577.2503	Handdoekrol minirec	5721
662.577.2507	Handdoekrol midirec	5723
662.577.2510	Handdoekrol midimax	5727
662.577.2513	Handdoekrol maxi-1000 mtr	5724

artikelnr. omschrijving

PAPIERROLHOUDERS

georgia-pacific
kunststof uitvoering
uittrekbaar aan onderzijde

192.577.2804	Papierrolhouder midi	e-02235
192.577.2805	Papierrolhouder mini	e-02236



PAPIERROLHOUDERS

d.j.
kunststof en metalen rolhouder
bij dispenser wordt papier uit
de houder getrokken
bij de rolhouder wordt het
papier afgerold.

662.577.2804	Dispenser midi-wit	5156
662.577.2805	Dispenser mini-wit	5155
662.577.2807	Vloerrolhouder	5153
662.577.2809	Muurrolhouder	5154



VERVEN

rustoleum
tophat verf in spuitbus
ozon-vriendelijk drijfgas
voor duidelijke markering op
wegen en pleinen

530.577.4544	Markeerverf geel 565 ml	2344
530.577.4545	Markeerverf wit 565 ml	2392
530.577.4558	Markeerverf oranje 565 ml	2358
530.577.4563	Markeerverf rood 565 ml	2363



artikelnr. omschrijving

**GRONDVERF**

	touwen kleuren grijs en wit verbruik 9-11 m ² /ltr	
595.577.5006	Grondverf wit	750 ml
595.577.5007	Grondverf grijs	750 ml
595.577.5016	Grondverf wit-tenco	2500 ml
595.577.5017	Grondverf grijs	2500 ml
595.577.5019	Grondverf wit-bouw	2500 ml
595.577.5026	Grondverf wit	5000 ml

**GRONDVERF**

	touwen kleur wit zeer snelle droging verbruik 9 m ² /ltr	
595.577.5031	Snelgrondverf wit	750 ml
595.577.5032	Snelgrondverf wit	2500 ml
595.577.5033	Snelgrondverf wit	5000 ml

**IJZER MENIE**

	touwen voor binnen en buiten verbruik 10-12 m ² /ltr	
595.577.5039	Ijzermenie roodbruin	750 ml
595.577.5040	Ijzermenie roodbruin	2500 ml
595.577.5041	Ijzermenie roodbruin	5000 ml

**LOOD MENIE**

	touwen voor gebruik buitenshuis verbruik 10-12 m ² /ltr	
595.577.5043	Loodmenie oranje	750 ml
595.577.5044	Loodmenie oranje	2500 ml
595.577.5045	Loodmenie oranje	5000 ml

artikelnr. omschrijving

SCHILDERSTAPE

sellotape
crepe papier kleefband
voor algemeen gebruik
pro=professioneel gebruik
rollengte 50 meter

915.578.0811	Schildertape	15mmx50m	8411
915.578.0815	Schildertape	19mmx50m	8415
915.578.0820	Schildertape	25mmx50m	8420
915.578.0829	Schildertape	38mmx50m	8429
915.578.0836	Schildertape	50mmx50m	8436
915.578.0846	Schildertape pro	19mmx50m	8446
915.578.0848	Schildertape pro	25mmx50m	8448
915.578.0851	Schildertape pro	38mmx50m	8451
915.578.0854	Schildertape pro	50mmx50m	8454



AFPLAKBANDEN

3-m 2211
professioneel afplankband
z.g. schilders-crepeband
laat geen lijmresten na

406.578.0904	Afplakband 19mm x 50 mtr	2214
406.578.0905	Afplakband 25mm x 50 mtr	2214
406.578.0907	Afplakband 38mm x 50 mtr	2214
406.578.0908	Afplakband 50mm x 50 mtr	2214



ISOLATIEBAND

sellotape
gekleurd vinyl kleefband
voor repareren-isoleren en
coderen
rollengte 10-20-25 meter

915.578.1012	Iso.tape wit 15mmx10m	0912
915.578.1013	Iso.tape zwart 15mmx10m	0913
915.578.1014	Iso.tape blauw 15mmx10m	0914
915.578.1015	Iso.tape geel 15mmx10m	0915
915.578.1016	Iso.tape gl/grn 15mmx10m	0916
915.578.1017	Iso.tape groen 15mmx10m	0917
915.578.1018	Iso.tape rood 15mmx10m	0918
915.578.1019	Iso.tape grijs 15mmx10m	0919
915.578.1020	Iso.band bruin 15mmx10m	0920
915.578.1021	Isotape wit 1mmx25m	484321
915.578.1022	Isotape zwart 19mmx25m	484322
915.578.1047	Isotape grijs 50mmx20m	484356
915.578.1049	Isotape zwart 50mmx20m	484357
915.578.1051	Isotape wit 50mmx20m	484358



artikelnr. omschrijving

KLEEFBAND

sellotape
 watervast katoen kleefband
 diverse kleuren
 rollengte 2.75 meter

915.578.1230	Kleefband katoen zwart 38	4064
915.578.1231	Kleefband katoen wit 38	4065
915.578.1232	Kleefband katoen geel 38	4066
915.578.1233	Kleefband katoen rood 38	4067
915.578.1234	Kleefband katoen blauw 38	4068
915.578.1235	Kleefband katoen groen 38	4069

REPARATIEBAND


sellotape
 watervast katoen tape
 professionele kwaliteit
 rollengte 50 meter

915.578.1347	Tape wtv grijs 50mmx50m	484387
--------------	-------------------------	--------

ALUMINIUMTAPE

sellotape
 voor het afdichten van lucht-
 kanalen en isolatieplaten
 goed bestand tegen water en
 chemische middelen
 rollengte 50 meter

915.578.2150	Aluminiumtape 50mmx50m	484360
--------------	------------------------	--------



artikelnr.	omschrijving	
AFROLAPPARATEN		
915.578.4320	<p>sellotape handkartonsluiter met grote kern voor het afrollen van 50 mm brede tapes</p> <p>Afrolapparaat 50 mm</p>	4337
BETONBEKISTINGSTAPE		
915.578.5204	<p>sellotape pvc tape voor algemeen gebruik in de bouw,zoals afplakken van beton en markering. waterbestendig kleur geel rollengte 33 meter</p> <p>Betonbekisttape 50mmx33</p>	484400
DEURMATTEN		
302.595.0102	<p>hamat spiraalborstelmat van verzinkt staaldraad met kokos-borstels</p> <p>Mat cocos/spiraal 39x59</p>	340
DEURMATTEN		
302.595.0111 302.595.0112	<p>hamat zware polypropylene deurmat met velour structuur dikte ca.16 mm anti-slip latex wafelrug</p> <p>Mat condor groen 40x60 Mat condor bruin 40x60</p>	405 405




artikelnr. omschrijving

DEURMATTEN



	hamat kokosmat op pvc ondergrond dikte ca. 18 mm	
302.595.0132	Mat kokos naturel 40x70	150
302.595.0133	Mat kokos naturel 50x85	150

DEURMATTEN




	hamat wasbare deurmat katoen/polygr. waterabsorptie ca. 6 ltr/m ² absorbeert en schraapt schoon	
302.595.0181	Mat cleanscrape 50x80 007	544

DEURMATTEN



	hamat polypropyleen mat vinyl ondergrond en zijkant	
302.595.0190	Mat mars 60x90 groen-004	549
302.595.0191	Mat mars 60x90 grijs-007	549
302.595.0192	Mat mars 60x90 beige-017	549
302.595.0193	Mat mars 60x90 blauw-010	549

DEURMATTEN



	hamat rubber ringmat met dichte of open uitvoering dikte 22 of 25 mm	
302.595.0201	Mat rubber open 22 40x60	350
302.595.0202	Mat rubber open 25 60x80	350
302.595.0203	Mat rubber open 25 120x80	350

STUCLOPER



	ubbens eenzijdig geplastificeerd karton op rollen breedte 65-120-135 cm oppervlakte ca.75 m ²	
711.595.1025	Stucloper 75 m ²	65 cm
711.595.1030	Stucloper 75 m ²	120-135 cm

artikelnr. omschrijving

MULTITOOL

115.634.1104 leatherman juice
combinatie gereedschapset
in de vorm van een tang met veel
toepassingen blauw hecht
o.a. tang-mes-schaar-priem-
kurkentrekker-flesopener-zaag
draadknipper-schroevendraaier

Multitool blue

juice-cs4



MULTITOOL

115.634.1196 leatherman pulse
combinatie gereedschapset
met vast te zetten onderdelen
geheel roest-vast staal in etui
o.a. puntbektang-draadknipper-
schaar-mes-priem-flesopener-
schroevendraaiers-vijlen .

Multitool pulse

le 5896



MESSEN

564.636.0101 stanley 10-199
geribde uitvoering
mes vast in houder
met 5 extra mesjes
kleur grijs

Mes vast model-grijs

10-199



MESSEN

564.636.0121 stanley 10-099
gladde uitvoering
uitschuifbaar model
met 5 extra mesjes
kleur grijs

Uitschuifmes grijs

2-10-099



	artikelnr.	omschrijving	
		MESSEN	
	564.636.0155	stanley 10-550 professioneel zwaar mes ergonomische vormgeving openen door draaien van knop met 3 extra mesjes Werkmes titan-profi	1 10 550
		MESSEN	
	564.636.0188	stanley 10-788 comfortabel bi-material greep uitklapbaar messen-magazijn messen verwisselbaar zonder gebruik van schroevendraaier met 3 extra mesjes Uitschuifmes quickchange	10788
		RESERVE MESSEN	
	564.636.0302 564.636.0307	stanley 11-908/911 korte rechte mesjes lengte 50 mm 11.908 100 mesjes in doosje 11.911 10 mesjes op kaart Reserve mes p/100 kort Reserve mes kort	111908 011911
		RESERVE MESSEN	
	564.636.0312 564.636.0317	stanley 11.916/921 lange rechte mesjes lengte 62 mm 11.916 100 mesjes in doos 11.921 10 mesjes op kaart Reserve mes lang p/100 Reserve mes lang	111916 011921
		RESERVE MESSEN	
	564.636.0337 564.636.0342	stanley 11.802/983 haak model messen lengte 50 mm 11.802 100 mesjes in doos 11.983 10 mesjes op kaart Reserve mes haak p/100 Reserve mes haak	111802 011983

artikelnr. omschrijving

MESSEN

stanley 10.150/151
 kunststof uitvoering
 uitschuifbaar model
 met clip kan bot mesje veilig
 worden afgebroken
 10.150 lengte 130 mm
 10.151 lengte 160 mm



564.636.0601	Afbreekmes sm- 9 mm	0-10-150
564.636.0607	Afbreekmes sm-18 mm	0-10-151

MESSEN

stanley 10.409/418
 roestvrijstalen meshouder
 kunststof handgreep
 gele mesvastzetknop
 10.409 lengte 135 mm
 10.418 lengte 165 mm



564.636.0609	Afbreekmes mpo 9 mm	10-409
564.636.0618	Afbreekmes mpo 18 mm	10-418

RESERVE MESSEN

stanley 11.300/301
 rechte afbreekmesjes
 11.300 voor alle 9 mm messen
 met 12 afbreeksegmenten
 11.301 voor alle 18 mm messen
 met 7 afbreeksegmenten



564.636.0801	Reserve-afbreekmes 9mm	011300
564.636.0806	Reserve/afbreekmes 18mm	011301

TRECHTERS

pressol 023
 kunststof uitvoering
 zonder zeef

481.652.3013	Trechter plastic 100 mm	02363
481.652.3014	Trechter plastic 120 mm	02364
481.652.3015	Trechter plastic 150 mm	02365
481.652.3016	Trechter plastic 200 mm	02366
481.652.3017	Trechter plastic 250 mm	02367
481.652.3018	Trechter plastic 350 mm	02369



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

MAATBEKERS

pressol
kunststof uitvoering
met schenktuit

481.656.1102	Maatbeker 0,5 ltr.	07061
481.656.1103	Maatbeker 1,0 ltr.	07062
481.656.1104	Maatbeker 2,0 ltr	07063
481.656.1105	Maatbeker 3,0 ltr	07064
481.656.1106	Maatbeker 5,0 ltr	07065

AFVALGRIJPERS

forster
aluminium steel
ronde metalen grijpers
kunststof overtrokken

112.682.7551	Afvalgrijper alum. 92 cm	51
112.682.7552	Afvalgrijper alum.107 cm	52

AFVALZAKKEN

dime
zware kunststof afvalzak
verpakt per 200 zak

246.682.9006	Vuilzak blauw 70x110 cm	0.07
--------------	-------------------------	------

artikelnr. omschrijving


PUINZAKKEN

	dime zware kunststof puinzak transparante uitvoering verpakt per 100 zak	
246.682.9008	Puinzak op rol trs 55x95	0.15
246.682.9009	Puinzak in doos trs 55x95	0.15




STRAATBEZEMS

	vero natuur of pvc-vrije vezels werkbreedte 275 mm	
622.690.0102	Straatbezem bassine 275	2
622.690.0112	Straatbezem palmyra 275	12
622.690.0114	Straatbezem palmyra 275	14
622.690.0125	Straatbezem colombo 275	20



STADSBEZEMS

	vero z.g. natuurvezel extra stevige kwaliteit werkbreedte 410 tot 460 mm	
622.690.0241	Stadsbezem palmyra 410	41b
622.690.0245	Wegenbouwbezem palmyr 450	45b
622.690.0246	Stadsbezem palmyra 460	46b



STRAATBEZEMS

	vero pvc-vrije vezels extra stevige kwaliteit werkbreedte 350-410 mm	
622.690.0270	Stadsbezem pvc-vrij 350	70
622.690.0280	Stadsbezem pvc-vrij 410	80



artikelnr. omschrijving

STAALDRAADBEZEMS

	lessmann staaldraad glad 0.5 mm draadhoogte 70 mm	
379.690.0410	Bezem 250x60 5 rij glad	146101
379.690.0411	Bezem 300x70 6 rij glad	146201
379.690.0412	Bezem 350x70 7 rij glad	147301

HANDVEGERS


	vero cocos vezels werkbreedte 285 mm	
622.690.1305	Handveger cocos blank 285	1305
622.690.1321	Bouwstoffer cocos	1321
622.690.1350	Metalen stofblik wit	8400-w

GOOTSTEENONTSTOPPERS

	berdal rubber ontstopper met houten steel	
136.690.1501	Gootsteenontstopper 115	290800
136.690.1502	Gootsteenontstopper 135	290805

DWEILEN

	vero geweven uitvoering afmeting 60 x 60 cm	
622.690.1922	Dweil 60 x 60 cm	6622


VLOERTREKKERS

	vero zwart rubber wisser 30 mm met waterrand en stokbeugel zware uitvoering	
622.690.2054	Vloertrekker zwaar 450	6348
622.690.2056	Vloertrekker zwaar 550	6356
622.690.2075	Vloertrekker zwaar 750	6375

artikelnr. omschrijving


BOUGIEBORSTELS

	lessmann messingdraad 0.15 mm gedraaid draadlengte 18 mm	
379.690.2212	Bougieborstel 5 rij mes	125511




ZAALVEGERS

	vero cocos vezels hout satijn gelakt werkbreedte 400-500-600 mm	
622.690.2240	Zaalveger cocos 400	1540
622.690.2250	Zaalveger cocos 500	1550
622.690.2260	Zaalveger cocos 600	1560




ZAALVEGERS

	vero gemengde natuurvezels hout satin gelakt werkbreedte 320-400-500-600 mm	
622.690.2270	Zaalveger gemengd 320	1732-z
622.690.2271	Zaalveger gemengd 400	1740-z
622.690.2272	Zaalveger gemengd 500	1750-z
622.690.2273	Zaalveger gemengd 600	1760-z



VIJLENBORSTELS

	lessmann borstellengte 100 / 115 mm	
379.690.2415	Vijlborstel 200x100x25	037101
379.690.2416	Vijlborstel 260x115x40	037201



STAALDRAADBORSTELS

	lessmann staaldraad 0.35 mm glad draadlengte 25 mm	
379.690.9476	Handborstel 1 rij staal	100011
379.690.9477	Handborstel 2 rij staal	100021
379.690.9478	Handborstel 3 rij staal	100031
379.690.9479	Handborstel 4 rij staal	100041



artikelnr.	omschrijving	
379.690.9480	Handborstel 5 rij staal	100051
379.690.9481	Handborstel 6 rij staal	100061

WERKSCHOENEN



	malenka hoge veiligheidsschoen s-3 kleur zwart zool rub-air zwart/groen stalen neus en tussenzool	
433.693.2115	Werkschoen malenka	zwt-hg 39
433.693.2116	Werkschoen malenka	zwt-hg 40
433.693.2117	Werkschoen malenka	zwt-hg 41
433.693.2118	Werkschoen malenka	zwt-hg 42
433.693.2119	Werkschoen malenka	zwt-hg 43
433.693.2120	Werkschoen malenka	zwt-hg 44
433.693.2121	Werkschoen malenka	zwt-hg 45
433.693.2122	Werkschoen malenka	zwt-hg 46
433.693.2123	Werkschoen malenka	zwt-hg 47

WERKSCHOENEN



	kingston veiligheidsschoen, stalen zool volgens din 4843 s-1 zool = olie en zuurbestendig hittebestendig tot 110 c kleur zwart met groene bies	
433.693.2608	Werkschoen kingston	zwt-lg 38
433.693.2609	Werkschoen kingston	zwt-lg 39
433.693.2610	Werkschoen kingston	zwt-lg 40
433.693.2611	Werkschoen kingston	zwt-lg 41
433.693.2612	Werkschoen kingston	zwt-lg 42
433.693.2613	Werkschoen kingston	zwt-lg 43
433.693.2614	Werkschoen kingston	zwt-lg 44
433.693.2615	Werkschoen kingston	zwt-lg 45
433.693.2616	Werkschoen kingston	zwt-lg 46
433.693.2617	Werkschoen kingston	zwt-lg 47

WERKSCHOENEN



	panama veiligheidsschoen, stalen zool volgens din-4843 s-1 zool = olie en zuurbestendig hittebestendig tot 110 c kleur zwart met groene bies	
433.693.2619	Werkschoen panama	zwt-hg 39
433.693.2620	Werkschoen panama	zwt-hg 40
433.693.2621	Werkschoen panama	zwt-hg 41
433.693.2622	Werkschoen panama	zwt-hg 42
433.693.2623	Werkschoen panama	zwt-hg 43
433.693.2624	Werkschoen panama	zwt-hg 44
433.693.2625	Werkschoen panama	zwt-hg 45

artikelnr.	omschrijving	
433.693.2626	Werkschoen panama	zwt-hg 46
433.693.2627	Werkschoen panama	zwt-hg 47

WERKSCHOENEN

	trenton veiligheidsschoen, stalen zool volgens ce-en 345 s-3 zool = pu-zool 2 densiteiten kleur bruin leer	
433.693.2651	Werkschoen trenton	brn-lg 39
433.693.2652	Werkschoen trenton	brn-lg 40
433.693.2653	Werkschoen trenton	brn-lg 41
433.693.2654	Werkschoen trenton	brn-lg 42
433.693.2655	Werkschoen trenton	brn-lg 43
433.693.2656	Werkschoen trenton	brn-lg 44
433.693.2657	Werkschoen trenton	brn-lg 45
433.693.2658	Werkschoen trenton	brn-lg 46
433.693.2659	Werkschoen trenton	brn-lg 47



WERKSCHOENEN

	baltimore veiligheidsschoen, stalen zool volgens ce-en 345 s-3 zool = pu zool, 2 densiteiten kleur bruin leer	
433.693.2661	Werkschoen baltimore	brn-hg 39
433.693.2662	Werkschoen baltimore	brn-hg 40
433.693.2663	Werkschoen baltimore	brn-hg 41
433.693.2664	Werkschoen baltimore	brn-hg 42
433.693.2665	Werkschoen baltimore	brn-hg 43
433.693.2666	Werkschoen baltimore	brn-hg 44
433.693.2667	Werkschoen baltimore	brn-hg 45
433.693.2668	Werkschoen baltimore	brn-hg 46
433.693.2669	Werkschoen baltimore	brn-hg 47



VERWARMING

	el-bjorn elektrische ventilatorkachel 230 / 400 volt thermostaat traploos regelbaar 3 standen vermogensschakelaar oververhittings-beveiliging	
932.700.0103	Ventilatorkachel 3 kw	vf-31
932.700.0105	Ventilatorkachel 6 kw	vf-06
932.700.0109	Ventilatorkachel 9 kw	vf-09



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

STOFZUIGERS



719.750.0015

Stofzuiger festo ct33e

583303

STOFZUIGERS



880.750.0012

Stofzuiger wde-1200

50228

STOF/WATERZUIGERS



994.750.0027

Stof/waterzuiger

gs-1032-hk

artikelnr.

omschrijving

STOF/WATERZUIGERS

starmix a-1032-eh
 universele toepassing in bouw,
 industrie en installatie
 automatische inschakeling bij
 gebruik van elektr.machines
 ketelinhoud 32 liter
 kunststof zuigsysteem 35 mm
 8 meter snoerlengte

994.750.0129

Stofzuiger automat

gsa-1032-eh



STOF/WATERZUIGERS

starmix ar-1245-ew
 universele toepassing in bouw,
 industrie en installatie
 inschakelautomaat voor elektr.
 machines - stoftrilautomaat -
 aanloopsturing en duwbeugel
 ketelinhoud 45 liter
 5 meter zuigslang 35 mm

994.750.0228

Stofzuiger fijnst.

gsar-1245-ew



ZAKLAMPEN

varta hello-light
 gele kunststof zaklamp
 krypton lampje
 wordt geleverd incl.batterijen

323.781.0121

Zaklamp+batt hello-light

621

323.781.0122

Zaklamp+batt hello-light

622

323.781.0123

Zaklamp+batt hello-light

623



artikelnr. omschrijving



ZAKLAMPEN

	varta accu-light robuuste-schokvrije zaklamp oplaadbare zaklamp met 2 accu's voorzien van lichtnet-adaptor met krypton lampje	
323.781.0137	Zaklamp accu-light	637



ZAKLAMPEN

	varta top-light high-tech zaklamp,abs kunststof 70 % sterkere lichtbundel wordt geleverd met batterijen	
323.781.0171	Zaklamp+batt top-light	671
323.781.0172	Zaklamp+batt top-light	672
323.781.0173	Zaklamp+batt top-light	673
323.781.0174	Zaklamp+batt top-light	674



ZAKLAMPEN

	mag-lite aaa aluminium zaklamp lengte 12.5 cm gewicht 30 gram inclusief penneclip,batterijen en reserve lampje in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0111	Zaklamp zwart	aaa



ZAKLAMPEN

	mag-lite aa aluminium staaflamp lengte 14 cm gewicht 60 gram incl.batterijen en reserve lamp in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0121	Zaklamp zwart	aa

artikelnr.	omschrijving	
ZAKLAMPEN		
	mag-lite 2-d aluminium staaflamp stootvast-spatwaterdicht lengte zaklamp 26 cm in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0141	Zaklamp zwart	2-d
ZAKLAMPEN		
	mag-lite 3-d aluminium staaflamp stootvast-spatwaterdicht lengte staaflamp 32 cm in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0143	Zaklamp zwart	3-d
ZAKLAMPEN		
	mag-lite 4-d aluminium staaflamp stootvast en spatwaterdicht lengte staaflamp 38 cm in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0145	Zaklamp zwart	4-d
ZAKLAMPEN		
	mag-lite magcharger aluminium staaflamp oplaadbaar 12v-220 volt stootvast en spatwaterdicht gepolijste reflector kleur zwart	
457.781.0160	Zaklamp 12-220 v	mag-charger
WEGBEBAKENINGSLAMPEN		
	catter gele behuizing met oranje reflector. gaat automatisch knipperen, zodra het donker wordt.	
217.781.1571	Wegbebakingslamp geel	0271



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HALOGEENLAMPEN



	<p>bos met versterkte konstruktie long-life alle brandstanden</p>	
932.782.0100	Halogeenlamp vc euro	300 wt
932.782.0101	Halogeenlamp vc euro	500 wt
932.782.0103	Halogeenlamp vc euro	1000 wt

HALOGEENARMATUREN



	<p>bos metalen armatuur voor halogeen verlichting zonder lamp klasse 1 vaste montage buiten handbereik</p>	
932.782.0111	Hal.arm. 500+lamp	prim-1

HALOGEENARMATUREN



	<p>bos metalen armatuur voor halogeen verlichting inclusief lamp met 5 meter neopreen kabel klasse 1 vaste montage buiten handbereik</p>	
932.782.0120	Hal.arm. 500+lamp+kabel	prim-1
932.782.0121	Hal.arm. 1000+lamp+kabel	prim-1

artikelnr. omschrijving

HALOGEENARMATUREN

bos
metalen armatuur voor halogeen
verlichting incl. lamp
met 5 meter neopreen kabel
klasse 2 verplaatsbaar
volledig geïsoleerd
geïsoleerde handgreep

932.782.0130
932.782.0131

Hal.arm. 500+lamp+kabel
Hal.arm.1000+lamp+kabel

eur0-2
euro-2



HALOGEENARMATUREN

bos
metalen armatuur voor halogeen
verlichting inclusief lamp
klasse 2 verplaatsbaar
volledig geïsoleerd
op statief
geïsoleerde handgreep

932.782.0137
932.782.0138
932.782.0139

Hal.arm. 300+lamp+stand.
Hal.arm. 500+lamp+stand
Hal.arm.1000+lamp+stand

euro-2
euro-2
euro-2



HQ-I VERLICHTING


bos
aluminium behuizing, kleur zwart
gepolijste reflector
voorschakelapparaat ingebouwd
silicon-rubber afdichting
minder energie=meer licht
400 watt = 33.000 lumen

932.782.0145
932.782.0147
932.782.0148

Hqi-t armatuur z/lamp
Hqi-lamp e-40
Nav-t lamp e-40

euro-400
400 wt
400 wt





artikelnr. omschrijving

BATTERIJEN

	varta blok batterij met veertjes 6-volt voor wegbebakingslampen	
323.786.5144	Batterij blok	1x430

BATTERIJEN

	varta batterijen op blister 5000 = nikkel hydride 3700 = longlife 4900 = alkaline high energy	
323.786.5145	Batterij nikk/hydr bls	2x5606
323.786.5146	Batterij nikk/hydr.blis	2x5503
323.786.5147	Batterij nikk/hydr bls	2x5514
323.786.5148	Batterij nikk/hydr.blis	2x5420
323.786.5149	Batterij nikk/hydr.blis	1x5522
323.786.5160	Batterij alka-high bls	4x4903
323.786.5161	Batterij alka-high bls	4x4906
323.786.5162	Batterij alka-high bls	1x4912
323.786.5163	Batterij alka-high bls	2x4914
323.786.5165	Batterij alka-high bls	2x4920
323.786.5166	Batterij alka-high bls	1x4922
323.786.5170	Batterij standard bls	1x3712
323.786.5171	Batterij standard bls	2x3720
323.786.5172	Batterij standard bls	2x3714
323.786.5173	Batterij standard bls	4x3706
323.786.5174	Batterij standard bls	1x3722

CEE WANDDOZEN

	keraf krachtstroom wandkontaktdoos volgens cee-17 norm opbouw model	
865.787.0231	Cee wanddoos 16a 3p 220	113-6v
865.787.0232	Cee wanddoos 16a 4p 380	114-6v
865.787.0233	Cee wanddoos 16a 5p 380	115-6v
865.787.0234	Cee wanddoos 32a 4p 380	124-6v
865.787.0235	Cee wanddoos 32a 5p 380	125-6v

CEE STEKKERS

	keraf krachtstroom stekker volgens cee-17 norm compacte constructie met trekontlasting	
865.787.6001	Cee stekker 16a 3p 220	013-6v

artikelnr.	omschrijving	
865.787.6002	Cee stekker 16a 4p 380	014-6v
865.787.6003	Cee stekker 32a 4p 380	024-6v
865.787.6004	Cee stekker 16a 5p 380	015-6v
865.787.6005	Cee stekker 32a 5p 380	025-6v

CEE KONTRASTEKKERS

keraf
krachtstroom kontrastekkers
volgens cee-17 norm
compacte constructie
met trekontlasting



865.787.6111	Cee kontra 16a 3p 220	213-6v
865.787.6112	Cee kontra 16a 4p 380	214-6v
865.787.6113	Cee kontra 32a 4p 380	224-6v
865.787.6114	Cee kontra 16a 5p 380	215-6v
865.787.6115	Cee kontra 32a 5p 380	225-6v

VERDEELSTEEKERS

bos
slagvaste verdeelstekker
2 of 4-voudige uitvoering
220 volt 2-polig + r/a
leverbaar met of zonder kabel

932.787.6502	Verdeelblok blauw/grijs	ba-2
932.787.6504	Verdeelblok blauw/grijs	ba-4



DRAAD-KABEL

nexans vmvl
koper kern pvc isolatie
pvc buitenmantel
losse aanleg
rollengte 100 meter



661.789.0130	Vinyl kabel vmvl zwart	2x0.75
661.789.0131	Vinyl kabel vmvl zwart	2x1.00
661.789.0132	Vinyl kabel vmvl zwart	2x1.50
661.789.0133	Vinyl kabel vmvl zwart	2x2.50
661.789.0134	Vinyl kabel vmvl zwart	3x0.75
661.789.0135	Vinyl kabel vmvl zwart	3x1.00
661.789.0136	Vinyl kabel vmvl zwart	3x1.50
661.789.0137	Vinyl kabel vmvl zwart	3x2.50
661.789.0139	Vinyl kabel vmvl zwart	4x1.00
661.789.0140	Vinyl kabel vmvl zwart	4x1.50
661.789.0141	Vinyl kabel vmvl zwart	4x2.50
661.789.0143	Vinyl kabel vmvl zwart	5x1.50
661.789.0144	Vinyl kabel vmvl zwart	5x2.50
661.789.0150	Vinyl kabel vmvl wit	2x0.75
661.789.0151	Vinyl kabel vmvl wit	2x1.00
661.789.0152	Vinyl kabel vmvl wit	2x1.50

artikelnr.	omschrijving	
661.789.0153	Vinyl kabel vmvl wit	2x2.50
661.789.0154	Vinyl kabel vmvl wit	3x0.75
661.789.0155	Vinyl kabel vmvl wit	3x1.00
661.789.0156	Vinyl kabel vmvl wit	3x1.50
661.789.0157	Vinyl kabel vmvl wit	3x2.50
661.789.0159	Vinyl kabel vmvl wit	4x1.00
661.789.0160	Vinyl kabel vmvl wit	4x1.50
661.789.0161	Vinyl kabel vmvl wit	4x2.50
661.789.0163	Vinyl kabel vmvl wit	5x1.50
661.789.0164	Vinyl kabel vmvl wit	5x2.50

DRAAD-KABEL



	nexans rmrl koper kern rubber isolatie lichte rubbermantel losse aanleg rollengte 100 meter	
661.789.0171	Rubber kabel rmrl zwart	2x0.75
661.789.0172	Rubber kabel rmrl zwart	2x1.00
661.789.0173	Rubber kabel rmrl zwart	2x1.50
661.789.0174	Rubber kabel rmrl zwart	2x2.50
661.789.0175	Rubber kabel rmrl zwart	3x0.75
661.789.0176	Rubber kabel rmrl zwart	3x1.00
661.789.0177	Rubber kabel rmrl zwart	3x1.50
661.789.0178	Rubber kabel rmrl zwart	3x2.50
661.789.0180	Rubber kabel rmrl zwart	4x1.00
661.789.0181	Rubber kabel rmrl zwart	4x1.50
661.789.0182	Rubber kabel rmrl zwart	4x2.50
661.789.0184	Rubber kabel rmrl zwart	5x1.50

DRAAD-KABEL



	nexans nwpk koper kern rubber isolatie middelzware neopreenmantel vaste aanleg rollengte 100 meter	
661.789.0185	Neopreen kabel nwpk	2x1.00
661.789.0186	Neopreen kabel nwpk	2x1.50
661.789.0187	Neopreen kabel nwpk	2x2.50
661.789.0189	Neopreen kabel nwpk	3x1.00
661.789.0190	Neopreen kabel nwpk	3x1.50
661.789.0191	Neopreen kabel nwpk	3x2.50
661.789.0193	Neopreen kabel nwpk	4x1.00
661.789.0194	Neopreen kabel nwpk	4x1.50
661.789.0195	Neopreen kabel nwpk	4x2.50
661.789.0196	Neopreen kabel nwpk	4x4.00
661.789.0197	Neopreen kabel nwpk	5x1.50
661.789.0198	Neopreen kabel nwpk	5x2.50
661.789.0199	Neopreen kabel nwpk	5x4.00

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

DRAAD-KABEL

	nexans vd montagedraad voor gebruik in pvc elektrobuis rollengte 100 meter	
661.789.0220	Vd draad zwart	1.5
661.789.0221	Vd draad bruin	2.5
661.789.0222	Vd draad blauw	2.5
661.789.0223	Vd draad geel/groen	2.5



DRAAD-KABEL

	nexans mcl koper kern scheidingslaag polychloropreen buitenmantel aansluitkabel voor lastrafo's rollengte 100 meter op maat leverbaar	
661.789.0469	Neopreen laskabel	mcl22 16 qmm
661.789.0470	Neopreen laskabel	mcl22 25 qmm
661.789.0471	Neopreen laskabel	mcl22 35 qmm
661.789.0472	Neopreen laskabel	mcl22 50 qmm



VERVANGINGSSNOEREN

	t.t. neopreen kwaliteit gemonteerde stekker aan 1 zijde andere zijde ontmanteld met adereindhulzen	
500.789.0501	Vervang snoer h07rnf 2x1.00	3m
500.789.0502	Vervang snoer h07rnf 2x1.00	5m
500.789.0504	Vervang snoer h07rnf 2x1.50	3m
500.789.0505	Vervang snoer h07rnf 2x1.50	5m
500.789.0506	Vervang snoer h07rnf 3x1.50	3m
500.789.0507	Vervang snoer h07rnf 3x1.50	5m
500.789.0508	Vervang snoer h07rnf 3x1.50	10m
500.789.0513	Vervang snoer h07rnf 3x2.50	25m



KABELBINDERS

	a.e. nylon kabelbinders blank of zwarte uitvoering temp.bereik -40gr tot +85gr bestand tegen zouten en zuren	
347.789.0803	Kabelbinder blank	98x2.5
347.789.0808	Kabelbinder blank	140x3.6
347.789.0815	Kabelbinder blank	200x4.8
347.789.0819	Kabelbinder blank	295x3.6
347.789.0823	Kabelbinder blank	360x4.8
347.789.0853	Kabelbinder zwart	98x2.5
347.789.0858	Kabelbinder zwart	140x3.6
347.789.0865	Kabelbinder zwart	190x4.7



artikelnr.	omschrijving	
347.789.0869	Kabelbinder zwart	292x3.7
347.789.0873	Kabelbinder zwart	368x4.7
VERLENGKABELS		
	t.t. neopreen uitvoering met aangespoten stekker en contrastekker 230 volt 16 amp.	
500.789.5140	Verlengkabel nwpk	2x1.50 10
500.789.5148	Verlengkabel nwpk	3x1.50 10
500.789.5150	Verlengkabel nwpk	3x1.50 15
500.789.5152	Verlengkabel nwpk	3x1.50 20
500.789.5157	Verlengkabel nwpk	3x1.50 25
500.789.5160	Verlengkabel nwpk	3x2.50 10
500.789.5162	Verlengkabel nwpk	3x2.50 25
VERLENGKABELS		
	t.t. neopreen uitvoering met cee-stekker en kontra- stekker cee-400 volt	
500.789.5180	Verlengkabel cee-16a 4x 2.5	10
500.789.5188	Verlengkabel cee-32a 5x 4.0	10
500.789.5190	Verlengkabel cee-32a 5x 4.0	20
500.789.5191	Verlengkabel cee-32a 5x 4.0	25
500.789.5195	Verlengkabel cee-32a 5x 6.0	25
500.789.5196	Verlengkabel cee-63a 5x10.0	25
500.789.5198	Verlengkabel cee-63a 5x16.0	25
VERLENGKABELS		
	t.t. neopreen uitvoering aan 1 zijde cee-stekker en een 3-delige verdeelkast aan andere zijde. 220 volt	
500.789.5385	Verl.kabel+doos 3-dlg 3x1.5	10
500.789.5390	Verl.kabel+doos 3-dlg 3x2.5	10
500.789.5393	Verl.kabel+doos 3-dlg 3x2.5	25



artikelnr. omschrijving

KABELHASPELS

euro populair
3 enkelvoudige spatwaterdichte
klapdekselkontaktdozen
met randaarde
thermische beveiliging
neopreen kabel of pur kabel
uitgevoerd met haspelrem en
kabelgeleider

588.789.5450	Kabelhaspel neo 3x1.5 25	25520
588.789.5451	Kabelhaspel neo 3x1.5 50	25510
588.789.5452	Kabelhaspel neo 3x2.5 25	25480
588.789.5453	Kabelhaspel neo 3x2.5 33	25490
588.789.5454	Kabelhaspel neo 3x2.5 40	25500
588.789.5461	Kabelhaspel pur 3x1.5 50	25160
588.789.5462	Kabelhaspel pur 3x2.5 40	25210



KABELHASPELS

black master bm-300
3-enkelvoudige spatwaterdichte
klapdekselkontaktdozen ip44
220 volt met randaarde
neopreen kabel
max.belasting 3500 wt afgerold
thermisch beveiligd
met kema-keur

588.789.5566	Haspel bm300 25m 3g1.5	110375
588.789.5567	Haspel bm300 50m 3g1.5	110380
588.789.5568	Haspel bm300 25m 3g2.5	110385
588.789.5569	Haspel bm300 33m 3x2.5	110390



KABELHASPELS

maxi-master
5 randaarde kontaktdozen 230 v
spatwaterdichte klepdeksels
thermische beveiliging
max.belasting 2500 wt afgerold

588.789.5720	Haspel 75m neopr 3x2.5	047020
--------------	------------------------	--------



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**KABELHASPELS**

588.789.5723	maxi-master 2 randaarde kontakt dozen 230 v 1 cee-17 kontaktdoos 230 volt 2 cee-17 kontaktdozen 400 v spatwaterdichte klepdeksels thermische beveiliging met cee-stekker 400v/16a/5p max.belasting 11000 wt afgerold	047030
	Haspel 50m neopr 5x2.5	

**KABELHASPELS**

588.789.5724	maxi-master 2 randaarde kontaktdozen 230 v 2 cee-17 kontaktdozen 400 v 5p 1 cee-17 kontaktdoos 400 v 4p beveiligd door automaten 16 amp spatwaterdichte klepdeksels met cee-stekker 400v / 5p max.belasting 22000 wt afgerold	047040
	Haspel 25m neopr 5x6.0	

**KABELHASPELS**

588.789.5725	maxi-master 2 randaarde kontaktdozen 230 v 2 cee-17 kontaktdozen 400 v 5p 1 cee-17 kontaktdoos 400 v 4p beveiligd door automaat 3p 16a spatwaterdichte klepdeksels aardlekschakelaar+therm beveil. max.belasting 22000 wt afgerold	047050
	Haspel 25m neopr 5x6.0	

artikelnr.

omschrijving

KABELHASPELS

super rubber r-300
3 enkelvoudige spatwaterdichte
klepdekselkontaktdozen ip-44
thermische beveiliging
uitgevoerd met haspelrem en
vaste opwindknop
dubbel geïsoleerd

588.789.5732
588.789.5735
588.789.5736
588.789.5737

Kabelhasp.r300 3x1.5 25
Kabelhasp.r300 3x1.5 50
Kabelhasp.r300 3x2.5 25
Kabelhasp.r300 3x2.5 40

041032
041035
041036
041041



KABELHASPELS

super rubber r-400
4 enkelvoudige spatwaterdichte
klepdekselkontaktdozen ip-44
thermische beveiliging
uitgevoerd met haspelrem en
omwindknop
dubbel geïsoleerd

588.789.5741
588.789.5742

Kabelhasp.r400 3x1.5 100
Kabelhasp.r400 3x1.5 100

42075
42195



BOUWAANSLUITKASTEN

gend opki-63
kunststof op verzinkt frame
voeding 63 amp, hoofdschakelaar
uitgang 1 cee 32a/5p 400 volt
2 cee 32a/4p 400 volt
6 schuko 16a/3p 220 v
beveiligd met automaten en
aardlekschakelaar

266.789.6006

Bouwaansluitkast opki63

12006s



artikelnr. omschrijving

**BOUWERDEELKASTEN**

266.789.6040

gend compact
volrubber kast op verz.frame
voeding 1 cee kontaktdoos 32a
doorlus 1 cee kontaktdoos 32a
uitgang 2 cee 32a/4p 400 volt
6 schuko 16a/3p 220 v
beveiligd met aardlekschakelaar

Verdeelkast compact

c32-002006



266.789.6042

BOUW-TRAFOKAST

gend trk-2516
rubber kast met handgreep
voeding 3 mtr kabel 2 x 1,5 qmm
vermogen trafo 230v/42v 120va
uitgang 1 kontaktdoos 42 volt
thermische beveiliging

Trafokast 230/42v

trk-2516/42



266.789.6062

BOUW-COMBITRAFO'S

gend trk
volrubber kast met handgreep
voeding 3 mtr kabel 2 x 1.5 qmm
vermogen trafo 230v/42v/300va
uitgang 230 v 1 cee kontaktdoos
uitgang 42 v 1 cee kottaktdoos
thermische beveiliging 10 amp.

Combitrafo 42v/300va

trk-67-c

**SLANGKLEMMEN**

aba
verzinkte uitvoering
bandbreedte 9 mm
met schroefsluiting

101.836.2002

Slangklem mini

8 mm

101.836.2003

Slangklem mini

9 mm

101.836.2004

Slangklem mini

10 mm

101.836.2005

Slangklem mini

11 mm

101.836.2006

Slangklem mini

12 mm

101.836.2007

Slangklem mini

13 mm

101.836.2008

Slangklem mini

14 mm

101.836.2009

Slangklem mini

15 mm

101.836.2010

Slangklem mini

16 mm

artikelnr. omschrijving

SLANGKLEMMEN

aba
standaard uitvoering
verzinkte uitvoering
bandbreedte 9 en 12 mm
met schroefsluiting

101.836.2011	Slangklem gegalv.	8- 14 mm
101.836.2012	Slangklem gegalv.	11- 17 mm
101.836.2013	Slangklem gegalv.	13- 20 mm
101.836.2014	Slangklem gegalv.	15- 24 mm
101.836.2015	Slangklem gegalv.	19- 28 mm
101.836.2016	Slangklem gegalv.	22- 32 mm
101.836.2017	Slangklem gegalv.	26- 38 mm
101.836.2018	Slangklem gegalv.	32- 44 mm
101.836.2019	Slangklem gegalv.	38- 50 mm
101.836.2020	Slangklem gegalv.	44- 56 mm
101.836.2021	Slangklem gegalv.	50- 65 mm
101.836.2022	Slangklem gegalv.	58- 75 mm
101.836.2023	Slangklem gegalv.	68- 85 mm
101.836.2024	Slangklem gegalv.	77- 95 mm
101.836.2025	Slangklem gegalv.	87-112 mm
101.836.2026	Slangklem gegalv.	104-138 mm
101.836.2027	Slangklem gegalv.	130-165 mm
101.836.2028	Slangklem gegalv.	150-180 mm



SLANGKLEMMEN

aba
rvs uitvoering
bandbreedte 9 en 12 mm
met schroefsluiting

101.836.2151	Slangklem rvs-316	8-14 mm
101.836.2152	Slangklem rvs-316	11-17 mm
101.836.2153	Slangklem rvs-316	13-20 mm
101.836.2154	Slangklem rvs-316	15-24 mm
101.836.2155	Slangklem rvs-316	19-28 mm
101.836.2156	Slangklem rvs-316	22-32 mm
101.836.2157	Slangklem rvs-316	26-38 mm
101.836.2158	Slangklem rvs-316	32-44 mm
101.836.2159	Slangklem rvs-316	38-50 mm
101.836.2160	Slangklem rvs-316	44-56 mm
101.836.2161	Slangklem rvs-316	50-65 mm



artikelnr. omschrijving

BRANDBLUSSERS



	flame control pd poederblusser met abc poeder zeer snel inzetbaar eenvoudige bediening hoog blusresultaat brandklasse a-b-c	
919.836.2512	Poederblusser 2 kg abc	pd-2mq
919.836.2516	Poederblusser 6 kg abc	pd-6mq
919.836.2519	Poederblusser 9 kg abc	pd-9mq

BRANDBLUSSERS



	flame control ld schuimblusser klasse a+b zeer snel inzetbaar eenvoudige bediening	
919.836.2556	Schuimblusser 6 ltr	ld- 6
919.836.2559	Schuimblusser 9 ltr	ld- 9

SLANGKLEMMEN



	aba verzinkte uitvoering klemt door middel van inkrimpen van beide oortjes.	
101.836.2711	Slangklem 2-oor	5- 7 mm
101.836.2712	Slangklem 2-oor	7- 9 mm
101.836.2713	Slangklem 2-oor	9-11 mm
101.836.2714	Slangklem 2-oor	11-13 mm
101.836.2715	Slangklem 2-oor	13-15 mm
101.836.2716	Slangklem 2-oor	15-18 mm
101.836.2717	Slangklem 2-oor	17-20 mm
101.836.2718	Slangklem 2-oor	20-23 mm
101.836.2719	Slangklem 2-oor	22_25 mm
101.836.2720	Slangklem 2-oor	23-27 mm
101.836.2721	Slangklem 2-oor	25-28 mm
101.836.2722	Slangklem 2-oor	28-31 mm
101.836.2723	Slangklem 2-oor	31-34 mm

artikelnr. omschrijving

SLANGKOPPELINGEN

geka
messing uitvoering
4200 snelkoppeling met tule
4201 aansluitstuk binnendraad
4202 aansluitstuk buitendraad

214.836.4002	Koppeling tule 1/2	4200.12
214.836.4003	Koppeling tule 5/8	4200.16
214.836.4004	Koppeling tule 3/4	4200.18
214.836.4005	Koppeling tule 1	4200.25
214.836.4006	Koppeling tule 1.1/4	4200.32
214.836.4007	Koppeling tule 1.1/2	4200.40
214.836.4012	Koppeling bi.dr. 1/2	4201.12
214.836.4014	Koppeling bi.dr. 3/4	4201.18
214.836.4015	Koppeling bi.dr.1	4201.25
214.836.4016	Koppeling bi.dr.1.1/4	4201.32
214.836.4017	Koppeling bi.dr.1.1/2	4201.40
214.836.4022	Koppeling bu.dr. 1/2	4202.12
214.836.4024	Koppeling bu.dr. 3/4	4202.18
214.836.4025	Koppeling bu.dr.1	4202.25
214.836.4026	Koppeling bu.dr.1.1/4	4202.32
214.836.4027	Koppeling bu.dr.1.1/2	4202.40



WATERSLANGEN

hjord
transparante rode waterslang
met perlon inlage
waterdruk 10 bar.

395.836.5001	Slang rood met inlage 1/2	50
395.836.5002	Slang rood met inlage 1/2	100
395.836.5011	Slang rood met inlage 3/4	50







WATERSLANGEN

dan trico
gele pvc waterslang
gebreide nylon wapening
waterdruk 12.5 - 19 mm 10 bar
25.0 mm 8 bar
gebruikstemp.- 15 c tot + 60 c

607.836.5001	Slang geel dan-trico-40	12- 25
607.836.5002	Slang geel dan-trico 40	12- 30
607.836.5003	Slang geel dan-trico-40	12- 50
607.836.5004	Slang geel dan-trico-40	12-100
607.836.5021	Slang geel dan-trico-40	19- 25
607.836.5023	Slang geel dan-trico-40	19- 50
607.836.5024	Slang geel dan-trico-40	19-100
607.836.5031	Slang geel dan-trico-40	25- 25



	artikelnr.	omschrijving	
	607.836.5033	Slang geel dan-trico-40	25- 50
	607.836.5034	Slang geel dan-trico-40	25-100
COMPRESSORSLANGEN			
		mecha universele flexibele luchtslang kleur transparant luchtdoorlaat 8 mm lengte 10 meter met koppeling en insteeknippel werkdruk 15 bar	
	425.836.5101	Luchtslang + koppeling	univers
LUCHTSLANGEN			
		dan trico gewapende polyvalente slang kleur transparant werkdruk 8-20 bar gebruikstemp. -15 c tot + 60 c	
	607.836.5101	Luchtslang trans prim-71	6-50
	607.836.5102	Luchtslang trans prim-71	8-50
	607.836.5103	Luchtslang trans prim-71	10-50
	607.836.5104	Luchtslang trans prim-71	12-50
	607.836.5105	Luchtslang trans prim-71	16-50
	607.836.5106	Luchtslang trans prim-71	19-50
	607.836.5108	Luchtslang trans prim-71	25-50
COMPRESSORSLANGEN			
		dan trico gewapende persluchtslang kleur blauw werkdruk 16 bar gebruikstemp. - 15 c tot + 60 c	
	607.836.5121	Luchtslang blauw prim-73	6-50
	607.836.5122	Luchtslang blauw prim-73	8-50
	607.836.5123	Luchtslang blauw prim-73	10-50
DOMPELPOMPEN			
		ready-4 max.capaciteit 14 m3/uur max.opvoerhoogte 11 meter slangaansluiting 1 1/4 storzkop. gewicht 9,0 kilo z/vlt=zonder niveauschakeling m/vlt=met niveauschakeling	
	309.860.2094	Dompelpomp	ready-4 z/vlt+storz
	309.860.2095	Dompelpomp	ready-4+vlott+storz

artikelnr.	omschrijving	
DOMPELPOMPEN		
938.860.2005	aquafloor max.capaciteit 7.2 m3/uur max.opvoerhoogte 7 meter slangaansluiting 1" toerental 2900 tpm vermogen 0.25 kw zuigt weg tot slechts 4 mm	aquafloor
DOMPELPOMPEN		
938.860.2011 938.860.2013	aqua vip-130 max.capaciteit 7.8 m3/uur max.opvoerhoogte 6 meter slangaansluiting 1 1/4" toerental 2900 tpm voor continue gebruik geheel kunststof behuizing	vip-130 vip 130
ZAND EN CEMENT		
157.955.0001 157.955.0002 157.955.0003 157.955.0004	beamix 730 kant en klaar produkt mengverhouding 1 deel cement 3.5 deel zand aan te maken met water korrelafmeting max.3 mm	2,5 kg 5,0 kg 15,0 kg 25,0 kg
EGALISATIEMORTEL		
157.955.0045 157.955.0046	beamix 740 egaliseren van vloeren tot een laagdikte van 20 mm werkbaar op hout en betonvloer afwerken na 24 uur	12.5 kg 20.0 kg





artikelnr. omschrijving

GIETVLOER

157.955.0048	<p>beamix 745 egaliseren van vloeren tot een laagdikte van 30 mm versterkt met kunststof vezels lange verwerkingstijd</p> <p>Gietvloer cement</p>	20.0 kg
--------------	---	---------

BETONMORTEL

157.955.0061	<p>beamix 100 voor het storten van vloeren, funderingen, poeren, tegels. ook voor reparatiedoeleinden 25 kg betonmortel geeft 12 ltr betonspecie.</p> <p>Betonmortel</p>	25.0 kg
--------------	---	---------

BETONMORTEL

157.955.0063	<p>beamix 125 voor het snel en zonder mengen vastzetten van palen 17.5 kg no-mix geeft 10 liter betonspecie</p> <p>No-mix betonmortel</p>	17.5 kg
--------------	---	---------

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

METSELSPECIE

157.955.0090	<p>beamix 316 voor het maken en herstellen metselwerk van metselstenen- bakstenen-kalkzandstenen en betonstenen zonder kalktoevoeging</p> <p>Metselspecie m.c.m.</p>	25.0 kg
--------------	--	---------



WIKKELFOLIE

246.984.1420	<p>dime transparante of zwarte uitv. werkbreedte 50 cm totale lengte 300 meter dikte 20 my materiaal ld polyethyleen</p> <p>Wikkelfolie 50 cm</p>	20 my
246.984.1425	<p>Wikkelfolie zwart 50 cm</p>	20 my



BOUWFOLIE

664.984.1522	<p>vercom polyethyleen folie kleur blank 2 diktematen</p> <p>Bouwfolie pe 50x2 mtr</p>	t100my
664.984.1527	<p>Bouwfolie pe 50x4 mtr</p>	t100my
664.984.1528	<p>Bouwfolie pe 50x6 mtr</p>	t100my
664.984.1541	<p>Bouwfolie pe 50x2 mtr</p>	t200my
664.984.1542	<p>Bouwfolie pe 50x4 mtr</p>	t200my
664.984.1543	<p>Bouwfolie pe 50x6 mtr</p>	t200my



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

**BOUWFOLIE**

	vercom polyethyleen folie zwarte uitvoering 1 diktemaat	
664.984.1623	Bouwfolie zwart 50x4 mt	t100my
664.984.1624	Bouwfolie zwart 50x6 mt	t100my

**GLASBAND**

	illbruck m/f 1-zijdig klevende pe-schuimband voor voegafdichting en isolatie in de bouw met afdekfolie kleur wit of grijs	
610.984.3601	Glasband m/folie wit-100	9x3
610.984.3602	Glasband m/folie 100 mtr	9x3
610.984.3603	Glasband m/folie 400 mtr	9x3
610.984.3604	Glasband m/folie 100 mtr	9x4
610.984.3605	Glasband m/folie 275 mtr	9x4
610.984.3612	Glasband m/folie wit 275	9x4

A

Aambeelden 24
 Absorptiekorrels 323
 Accu-boorhamers 164
 Accu-decoupeerzaagmachines 168
 Accu-haakse boormachines 164
 Accu-opladers 170
 Accu-schroefboormachines 161,
 162, 163, 164, 165, 166, 167,
 168
 Accu-schroefboormachineses 166
 Accu-slagmoersleutels 168
 Afbraamschijven 136
 Afkort-verstekzaagmachines 169
 Afplakbanden 331
 Afrolapparaten 333
 Afstandmeters 104
 Afvalgrijpers 338
 Afvalzakken 338
 Afzetband 236
 Aggregaten 290
 Aluminiumtape 332
 Ankerbouten 269
 Assortimentsdozen 272

B

Bandenpompen pneumatic 180
 Bandschuurmachines 190, 191
 Bandslijpmachines 172
 Bankhamers 17
 Bankhamerstelen 293
 Bankschroefbekken 24
 Bankschroeven 23
 Batterijen 350
 Beeldhouwershamers 22
 Bekistingboren 123
 Beschermbrienen 199
 Betonankers 271, 272
 Betonbekistingstape 333
 Betonboren 64
 Betonijzerknipmachines 16
 Betonmolens 237, 238, 239
 Betonmortel 364
 Betonpuntbeitels 26
 Betonschaven 171
 Betonschoppen 288
 Betonschrappers 79
 Beugelzagen 59
 Bezemstelen 292
 Bijlstenen 294
 Bithouders 39
 Bit-schroefsets 123
 Bitsets 39, 40, 41
 Blaaspistolen pneumatic 178, 179
 Blikscharen 13, 14, 15
 Blindklinknagels 10, 11, 12
 Blindklinktangen 9, 10
 Blokschaven 53
 Blokwinkelhaken 113
 Blokswitters 91
 Bodywarmers 209

Bokkepoten 91
 Boor/schroefsets 40
 Boorhamers 152, 153, 154, 155
 Boorkronen 66
 Boormachines 149, 150
 Boormachines pneumatic 183, 184
 Boorolie 326
 Bougieborstels 341
 Boutenscharen 15
 Bouwaansluitkasten 357
 Bouw-combitrafo's 358
 Bouwemmers 237
 Bouwfolie 365, 366
 Bouwlasers 107
 Bouw-trafokast 358
 Bouwverdeelkasten 358
 Bovenfreesmachines 191, 192
 Brandblussers 360
 Brandwerende katten 322
 Breekbeitels 25
 Breekhamers 154
 Brielu's 201

C

Cee contrastekkers 351
 Cee stekkers 350
 Cee wanddozen 350
 Centerpunten 29
 Centreerboren 123
 Chemische ankers 270
 Cirkelzaagbladen 59
 Cirkelzaagmachines 156, 157
 Combinatietangen 4
 Combivesten 212
 Compressoren 173, 174, 175, 176
 Compressorolie 324
 Compressorlangen 362

D

Dakkapelsteigers 241
 Decoupeerzaagbladen 60
 Decoupeerzaagmachines 158, 159
 Dekkleden 235
 Deurenklemmen 232
 Deurenlifter 262
 Deurmatten 333, 334
 Deurnaaldrubber 267
 Deuvels 275
 Diamantdozenboren 67
 Diamantzaagbladen 68, 69, 70, 71
 Dokumentenkisten 264
 Dommekrachten 261
 Dompelpompen 362, 363
 Doorslagen 27
 Doorslijpschijven 136
 Doorwerkkap 258
 Doorwerkkleding 224
 Dopsleutels 37, 38
 Dopsleutelschroevendraaiers 40
 Dopsleutelsets 35, 36
 Dozenboren 66

Draad-kabel 351, 352, 353
 Draadnagels 273
 Draadsnijolie 325
 Draadstangen 270
 Draaibeitels 53
 Draaiplateaus 23
 Drainerspaden 286
 Drevels 28
 Duimstokken 101, 102
 Dweilen 340

E

Egalisatiemortel 363
 Elektrobeitels 26

F

Fleecejacks 229, 230
 Flenswinkelhaken 114

G

Gasbetonzagen 59
 Gastappen 124
 Gatzaaghouders 56
 Gatzen 55
 Gehoorbeschermers 201, 202, 203
 Geldkisten 265
 Gereedschapsfoudralen 100, 101
 Gereedschapshouders 222, 223
 Gereedschapskisten 100
 Gereedschapsklemmen 76
 Gereedschapskoffers 95, 96, 98, 99
 Gereedschapsolie/spuit 84
 Gereedschapswagens 97
 Gietvloer 364
 Glasband 366
 Glasplaatheffers 263
 Glasschrappers 76, 77
 Glassnijders 88
 Gootsteenontstoppers 340
 Gordinganker 272
 Gradenmeters 112
 Griptangen 5
 Groeffreesmachines 192
 Grondboren 295, 296
 Grondverf 330

H

Haakse slijpers 184, 185, 186, 187
 Haaksleutels 34
 Hakbeitels 51
 Halogeenarmaturen 348, 349
 Halogeenlampen 348
 Hamerboren 65
 Hamers 22
 Hamers nylon 21
 Hamerwiggan 21
 Handbeschermers 221

Handheiblokken 296
 Handklemmen 7
 Handtappen 124
 Handvegers 340
 Handzagen 56, 57
 Harkstelen 292
 Hijsbanden 262
 Hogedrukreinigers 299, 300, 301
 Holpijpen 24
 Houtboren 121
 Houtenhamers 22
 Houtfreesspindels 135
 Houtfrezers 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
 Houthiepen 55
 Houtlijmen 304, 305
 Hq-i verlichting 349

I

Ijzermenie 330
 Inbusdopsleutels 36
 Inbussleutels 30, 31
 Inbussleutelsets 32
 Inslagankers 271
 Isolatieband 331

J

Jalonrichter 106
 Jalons 105
 Jalon-statieven 106
 Jerrycans 284

K

Kabelbinders 353
 Kabelhaspels 355, 356, 357
 Kabelmessen 89, 90
 Kabelscharen 16
 Kableschoentangen 9
 Kanaalplaatankers 268
 Kantelbakjes 99
 Kapzagen 58
 Kettingklemtangen 7
 Kettingzaagolie 295
 Keukenbijlen 54
 Kitpistolen 72
 Kitten 306, 313, 314, 315
 Klapschragen 233
 Klauwhamers 18, 19, 21
 Klauwhamerstelen 293
 Kleefband 332
 Klemwagens 260
 Kloofbijlen 55
 Klopboormachines 150, 151
 Kluzen 267
 Kneedhout 322
 Kniebeschermers 222
 Kniesleutels 35
 Kogel/rolbokken 171
 Kolomboormachine 148

Konstruktieijmen 302, 303
 Koudbeitels 25
 Kozijnpluggen 277, 278, 279, 280, 281
 Kraspennen 110
 Krimptangen 9
 Krompassers 111
 Kruishouten 112
 Kruiwagenbanden 261
 Kruiwagens 258, 259

L

Laarzen 291
 Ladders 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 258
 Lagerschrappers 87, 88
 Lagertrekkers 49
 Lamellenschijven 145
 Lappenschijven 141
 Lasbikhamers 19, 20
 Lasbrillen 198
 Lasdraad 196
 Laselektroden 196
 Laserlijn 104
 Lasgriptangen 5
 Lashandschoenen 218
 Lashelmen 198
 Lasoverall 215
 Lasrookmaskers 232
 Lasschilden 198
 Lastrafo's 194, 195
 Lastrafo's, co-2 195
 Lijmbak 84
 Lijmen 302
 Lijmmixers 239
 Lijmtangen 72, 73, 74, 75
 Lijmverdeelschep 84
 Lijmverdunner 307
 Linealen 114
 Lood/zinkkloppers 23
 Loodmenie 330
 Luchtlangen 362
 Luchtlanghaspels 184

M

Maatbekers 338
 Machineklemmen 148
 Machinekoffers 99
 Machinemetaalzaagbladen 61
 Machinetappen 125
 Magneten 115
 Maskers 204, 205
 Meetstukken 102
 Meetwielen 104
 Mengstaven 81, 82, 83
 Merkkrijt 86
 Merkstiften 94
 Messen 335, 336, 337
 Metaalboorsets 122
 Metaalboren 116, 117, 119, 120

Metaalzaagbeugels 61, 62
 Metaalzaagbladen 60, 61
 Metselkoord 299
 Metselsabels 78
 Metselspecie 365
 Metseltroffels 76
 Mixers 173
 Moerensplijters 50
 Mokerkoppen 22
 Mokers 17, 18
 Mokerstelen 293
 Moniertangen 8, 9
 Montagekit 305, 306, 307
 Monteurskoffers 97
 Motorolie 290
 Multimeters 48
 Multitool 335
 Muurfreesmachines 67
 Muurfrezers 67

N

Nagelpluggen 274, 277
 Nietapparaten 29, 30
 Nijptangen 7
 Noodsleutelkasten 266
 Nylon koord 298

O

Oliespuiten 147
 Olievoorraadkannen 146
 Oogspoelflessen 205, 206
 Ooievaarsbektingen 2
 Oordopjes 202
 Opstapje 257
 Overalls 211, 212, 213, 225, 226, 228, 229

P

Paalhamers 296
 Paleerijzers 78
 Palletwagens 261
 Pannenstrijkers 77
 Papierrolhouders 329
 Parka's 211
 Pendrijvers 28
 Pijpbuigers 93
 Pijpentangen 4
 Pijpsleutels 31
 Pijpsnijders 92
 Pikhouweelstelen 294
 Pilotjacks 210
 Plaatboren 123
 Plaatknipmachines 16
 Plafondstekers 78
 Plakspanen 80, 81
 Plamuur 308
 Plamuurmessen 88, 89
 Plankdragers 267
 Platbektingen 1

Pleistertroffels 77
 Plooi-ijzers 7
 Plooiplaten 7
 Pluggen 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281
 Poetsdoeken 327
 Poetslappen 327
 Poetspapier 328
 Polijstschijsen 141
 Profielaftasters 115
 Puinzakken 339
 Pur-reiniger 321
 Pur-schuimen 319, 320, 321
 Pvc lijmen 303

R

Radialzaagmachines 170
 Radiatorkwasten 91
 Radiotangen 2
 Rallysuits 214
 Rateltakels 264
 Reciprozaagbladen 61
 Reciprozaagmachines 167, 171
 Reduceerhulzen 149
 Regenbroeken 226
 Regenjacks 225
 Regenjassen 225
 Regenpakken 210
 Reinigingsmiddelen 310, 311, 312
 Reparatieband 332
 Reparatiemortels 301
 Reserve messen 336, 337
 Revolvertangen 94
 Riemen 224
 Ringsleutels 32, 33
 Ringsteeksleutels 33
 Ritsbeitels 27
 Rolbandmaten 101, 102, 103
 Rolbokken 171
 Rolsteigers 240
 Rondbektangen 1
 Rondstropen 262
 Rozenkranstangen 1
 Rubberhamers 20

S

Schaafmachines 159, 160, 161
 Scharen 93
 Schietbeitels 51
 Schilderstape 331
 Schoolbordenkrijt 86
 Schopstelen 294
 Schrobzagen 58
 Schroefbits 37, 38
 Schroefmachines 156
 Schroefsluiters 42
 Schroevendraaierbits 37
 Schroevendraaiers 42, 43, 44, 156
 Schroevendraaiersets 44
 Schuifmaten 114, 115
 Schuurbanden 143

Schuurborden 80
 Schuurborstels 135
 Schuurlinnen 142
 Schuurmachines 188, 189, 190
 Schuurpads 140
 Schuurrollen 144, 145, 146
 Schuurschijven 139, 140, 141
 Schuurvellen 142, 144
 Seegeringtangen 3, 4
 Silikonenkitten 315, 316, 317, 318, 319
 Slagcijfersets 27
 Slaglettersets 27
 Slaglijnmolens 103
 Slaglijnpoeier 103
 Slagmoersleutels 183, 193
 Slangklemmen 358, 359, 360
 Slangkoppelingen 361
 Sleufbeitels 26
 Sleufzagen 58
 Sleutelkasten 265, 266
 Slijphulshouders 144
 Slijphulzen 143
 Slijpmachines 172
 Slijpstenen 136, 137
 Sloopbeitels 28
 Smeermiddelen 324, 325
 Snelbouwankers 269
 Snelsteunen 233
 Sneltakels 263
 Snijmoeren 127
 Snij-olie 324
 Snijplaten 126
 Snijramen 126
 Snoeibijlen 55
 Snoescharen 289
 Soldeerbouten 193, 194
 Soldeerbranderkoppen 197
 Soldeerhalsspijen 197
 Soldeerhandgrepen 196, 197
 Soldeerrevolvers 193
 Soldeerstation 196
 Soldeerverfafbrander 197
 Spaden 285, 286
 Spadestelen 295
 Spanbanden 71
 Spanhulzen 273
 Spanningtesters 45, 46, 47, 48
 Spanningzoekers 47
 Speciekuipen 236, 237
 Speedboren 63
 Speksteenkrijt 87
 Spijkerschorten 221, 222
 Spreidpluggen 276
 Spuitjes 148
 Staaldraad 297
 Staaldraadbezems 340
 Staaldraadborstels 341
 Staaldraadtakels 264
 Staalplamuur 307
 Staalstraalpistoelen,pneumatic 178
 Staalwol 142
 Stadsbezems 339
 Stapelbakken 99
 Steekbeitels 50, 51

Steekgutsen 52
 Steekpassers 110, 111
 Steeksleutels 34
 Steekwagens 259, 260
 Steenboren 63
 Steenklemmen 85
 Steenknippers 68
 Steenzaagmachines 187
 Steigertouwen 299
 Stiftstenen 138
 Stof/waterzuigers 344, 345
 Stofbrillen 199
 Stofjassen 213
 Stofmaskers 205, 231, 232
 Stofzuigers 344
 Stootijzers 26
 Stopmessen 89
 Straatbezems 339
 Straatmakershamers 20
 Stripptangen 3
 Strooizout 292
 Stucadoorshaken 77
 Stucadoorsschopjes 79
 Stucadoorstrappen 254
 Stucadoorstroffels 79
 Stucloper 334

T

Tackers,pneumatic 181, 182
 Tackers.pneumatic 181
 Tafel/verstekzaagmachines 157, 169, 170
 Tectylspuiten, pneumatic 180
 Tegelbeitels 25
 Tegelkloppers 23
 Tegelkniptangen 76
 Tegelsnijders 85, 86
 Tegelsnijmachines 85, 86
 Tegeltroffels 79
 Tegelzaagmachines 188
 Timmermanspotloden 94
 Toffelzagen 59
 Toiletpapier 328
 Toplastankers 272
 Touw 297
 Trapboorsets 124
 Trapboren 124
 Trapleuningkoord 298
 Trappen 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257
 Trechters 337
 Trilplaten 235, 236
 Trottoirbandtangen 9

V

Vakkendozen 100
 Valdempers 230
 Valgordels 206, 207
 Valstoppers 207, 208
 Vanglijnen 230
 Veegmachines 289

- Veiligheidsankers 268
Veiligheidsbrillen 199, 200, 201
Veiligheidshelmen 203, 204
Veiligheidskoffers 204
Veiligheidslijn 230
Verbandtrommels 299
Verbindingsplaatjes 280
Verdeelstekkers 351
Verfkrabbers 89
Verfkwasten 90
Verfspuiten,pneumatic 176, 177
Verkeerskegels 236
Verkeersvesten 224, 228
Verlengkabels 354
Vermetgutsen 52
Verniskwasten 91
Verpakkingstapes 323
Verstekhaken 114
Verstekladen 94
Vervangings snoeren 353
Verven 323, 326, 329
Verwarming 343
Verzinkboren 127
Vetslangen 147
Vetspuiten 147
Vetten 325
Vijlen 53, 54
Vijlenborstels 341
Vijlhechten 54
Vlekkencoating 313
Vloeistofspuiten pneumatisch 180
Vloerreinigers 78
Vloerspanen 81
Vloertrekkers 340
Voegbeitels 26
Voeginwassers 86
Voegspijkers 77
Voetjespassers 111, 112
Voorhamers 17
Voorhamerstelen 293
Vouwladders 255
Vouwsteigers 241
Vulmiddelen 308, 309, 310
-
- W**
- Waarschuwborden 281, 282, 283
Wandrails 267
Waterpasbakens 105
Waterpassen 107, 108, 109, 110
Waterpasstatieven 106
Waterpomptangen 5, 6
Waterslangen 361
Wegbebakeningslampen 347
Werkbanken 98, 234
Werkbroeken 215, 227
Werkhandschoenen 216, 217, 218, 219, 220, 221
Werkhemden 216
Werkjacks 214, 227
Werkschermen 208, 209
Werkschoenen 342, 343
Werksokken 292
Werktafels 234, 235
Wikkelfolie 365
Winkelhaken 113
Wringijzers 126
-
- Z**
- Zaalvegers 341
Zaklampen 345, 346, 347
Zand en cement 363
Zandschoppen 287, 288
Zeephouder 311
Zijkniptangen 8
Zoldertrappen 242, 243
Zweihaken 114