

artikelnr. omschrijving

ROZENKRANSTANGEN

knipex 19
met ronde bekken
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
03 verchroomde kop
zware pvc handgrepen



353.100.0101	Rozenkranstang	1901-130 mm
353.100.0102	Rozenkranstang	1903-130 mm

PLATBEKTANGEN

knipex 20
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
02 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
05 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen
06 verchroomde kop
vde pvc handgrepen



353.100.0201	Platbektang	2001-125 mm
353.100.0202	Platbektang	2001-140 mm
353.100.0203	Platbektang	2001-160 mm
353.100.0207	Platbektang	2002-140 mm
353.100.0208	Platbektang	2002-160 mm
353.100.0216	Platbektang	2005-125 mm
353.100.0217	Platbektang	2005-140 mm
353.100.0218	Platbektang	2005-160 mm
353.100.0223	Platbektang vde	2006-160 mm

RONDBEKTANGEN

knipex 22
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
02 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
05 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen
06 verchroomde kop
vde pvc handgrepen



353.100.0401	Rondbektang	2201-125 mm
353.100.0402	Rondbektang	2201-140 mm
353.100.0403	Rondbektang	2201-160 mm
353.100.0407	Rondbektang	2202-140 mm
353.100.0408	Rondbektang	2202-160 mm
353.100.0416	Rondbektang	2205-125 mm
353.100.0417	Rondbektang	2205-140 mm
353.100.0418	Rondbektang	2205-160 mm
353.100.0423	Rondbektang vde	2206-160 mm

artikelnr.

omschrijving

RADIOTANGEN

knipex 25
met halfronde bekken
01 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
03 verchroomde kop
zware pvc handgrepen
05 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen
06 verchroomde kop

353.100.0601	Radiotang	2501-140 mm
353.100.0602	Radiotang	2501-160 mm
353.100.0604	Radiotang	2503-125 mm
353.100.0605	Radiotang	2503-140 mm
353.100.0606	Radiotang	2503-160 mm
353.100.0607	Radiotang	2505-140 mm
353.100.0608	Radiotang	2505-160 mm
353.100.0610	Radiotang vde	2506-160 mm

OIEVAARBEKTANGEN

knipex 26
11 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
12 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
13 verchroomde kop
zware pvc handgrepen
15 verchroomde kop
extra zware pvc handgrepen

353.100.0701	Ooievaarbektang	2611-200 mm
353.100.0702	Ooievaarbektang	2612-200 mm
353.100.0703	Ooievaarbektang	2613-200 mm
353.100.0704	Ooievaarbektang	2615-200 mm
353.100.0705	Ooievaarbektang vde	2616-200 mm
353.100.0706	Ooievaarbektang vde	2617-200 mm

OIEVAARBEKTANGEN

knipex 26
21 gepolijste kop
lichte pvc handgrepen
22 gepolijste kop
zware pvc handgrepen
23 verchroomde kop
zware pvc handgrepen
25 verchroomde kop
extra zware handgrepen

353.100.0801	Ooievaarbektang	2621-200 mm
353.100.0802	Ooievaarbektang	2622-200 mm
353.100.0803	Ooievaarbektang	2623-200 mm
353.100.0804	Ooievaarbektang	2625-200 mm
353.100.0805	Ooievaarbektang vde	2626-200 mm

artikelnr.	omschrijving	
STRIPTANGEN		
	knipex 11 02 gepolijste kop zware pvc handgrepen 05 verchroomde kop extra zware pvc handgrepen 06 verchroomde kop vde zware pvc handgrepen	
353.100.2502	Striptang met veer	1102-160 mm
353.100.2503	Striptang met veer	1105-160 mm
353.100.2504	Striptang m/v vde	1106-160 mm



STRIPTANGEN		
	knipex 12 automatische tang 0.5 tot 6.0 vernikkelde kop kunststof beklede benen geen beschadigingen, bekken houden draad vast bij strippen	
353.100.2532	Striptang	1221-180 mm



STRIPTANGEN		
	knipex 15 voor het afstrippen van lak- isolatie van koperdraad kunststof overtrokken benen uit verenstaal	
353.100.2560	Lakstrippincet	1511-120 mm



SEEGERINGTANGEN		
	knipex 44 voor binnenspannende borgring met rechte bekken 11 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.100.3601	Seegeringtang j-1	4411-140 mm
353.100.3602	Seegeringtang j-2	4411-180 mm
353.100.3603	Seegeringtang j-3	4411-225 mm



SEEGERINGTANGEN		
	knipex 44 voor binnenspannende borgring met gebogen bekken 21 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.100.3609	Seegeringtang j-11	4421-130 mm
353.100.3610	Seegeringtang j-21	4421-170 mm



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

SEEGERINGTANGEN

	knipex 46 voor buitenspannende borgring met rechte bekken 11 gepolijste bek lichte pvc handgrepen	
353.100.3617	Seegeringtang a-0	4611-140 mm
353.100.3618	Seegeringtang a-1	4611-140 mm
353.100.3619	Seegeringtang a-2	4611-180 mm

SEEGERINGTANGEN

	knipex 46 voor buitenspannende borgring met gebogen bekken 21 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.100.3627	Seegeringtang a-01	4621-125 mm
353.100.3628	Seegeringtang a-11	4621-125 mm
353.100.3629	Seegeringtang a-21	4621-175 mm

PIJPENTANGEN

	vbw 110 zweeds model, rood gelakt met extra versterkte benen en huis	
554.102.0001	Pijpentang 110-3/4	110005
554.102.0003	Pijpentang 110-1	110010
554.102.0004	Pijpentang 110-1 1/2	110015
554.102.0005	Pijpentang 110-2	110020
554.102.0006	Pijpentang 110-3	110025

COMBINATIETANGEN

	knipex 01 06 verchroomde kop vde pvc handgrepen	
353.102.0103	Combinatietang vde	0106-160 mm
353.102.0104	Combinatietang vde	0106-190 mm

COMBINATIETANGEN

	knipex 03 02 gepolijste kop zware pvc handgrepen 06 verchroomde kop vde zware pvc handgrepen	
353.102.0312	Combinatietang	0302-160 mm
353.102.0313	Combinatietang	0302-180 mm

artikelnr.	omschrijving	
GRIPTANGEN		
	vise-grip ln punttang met draadknipper specifiek voor elektronika knipt tot 6.4 mm	
844.102.0701	Griptang langbek 4-ln	100 mm
844.102.0702	Griptang langbek 6-ln	150 mm
844.102.0703	Griptang langbek 9-ln	230 mm



GRIPTANGEN		
	vise-grip wr gebogen en getande bekken met draadknipper tot 6.4 mm	
844.102.0711	Griptang gebogen 4-wr	100 mm
844.102.0712	Griptang gebogen 5-wr	125 mm
844.102.0713	Griptang gebogen 7-wr	180 mm
844.102.0714	Griptang gebogen 10-wr	250 mm



GRIPTANGEN		
	vise-grip cr met gebogen en getande bekken zonder draadknipper	
844.102.0721	Griptang z/knip. 7-cr	180 mm
844.102.0722	Griptang z/knip. 10-cr	250 mm



GRIPTANGEN		
	vise-grip lw moeren-griptang, pakt moeren of zeskante bouten op 3 vlakken beschadigt bout of moer niet	
844.102.0742	Griptang moeren 11-19 mm	7lw
844.102.0743	Griptang moeren 16-28 mm	10lw








LASGRIPTANGEN		
	vise-grip r met 2 haakse en 2 rechte bekken	
844.102.0902	Lasgriptang 9-r	230 mm



WATERPOMPTANGEN		
	knipex 87 met doorgestoken scharnier pijptang en moersleutel in 1 met een hand verstelbaar zelfklemmend O1 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.102.1501	Waterpomptang	8701-250 mm



	artikelnr.	omschrijving	
WATERPOMPTANGEN			
		knipex 88 met doorgestoken scharnieren 01 gepolijste kop lichte pvc handgrepen 05 verchroomde kop extra zware pvc handgrepen	
	353.102.1503	Waterpomptang	8801-250 mm
	353.102.1504	Waterpomptang	8801-300 mm
	353.102.1509	Waterpomptang	8805-250 mm
WATERPOMPTANGEN			
		knipex 86 doorgestoken scharnier klemt traploos alle moeren snelle instelling door knopdruk 10-voudige krachtverbrenging 03 vernikkelde kop lichte pvc handgrepen	
	353.102.1561	Waterpomptang 35	8603-180 mm
	353.102.1562	Waterpomptang 46	8603-250 mm
WATERPOMPTANGEN			
		vbw 966 rood gelakte uitvoering met doorgestoken benen chrom vanadium staal	
	554.102.1578	Waterpomptang 966rp-250	966010
	554.102.1579	Waterpomptang 966rp-315	966015
WATERPOMPTANGEN			
		vbw 188 rp rood gelakt doorgestoken benen chrom vanadium staal	
	554.102.1582	Waterpomptang 188rp-250	188010
	554.102.1583	Waterpomptang 188rp-315	188015
WATERPOMPTANGEN			
		vbw 960 rood gelakt met pvc handgrepen bekken gehard doorgestoken benen chrom vanadium staal	
	554.102.1596	Waterpomptang 960-s-250	960010

artikelnr. omschrijving

KETTINGKLEMTANGEN

	vise-grip 20-r omklemt elke vorm en afmeting langere ketting leverbaar		
844.102.2501	Kettingklemtang 20-r	230 mm	



HANDKLEMMEN

	quick grip 58000 anti-slip handgrepen vervangbare, beschermbekjes		
844.102.5410	Quick-grip handveerklem	58100	
844.102.5420	Quick-grip handveerklem	58200	
844.102.5430	Quick-grip handveerklem	58300	



PLOOIPLATEN

	wijngaarden gehard stalen pennen		
575.103.0302	Plooi-plaat 170x170x4	6 mm	
575.103.0304	Plooi-plaat 170x170x4	8 mm	
575.103.0308	Plooi-plaat 190x190x5	10 mm	
575.103.0312	Plooi-plaat 190x190x5	12 mm	
575.103.0316	Plooi-plaat 220x220x6	14 mm	
575.103.0320	Plooi-plaat 220x220x6	16 mm	



PLOOI-IJZERS

	wijngaarden speciaal geharde bekken geschikt voor feb-400 beton- ijzer		
575.103.0339	Plooi-ijzer 400 mm	6 mm	
575.103.0340	Plooi-ijzer 400 mm	8 mm	
575.103.0344	Plooi-ijzer 500 mm	10 mm	
575.103.0348	Plooi-ijzer 600 mm	12 mm	
575.103.0352	Plooi-ijzer 700 mm	14 mm	
575.103.0356	Plooi-ijzer 1100 mm	16 mm	



NIJPTANGEN

	knipex 50 00 gepolijste kop zwarte handgrepen		
353.104.0103	Nijptang	5000-180 mm	
353.104.0104	Nijptang	5000-210 mm	
353.104.0105	Nijptang	5000-225 mm	



artikelnr. omschrijving

ZIJKNIPTANGEN

	knipex 70 01 gepolijst kop lichte pvc handgrepen 02 gepolijst kop zware pvc handgrepen 05 verchroomde kop extra zware pvc handgrepen 06 verchroomde kop vde zware pvc handgrepen	
353.104.1503	Zijkniptang	7001-140 mm
353.104.1508	Zijkniptang	7002-140 mm
353.104.1509	Zijkniptang	7002-160 mm
353.104.1518	Zijkniptang	7005-140 mm
353.104.1519	Zijkniptang	7005-160 mm
353.104.1520	Zijkniptang	7005-180 mm
353.104.1523	Zijkniptang vde	7006-140 mm
353.104.1524	Zijkniptang vde	7006-160 mm
353.104.1525	Zijkniptang vde	7006-180 mm

ZIJKNIPTANGEN

	knipex 7406 geschikt voor verenstaaldraad snijkanten extra gehard 64 hrc kracht-zijsnijtang met geringe krachtsinspanning. speciaal staal in olie gehard met zware isolatiehandgrepen 1000-volt vde	
353.104.2123	Zijkniptang vde	7406-180 mm
353.104.2124	Zijkniptang vde	7406-200 mm

MONIERTANGEN

	knipex 99 00 gepolijste kop zwarte handgrepen 01 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.104.2801	Moniertang	9900-200 mm
353.104.2802	Moniertang	9900-220 mm
353.104.2803	Moniertang	9900-250 mm
353.104.2804	Moniertang	9900-280 mm
353.104.2807	Moniertang isol.	9901-220 mm
353.104.2808	Moniertang isol.	9901-250 mm
353.104.2809	Moniertang isol	9901-280 mm
353.104.2810	Moniertang isol	9901-300 mm

artikelnr. omschrijving

MONIERTANGEN

	knipex 99 optimale krachtsinspanning krachtbesparing tot 27,5 % snijcapaciteit tot max 4.5 mm 11 gepolijste kop lichte pvc handgrepen	
353.104.2822	Moniertang kracht	9911-300 mm



TROTTOIRBANDTANGEN

	de wit gesmede uitvoering verstelbaar model	
700.104.4001	Trottoirbandtang normaal	0101
700.104.4002	Trottoirbandtang zwaar	0102



KABELSCHOENTANGEN

	knipex 97 met draadknipper 21 gebruineerde kop lichte pvc handgrepen	
353.105.0504	Kabelschoentang	9721-215 mm



KRIMPTANGEN

	diener 36 met 3 onder en 2 bovenbekken zelfopenend verzinkt met kunststof benen	
200.105.0736	Krimptang	36-250



BLINDKLINKTANGEN





	gesipa nt-s handgebruik 4 mm edelstaal 5 mm aluminium	
269.105.1501	Blindniettang nt-s	7030010



BLINDKLINKTANGEN

	gesipa nt-x handgebruik 4 mm edelstaal 5 mm aluminium	
269.105.1502	Blindniettang nt-x	7050011



	artikelnr.	omschrijving	
		BLINDKLIKTANGEN	
	269.105.1531	ferrock handgebruik 5 mm aluminium 4 mm edelstaal Blindklinktang ferrock	nts-a
		BLINDKLIKTANGEN	
	432.105.1503	masterfix mfx-150 handtang 5 mm aluminium 5 mm edelstaal Blindklinktang	mfx-150-a
		BLINDKLIKTANGEN	
	432.105.1517	masterfix mfx-60 harmonicamodel 6.4 mm aluminium Blindklinktang harm.	mfx-60
		BLINDKLINKNAGELS	
	269.105.1901	gesipa blindniet aluminium nagel staal verzinkt platronk kop Blindniet alum.	3x 4 6300103
	269.105.1902	Blindniet alum.	3x 5 6300111
	269.105.1903	Blindniet alum.	3x 6 6300138
	269.105.1904	Blindniet alum.	3x 7 6300146
	269.105.1905	Blindniet alum.	3x 8 6300154
	269.105.1906	Blindniet alum.	3x10 6300162
	269.105.1907	Blindniet alum.	3x12 6300170
	269.105.1908	Blindniet alum.	3x14 6300189
	269.105.1909	Blindniet alum.	3x16 6300197
	269.105.1910	Blindniet alum.	3x18 6300200
	269.105.1911	Blindniet alum.	3x20 6300219
	269.105.1912	Blindniet alum.	3x25 6300227
	269.105.1913	Blindniet alum.	3x30 6300235
	269.105.1922	Blindniet alum.	4x 5 6300405
	269.105.1923	Blindniet alum.	4x 6 6300413
	269.105.1924	Blindniet alum.	4x 7 6300421
	269.105.1925	Blindniet alum.	4x 8 6300448
	269.105.1926	Blindniet alum.	4x10 6300456
	269.105.1927	Blindniet alum.	4x12 6300464
	269.105.1928	Blindniet alum.	4x14 6300472
	269.105.1929	Blindniet alum.	4x16 6300480
	269.105.1930	Blindniet alum.	4x18 6300499
	269.105.1931	Blindniet alum.	4x20 6300502
	269.105.1932	Blindniet alum.	4x25 6300529
	269.105.1933	Blindniet alum.	4x30 6300545

artikelnr.	omschrijving	
269.105.1934	Blindniet alum.	4x35 6300561
269.105.1935	Blindniet alum.	4x40 6300596
269.105.1946	Blindniet alum.	5x 6 6300901
269.105.1947	Blindniet alum.	5x 8 6300928
269.105.1948	Blindniet alum.	5x10 6300936
269.105.1949	Blindniet alum.	5x12 6300944
269.105.1950	Blindniet alum.	5x14 6300952
269.105.1951	Blindniet alum.	5x16 6300960
269.105.1952	Blindniet alum.	5x18 6300979
269.105.1953	Blindniet alum.	5x20 6300987
269.105.1954	Blindniet alum.	5x25 6301002
269.105.1955	Blindniet alum.	5x30 6301029
269.105.1956	Blindniet alum.	5x35 6301045
269.105.1957	Blindniet alum.	5x40 6301061
269.105.1959	Blindniet alum.	5x50 6301126
269.105.1960	Blindniet alum.	5x60 6301169

BLINDKLINKNAGELS

masterfix
blindniet aluminium
nagel staal verzinkt

432.105.1901	Blindniet alu	3x 4 103130041
432.105.1903	Blindniet alu	3x 6 103130061
432.105.1905	Blindniet alu	3x 8 103130081
432.105.1906	Blindniet alu	3x10 103130101
432.105.1907	Blindniet alu	3x12 103130121
432.105.1908	Blindniet alu	3x14 103130141
432.105.1909	Blindniet alu	3x16 103130161
432.105.1910	Blindniet alu	3x18 103130181
432.105.1911	Blindniet alu	3x20 103130201
432.105.1923	Blindniet alu	4x 6 103140061
432.105.1925	Blindniet alu	4x 8 103140081
432.105.1926	Blindniet alu	4x10 103140101
432.105.1927	Blindniet alu	4x12 103140121
432.105.1928	Blindniet alu	4x14 103140141
432.105.1929	Blindniet alu	4x16 103140161
432.105.1930	Blindniet alu	4x18 103140181
432.105.1931	Blindniet alu	4x20 103140201
432.105.1932	Blindniet alu	4x25 103140251
432.105.1933	Blindniet alu	4x30 103140301
432.105.1934	Blindniet alu	4x35 103140351
432.105.1946	Blindniet alu	5x 6 103150061
432.105.1947	Blindniet alu	5x 8 103150081
432.105.1948	Blindniet alu	5x10 103150101
432.105.1949	Blindniet alu	5x12 103150121
432.105.1950	Blindniet alu	5x14 103150141
432.105.1951	Blindniet alu	5x16 103150161
432.105.1952	Blindniet alu	5x18 103150181
432.105.1953	Blindniet alu	5x21 103150211
432.105.1954	Blindniet alu	5x25 103150251
432.105.1955	Blindniet alu	5x30 103150301
432.105.1956	Blindniet alu	5x35 103150351



artikelnr.	omschrijving	
432.105.1957	Blindniet alu	5x40 103150401
432.105.1959	Blindniet alu	5x50 103150501

BLINDKLINKNAGELS

gesipa
blindniet staal
nagel staal verzinkt
platrondkop

269.105.2001	Blindniet staal	3x 5 6310117
269.105.2002	Blindniet staal	3x 6 6310133
269.105.2003	Blindniet staal	3x 8 6310141
269.105.2004	Blindniet staal	3x10 6310168
269.105.2005	Blindniet staal	3x12 6310176
269.105.2006	Blindniet staal	3x16 6310192
269.105.2007	Blindniet staal	3x18 6310206
269.105.2008	Blindniet staal	3x20 6310214
269.105.2014	Blindniet staal	4x 6 6310419
269.105.2015	Blindniet staal	4x 8 6310443
269.105.2016	Blindniet staal	4x10 6310451
269.105.2017	Blindniet staal	4x12 6310478
269.105.2018	Blindniet staal	4x16 6310486
269.105.2019	Blindniet staal	4x18 6310516
269.105.2020	Blindniet staal	4x20 6310508
269.105.2021	Blindniet staal	4x25 6310524
269.105.2027	Blindniet staal	5x 8 6310915
269.105.2028	Blindniet staal	5x10 6310923
269.105.2029	Blindniet staal	5x12 6310931
269.105.2030	Blindniet staal	5x14 6310958
269.105.2031	Blindniet staal	5x16 6310966
269.105.2032	Blindniet staal	5x18 6310974
269.105.2033	Blindniet staal	5x20 6310982
269.105.2034	Blindniet staal	5x25 6311008
269.105.2035	Blindniet staal	5x30 6311024

BLINDKLINKNAGELS

gesipa
blindniet rvs a-2
nagel rvs a-2
platrondkop

269.105.2101	Blindniet rvs	3x 6 6330134
269.105.2102	Blindniet rvs	3x 8 6330150
269.105.2103	Blindniet rvs	3x10 6330169
269.105.2104	Blindniet rvs	3x12 6330177
269.105.2105	Blindniet rvs	3x14 6330185
269.105.2106	Blindniet rvs	3x16 6330193
269.105.2111	Blindniet rvs	4x 6 6330401
269.105.2112	Blindniet rvs	4x 8 6330444
269.105.2113	Blindniet rvs	4x10 6330452
269.105.2114	Blindniet rvs	4x12 6330460
269.105.2115	Blindniet rvs	4x16 6330487
269.105.2116	Blindniet rvs	4x20 6330509
269.105.2117	Blindniet rvs	4x25 6330525
269.105.2118	Blindniet rvs	5x 6 6330908



artikelnr.	omschrijving	
269.105.2119	Blindniet rvs	5x 8 6330924
269.105.2120	Blindniet rvs	5x10 6330932
269.105.2121	Blindniet rvs	5x12 6330940
269.105.2122	Blindniet rvs	5x16 6330967
269.105.2123	Blindniet rvs	5x20 6330983
269.105.2124	Blindniet rvs	5x25 6331009
269.105.2125	Blindniet rvs	5x30 6331025

BLIKSCHAREN

	gondola allesknipper,rode handgrepen kwaliteit staal	
303.106.0052	Gondola allesknipper	352-140mm
303.106.0053	Gondola allesknipper	353-160mm
303.106.0054	Gondola allesknipper	354-190mm



BLIKSCHAREN

	wiss m-1-r figuurschaar rode handgrepen snijkant links	
176.106.0102	Wiss blikshaar	m-1r



BLIKSCHAREN

	wiss m-2-r figuurschaar groene handgrepen snijkant rechts	
176.106.0105	Wiss blikshaar	m-2r



BLIKSCHAREN






	wiss m-3-r doorloopschaar gele handgrepen snijkant rechts en links	
176.106.0108	Wiss blikshaar	m-3r



BLIKSCHAREN

	wiss combischaar voor stof-papier- kunststof-blik-draad-leer. schaarbladen uit roestvaststaal	
176.106.0121	Allesknipper 190 mm	g-21



	artikelnr.	omschrijving	
BLIKSCHAREN			
		erdi 16-a figuur en doorloopschaar heveloverbrenging blauwe pvc handgrepen kwaliteit edelstaal	
	200.106.0403 200.106.0404	Ideaalschaar edel st. Ideaalschaar edel st.	16a-240 r 16a-240 l
BLIKSCHAREN			
		erdi 17-a figuur en doorloopschaar heveloverbrenging blauw gelakte handgrepen kwaliteit edelstaal	
	200.106.0405 200.106.0406	Ideaalschaar edel st. Ideaalschaar edel st.	17a-240 r 17a-240 l
BLIKSCHAREN			
		erdi 027a figuur en doorloopschaar heveloverbrenging blauwe handgrepen	
	200.106.0408 200.106.0409	Figuurschaar norm.st. Figuurschaar norm.st.	27a-260 r 27a-260 l
BLIKSCHAREN			
		erdi 116 figuur en doorloopschaar handgrepen groen gelakt kwaliteit staal	
	200.106.0411	Ideaalschaar norm.st.	116-260 l
	200.106.0412	Ideaalschaar norm.st.	116-260 r
	200.106.0413 200.106.0414	Ideaalschaar norm.st. Ideaalschaar norm.st.	116-280 l 116-280 r
BLIKSCHAREN			
		erdi 216 figuur en doorloopschaar handgrepen blauw gelakt kwaliteit edelstaal	
	200.106.0415	Ideaalschaar edelst.	216-260 l
	200.106.0416	Ideaalschaar edelst.	216-260 r
	200.106.0417 200.106.0418	Ideaalschaar edelst. Ideaalschaar edelst.	216-280 l 216-280 r

artikelnr.	omschrijving	
BLIKSCHAREN		
	erdi 016 figuurschaar heveloverbrenging groene pvc handgrepen	
200.106.0501	Figuurschaar edel st.	016-240 r
200.106.0502	Figuurschaar edel st.	016-240 l




BLIKSCHAREN		
	erdi 118 doorloopschaar handgrepen groen gelakt kwaliteit staal	
200.106.0604	Doorloopsch.norm.st.	118-300 r
200.106.0605	Doorloopsch.norm.st.	118-350 r



BOUTENSCHAREN		
	gedore 178 inductief geharde messen hefbomen uit rond pijpstaal snijcapaciteit bij 145 hb 30 450 mm 8 mm rondstaal 600 mm 10 mm 750 mm 12 mm 900 mm 14 mm 1050 mm 16 mm	
596.106.0806	Boutenschaar 178- 450	6439470
596.106.0807	Boutenschaar 178- 600	6439550
596.106.0808	Boutenschaar 178- 750	6439630
596.106.0809	Boutenschaar 178- 900	6439710
596.106.0810	Boutenschaar 178-1050	6439980



BLIKSCHAREN		
	erdi 107 handgrepen groen gelakt kwaliteit staal	
200.106.0903	Gatenschaar norm.st.	107-250 r




BLIKSCHAREN		
	erdi 047-048 combischaaren voor meerdere doeleinden 047-048 rechte rvs bekken kunststof handgrepen fijn getande bekken	
200.107.0101	Kombischaar rvs bek	047-140
200.107.0102	Kombischaar rvs bek	048-190



artikelnr.


omschrijving

BETONIJZERKNIPMACHINES

	peddinghaus 50 voorzien van slagverstelling nauwkeurig knippen betonijzer 50/22 50/28 50/32 450mm 22 mm 28 mm 32 mm 650mm 18 mm 24 mm 26 mm 850mm 16 mm 20 mm 24 mm vierkant 19 mm 25 mm 28 mm	
471.108.0022	Betonyzerknipmach.50-22n	23230
471.108.0028	Betonyzerknipmach.50-28n	23231
471.108.0032	Betonyzerknipmach.50-32n	23232

KABELSCHAREN

	felco c-7 knipt metaalstangen tot 4 mm staaldraad tot 7 mm verenstaal tot 2,5 mm metalen handgrepen lengte 190 mm	
125.108.0103	Draadschaar c-7	60052.7

PLAATKNIPMACHINES

	peddinghaus 1-br plaat en rondstaalschaar hoogwaardige messen instelbare neerhouder van plaat materiaal br-4 br-5 br-6 plaat 4mm 5mm 6mm rond 10mm 11mm 13mm meslengte 120mm 150mm 180mm	
471.108.0504	Plaatknipmachine 1-br-4	20027
471.108.0505	Plaatknipmachine 1-br-5	20028
471.108.0506	Plaatknipmachine 1-br-6	20029

artikelnr. omschrijving

BANKHAMERS

picard 101
zwart gelakt met essen steel

476.110.0116	Bankhamer ess.steel 50	101
476.110.0117	Bankhamer ess.steel 100	101
476.110.0118	Bankhamer ess.steel 150	101
476.110.0119	Bankhamer ess.steel 200	101
476.110.0120	Bankhamer ess.steel 250	101
476.110.0121	Bankhamer ess.steel 300	101
476.110.0122	Bankhamer ess.steel 400	101
476.110.0123	Bankhamer ess.steel 500	101
476.110.0124	Bankhamer ess.steel 600	101
476.110.0125	Bankhamer ess.steel 800	101
476.110.0126	Bankhamer ess.steel 1000	101
476.110.0127	Bankhamer ess.steel 1250	101
476.110.0128	Bankhamer ess.steel 1500	101
476.110.0129	Bankhamer ess.steel 2000	101



VOORHAMERS

ricard 201
zwart gelakt met essen steel

476.110.0216	Voorhamer ess.steel 3000	201
476.110.0217	Voorhamer ess.steel 4000	201
476.110.0218	Voorhamer ess.steel 5000	201
476.110.0219	Voorhamer ess.steel 6000	201



MOKERS

picard 401
duits model
zwart gelakt met essen steel

476.110.0416	Moker ess.steel 1000	401
476.110.0417	Moker ess.steel 1250	401
476.110.0418	Moker ess.steel 1500	401
476.110.0419	Moker ess.steel 2000	401



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

MOKERS

picard 4101
hollands model
zwart gelakt met essen steel

476.110.0516	Moker ess.steel 1000	4101
476.110.0517	Moker ess.steel 1250	4101
476.110.0518	Moker ess.steel 1500	4101
476.110.0519	Moker ess.steel 2000	4101

**KLAUWHAMERS**

stanley 51-488
stalen steel, rubber handgreep
gesmede blauw gelakte kop
16 oz - 450 gram

564.110.2001	Klauwhamer blue-450	1-51-488
--------------	---------------------	----------

**KLAUWHAMERS**

stanley 51.031
zwart gelakt, fijn geslepen,
stalen steel, rubber handgreep

564.110.2010	Klauwhamer steelmast	1-51-031
--------------	----------------------	----------



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

KLAUWHAMERS

476.110.2603	picard 291 half blank met stalen steel Klauwhamer st.steel 16oz	29100
--------------	---	-------



KLAUWHAMERS

634.110.2625	estwing 4000 vernikkelde kop en steel leder handgreep Klauwhamer leer 27 mm	4000e20c
--------------	--	----------



LASBIKHAMERS

476.110.3301	picard 213 zwart gelakt met essen steel Lasbikhamer es.steel 330	21301
--------------	--	-------



artikelnr.	omschrijving	
------------	--------------	--

LASBIKHAMERS



	picard 313 zwart gelakt met stalen steel	
476.110.3311	Lasbikhamer st.steel 450	31300

STRAATMAKERSHAMERS



	de wit zwart gelakt met essen steel	
700.110.4001	Straatmakershamer 1500 gr	0001
700.110.4002	Straatmakershamer 1750 gr	0002
700.110.4003	Straatmakershamer 2000 gr	0004

RUBBERHAMERS



	haarhaus 31 hard rubber essen steel diameter o 80x40 mm diameter 1 90x55 mm diameter 2 115x65 mm diameter 3 125x75 mm diameter 4 140x90 mm diameter 5 115x65 mm	
286.110.5001	Rubber hamer hard/essen	31-0
286.110.5002	Rubber hamer hard/essen	31-1
286.110.5003	Rubber hamer hard/essen	31-2
286.110.5004	Rubber hamer hard/essen	31-3
286.110.5005	Rubber hamer hard/essen	31-4
286.110.5006	Rubber hamer hard/essen	31-5
286.110.5011	Rubber hamer halfhard	31w-0
286.110.5012	Rubber hamer halfhard	31w-1
286.110.5013	Rubber hamer halfhard	31w-2
286.110.5014	Rubber hamer halfhard	31w-3
286.110.5015	Rubber hamer halfhard	31w-4
286.110.5016	Rubber hamer halfhard	31w-5

artikelnr. omschrijving

KLAUWHAMERS

etc 07-475
stalen steel en rubber greep
kop half zwart gelakt
kop-diameter 27 mm

221.110.7516 Klauwhamer staal 16-oz 07-475



HAMERWIGGEN

kooijmans
vlakke metalen uitvoering

356.110.9941	Hamerwigggen no.2	651410
356.110.9942	Hamerwigggen no.3	651420
356.110.9944	Hamerwigggen no.4	651440
356.110.9945	Hamerwigggen no.4a	651450
356.110.9946	Hamerwigggen no.5	651460



HAMERS NYLON

weralit 100
met steel
voor algemeen gebruik
kleur hamerinzetten geel
inzetten los verkrijgbaar

647.112.0001	Cellidor hamer 100 1-22	00005
647.112.0002	Cellidor hamer 100 2-27	00010
647.112.0003	Cellidor hamer 100 3-32	00015
647.112.0004	Cellidor hamer 100 4-35	00020
647.112.0005	Cellidor hamer 100 5-40	00025
647.112.0006	Cellidor hamer 100 6-50	00030
647.112.0007	Cellidor hamer 100 7-60	00035









HAMERS NYLON

weralit 101
met steel
voor zwaardere werkzaamheden5
kleur hamer inzetten wit
inzetten los verkrijgbaar

647.112.0008	Nylon hamer 101 1-22	00305
647.112.0009	Nylon hamer 101 2-27	00310
647.112.0010	Nylon hamer 101 3-32	00315
647.112.0011	Nylon hamer 101 4-35	00320
647.112.0012	Nylon hamer 101 5-40	00325
647.112.0013	Nylon hamer 101 6-50	00330
647.112.0014	Nylon hamer 101 7-60	00335



	artikelnr.	omschrijving	
MOKERKOPPEN			
		berdal vierkant rubber model passend op iedere mokerkop	
	136.112.0801	Mokerdop rubber 1000	240100
	136.112.0802	Mokerdop rubber 1250	241050
	136.112.0803	Mokerdop rubber 1500	240200
	136.112.0804	Mokerdop rubber 2000	240300
HAMERS			
	442.112.1115	nooitgedagt 3511 3511-15 houten hamer met steel vierkant model 150x65x55 mm Hamer hout vierkant	3511.15
HAMERS			
	442.112.1121	nooitgedagt 3511 3511.21 houten hamer met steel vierkant model 210x65x65 mm Hamer hout vierkant	3511.21
BEELDHOUWERSHAMERS			
	442.112.1210	nooitgedagt 3512 ahornhout, 100 mm rond Beeldhouwersklopper	3512.10
HOUTENHAMERS			
	442.112.1212	nooitgedagt 3512-10 houten hamer met steel rond model 125x55 mm	3512.12
	442.112.1215	3512-15 houten hamer met steel rond model 150x70 mm Hamer hout tonmodel	3512.15
HOUTENHAMERS			
	442.112.1320	nooitgedagt 3513-20 houten hamer met steel vierkant model 200x65x60 mm Noligniet hamer vierk.	3513.20

artikelnr. omschrijving

LOOD/ZINKKLOPPERS

	veltman 510 geheel hout loodklopper gebogen model zinkklopper recht model		
634.112.1773	Loodklopper 550 gram	510330	
634.112.1775	Zinkklopper 750 gram	500330	



TEGELKLOPPERS

	de wit 2002 tegelklopper met steel leverbaar in hout of nylon		
700.112.2002	Tegelklopper houten klos	0201	
700.112.2004	Tegelklopper nylon klos	0301	



BANKSCHROEVEN

	heuer staal gesmede bankschroef met aangesmede pijpenklem en vaste bekken gegarandeerd onbreekbaar		
150.113.0101	Bankschroef vast model	100 mm	
150.113.0102	Bankschroef vast model	120 mm	
150.113.0103	Bankschroef vast model	140 mm	
150.113.0104	Bankschroef vast model	160 mm	
150.113.0105	Bankschroef vast model	180 mm	



BANKSCHROEVEN

	record 4121 bankschroef met aambeeld losse stalen bekken 100 mm ingebouwde pijpenklem		
442.113.0128	Bankschroef 1ton-e-b	4121.11	



DRAAIPLATEAUS

	heuer maakt van de vaste bankschroef een draaibaar model		
150.113.0301	Draaiplaten voor	100 mm	
150.113.0302	Draaiplaten voor	120 mm	
150.113.0303	Draaiplaten voor	140 mm	
150.113.0304	Draaiplaten voor	160 mm	
150.113.0305	Draaiplaten voor	180 mm	



artikelnr. omschrijving

BANKSCHROEFBEKKEN

magnefix
 p=prisma profiel
 n=normaal profiel
 f=fiber bekleding
 g=rubber bekleding
 fi=viltbekleding

150.113.0510	Magnefix bek type p p/st	100
150.113.0511	Magnefix bek type p p/st	120
150.113.0512	Magnefix bek type p p/st	150
150.113.0513	Magnefix bek type p p/st	180
150.113.0515	Magnefix bek type n p/st	100
150.113.0516	Magnefix bek type n p/st	125
150.113.0517	Magnefix bek type n p/st	150
150.113.0518	Magnefix bek type n p/st	180
150.113.0520	Magnefix bek type f p/st	100
150.113.0521	Magnefix bek type f p/st	125
150.113.0522	Magnefix bek type f p/st	150
150.113.0523	Magnefix bek type f p/st	180
150.113.0525	Magnefix bek type g p/st	100
150.113.0526	Magnefix bek type g p/st	125
150.113.0527	Magnefix bek type g p/st	150
150.113.0528	Magnefix bek type g p/st	180
150.113.0530	Magnefix bek type fi p/st	100
150.113.0531	Magnefix bek type fi p/st	125
150.113.0532	Magnefix bek type fi p/st	150
150.113.0533	Magnefix bek type fi p/st	180

AAMBEELDEN


peddinghaus 141
 gesmeed stalen aambeeld
 geharde baan
 zwart gelakt met blanke baan
 leverbaar met 1 of 2 hoorns

471.113.1002	Aambeeld 1-hoorn	20 kg 14102
471.113.1005	Aambeeld 1-hoorn	35 kg 14105
471.113.1007	Aambeeld 1-hoorn	50 kg 14107
471.113.1009	Aambeeld 1-hoorn	75 kg 14109
471.113.1011	Aambeeld 1-hoorn	100 kg 14111
471.113.1012	Aambeeld 2-hoorn	25 kg 14162
471.113.1015	Aambeeld 2-hoorn	35 kg 14165
471.113.1017	Aambeeld 2-hoorn	50 kg 14167
471.113.1019	Aambeeld 2-hoorn	75 kg 14169
471.113.1021	Aambeeld 2-hoorn	100 kg 14161
471.113.1022	Aambeeld 2-hoorn	125 kg 14190

HOLPIJPEN


vbw 240
 rood gelakt met gepolijste kop
 met beugel

554.116.0073	Holpijp m/beugel 240- 3	240010
554.116.0074	Holpijp m/beugel 240- 4	240015




artikelnr.	omschrijving	
554.116.0075	Holpijp m/beugel 240- 5	240020
554.116.0076	Holpijp m/beugel 240- 6	240025
554.116.0077	Holpijp m/beugel 240- 7	240030
554.116.0078	Holpijp m/beugel 240- 8	240035
554.116.0080	Holpijp m/beugel 240-10	240045
554.116.0082	Holpijp m/beugel 240-12	240055
554.116.0083	Holpijp m/beugel 240-13	240060
554.116.0084	Holpijp m/beugel 240-14	240065
554.116.0085	Holpijp m/beugel 240-15	240070
554.116.0086	Holpijp m/beugel 240-16	240075
554.116.0087	Holpijp m/beugel 240-17	240080
554.116.0088	Holpijp m/beugel 240-18	240085
554.116.0089	Holpijp m/beugel 240-19	240090
554.116.0090	Holpijp m/beugel 240-20	240095
554.116.0091	Holpijp m/beugel 240-21	240100
554.116.0092	Holpijp m/beugel 240-22	240105
554.116.0093	Holpijp m/beugel 240-23	240110
554.116.0094	Holpijp m/beugel 240-24	240115
554.116.0095	Holpijp m/beugel 240-25	240120
554.116.0096	Holpijp m/beugel 240-26	240125
554.116.0098	Holpijp m/beugel 240-28	240135

TEGELBEITELS







	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel zeskant 10 mm		
625.116.0002	Tegelbeitel 8-k ferrock	175x12	

KOUDBEITELS

	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 12x20 mm		
625.116.0003	Koudbeitel ferrock	175x12	
625.116.0004	Koudbeitel ferrock	200x12	

BREEKBEITELS

	ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 13x25 mm		
625.116.1000	Breekbeitel ferrock	200x12	
625.116.1001	Breekbeitel ferrock	250x13	
625.116.1002	Breekbeitel ferrock	300x13	
625.116.1003	Breekbeitel ferrock	350x13	
625.116.1006	Breekbeitel ferrock	500x13	

	artikelnr.	omschrijving	
	VOEGBEITELS		
		ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 13x25 mm	
	625.116.1301	Voegbeitel ferrock	250x50
	625.116.1302	Voegbeitel ferrock	250x60
	BETONPUNTBEITELS		
		ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel zeskant 18 mm	
	625.116.1502	Betonpuntbeitel ferrock	300x18
	625.116.1503	Betonpuntbeitel ferrock	350x18
	SLEUFBEITELS		
		ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel plat 26x7 mm	
	625.116.1701	Sleufbeitel ferrock	235x26
	STOOTIJZERS		
		de wit rond model 28 mm met knop platte bek	
	700.116.1901	Stootijzer rond 1000 mm	7001
	700.116.1902	Stootijzer rond 1200 mm	7002
	700.116.1903	Stootijzer rond 1400 mm	7003
	STOOTIJZERS		
		de wit rond model 28 mm met knop met vierkant onderstuk platte bek	
	700.116.1912	Stootijzer 40 cm 1400 mm	7103
	700.116.1931	Stootijzer 100 cm 1400 mm	7201
	ELEKTROBEITELS		
		ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel vierkant 8 mm	
	625.116.2101	Elektrikabeitel ferrock	200x6
	625.116.2102	Elektrikabeitel ferrock	250x8

artikelnr. omschrijving

DOORSLAGEN

ferrock
staal chroom vanadium
kleur rood gelakt.blauwe kop
profiel achtkant 10 mm



625.116.2201	Doorslag ferrock 1 mm	110x10
625.116.2202	Doorslag ferrock 2 mm	110x10
625.116.2203	Doorslag ferrock 3 mm	110x10
625.116.2204	Doorslag ferrock 4 mm	110x10
625.116.2205	Doorslag ferrock 5 mm	110x10
625.116.2207	Doorslag ferrock 8 mm	120x12
625.116.2208	Doorslag ferrock 10 mm	140x14

RITSBEITELS

ferrock
staal chroom vanadium
kleur rood gelakt,blauwe kop
profiel plat 12x20 mm



625.116.2301	Ritsbeitel ferrock	150x12
625.116.2302	Ritsbeitel ferrock	175x12
625.116.2303	Ritsbeitel ferrock	200x12

SLAGCIJFERSETS

uny
9-delige slagcijferset in
kunststofbox



605.116.2701	Slagcijferset 400181	1 mm
605.116.2702	Slagcijferset 400182	1.5 mm
605.116.2703	Slagcijferset 400183	2 mm
605.116.2704	Slagcijferset 400184	3 mm
605.116.2705	Slagcijferset 400185	4 mm
605.116.2706	Slagcijferset 400186	5 mm
605.116.2707	Slagcijferset 400187	6 mm
605.116.2708	Slagcijferset 400188	8 mm
605.116.2709	Slagcijferset 400189	10 mm
605.116.2710	Slagcijferset 400192	12 mm
605.116.2711	Slagcijferset 400193	15 mm

SLAGLETTERSETS

uny
27-delige slagletterset in
kunststof box



605.116.2721	Slagletterset 400038	1 mm
605.116.2722	Slagletterset 400039	1.5 mm
605.116.2723	Slagletterset 400040	2 mm
605.116.2724	Slagletterset 400041	3 mm
605.116.2725	Slagletterset 400042	4 mm
605.116.2726	Slagletterset 400043	5 mm
605.116.2727	Slagletterset 400044	6 mm
605.116.2728	Slagletterset 400045	8 mm

	artikelnr.	omschrijving	
	605.116.2729	Slagletterset 400046	10 mm
	605.116.2730	Slagletterset 400047	12 mm
	605.116.2731	Slagletterset 400048	15 mm

PENDRIJVERS



		ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel achtkant 10 mm	
	625.116.3001	Pendrijver ferrock 2mm	150x10
	625.116.3002	Pendrijver ferrock 3mm	150x10
	625.116.3003	Pendrijver ferrock 4mm	150x10
	625.116.3004	Pendrijver ferrock 5mm	150x10
	625.116.3005	Pendrijver ferrock 6mm	150x10
	625.116.3007	Pendrijver ferrock 8mm	150x12
	625.116.3008	Pendrijver ferrock 10mm	150x12

SLOOPBEITELS



		ferrock staal chroom vanadium taal kleur zwart profiel achtkant 18-22 mm	
	625.116.3105	Sloopbeitel ferrock 6-k	400 mm
	625.116.3106	Sloopbeitel ferrock 6-k	500 mm
	625.116.3107	Sloopbeitel ferrock 6-k	600 mm
	625.116.3108	Sloopbeitel ferrock 6-k	800 mm

DREVELS



		ferrock staal chroom vanadium kleur rood gelakt,blauwe kop profiel ronde kop 8 mm vierkante kop 8 mm	
	625.116.5100	Drevel ferrock 0 1.5 mm	100x7
	625.116.5101	Drevel ferrock o 2.0 mm	100x7
	625.116.5102	Drevel ferrock o 2.5 mm	100x7
	625.116.5103	Drevel ferrock o 3.0 mm	100x7
	625.116.5104	Drevel ferrock 0 4.0 mm	100x7
	625.116.5105	Drevel ferrock □1.5 mm	100x7
	625.116.5106	Drevel ferrock □2.0 mm	100x7
	625.116.5107	Drevel ferrock □2.5 mm	100x7
	625.116.5108	Drevel ferrock □3.0 mm	100x7
	625.116.5109	Drevel ferrock □4.0 mm	100x7

artikelnr. omschrijving

CENTERPUNTEN

ferrock
staal chroom vanadium
kleur rood gelakt,blauwe kop
profiel ronde kop 8 mm



625.116.5301
625.116.5302

Centerpunt ferrock
Centerpunt ferrock

120x10
120x12

NIETAPPARATEN

novus j-08 abh
kunststof huis
nieten 53 4-6-8 mm
nt 4-6-8 mm
37 4-6-8 mm
incl.riemclip



964.117.0001

Handtacker j-08 abh

0300319

NIETAPPARATEN

novus j-16 ead
kunststof uitvoering
nieten 53 6-14 mm
53f 6-14 mm
37 6-14 mm
11 6-14 mm
nagels j 16 mm
incl.riemclip



964.117.0003

Handtacker j-16 eadhg

0300390

NIETAPPARATEN

novus j-171
vermogen 1900 watt / 16 amp
aantal schoten 30 p/minuut
magazijn capaciteit 125 st
nieten 4 18-30 mm
nagels 16 16-30 mm
slagkrachtsterkte traploos



964.117.0106

Electrotacker j-171

0310061

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

NIETAPPARATEN



	novus j-172-a aantal schoten 30 p/minuut magazijncapaciteit 125 stuks nieten 4 18-30 mm nagels j 16-30 mm slagkrachtsterkte instelbaar automatisch na-slag systeem ongeacht hardheid van hout	
964.117.0108	Electrotacker j-172-a	0310249

INBUSSLEUTELS



	gedore 42 haakse uitvoering chroom vanadium staal verzinkte uitvoering tot 12 mm verchroomde uitvoering af 14 mm	
596.120.0002	Inbussleutel 42- 1.5	6340260
596.120.0003	Inbussleutel 42- 2.0	6340340
596.120.0004	Inbussleutel 42- 2.5	6340420
596.120.0005	Inbussleutel 42- 3.0	6340500
596.120.0006	Inbussleutel 42- 4.0	6340690
596.120.0007	Inbussleutel 42- 5.0	6340770
596.120.0008	Inbussleutel 42- 6.0	6340850
596.120.0009	Inbussleutel 42- 7.0	6340930
596.120.0010	Inbussleutel 42- 8.0	6341070
596.120.0011	Inbussleutel 42- 9.0	6341150
596.120.0012	Inbussleutel 42-10.0	6341230
596.120.0014	Inbussleutel 42-12.0	6341310
596.120.0015	Inbussleutel 42-14.0	6341580
596.120.0016	Inbussleutel 42-17.0	6341660
596.120.0017	Inbussleutel 42-19.0	6341740
596.120.0018	Inbussleutel 42-22.0	6341820

artikelnr. omschrijving

INBUSSLEUTELS

gedore 42.07
haakse uitvoering
chromium vanadium staal
7-delige set 2 mm tot 8 mm

596.120.0090 Inbussleutelset 42.07 6347510



PIJPSLEUTELS

gedore 26-r
gesmeed en gehard
chromium vanadium staal

596.120.0301 Pijpsleutel 26r 6x 7 6210050
596.120.0302 Pijpsleutel 26r 8x 9 6210210
596.120.0303 Pijpsleutel 26r 10x11 6210640
596.120.0304 Pijpsleutel 26r 12x13 6210990
596.120.0305 Pijpsleutel 26r 14x15 6211370

596.120.0306 Pijpsleutel 26r 16x17 6211610
596.120.0307 Pijpsleutel 26r 18x19 6211960
596.120.0308 Pijpsleutel 26r 20x22 6212260
596.120.0309 Pijpsleutel 26r 21x23 6212340
596.120.0311 Pijpsleutel 26r 24x26 6212500

596.120.0313 Pijpsleutel 26r 25x28 6212770
596.120.0315 Pijpsleutel 26r 30x32 6213070



artikelnr. omschrijving

INBUSSLEUTELSETS

	<p>bondhus blx-9 kogelkop inbussleutel werkt onder hoek tot 25 gr 9-delig 1,5 tot 10 mm in kunststof houder</p>	
388.120.0599	Inbussleutelset blx-9mm	710999

INBUSSLEUTELSETS

	<p>etc 25.1000 chrom vanadium kwaliteit met ring 25.1010 8-dlg 1,5 - 6 mm 25.1010 10-dlg 1,5 -10 mm zakmes-model 25.1021 6-dlg 3.0 - 10 mm 25.1020 8-dlg torx t9-t40</p>	
221.120.1008	Inbussleutelset m 8	25-1010
221.120.1010	Inbussleutelset m 10	25-1010
221.120.1021	Inbussleutelset m-6	25-1021
221.120.1022	Inbussleutelset t-8	25-1020

RINGSLEUTELS

	<p>gedore 2 chrom vanadium staal gebogen model</p>	
596.120.1001	Ringsleutel 2	6x 7 6015350
596.120.1002	Ringsleutel 2	8x 9 6015510
596.120.1003	Ringsleutel 2	10x11 6015940
596.120.1004	Ringsleutel 2	12x13 6016590
596.120.1005	Ringsleutel 2	14x15 6016910
596.120.1006	Ringsleutel 2	16x17 6017210
596.120.1007	Ringsleutel 2	17x19 6017480
596.120.1008	Ringsleutel 2	18x19 6017560
596.120.1009	Ringsleutel 2	20x22 6017800
596.120.1010	Ringsleutel 2	21x23 6018020
596.120.1011	Ringsleutel 2	22x24 6018100
596.120.1012	Ringsleutel 2	24x26 6018370
596.120.1013	Ringsleutel 2	24x27 6018450
596.120.1015	Ringsleutel 2	25x28 6018610
596.120.1017	Ringsleutel 2	27x32 6019180
596.120.1018	Ringsleutel 2	30x32 6019260

artikelnr. omschrijving

RINGSLEUTELS

rahsol 1-8
 chroom vanadium staal
 gedore garantie
 8-delig
 maatvoering 6-7 t/m 20-22



596.120.1950 Ringsleutelset 1-8 8dl 7005330

RINGSTEEKSLEUTELS

gedore 1-b
 chroom vanadium staal
 ringzijde gebogen,
 steekzijde recht



596.120.2000 Ringsteeksleutel 1b 5 6000240
 596.120.2001 Ringsteeksleutel 1b 6 6000400
 596.120.2002 Ringsteeksleutel 1b 7 6000590
 596.120.2003 Ringsteeksleutel 1b 8 6000670
 596.120.2004 Ringsteeksleutel 1b 9 6000750

596.120.2005 Ringsteeksleutel 1b 10 6000830
 596.120.2006 Ringsteeksleutel 1b 11 6000910
 596.120.2007 Ringsteeksleutel 1b 12 6001050
 596.120.2008 Ringsteeksleutel 1b 13 6001130
 596.120.2009 Ringsteeksleutel 1b 14 6001210

596.120.2010 Ringsteeksleutel 1b 15 6001480
 596.120.2011 Ringsteeksleutel 1b 16 6001560
 596.120.2012 Ringsteeksleutel 1b 17 6001640
 596.120.2013 Ringsteeksleutel 1b 18 6001720
 596.120.2014 Ringsteeksleutel 1b 19 6001800

596.120.2015 Ringsteeksleutel 1b 20 6001990
 596.120.2016 Ringsteeksleutel 1b 21 6002020
 596.120.2017 Ringsteeksleutel 1b 22 6002100
 596.120.2018 Ringsteeksleutel 1b 23 6002290
 596.120.2019 Ringsteeksleutel 1b 24 6002370

596.120.2020 Ringsteeksleutel 1b 25 6002450
 596.120.2021 Ringsteeksleutel 1b 26 6002530
 596.120.2022 Ringsteeksleutel 1b 27 6002610
 596.120.2023 Ringsteeksleutel 1b 28 6002880
 596.120.2024 Ringsteeksleutel 1b 30 6003180

596.120.2025 Ringsteeksleutel 1b 32 6003260

RINGSTEEKSLEUTELS

rahsol 9/080
 chroom vanadium staal
 gedore garantie
 8-delig
 maatvoering 8 mm t/m 19 mm



596.120.2950 Ringsteeksleutelset 7014910

artikelnr. omschrijving

**STEEKSLEUTELS**

	gedore 6 chroom vanadium staal recht model	
596.120.3000	Steeksleutel 6	4x 5 6063590
596.120.3002	Steeksleutel 6	6x 7 6063830
596.120.3003	Steeksleutel 6	8x 9 6064210
596.120.3004	Steeksleutel 6	10x11 6064720
596.120.3005	Steeksleutel 6	12x13 6065370
596.120.3006	Steeksleutel 6	14x15 6065880
596.120.3007	Steeksleutel 6	16x17 6066270
596.120.3009	Steeksleutel 6	18x19 6066500
596.120.3010	Steeksleutel 6	20x22 6066850
596.120.3011	Steeksleutel 6	21x23 6067070
596.120.3013	Steeksleutel 6	24x26 6067310
596.120.3014	Steeksleutel 6	24x27 6067580
596.120.3016	Steeksleutel 6	25x28 6067740
596.120.3018	Steeksleutel 6	27x32 6068040
596.120.3019	Steeksleutel 6	30x32 6068120

**STEEKSLEUTELS**

	rahsol 5/8 chroom vanadium staal gedore garantie 8-delig maatvoering 6-7 t/m 20-22	
596.120.3950	Steeksleutelset 5/8	7014590

**HAAKSLEUTELS**

	gedore 40 gefosfatiseerd voor sleufmoeren din-1804	
596.120.4501	Haaksleutel 40	16- 20 6333990
596.120.4502	Haaksleutel 40	25- 28 6334020
596.120.4503	Haaksleutel 40	30- 32 6334100
596.120.4504	Haaksleutel 40	34- 36 6334290
596.120.4505	Haaksleutel 40	40- 42 6334370
596.120.4506	Haaksleutel 40	45- 50 6334450
596.120.4507	Haaksleutel 40	52- 55 6334530
596.120.4508	Haaksleutel 40	58- 62 6334610
596.120.4509	Haaksleutel 40	68- 75 6334880
596.120.4510	Haaksleutel 40	80- 90 6334960
596.120.4511	Haaksleutel 40	95-100 6335180
596.120.4512	Haaksleutel 40	110-115 6335260
596.120.4513	Haaksleutel 40	120-130 6335340
596.120.4514	Haaksleutel 40	135-145 6335420
596.120.4515	Haaksleutel 40	155-165 4335500
596.120.4516	Haaksleutel 40	180-195 6335690
596.120.4517	Haaksleutel 40	205-220 6335770

artikelnr. omschrijving

KNIESLEUTELS

gedore 34
chrom vanadium staal
met 12-kantige dopsleutels



596.120.5000	Kniesleutel 34	6x 7 6301520
596.120.5001	Kniesleutel 34	8x 9 6299010
596.120.5002	Kniesleutel 34	10x11 6299280
596.120.5003	Kniesleutel 34	12x13 6299360
596.120.5004	Kniesleutel 34	14x15 6299520
596.120.5005	Kniesleutel 34	16x17 6299870
596.120.5006	Kniesleutel 34	18x19 6300040
596.120.5007	Kniesleutel 34	20x22 6300120

DOPSLEUTELSETS

rahsol d-15-wz
chrom vanadium staal
gedore garantie
1/2" aansluiting
19 doppen 10 tot 32 mm
2 verlengstukken-1 schuifgreep
1 cardangewricht-1 ratelsleutel



596.122.0042	Dopsleutelset d-15-wz	7077160
--------------	-----------------------	---------

DOPSLEUTELSETS

bahco s-160
1/4" aansluiting
12 gesmede 6-kantige doppen
maatvoering 4 t/m 13 mm
ratel+dwarsgreep+verlengstuk+
flex.verlengstuk
in polypropyleen koffer



540.122.0116	Doppenset 1/4 16-dlg	s-160
--------------	----------------------	-------

DOPSLEUTELSETS

bahco s-240
1/2" aansluiting
18 gesmede 6-kantige doppen
maatvoering 10 t/m 32 mm
ratel+dwarsgreep+cardanstuk+
2 verlengstukken+gewrichtgreep
in polypropyleen koffer



540.122.0124	Doppenset 1/2 24-dlg	s-240
--------------	----------------------	-------

artikelnr. omschrijving

DOPSLEUTELSETS

540.122.0133

bahco s-330
3/8" aansluiting
12 gesmede 6-kantige doppen
maatvoering 10 t/m 22 mm
ratel+cardanstuk+verlengstukken
bithouder+12 bits+handgreep 1/4
in polypropyleen koffer

Doppenset 1/4-3/8 33-dlg

s-330

DOPSLEUTELSETS

540.122.0140

bahco s-400
1/2" aansluiting
21 gesmede 6-kantige doppen
maatvoering 10 t/m 32 mm
ratel+verlengstukken+cardanstuk
dwarsgreep+gewrichthandgreep
13 ringsteeksleutels 7 t/m 19mm
in polypropyleen koffer

Doppenset 1/2 40-dlg

s-400

INBUSDOPSLEUTELS

596.122.0132

gedore in-19

1/2" aansluiting

chrom dop,gebruineerde stift

596.122.0133

Inbusdopslt.in-19

5 6153070

596.122.0136

Inbusdopslt.in-19

5 6153150

596.122.0141

Inbusdopslt.in-19

6 6153230

596.122.0143

Inbusdopslt.in-19

7 6153310

596.122.0146

Inbusdopslt.in-19

8 6153580

596.122.0147

Inbusdopslt.in-19

9 6153660

596.122.0149

Inbusdopslt.in-19

10 6153740

596.122.0152

Inbusdopslt.in-19

12 6153820

596.122.0155

Inbusdopslt.in-19

14 6153900

596.122.0156

Inbusdopslt.in-19

17 6154040

Inbusdopslt.in-19

19 6154120

artikelnr. omschrijving

SCHROEVENDRAAIERBITS

	elzett phillips schroefbit nr.2 met metalen rand,ter voorkoming van beschadiging van gipsplaat	
388.122.0498	Bit voor gipsplaten ph2	996498



SCHROEFBITS

	weralit 851/1h 1/4" aansluiting chrom vanadium kling torsion uitvoering phillips schroefaansluiting	
647.122.0907	Bit 851/1h kruis 2-25	56610



DOPSLEUTELS

	gedore d-19 chrom vanadium staal 1/2" aansluiting gesmede 12-kantige doppen	
596.122.1001	Dop d-19 1/2" 12-k	8 6133040
596.122.1002	Dop d-19 1/2" 12-k	9 6133120
596.122.1003	Dop d-19 1/2" 12-k	10 6133200
596.122.1004	Dop d-19 1/2" 12-k	11 6133390
596.122.1005	Dop d-19 1/2" 12-k	12 6133470
596.122.1006	Dop d-19 1/2" 12-k	13 6133550
596.122.1007	Dop d-19 1/2" 12-k	14 6133630
596.122.1008	Dop d-19 1/2" 12-k	15 6133710
596.122.1009	Dop d-19 1/2" 12-k	16 6133980
596.122.1010	Dop d-19 1/2" 12-k	17 6134010
596.122.1011	Dop d-19 1/2" 12-k	18 6134280
596.122.1012	Dop d-19 1/2" 12-k	19 6134360
596.122.1013	Dop d-19 1/2" 12-k	20 6134440
596.122.1014	Dop d-19 1/2" 12-k	21 6134520
596.122.1015	Dop d-19 1/2" 12-k	22 6134600
596.122.1017	Dop d-19 1/2" 12-k	24 6134870
596.122.1020	Dop d-19 1/2" 12-k	27 6135170
596.122.1023	Dop d-19 1/2" 12-k	30 6135410
596.122.1024	Dop d-19 1/2" 12-k	32 6135760
596.122.1025	Dop d-19 1/2" 12-k	33 6135840



artikelnr. omschrijving

DOPSLEUTELS

	gedore 20 chrom vanadium staal 1/4" aansluiting gesmede 6-kantige doppen	
596.122.1039	Dop 20 1/4"	4 6165400
596.122.1041	Dop 20 1/4"	5 6165670
596.122.1043	Dop 20 1/4"	6 6165830
596.122.1044	Dop 20 1/4"	7 6165910
596.122.1045	Dop 20 1/4"	8 6166050
596.122.1046	Dop 20 1/4"	9 6166130
596.122.1047	Dop 20 1/4"	10 6166210
596.122.1048	Dop 20 1/4"	11 6166480
596.122.1049	Dop 20 1/4"	12 6166560
596.122.1050	Dop 20 1/4"	13 6166640
596.122.1051	Dop 20 1/4"	14 6166720

SCHROEFBITS

	weralit 855/1th 1/4" aansluiting chrom vanadium kling torsion uitvoering pozidriv schroefaansluiting	
647.122.1010	Bit 855/1th pozid 1-25	56910
647.122.1011	Bit 855/1th pozid 2-25	56915
647.122.1012	Bit 855/1th pozid 3-25	56925

SCHROEFBITS

	weralit 855/1 bdc 1/4" aansluiting chrom vanadium kling diamantgehard bi-torsion uitvoering pozidriv schroefaansluiting	
647.122.1025	Bit 855/1 bdc poz 1/25	56700
647.122.1026	Bit 855/1 bdc poz 2/25	56702
647.122.1027	Bit 855/1 bdc poz.3/25	56704

SCHROEFBITS

	weralit 867/1 1/4" aansluiting chrom vanadium kling torsion uitvoering voor torx binnenkant schroeven	
647.122.1104	Bit 867/1 torx tx- 8/25	66303
647.122.1105	Bit 867/1 torx tx- 9/25	66304
647.122.1106	Bit 867/1 torx tx-10/25	66305
647.122.1107	Bit 867/1 torx tx-15/25	66308
647.122.1108	Bit 867/1 torx tx-20/25	66310
647.122.1109	Bit 867/1 torx tx-25/25	66312
647.122.1110	Bit 867/1 torx tx-27/25	66313

artikelnr.	omschrijving	
647.122.1111	Bit 867/1 torx tx-30/25	66315
647.122.1112	Bit 867/1 torx tx-40/25	66320

BITHOUDERS

	weralit 893/4/1k 1/4" aansluiting 50 mm hulslengte met magneethouder	
647.122.1437	Bithouder magn.893/4/1k	134480



BITHOUDERS

	weralit 895/4 1k 1/4" aansluiting 52 mm metalen huls met magneethouder met snelwissel bitsysteem	
647.122.1448	Bithouder 895/4 1k	53872



BITSETS

	weralit mini-check 2 professionele bitsets 1/4" aansluiting 1 met sleuf-pozid en phillips 1 met 6 pozid bits inclusief magn.bithouder	
647.122.1475	Bitset mini-check 7-dlg	056295
647.122.1476	Bitset mini-check pz 7d	056296



BITSETS

	weralit 8300/6 bdc 1/4" aansluiting 1 magn.snelwissel bithouder 6 bits sleuf-pozid-phillips diamant geharde bits	
647.122.1495	Bitset 6-dlg 8300-6 bdc	056095



BITSETS

	weralit 8355/6/bdc 1/4" aansluiting 1 magn.snelwisselbithouder 6 pozidriv schroefbits diamant geharde bits	
647.122.1497	Bitset 8355/6/bc	056097



artikelnr. omschrijving

BOOR/SCHROEFSETS

	hitachi 42-delige set ,inhoud 5 hss bitboren - 7 bitdoppen 6 bits torx - 2 bits sleuf 6 bits inbus -13 dubbele bits 1 bit verlengstuk- 1 bithouder 1 bit-riemhouder professionele kwaliteit	
880.122.1442	Boor/schroefset 42 dlg	710000

**DOPSLEUTELSCHROEVEDRAAIERS**

	gedore d-33 chrom vanadium staal blauw transparant hecht kopdiepte 25 mm	
596.122.2050	Dopsleutel 33	3 6355020
596.122.2051	Dopsleutel 33	4 6355100
596.122.2053	Dopsleutel 33	5 6355370
596.122.2055	Dopsleutel 33	6 6355530
596.122.2056	Dopsleutel 33	7 6355610
596.122.2058	Dopsleutel 33	8 6355880
596.122.2059	Dopsleutel 33	9 6355960
596.122.2061	Dopsleutel 33	10 6356180
596.122.2062	Dopsleutel 33	11 6356260
596.122.2063	Dopsleutel 33	12 6356340
596.122.2064	Dopsleutel 33	13 6356420
596.122.2065	Dopsleutel 33	14 6356500
596.122.2066	Dopsleutel 33	15 6356510
596.122.2067	Dopsleutel 33	16 6356520
596.122.2068	Dopsleutel 33	17 6356530

BITSETS

	witte 27751 handige kunststof houder 16 bits pozidriv-phillips-sleuf 1 bithouder 60 mm kunststof houder te gebruiken als hecht.	
112.122.2351	Combit-box 17 delig	27751

BITSETS

	witte 27765 16 bits - phillips en pozidriv- 1 bithouder in kunststof houder die ook als hecht te gebruiken is voor meer kracht.	
112.122.2365	Combibox pro-tin 17-dlg	27765

artikelnr. omschrijving

BITSETS

388.122.2340 ferrock kunststof houder ook als handgreep te gebruiken 9-bits + 1 magn.houder
 Bitbox ferrock 10-dlg 35040



BITSETS

647.122.2310 weralit allround 1/4" aansluiting 1 handbithouder,krachtvorm met snelwissel bitsysteem 1 universele bithouder 30 bits pozid-sleuf-phillips
 Bitset bitsafe allround 057110



BITSETS

647.122.2312 weralit bi-torsion 1 magn.snelwissel-bithouder 30 schroefbits pozidriv-phillips-torx
 Bitset bitsafe bitorsion 57112



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

SCHROEFSLEUTELS



bahco 90-serie
geharde,roestwerende uitvoering
verstelbaar met links draaiende
rol
comfortabele handgreep

540.123.0070	Schroefsleutel ergo	9070
540.123.0071	Schroefsleutel ergo	9071
540.123.0072	Schroefsleutel ergo	9072
540.123.0073	Schroefsleutel ergo	9073

SCHROEFSLEUTELS



etc 225 chrm
verstelbaar met rechtsdraaiende
rol
verchromde uitvoering

221.123.2252	Schroefsleutel chrom	01-225-06
221.123.2253	Schroefsleutel chrom	01-225-08
221.123.2254	Schroefsleutel chrom	01-225-10
221.123.2255	Schroefsleutel chrom	01-225-12
221.123.2256	Schroefsleutel chrom	01-225-15

SCHROEVENDRAAIERS



gedore 2150
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
voor sleufschroeven
chrom-vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep

596.124.0303	Schroevendr.2150- 3.0	6679270
596.124.0304	Schroevendr.2150- 4.0	6679350
596.124.0305	Schroevendr.2150- 5.5	6679430
596.124.0308	Schroevendr 2150- 8.0	6679780
596.124.0310	Schroevendr.2150-10.0	6679860
596.124.0312	Schroevendr.2150-12.0	6679940

SCHROEVENDRAAIERS



gedore 2154
ergonomische antislip handgreep
grote krachtoverbrenging door
middel van opgestuikte zeskant
voor sleufschroeven
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep

596.124.0324	Schroevendr 2154- 4.5	6682490
596.124.0325	Schroevendr.2154- 5.5	6682570
596.124.0326	Schroevendr 2154- 6.5	6682650
596.124.0328	Schroevendr 2154- 8.0	6682730
596.124.0330	Schroevendr.2154-10.0	6682810

artikelnr. omschrijving

SCHROEVENDRAAIERS

gedore 2160
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
voor pozidriv-kop schroeven
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep



596.124.0360	Schroevendr.2160 poz-0	6683970
596.124.0361	Schroevendr.2160 poz-1	6684000
596.124.0362	Schroevendr.2160 poz-2	6684190
596.124.0363	Schroevendr.2160 poz-3	6684270

SCHROEVENDRAAIERS

gedore 2150/2160
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
6 dlg 4 sleufschroevendraaiers
2 pozidschroevendraaiers
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep



596.124.0375	Schroevendraaierst 6-d	1482300
--------------	------------------------	---------

SCHROEVENDRAAIERS

hultafors
flexibele uitvoering
met binnenzeskant
speciaal voor het aandraaien
van slangklemmen



305.124.4001	Schroevendraaiier flex 7mm	h-70
--------------	----------------------------	------

artikelnr. omschrijving

SCHROEVENDRAAIERS

gedore 2163
ergonomische antislip handgreep
goede krachtoverbrenging
voor torx-schroeven
chrom vanadium staal
geharde kling
ophangoog in handgreep

596.124.5261	Schroevendr.2163 tx- 6	6685400
596.124.5262	Schroevendr.2163 tx- 7	6685590
596.124.5263	Schroevendr.2163 tx- 8	6685670
596.124.5264	Schroevendr.2163 tx- 9	6685750
596.124.5265	Schroevendr 2163 tx-10	6685830
596.124.5266	Schroevendr.2163 tx-15	6685910
596.124.5267	Schroevendr.2163 tx-20	6686050
596.124.5268	Schroevendr.2163 tx-25	6686130
596.124.5269	Schroevendr.2163 tx-27	6686210
596.124.5270	Schroevendr.2163 tx-30	6686480
596.124.5271	Schroevendr 2163 tx-40	6686560
596.124.5272	Schroevendr 2163 tx-45	6686640
596.124.5273	Schroevendr 2163 tx-50	6686720

SCHROEVENDRAAIERSETS

weralit 334/355
6-delige schroevendraaierset
inhoud 4 x sleufkop
2 x pozidrive kop
wera krachtvorm handgreep
slip-stop schroefkling, waardoor
de kop niet uit de schroef kan
schieten.

647.124.9056	Schroevedrset 334/355/6	105656
--------------	-------------------------	--------



artikelnr. omschrijving

SPANNINGTESTERS

122.125.2510	<p>duspol s voor gelijk en wisselspanning van 12-750 volt via led en spoel draaiveldrichting via lcd frequentiebereik 0 tot 60 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatietestspanning 5 kv indicatie-nauwkeurigheid ca 15 %</p>	010
--------------	--	-----



SPANNINGTESTERS

122.125.2511	<p>duspol digi 011 digitale spanningstester voor gelijk en wisselspanning van 1.5 tot 750 volt draaiveldrichting via lcd frequentiebereik 20 tot 400 hz piekspanningbestendig-vde 680 max.inschakeltijd 30 seconden</p>	011
--------------	--	-----



artikelnr.

omschrijving

SPANNINGTESTERS

duspol n
 voor gelijk en wisselspanning
 van 12-750 volt via draaispoel
 frequentiebereik 0 tot 500 hz
 piekspanningbestendig-vde 0680
 isolatiespanning 5 kv
 max.inschakeltijd 30 seconden
 indicatie-nauwkeurigheid ca 15%

122.125.2512

Spanningtester duspol-n

012



SPANNINGTESTERS

duspol mini
 voor gelijk en wisselspanning
 van 12-400 volt via led
 frequentiebereik 0 tot 500 hz
 piekspanningbestendig-vde 0680
 isolatietestspanning 5 kv
 indicatienauwkeurigheid ca 15%

122.125.2513

Spanningtester duspol mini

013



artikelnr. omschrijving

SPANNINGTESTERS

122.125.2514	<p>combipol 014 voor gelijk en wisselspanning van 12 tot 690 volt via led doorgang en halfgeleider test frequentiebereik 0 tot 500 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatiespanning 5 kv indicatie-nauwkeurigheid ca 15%</p>	14
--------------	---	----



SPANNINGTESTERS

122.125.2515	<p>profipol 015 voor gelijk en wisselspanning van 6-400 volt via led frequentiebereik 0 tot 500 hz piekspanningbestendig-vde 0680 isolatiespanning 5 kv max.inschakeltijd 30 seconden schok en slagvaste uitvoering</p>	015
--------------	--	-----



SPANNINGZOEKERS

628.125.2501	<p>fluke 1-ac detectiebereik 200-600 volt past in iedere borstzak buitenkant niet geleidend signaleert spanning zonder contact met metaal conform en-61010-1 cat iii</p>	1-ac
--------------	--	------



artikelnr. omschrijving

SPANNINGTESTERS



628.125.2502

fluke t3
schakelt automatisch aan/uit
geeft automatisch aan of het
om wissel of gelijkstroom gaat
hoorbare doorbeltest
gelijkspanning vanaf 6 volt
beschermt tot 1000 volt cat-iii
conform en-61010-1

Tester led 2-pool

t-3

SPANNINGTESTERS



628.125.2505

628.125.2507

fluke t5
meet wissel en gelijkspanning
toont weerstand tot 1000 ohm
hoorbare doorbeltest
meetsnoeren in achterzijde
open-jaw stroommeting
spanningsbereik 600 v of 1000 v
conform en-61010-1 cat-iii

Tester 600 v ac/dc

t5- 600

Tester 1000 v ac/dc

t5-1000

SPANNINGTESTERS



628.125.2509

fluke fl-7
automatische uitlezing van
wissel- en gelijkspanning
spanningsbereik 300 v- 600 v
400 ohm bereik/doorbeltest
incl.meetsnoeren
digitaal display
conform en-61010-1 cat-iii

Tester automatic 600 v

7-600

MULTIMETERS



628.125.2511

fluke fl-110
automatische bereikinstelling
doorbel en diode-test
max.spanningsbereik 600 volt
alarmsignaal-onveilige spanning
incl.meetsnoeren en holster
conform en-61010-1 cat iii

Multimeter digitaal

fl-110

artikelnr. omschrijving

LAGERTREKKERS

baldur 1.06
gesmede uitvoering
te gebruiken als buiten en
binnen lagertrekker
aandraaien met steeksleutel
afmeting 80 tot 520 mm diameter

832.127.0001	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-1
832.127.0002	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-1a
832.127.0003	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-2
832.127.0004	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-2a
832.127.0005	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-3
832.127.0006	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-3a
832.127.0007	Lagertrekker 2 arm bu	1.06-4



LAGERTREKKERS

baldur 1.12
chrom vanadium staal
niet omdraaibaar, buitenmodel
aandraaien met steeksleutel
afmeting 80 tot 125 mm diameter

832.127.0011	Lagertrekker 2 arm bu	1.12.0
832.127.0012	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-1
832.127.0013	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-2
832.127.0014	Lagertrekker 2 arm bu	1.12-3



LAGERTREKKERS

baldur 1.13
chrom vanadium staal
niet omdraaibaar, buitenmodel
aandraaien met steeksleutel
afmeting 80 tot 225 mm diameter

832.127.0041	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-0
832.127.0042	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-1
832.127.0043	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-2
832.127.0044	Lagertrekker 3 arm bu	1.13-3



artikelnr. omschrijving

MOERENSPLIJTERS

	baldur 1.26 voor het verwijderen van vast- geroeste moeren	
832.128.0001	Moerensplijter tot m10	1.26-1
832.128.0002	Moerensplijter tot m18	1.26-2
832.128.0003	Moerensplijter tot m24	1.26-3

STEEKBEITELS

	nooitgedagt 1111 chrom vanadium blad,gehard kunststof hecht	
442.130.0104	Steekb.k/hecht 4 mm	1111.04
442.130.0106	Steekb.k/hecht 6 mm	1111.06
442.130.0108	Steekb.k/hecht 8 mm	1111.08
442.130.0110	Steekb.k/hecht 10 mm	1111.10
442.130.0112	Steekb.k/hecht 12 mm	1111.12
442.130.0114	Steekb.k/hecht 14 mm	1111.14
442.130.0115	Steekb.k/hecht 15 mm	1111.15
442.130.0116	Steekb.k/hecht 16 mm	1111.16
442.130.0118	Steekb.k/hecht 18 mm	1111.18
442.130.0120	Steekb.k/hecht 20 mm	1111.20
442.130.0122	Steekb.k/hecht 22 mm	1111.22
442.130.0124	Steekb.k/hecht 24 mm	1111.24
442.130.0126	Steekb.k/hecht 26 mm	1111.26
442.130.0128	Steekb.k/hecht 28 mm	1111.28
442.130.0130	Steekb.k/hecht 30 mm	1111.30
442.130.0132	Steekb.k/hecht 32 mm	1111.32
442.130.0138	Steekb.k/hecht 38 mm	1111.38
442.130.0140	Steekb.k/hecht 40 mm	1111.40

STEEKBEITELS

	nooitgedagt 1113 chrom-vanadium blad,gehard 2-componenten handgreep hard en zacht voor betere grip	
442.130.1404	Steekbeitel 2-comp	1113.04
442.130.1406	Steekbeitel 2-comp	1113.06
442.130.1408	Steekbeitel 2-comp	1113.08
442.130.1410	Steekbeitel 2-comp	1113.10
442.130.1412	Steekbeitel 2-comp	1113.12
442.130.1414	Steekbeitel 2-comp	1113.14
442.130.1415	Steekbeitel 2-comp	1113.15
442.130.1416	Steekbeitel 2-comp	1113.16
442.130.1418	Steekbeitel 2-comp	1113.18
442.130.1420	Steekbeitel 2-comp	1113.20
442.130.1422	Steekbeitel 2-comp	1113.22
442.130.1424	Steekbeitel 2-comp	1113.24
442.130.1426	Steekbeitel 2-comp	1113.26
442.130.1428	Steekbeitel 2-comp	1113.28
442.130.1430	Steekbeitel 2-comp	1113.30

artikelnr.	omschrijving	
442.130.1432	Steekbeitel 2-comp	1113.32
442.130.1438	Steekbeitel 2-comp	1113.38
442.130.1440	Steekbeitel 2-comp	1113.40

STEEKBEITELS

nooitgedagt 1112
 chroom vanadium blad, gehard
 beukenhouten hecht



442.130.2104	Steekb.h/hecht 4 mm	1112.04
442.130.2106	Steekb.h/hecht 6 mm	1112.06
442.130.2108	Steekb.h/hecht 8 mm	1112.08
442.130.2110	Steekb.h/hecht 10 mm	1112.10
442.130.2112	Steekb.h/hecht 12 mm	1112.12
442.130.2114	Steekb.h/hecht 14 mm	1112.14
442.130.2115	Steekb.h/hecht 15 mm	1112.15
442.130.2116	Steekb.h/hecht 16 mm	1112.16
442.130.2118	Steekb.h/hecht 18 mm	1112.18
442.130.2120	Steekb.h/hecht 20 mm	1112.20
442.130.2122	Steekb.h/hecht 22 mm	1112.22
442.130.2124	Steekb.h/hecht 24 mm	1112.24
442.130.2126	Steekb.h/hecht 26 mm	1112.26
442.130.2128	Steekb.h/hecht 28 mm	1112.28
442.130.2130	Steekb.h/hecht 30 mm	1112.30
442.130.2132	Steekb.h/hecht 32 mm	1112.32
442.130.2138	Steekb.h/hecht 38 mm	1112.38
442.130.2140	Steekb.h.hecht 40 mm	1112.40

HAKBEITELS

nooitgedagt 1172
 chroom vanadium blad
 beukenhouten hecht



442.130.3712	Hakbeitel 12 mm	1172.12
442.130.3720	Hakbeitel 20 mm	1172.20
442.130.3726	Hakbeitel 26 mm	1172.26
442.130.3732	Hakbeitel 32 mm	1172.32

SCHIETBEITELS

nooitgedagt 1182
 chroom vanadium blad , gehard
 beukenhouten hecht



442.130.3804	Schietbeitel 4 mm	1182.04
442.130.3806	Schietbeitel 6 mm	1182.06
442.130.3808	Schietbeitel 8 mm	1182.08
442.130.3810	Schietbeitel 10 mm	1182.10
442.130.3812	Schietbeitel 12 mm	1182.12

artikelnr. omschrijving

STEEKGUTSEN

nooitgedagt 1311
 chroom vanadium blad
 1311 = kunststof hecht
 1313 = 2-componenten hecht

442.130.4106	Steekguts 6 mm	1311.06
442.130.4110	Steekguts 10 mm	1311.10
442.130.4112	Steekguts 12 mm	1311.12
442.130.4116	Steekguts 16 mm	1311.16
442.130.4120	Steekguts 20 mm	1311.20
442.130.4126	Steekguts 26 mm	1311.26

VERMETGUTSEN

nooitgedagt 1511
 chroom vanadium blad
 1511 = kunststof hecht
 1513 = 2-componenten hecht

442.130.4606	Vermetguts 6 mm	1511.06
442.130.4610	Vermetguts 10 mm	1511.10
442.130.4612	Vermetguts 12 mm	1511.12
442.130.4616	Vermetguts 16 mm	1511.16
442.130.4620	Vermetguts 20 mm	1511.20
442.130.4626	Vermetguts 26 mm	1511.26

STEEKGUTSEN

nooitgedagt 1311
 chroom vanadium blad
 1311 = kunststof hecht
 1313 = 2-componenten hecht

442.130.5106	Steekguts 6 mm	1312.06
442.130.5110	Steekguts 10 mm	1312.10
442.130.5112	Steekguts 12 mm	1312.12
442.130.5116	Steekguts 16 mm	1312.16
442.130.5126	Steekguts 26 mm	1312.26


VERMETGUTSEN

nooitgedagt 1512
 chroom vanadium blad
 beukehouten hecht


442.130.5606	Vermetguts 6 mm	1512.06
442.130.5610	Vermetguts 10 mm	1512.10
442.130.5616	Vermetguts 16 mm	1512.16
442.130.5618	Vermetguts 18 mm	1512.18
442.130.5620	Vermetguts 20 mm	1512.20
442.130.5626	Vermetguts 26 mm	1512.26

artikelnr. omschrijving


DRAAIBEITELS

	nooitgedagt 1700-serie chrom vanadium blad beukehouten hecht lengte 420 mm		
442.130.6108	Draaibeitel 8 mm	1711.08	
442.130.6112	Draaibeitel 12 mm	1711.12	
442.130.6120	Draaibeitel 20 mm	1711.20	
442.130.6126	Draaibeitel 26 mm	1711.26	
442.130.6208	Draaiguts 8 mm	1712.08	
442.130.6212	Draaiguts 12 mm	1712.12	
442.130.6220	Draaiguts 20 mm	1712.20	
442.130.6226	Draaiguts 26 mm	1712.26	

BLOKSCHAVEN

	stanley 12-014 zwart, gelakte uitvoering fijnregeling van schaafdiepte geribde zool, gladde zijkant schaafbreedte 50 mm schaaflengte 245 mm		
564.132.0017	Blokschaaf rib-50 mm	1-12-014	


BLOKSCHAVEN

	nooitgedagt 3145 50 mm schaafbreedte houten model, dubbele beitel, met hoorn, hiel en steenbeuken zool.		
442.133.4550	Blokschaaf dubb.48 mm	3145.48	

VIJLEN

	nicholson blok model zonder hecht		
176.135.0101	Vijl blok basterd	100 mm	
176.135.0103	Vijl blok zoet	100 mm	
176.135.0104	Vijl blok basterd	150 mm	
176.135.0106	Vijl blok zoet	150 mm	
176.135.0107	Vijl blok basterd	200 mm	
176.135.0109	Vijl blok zoet	200 mm	
176.135.0110	Vijl blok basterd	250 mm	
176.135.0112	Vijl blok zoet	250 mm	

VIJLEN

	nicholson half rond model zonder hecht		
176.135.0201	Vijl half rond basterd	100 mm	

artikelnr.	omschrijving	
176.135.0203	Vijl half rond zoet	100 mm
176.135.0204	Vijl half rond basterd	150 mm
176.135.0206	Vijl half rond zoet	150 mm
176.135.0207	Vijl half rond basterd	200 mm
176.135.0209	Vijl half rond zoet	200 mm
176.135.0210	Vijl half rond basterd	250 mm
176.135.0212	Vijl half rond zoet	250 mm

VIJLEN

	ruro 125 sleutelvijlset in blik 6 verschillende vormen lengte 125 mm	
112.135.0815	Sleutelvijlset 6-dlg blik	125

VIJLEN

	nicholson model zaagvijl zonder hecht	
176.135.1422	Zaagvijl dun	150 mm

VIJLHECHTEN

	atlas 650 houten uitvoering metalen ring	
356.135.3002	Vijlhecht 80 mm	650110
356.135.3003	Vijlhecht 100 mm	650120
356.135.3004	Vijlhecht 120 mm	650130
356.135.3005	Vijlhecht 140 mm	650140
356.135.3006	Vijlhecht 160 mm	650160

VIJLHECHTEN

	nicholson kunststof uitvoering 1=voor 150 mm vijlen 2=voor 200-250 mm vijlen 3=voor 300 mm vijlen	
176.135.3104	Vijlhecht kunststof	1
176.135.3105	Vijlhecht kunststof	2
176.135.3106	Vijlhecht kunststof	3

KEUKENBIJLEN

	nooitgedagt 3651 goud gelakt met essen steel	
442.138.5106	Handbijl 600 gram	3651.06
442.138.5108	Handbijl 800 gram	3651.08
442.138.5110	Handbijl 1000 gram	3651.10

artikelnr. omschrijving

HOUTHIEPEN

442.138.5206	nooitgedagt 3651 goud gelakt met essen handgreep Houthiep	3652.06
--------------	---	---------



SNOEIBIJLEN

442.138.5310	nooitgedagt 3653 goud gelakt met essen steel Snoeibijl 1000 gram	3653.10
442.138.5316	Snoeibijl 1600 gram	3653.16
442.138.5318	Snoeibijl 1800 gram	3653.18
442.138.5320	Snoeibijl 2000 gram	3653.20



KLOOFBIJLEN

442.138.5530	nooitgedagt 3655 goud gelakt met essen steel Kloofbijl 3000 gram	3655.30
--------------	--	---------



GATZAGEN

bahco 3830 hss-bi-metaal vip-vertanding met variabele tandafstand voor sneller zagen. boort in konstruktie ijzer-rvs-gietijzer-koper-aluminium. zaagdiepte 38 mm.		
540.140.0935	Gatzaag 3830-vip	14 mm
540.140.0936	Gatzaag 3830-vip	16 mm
540.140.0937	Gatzaag 3830-vip	17 mm
540.140.0938	Gatzaag 3830-vip	19 mm
540.140.0939	Gatzaag 3830-vip	21 mm
540.140.0940	Gatzaag 3830-vip	22 mm
540.140.0941	Gatzaag 3830-vip	24 mm
540.140.0942	Gatzaag 3830-vip	25 mm
540.140.0943	Gatzaag 3830-vip	27 mm
540.140.0944	Gatzaag 3830-vip	29 mm
540.140.0945	Gatzaag 3830-vip	30 mm
540.140.0946	Gatzaag 3830-vip	32 mm
540.140.0947	Gatzaag 3830-vip	33 mm
540.140.0948	Gatzaag 3830-vip	35 mm
540.140.0949	Gatzaag 3830-vip	38 mm
540.140.0950	Gatzaag 3830-vip	40 mm
540.140.0951	Gatzaag 3830-vip	41 mm
540.140.0952	Gatzaag 3830-vip	43 mm
540.140.0953	Gatzaag 3830-vip	44 mm
540.140.0954	Gatzaag 3830-vip	46 mm



artikelnr.	omschrijving	
540.140.0955	Gatzaag 3830-vip	48 mm
540.140.0956	Gatzaag 3830-vip	51 mm
540.140.0957	Gatzaag 3830-vip	52 mm
540.140.0958	Gatzaag 3830-vip	54 mm
540.140.0959	Gatzaag 3830-vip	57 mm
540.140.0960	Gatzaag 3830-vip	59 mm
540.140.0961	Gatzaag 3830-vip	60 mm
540.140.0962	Gatzaag 3830-vip	64 mm
540.140.0963	Gatzaag 3830-vip	67 mm
540.140.0964	Gatzaag 3830-vip	70 mm
540.140.0965	Gatzaag 3830-vip	73 mm
540.140.0966	Gatzaag 3830-vip	76 mm
540.140.0967	Gatzaag 3830-vip	79 mm
540.140.0968	Gatzaag 3830-vip	83 mm
540.140.0969	Gatzaag 3830-vip	86 mm
540.140.0970	Gatzaag 3830-vip	89 mm
540.140.0971	Gatzaag 3830-vip	92 mm
540.140.0972	Gatzaag 3830-vip	95 mm
540.140.0973	Gatzaag 3830-vip	102 mm
540.140.0974	Gatzaag 3830-vip	105 mm
540.140.0975	Gatzaag 3830-vip	108 mm
540.140.0976	Gatzaag 3830-vip	114 mm
540.140.0977	Gatzaag 3830-vip	121 mm
540.140.0978	Gatzaag 3830-vip	127 mm
540.140.0979	Gatzaag 3830-vip	140 mm
540.140.0980	Gatzaag 3830-vip	152 mm

GATZAAGHOUDERS



	sandvik 3834 arbr compleet met centreerboor	
540.140.0989	Boorhouder	3834_arbr_930
540.140.0990	Boorhouder	3834_arbr_9100
540.140.0991	Boorhouder	3834_arbr_630
540.140.0992	Boorhouder	3834_arbr_1130
540.140.0993	Boorhouder	3834_arbr_11152
540.140.0994	Boorhouder	3834_arbr_16152
540.140.0995	Centreerboor	3834_drl_1
540.140.0996	Centreerboor	3834_drl_2
540.140.0997	Verlengstuk	3834_ext_1
540.140.0998	Morseconus	3834_mrs_2
540.140.0999	Morseconus	3834_mrs_3

HANDZAGEN



	bahco 297 normale vertanding rechte rug-kunststof handgreep na-vijlbare vertanding 45 gr en 90 gr aftekenhoeken	
540.140.1317	Handzaag	297-475 mm
540.140.1319	Handzaag	297-550 mm

artikelnr. omschrijving

HANDZAGEN

bahco 300
hardpoint vertanding
geschikt voor hout, aluminium ,
kunststof en laminaat
rechte rug-kunststof handgreep
45 gr en 90 gr aftekenhoek
past in gereedschapskist



540.140.1330 Handzaag hp 300-350 mm

HANDZAGEN

bahco 252
geharde speciale vertanding
eerst fijn voor het aanzetten
later groffer voor een goede
afvoer van het zaagsel
recht rug-kunststof handgreep
45 gr en 90 gr aftekenhoek



540.140.1336 Handzaag hp 252-600 mm

HANDZAGEN

bahco 2500-xt
geharde xt-vertanding
gecoat zaagblad
rechte rug-kunststof handgreep
45 gr en 90 gr aftekenhoek



540.140.1346 Handzaag 2500-xt-475 mm
540.140.1347 Handzaag 2500-xt-550 mm

HANDZAGEN

bahco 2600-xt
extra geharde xt-vertanding
rechte rug-kunststof handgreep
ergonomisch gevormd
speciale coating met 20 %
minder weerstand
45 gr en 90 gr aftekenhoeken



540.140.1362 Handzaag 2600-xt-475 mm
540.140.1363 Handzaag 2600-xt-550 mm

HANDZAGEN

bahco 2700-xt
extra geharde xct-vertanding
20 % minder weerstand
rechte rug-kunststof handgreep
anti-slip handgreep-oppervlak
45 gr en 90 gr aftekenhoek



540.140.1371 Handzaag 2700-xt-550 mm
540.140.1372 Handzaag 2700-xt-600 mm

	artikelnr.	omschrijving	
		SCHROBZAGEN	
	540.140.2107	bahco 315-hp spits toelopend zaagblad hard-point vertanding kunststof handgreep Schrobzaag hp	315-300 mm
		SCHROBZAGEN	
	540.140.2112	bahco 3150 xt hardpoint vertanding oppervlakte coating geeft 20 % minder zaagweerstand kunststof handgreep Schrobzaag	3150-xt-300 mm
		KAPZAGEN	
	540.140.3003 540.140.3004	bahco 248 hp hardpoint vertanding extra versterigde rug kunststof handgreep alle houtsoorten Kapzaag hp Kapzaag hp	248-250 mm 248-300 mm
		KAPZAGEN	
	540.140.3014	bahco 3180-xt hardpoint vertanding speciale coating geeft 20 % minder zaagweerstand extra versterigde rug kunststof handgreep Kapzaag	3180-xt-350 mm
		SLEUFZAGEN	
	540.140.3112	bahco 3240-xt hardpoint vertanding zaagbladcoating voor 20% minder zaagweerstand ronde getande neus voor blind- zagen midden in werkstuk kunststof handgreep Sleufzaag	3240-xt-300 mm

artikelnr. omschrijving

TOFFELZAGEN

	bahco 310 vast model 311 gebogen handgreep 312 verstelbaar model versterkte rug-kunststof hecht extra geharde vertanding	
540.140.3210	Toffelzaag	310-250 mm
540.140.3211	Toffelzaag gebogen	311-250 mm
540.140.3212	Toffelzaag verstlb	312-250 mm



GASBETONZAGEN

	bahco 256 groffe hardpoint vertanding rechte rug-kunststof handgreep zaaglengte 650 mm handgreep met 45 en 90 gr aftekenhoeken met tandbeschermer	
540.140.3501	Gasbetonzaag hp	256-650 mm



BEUGELZAGEN

	bahco 9 buisframe met gehard zaagblad met handbeschermer	
540.140.4008	Beugelzaag	9-600 mm
540.140.4009	Beugelzaag	9-750 mm
540.140.4010	Beugelzaag	9-900 mm



BEUGELZAGEN

	bahco 331 toelopend buisframe met gehard zaagblad en handbeschermer.	
540.140.4016	Snoeibeugelzaag	331-21-51-kp



CIRKELZAAGBLADEN

	ferrock hard-metaal zaagtanden voor hand en stationaire zaagmachines	
572.142.0552	Zaagblad hm ferrock 235x30	24t
572.142.0585	Zaagblad hm ferrock 250x30	60t
572.142.0613	Zaagblad hm ferrock 300x30	24t
572.142.0652	Zaagblad hm ferrock 400x30	32t
572.142.0657	Zaagblad hm ferrock 400x25	32t



artikelnr. omschrijving

METAALZAAGBLADEN

	kinkelder hss conisch geslepen zaagbladen stoom-ontlaten voor betere koeling en smering en langere standtijd	
489.142.1025	Metaalzaag 250x2.0x32 hss	240t
489.142.1026	Metaalzaag 250x2.0x32 hss	200t
489.142.1027	Metaalzaag 250x2.0x32 hss	160t
489.142.1058	Metaalzaag 315x2.5x40 hss	250t
489.142.1059	Metaalzaag 315x2.5x40 hss	200t
489.142.1060	Metaalzaag 315x2.5x40 hss	160t

DECOUPEERZAAGBLADEN

	bosch universele zaagbladen voor alle merken toepasbaar informatieve verpakking voor hout, metaal, roestvaststaal ceramiek en kunststoffen	
229.147.0205	Decoupbl.5bl.t101b	2608630030
229.147.0206	Decoupbl.5bl.t101ao	2608630031
229.147.0207	Decoupbl.5bl.t101d	2608630032
229.147.0208	Decoupbl.5bl.t111c	2608630033
229.147.0209	Decoupbl.5bl t118af	2608634505
229.147.0210	Decoupbl.5bl.t119b	2608630037
229.147.0211	Decoupbl.5bl.t144d	2608630040
229.147.0212	Decoupbl.5bl.t244d	2608630058
229.147.0214	Decoupbl 3bl t344d	2608637944
229.147.0215	Decoupbl.5bl.t101br	2608630014
229.147.0226	Decoupbl.3bl.t101d	2608630558
229.147.0227	Decoupbl.3bl.t101ao	2608630559
229.147.0229	Decoupbl.3bl.t101b	2608630557
229.147.0244	Decoupbl 5bl t345xf	2608634994
229.147.0248	Decoupbl.5bl t234x	2608633528
229.147.0249	Decoupbl.5bl.t301cd	2608637590
229.147.0254	Decoupbl.5bl t101a	2608631010
229.147.0256	Decoupbl.5bl.t118a	2608631013
229.147.0257	Decoupbl.5bl.t118b	2608631014
229.147.0258	Decoupbl.5bl.t127d	2608631017
229.147.0264	Decoupbl.5bl.t318a	2608631319
229.147.0270	Decoupbl.3bl.t118a	2608631507
229.147.0283	Decoup.bim-5 t01aif	2608634897
229.147.0289	Decoup bim-5 t101bf	2608634234
229.147.0291	Decoup bim-5 t144df	2608634567

artikelnr. omschrijving

RECIPROZAAGBLADEN

bosch
flexibele kwaliteit
zaaglengte tot 30 cm
universele zaagbladen voor alle
fabrikaten reciprozagen
informatieve verpakking
voor hout,metaal en kunststof



229.147.0320	Recipbl.2bl.s1531l	2608650613
229.147.0336	Recipbl.5bl s 644d	2608650673
229.147.0353	Recipbl.5bl.s1411df	2608654763
229.147.0354	Recipbl.5bl.s1531l	2608650676
229.147.0358	Recipbl.5bl.s1542k	2608650682
229.147.0362	Recipbl.5bl s1122bf	2608656019
229.147.0364	Recipbl.5bl s 922bf	2608656014
229.147.0375	Recipbl.5bl s-1222vf	608656022

METAALZAAGBLADEN

bahco 3906
hss vertanding met bi-metaal
zaagrug-praktisch onbreekbaar
voor alle metalen en rvs



540.147.0915	Metaalzaagblad 300 mm 24t	3906
540.147.0916	Metaalzaagblad 300 mm 32t	3906

METAALZAAGBLADEN

bahco 228
hss-bi metaal kwaliteit
lengte 150 mm
aantal tanden per 25 mm 32



540.147.0922	Metaalzaagblad 150 mm 32t	228
--------------	---------------------------	-----

MACHINEMETAALZAAGBLADEN

bahco 3802
gehard zaagblad hss-kwaliteit
geschikt voor alle materialen
verkrijgbaar in lengtes van
300 t/m 950 mm



540.147.3223	Machinezagbl.400x1.60	6 3802
540.147.3224	Machinezagbl.400x1.60	10 3802
540.147.3225	Machinezagbl.400x1.60	14 3802

METAALZAAGBEUGELS

bahco 218
zaagbladlengte 150 mm
handzaam draadmodel
vernikkeld frame



540.149.0007	Metaalzaagbeugel 150 mm	218
--------------	-------------------------	-----

	artikelnr.	omschrijving	
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0008	bahco 223 zaagbladlengte 300 mm met sandflex 3806 bi-m zaagblad aanspannen door vleugelmoer Metaalzaagbeugel 300 mm	223
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0013	bahco 228 zaagbladlengte 150 mm aanspannen door handgreep verchromd frame met gelakte handgreep Metaalzaagbeugel junior	228
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0014	bahco 225-pl zaagbladlengte 300 mm met sandflex 3806 bi-m zaagblad bladspanmechanisme met veer 2 zaagstanden zaagopbergmagazijn in frame ook te gebruiken als schrobzaag Metaalzaagbeugel 300 mm	225-pl
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0030	bahco 268 zaagbladlengte 150 mm aanspannen door stelmoer verchromd frame en gelakte handgreep Metaalzaagbeugel 150 mm	268
METAALZAAGBEUGELS			
	540.149.0032	bahco 325 zaagbladlengte 300 mm unieke professionele zaagbeugel ergonomische handgreep bladaanspanmechanisme voor snel spannen en verwisselen van blad 2 zaagstanden Metaalzaagbeugel	325

artikelnr. omschrijving

SPEEDBOREN

irwin 2000
voor gebruik in elektrische
boormachine
met microgroef
kort model , lengte 160 mm
lang model , lengte 400 mm



844.153.2601	Speedboor 2000	160-06
844.153.2602	Speedboor 2000	160-08
844.153.2603	Speedboor 2000	160-10
844.153.2604	Speedboor 2000	160-12
844.153.2605	Speedboor 2000	160-13
844.153.2606	Speedboor 2000	160-14
844.153.2607	Speedboor 2000	160-16
844.153.2608	Speedboor 2000	160-17
844.153.2609	Speedboor 2000	160-18
844.153.2610	Speedboor 2000	160-19
844.153.2611	Speedboor 2000	160-20
844.153.2612	Speedboor 2000	160-22
844.153.2613	Speedboor 2000	160-24
844.153.2614	Speedboor 2000	160-25
844.153.2615	Speedboor 2000	160-28
844.153.2616	Speedboor 2000	160-30
844.153.2617	Speedboor 2000	160-32
844.153.2618	Speedboor 2000	160-35
844.153.2619	Speedboor 2000	160-38
844.153.2620	Speedboor 2000	160-40
844.153.2632	Speedboor 2000	400-10
844.153.2633	Speedboor 2000	400-10
844.153.2634	Speedboor 2000	400-12
844.153.2635	Speedboor 2000	400-13
844.153.2637	Speedboor 2000	400-14
844.153.2639	Speedboor 2000	400-16
844.153.2640	Speedboor 2000	400-18
844.153.2641	Speedboor 2000	400-19
844.153.2642	Speedboor 2000	400-20
844.153.2643	Speedboor 2000	400-22
844.153.2644	Speedboor 2000	400-24
844.153.2645	Speedboor 2000	400-25
844.153.2646	Speedboor 2000	400-28
844.153.2647	Speedboor 2000	400-30
844.153.2648	Speedboor 2000	400-32
844.153.2649	Speedboor 2000	400-35
844.153.2650	Speedboor 2000	400-38
844.153.2651	Speedboor 2000	400-40

STEENBOREN

rex 473
universele steenboor
lengte 75 tot 600 mm



513.175.0203	Steenboor 4.0x 75	47304098
513.175.0206	Steenboor 5.0x 85	47305098
513.175.0208	Steenboor 6.0x100	47306098

	artikelnr.	omschrijving	
	513.175.0212	Steenboor 8.0x120	47308098
	513.175.0214	Steenboor 9.0x120	47309098
	513.175.0215	Steenboor 10.0x120	47310098
	513.175.0217	Steenboor 12.0x150	47312098
	513.175.0219	Steenboor 14.0x150	47314098
	513.175.0221	Steenboor 16.0x150	47316098
	513.175.0223	Steenboor 18.0x160	47318098
	513.175.0225	Steenboor 20.0x160	47320098
	513.175.0226	Steenboor 22.0x160	47322098
	513.175.0228	Steenboor 25.0x160	47325098
	513.175.0241	Steenboor 8.0x200	47408198
	513.175.0242	Steenboor 10.0x200	47410198
	513.175.0243	Steenboor 12.0x200	47412198
	513.175.0251	Steenboor 6.0x400	47506098
	513.175.0252	Steenboor 8.0x400	47508098
	513.175.0253	Steenboor 10.0x400	47510098
	513.175.0254	Steenboor 12.0x400	47512098
	513.175.0256	Steenboor 14.0x400	47514098
	513.175.0257	Steenboor 16.0x400	47516098
	513.175.0259	Steenboor 18.0x400	47518098
	513.175.0261	Steenboor 20.0x400	47520098
	513.175.0262	Steenboor 22.0x400	47522098
	513.175.0264	Steenboor 25.0x400	47525098

BETONBOREN



	rex 477		
	betonboor met hardmetaal punt		
	lengte 60 tot 200 mm		
	513.175.1500	Betonboor 3.0x 60	47703099
	513.175.1502	Betonboor 4.0x 75	47704099
	513.175.1505	Betonboor 5.0x 85	47705099
	513.175.1507	Betonboor 6.0x100	47706099
	513.175.1509	Betonboor 7.0x100	47707099
	513.175.1511	Betonboor 8.0x120	47708099
	513.175.1515	Betonboor 10.0x120	47710099
	513.175.1517	Betonboor 12.0x150	47712099
	513.175.1519	Betonboor 14.0x150	47714099
	513.175.1521	Betonboor 16.0x150	47716099
	513.175.1523	Betonboor 18.0x160	47718099
	513.175.1525	Betonboor 20.0x160	47720099
	513.175.1527	Betonboor 22.0x160	47722099
	513.175.1530	Betonboor 25.0x160	47725099
	513.175.1540	Betonboor 8.0x200	47808199
	513.175.1541	Betonboor 10.0x200	47810199
	513.175.1542	Betonboor 12.0x200	47812199

artikelnr. omschrijving

HAMERBOREN

rex 430
sds met hardmetaal punt
directe passing in boorhamer
met sds-aansluiting



513.175.3101	Hamerboor sds+ 4x110	4300401
513.175.3102	Hamerboor sds+ 5x110	4300501
513.175.3103	Hamerboor sds+ 5x160	4300511
513.175.3106	Hamerboor sds+ 6x110	4300601
513.175.3107	Hamerboor sds+ 6x160	4300611
513.175.3112	Hamerboor sds+ 8x110	4300801
513.175.3113	Hamerboor sds+ 8x160	4300811
513.175.3114	Hamerboor sds+ 8x210	4310801
513.175.3117	Hamerboor sds+ 10x110	4301001
513.175.3118	Hamerboor sds+ 10x160	4301011
513.175.3119	Hamerboor sds+ 10x210	4311011
513.175.3120	Hamerboor sds+ 10x260	4311001
513.175.3124	Hamerboor sds+ 12x160	4301201
513.175.3125	Hamerboor sds+ 12x210	4311211
513.175.3126	Hamerboor sds+ 12x260	4311201
513.175.3129	Hamerboor sds+ 13x160	4301311
513.175.3130	Hamerboor sds+ 13x250	4311301
513.175.3131	Hamerboor sds+ 13x300	4311321
513.175.3133	Hamerboor sds+ 14x160	4301401
513.175.3134	Hamerboor sds+ 14x200	4311411
513.175.3135	Hamerboor sds+ 14x300	4311421
513.175.3140	Hamerboor sds+ 16x160	4301601
513.175.3141	Hamerboor sds+ 16x200	4311601
513.175.3142	Hamerboor sds+ 16x300	4311621
513.175.3143	Hamerboor sds+ 16x450	4321611
513.175.3149	Hamerboor sds+ 20x200	4312001
513.175.3150	Hamerboor sds+ 20x300	4312021
513.175.3151	Hamerboor sds+ 20x450	4322011
513.175.3154	Hamerboor sds+ 24x250	4312401
513.175.3155	Hamerboor sds+ 25x250	4312501
513.175.3156	Hamerboor sds+ 25x450	4322511
513.175.3157	Hamerboor sds+ 26x250	4312601
513.175.3158	Hamerboor sds+ 26x450	4322611

HAMERBOREN

rex 495
sds-max met hardmetaal punt
directe passing in boorhamer
met sds-max aansluiting



513.175.3210	Hamerboor sds-max 14x340	51431
513.175.3211	Hamerboor sds-max 14x540	51451
513.175.3214	Hamerboor sds-max 16x340	51631
513.175.3215	Hamerboor sds-max 16x540	51651
513.175.3218	Hamerboor sds-max 18x340	51831
513.175.3219	Hamerboor sds-max 18x540	51851
513.175.3222	Hamerboor sds-max 20x320	52031
513.175.3223	Hamerboor sds-max 20x520	52051
513.175.3225	Hamerboor sds-max 22x320	52231

artikelnr.	omschrijving	
513.175.3226	Hamerboor sds-max 22x520	52251
513.175.3227	Hamerboor sds-max 22x920	52291
513.175.3230	Hamerboor sds-max 25x320	52531
513.175.3231	Hamerboor sds-max 25x520	52551
513.175.3232	Hamerboor sds-max 25x920	52591
513.175.3234	Hamerboor sds-max 26x520	52651
513.175.3236	Hamerboor sds-max 28x370	52831
513.175.3237	Hamerboor sds-max 28x570	52851
513.175.3240	Hamerboor sds-max 30x370	53031
513.175.3241	Hamerboor sds-max 30x570	53051
513.175.3243	Hamerboor sds-max 32x370	53231
513.175.3244	Hamerboor sds-max 32x570	53251
513.175.3246	Hamerboor sds-max 35x370	53531
513.175.3247	Hamerboor sds-max 35x570	53551
513.175.3250	Hamerboor sds-max 38x370	53831
513.175.3251	Hamerboor sds-max 38x570	53851
513.175.3253	Hamerboor sds-max 40x570	54051

BOORKRONEN

rex
m-16 klopboormachines
met hardmetaal tanden

513.175.6001	Boorkroon m16	40mm 4604000
513.175.6002	Boorkroon m16	50mm 4605000
513.175.6003	Boorkroon m16	65mm 4606500
513.175.6004	Boorkroon m16	80mm 4608000
513.175.6005	Boorkroon m16	90mm 4609000
513.175.6006	Boorkroon m16	100mm 4601000
513.175.6007	Boorkroon m16	125mm 4601250

DOZENBOREN

rex 454
voor roterend gebruik
met hardmetaal tanden
aansluiting m-16

513.175.6201	Dozenboor m16	65mm 4540651
513.175.6202	Dozenboor m16	80mm 4540801
513.175.6203	Dozenboor m16	90mm 4540901
513.175.6204	Dozenboor m16	100mm 4541001



artikelnr. omschrijving

DIAMANTDOZENBOREN

carat
segmenthoogte 7 mm
boordiepte 60 mm
schroefdraad m-16
laser gelast - geen tandbreuk
geschikt voor drooggebruik

847.175.6828	Doosboor diamant-premium 82 mm	
847.175.6848	Doosboor diamant-eco	82 mm
847.175.6851	Diam.boorkroon carat	32
847.175.6852	Diam.boorkroon carat	42
847.175.6853	Diam.boorkroon carat	52
847.175.6854	Diam.boorkroon carat	62
847.175.6855	Diam.boorkroon carat	72
847.175.6856	Diam.boorkroon carat	82
847.175.6857	Diam.boorkroon carat	92
847.175.6858	Diam.boorkroon carat	102
847.175.6859	Diam.boorkroon carat	112
847.175.6860	Diam.boorkroon carat	122
847.175.6861	Diam.boorkroon carat	132
847.175.6862	Diam.boorkroon carat	152
847.175.6864	montagespil m-16 conisch	hd-01
847.175.6865	Montagespil m16+boor	hd-010
847.175.6866	Montagespil m16xsds+	hd-050
847.175.6867	Centreerboor 7 mm	hd-030



MUURFREZEN

baier bf-3
voor directe passing
met hardmetaal tanden
freesbreedte 220 mm
freesdiepte 23-35 mm

824.175.8003	Losse frees nr 3	voor bmf500
--------------	------------------	-------------



MUURFREESMACHINES

baier bmf-500
freesdiepte 23 - 45 mm
freesbreedte 13 - 30 mm
omwentelingen 1200 p/minuut
vermogen 1020 watt
incl.metalen koffer
excl.muurfrees

824.175.8550	Muurfreesmachine baier	bmf500
--------------	------------------------	--------



artikelnr.


omschrijving

STEENKNIPPERS

	de wit 0060 stevige metalen uitvoering max.kniphoopte 12 cm voor sierbestrating	
700.176.0060	Steenknipper	0060

DIAMANTZAAGBLADEN

	sankyo sm-g geschikt voor natgebruik doorlopende diamantrand plavuizen,wandtegels,keramiek, geglazuurde tegels,marmer,glas. sm-g = premium kwaliteit sm-ge= standaard kwaliteit	
781.179.0432	Diamantblad sm-4.5-g nat	110
781.179.0433	Diamantblad sm-5.0-g nat	125
781.179.0435	Diamantblad sm-7.0-g nat	180
781.179.0441	Diamantblad sm-4.5-ge nat	110
781.179.0442	Diamantblad sm-5.0-ge nat	125
781.179.0444	Diamantblad sm-7.0-ge nat	180
781.179.0445	Diamantblad sm-8.0-ge nat	201
781.179.0446	Diamantblad sm-9.0-ge nat	230

DIAMANTZAAGBLADEN

	sankyo sd geschikt voor drooggebruik gegolfd blad met extra koeling minder wrijving-lange standtijd natuursteen,beton,middelharde tot harde steensoorten.	
781.179.0550	Diamantblad sd-4,5 sprint	115
781.179.0551	Diamantblad sd-5.0 sprint	125
781.179.0552	Diamantblad sd-6.0 sprint	150
781.179.0553	Diamantblad sd-7.0 sprint	180
781.179.0554	Diamantblad sd-9.0 sprint	230

artikelnr. omschrijving

DIAMANTZAAGBLADEN

sankyo lca
geschikt voor drooggebruik
gesegmenteerde vertanding
lasergelast-geen tandbreuk
toepassing beton, klinkers,
natuursteen



781.179.0701	Diamantblad lca-4.5 beton	115
781.179.0702	Diamantblad lca-5.0 beton	125
781.179.0703	Diamantblad lca-6.0 beton	150
781.179.0704	Diamantblad lca-7.0 beton	175
781.179.0705	Diamantblad lca-9.0 beton	230

DIAMANTZAAGBLADEN

sankyo lw-alc
geschikt voor drooggebruik
gesegmenteerde vertanding
laser gelast, geen tandbreuk
kalkzandsteen, baksteen, dakpan,
bimsbeton.



781.179.0782	Diamantblad lw-6-alc bakst	150
781.179.0785	Diamantblad lw-9-alc bakst	230

DIAMANTZAAGBLADEN

carat universeel
geschikt voor drooggebruik
gesegmenteerde vertanding
geluidsarm-laser gelast
geschikt voor stationair en
handmatig gebruik



847.179.0701	Diamant zaagblad carat uni	115
847.179.0702	Diamant zaagblad carat uni	125
847.179.0703	Diamant zaagblad carat uni	180
847.179.0704	Diamant zaagblad carat uni	230
847.179.0705	Diamant zaagblad carat uni	300

DIAMANTZAAGBLADEN

carat eco
geschikt voor drooggebruik
gegolfd blad met extra koeling
hoge snijnsnelheid
lange standtijd
natuursteen-harde/middelharde
steensoorten en betonprodukten



847.179.0709	Diam.zaagblad golf eco	230x22
--------------	------------------------	--------

artikelnr.

omschrijving

DIAMANTZAAGBLADEN

847.179.0712	Diamantblad carat baksteen	115
847.179.0713	Diamantblad carat baksteen	125
847.179.0714	Diamantblad carat baksteen	140
847.179.0715	Diamantblad carat baksteen	180
847.179.0717	Diamantblad carat baksteen	230

DIAMANTZAAGBLADEN

847.179.0731	Diamantblad carat-beton	115 mm
847.179.0733	Diamantblad carat-beton	125 mm
847.179.0734	Diamantblad carat-beton	150 mm
847.179.0735	Diamantblad carat beton	180 mm
847.179.0737	Diamantblad carat-beton	230 mm

DIAMANTZAAGBLADEN

847.179.0760	Diamant tegelzaagblad	110x22.2
--------------	-----------------------	----------

artikelnr. omschrijving

DIAMANTZAAGBLADEN

artikelnr.	omschrijving	
	carat silverstar geschikt voor drooggebruik gesegmenteerde veranding voor alle steensoorten	
847.179.0761	Zaagblad diamant zilver	115 mm
847.179.0762	Zaagblad diamant zilver	125 mm
847.179.0763	Zaagblad diamant zilver	180 mm
847.179.0764	Zaagblad diamant zilver	230 mm



SPANBANDEN

artikelnr.	omschrijving	
	load lock eindloze uitvoering met klemgesp bandbreedte 25 mm breeksterkte 700 kilo	
119.180.0601	Spanband eindloos 3.00	803-e
119.180.0602	Spanband eindloos 4.00	803-e
119.180.0603	Spanband eindloos 5.00	803-e



SPANBANDEN

artikelnr.	omschrijving	
	load lock eindloze uitvoering met ratelgesp bandbreedte 25 mm. breeksterkte 700 kilo	
119.180.0611	Spanband m/ratel 3.00	906-e
119.180.0612	Spanband m/ratel 5.00	906-e
119.180.0613	Spanband m/ratel 7.00	906-e



SPANBANDEN

artikelnr.	omschrijving	
	load lock eindloze uitvoering met ratelgesp bandbreedte 25 mm breeksterkte 3000 kilo	
119.180.0621	Spanband m/ratel 3.00	909-wh-e
119.180.0622	Spanband m/ratel 5.00	909-wh-e
119.180.0623	Spanband m/ratel 7.00	909-wh-e



SPANBANDEN

artikelnr.	omschrijving	
	load lock met ratelgesp en haken bandbreedte 25 mm breeksterkte 1500 kilo	
119.180.0631	Spanband+ratel+haak 3.00	909wh
119.180.0632	Spanband+ratel+haak 5.00	909wh
119.180.0633	Spanband+ratel+haak 7.00	909wh



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

LIJMTANGEN	
------------	--

	etc 18-100 z.g. wasknijpermodel vernikkelde uitvoering met veer
--	--

221.180.1004	Houtlijmkleem 100 mm	18-100
221.180.1006	Houtlijmkleem 150 mm	18-100

KITPISTOLEN	
-------------	--

	illbruck kunststof uitvoering verspuiting van nbs-purschuim pur kan niet uitharden in het pistool
--	---

610.180.3606	Spuitpistool pu-power	120570
--------------	-----------------------	--------

KITPISTOLEN	
-------------	--

	illbruck metalen uitvoering voor zeer gedoseerd verspuiten van nbs-purschuim purschuim kan niet uitharden in het kitpistool
--	--

610.180.3610	Spuitpistool pu-metaal	1205600
--------------	------------------------	---------



artikelnr. omschrijving

LIJMTANGEN

bessey lm
lm hobby
lichtmetaal klemmen
verzinkte geleider
met plastic beschermkap

542.180.5001	Hobbylijmtang lm-10/05	100x 50
542.180.5002	Hobbylijmtang lm-15/05	150x 50
542.180.5003	Hobbylijmtang lm-20/05	200x 50
542.180.5004	Hobbylijmtang lm-25/05	250x 50
542.180.5005	Hobbylijmtang lm-30/05	300x 50
542.180.5006	Hobbylijmtang lm-15/08	150x 80
542.180.5007	Hobbylijmtang lm-20/08	200x 80
542.180.5008	Hobbylijmtang lm-25/08	250x 80
542.180.5009	Hobbylijmtang lm-30/08	300x 80
542.180.5010	Hobbylijmtang lm-20/10	200x100
542.180.5011	Hobbylijmtang lm-25/10	250x100
542.180.5012	Hobbylijmtang lm-30/10	300x100
542.180.5013	Hobbylijmtang lm-40/10	400x100
542.180.5014	Hobbylijmtang lm-50/10	500x100
542.180.5015	Hobbylijmtang lm-60/10	600x100
542.180.5016	Hobbylijmtang lm-80/10	800x100



LIJMTANGEN

bessey tgrc
smeedbaar gietijzer klemmen
verzinkte geleider
met plastic beschermkap

542.180.5020	Lijmtang tgrc 25-s-10	250x100
542.180.5021	Lijmtang tgrc 30-s-10	300x100
542.180.5022	Lijmtang tgrc 40-s-10	400x100
542.180.5023	Lijmtang tgrc 50-s-10	500x100
542.180.5030	Lijmtang tgrc 30-s-12	300x120
542.180.5031	Lijmtang tgrc 40-s-12	400x120
542.180.5032	Lijmtang tgrc 50-s-12	500x120
542.180.5033	Lijmtang tgrc 60-s-12	600x120
542.180.5034	Lijmtang tgrc 80-s-12	800x120
542.180.5035	Lijmtang tgrc 100-s-12	1000x120
542.180.5040	Lijmtang tgrc 35-s-14	350x140
542.180.5041	Lijmtang tgrc 40-s-14	400x140
542.180.5042	Lijmtang tgrc 50-s-14	500x140
542.180.5043	Lijmtang tgrc 60-s-14	600x140
542.180.5044	Lijmtang tgrc 80-s-14	800x140
542.180.5045	Lijmtang tgrc 100-s-14	1000x140
542.180.5050	Lijmtang tgrc 50-s-17	500x175
542.180.5051	Lijmtang tgrc 60-s-17	600x175
542.180.5052	Lijmtang tgrc 80-s-17	800x175



artikelnr.

omschrijving

LIJMTANGEN



542.180.5130

542.180.5131

bessey ehz
 eenhand-snelspan lijmtang
 beugel uit profielstaal
 galvanisch verzinkt
 spanhevel glasvezel/polyamide
 met ontgrendelingsknop
 spanhuis ergonomisch gevormd

Lijmklem eenhand 300x100

Lijmklem eenhand 600x100

ehz30

ehz60

LIJMTANGEN



542.180.5201

542.180.5202

542.180.5203

542.180.5204

542.180.5205

542.180.5206

542.180.5207

542.180.5208

542.180.5209

542.180.5210

542.180.5211

bessey gz
 spanarm en geleider uit 1 stuk
 profielstaal gebogen.
 zware professionele lijmtang
 verzinkte uitvoering

Lijmtang g- 10-z

Lijmtang g- 12-z

Lijmtang g- 16-z

Lijmtang g- 20-z

Lijmtang g- 25-z

Lijmtang g- 30-z

Lijmtang g- 40-z

Lijmtang g- 50-z

Lijmtang g- 60-z

Lijmtang g- 80-z

Lijmtang g-100-z

100x 50

120x 60

160x 80

200x100

250x120

300x140

400x120

500x120

600x120

800x120

1000x120

LIJMTANGEN



542.180.5299

bessey svh
 span en parket-leghulp
 voor het leggen van parket-
 laminaat en bodemplaten
 losse band ook als sjoband
 te gebruiken


Parketklemtang m/band

svh-400

artikelnr. omschrijving

LIJMTANGEN

quick-grip 500-q
klemtang/spreider
bekken zijn omwisselbaar
klemdruk 135 kg/cm²



844.180.5312	Lijmtang quickchange 150	506-q
844.180.5313	Lijmtang quickchange 300	512-q
844.180.5314	Lijmtang quickchange 455	518-q

LIJMTANGEN

quick-grip 500
lijmtang met pistoolgreep
geharde glijstang
nylon klem en greep
eenhand bediening
klemdruk 135 kg/cm²



844.180.5315	Lijmtang quick-grip 150	506e7
844.180.5316	Lijmtang quick-grip 305	512e7
844.180.5317	Lijmtang quick-grip 455	518e7
844.180.5318	Lijmtang quick-grip 610	524e7
844.180.5319	Lijmtang quick-grip 915	536e7

LIJMTANGEN

quick-grip 53006
micro snellijmtang/spreider
voor fijn klemwerk
klemdruk 22.5 kg/cm²



844.180.5326	Lijmtang quick-grip 115	53006
--------------	-------------------------	-------

LIJMTANGEN

quick-grip 546
minilijmtang , lengte 150 mm
voor kleinere ruimtes
geharde glijstang
eenhand bediening
pistoolgreep



844.180.5346	Handsnelklem quick-grip	546
--------------	-------------------------	-----

LIJMTANGEN

handy-clamp 59000
ruime gebogen spanarmen
zachte beweegbare klemkapjes
anti-slip handgrepen
snelle ontgrendeling
eenhand bediening
klemdruk tot 45 kilo
bekopening 25-50-75 mm



844.180.5391	Griptang handy-clamp	59100-ecd
844.180.5392	Griptang handi-clamp	59200-ecd
844.180.5394	Griptang handi-clamp	59400-ecd

artikelnr. omschrijving

GEREEDSCHAPSKLEMMENverenstaal uitvoering, nikkel,
kompleet met bevestigings-
schroef.

485.180.6101	Gereedschapsklem vz p/100	6mm
485.180.6102	Gereedschapsklem vz p/100	9mm
485.180.6103	Gereedschapsklem vz p/100	12mm
485.180.6104	Gereedschapsklem vz p/100	16mm
485.180.6105	Gereedschapsklem vz p/100	19mm
485.180.6106	Gereedschapsklem vz p/100	22mm
485.180.6107	Gereedschapsklem vz p/ 25	25mm
485.180.6108	Gereedschapsklem vz p/ 25	32mm
485.180.6109	Gereedschapsklem vz p/ 25	38mm
485.180.6110	Gereedschapsklem vz p/ 25	50mm

METSELTROFFELSjung 660
blank geslepen blad
blauw gelakte handgreep

335.184.0016	Metseltroffel rs	660-160 mm
335.184.0017	Metseltroffel rs	660-170 mm
335.184.0018	Metseltroffel rs	660-180 mm

TEGELKNIPTANGENknipex 91
00 gepolijste kop
zwarte handgrepen

353.184.0101	Tegelkniptang	9100-200 mm
--------------	---------------	-------------

GLASSCHRAPERSstanley 28-590
kunststof glashouder
met beschermkapje

564.184.0301	Glasschraper 60 mm	28-590
--------------	--------------------	--------



artikelnr. omschrijving

GLASSCHRAPERS

564.184.0401	stanley 28-500 metalen houder met uitschuif- mechanisme. incl.5 reservemesjes	Schraper	0-28-500
--------------	--	----------	----------



PLEISTERTROFFELS

	jung 711 blank geslepen blad blauw gelakte handgreep		
335.184.0512	Pleistertr.rond		711-120 mm
335.184.0514	Pleistertr.rond		711-140 mm
335.184.0516	Pleistertr.rond		711-160 mm



STUCADOORSHAKEN

	jung 984 met verstelbare spanveer vierkante stift met geharde pen		
335.184.0914	Stucadoorshaken		984-140 mm
335.184.0916	Stucadoorshaken		984-160 mm



VOEGSPIJKERS

	jung 750 bladlengte 140 mm 751 bladlengte 190 mm buigzaam blad onderzijde gepolijst blauw gelakte handgreep		
335.184.1001	Voegspijker kort		750- 6 mm
335.184.1003	Voegspijker kort		750- 8 mm
335.184.1005	Voegspijker kort		750-10 mm
335.184.1006	Voegspijker kort		750-12 mm
335.184.1007	Voegspijker kort		750-14 mm




PANNENSTRIJKERS

	jung 742 buigzaam blad onderzijde gepolijst blauw gelakte handgreep		
335.184.1125	Pannenstrijker		742-25 mm



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

PLAFONDSTEKERS



	jung 721 aangescherpt blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1221	Plafondsteker	721-070 mm

METSELSABELS



	jung 892 aangescherpt blad	
335.184.1392	Metselaarskapsabel	892-300 mm

PALEERIJZERS



	jung-942 blank geslepen, buigzame bladen	
335.184.1406	Paleerijzer	942- 6 mm
335.184.1408	Paleerijzer	942- 8 mm
335.184.1410	Paleerijzer	942-10 mm
335.184.1412	Paleerijzer	942-12 mm
335.184.1414	Paleerijzer	942-14 mm
335.184.1416	Paleerijzer	942-16 mm
335.184.1418	Paleerijzer	942-18 mm
335.184.1420	Paleerijzer	942-20 mm
335.184.1422	Paleerijzer	942-22 mm
335.184.1425	Paleerijzer	942-24 mm
335.184.1430	Paleerijzer	942-30 mm
335.184.1435	Paleerijzer	942-35 mm

VLOERREINIGERS



	jung-860 860-150/300 zonder steel 860-305 met steel blad uit gehard staal, 1 mm dik	
335.184.1560	Vloerreiniger	860-150 mm
335.184.1561	Vloerreiniger	860-300 mm
335.184.1562	Vloerreiniger m/st.	860-305 mm

artikelnr. omschrijving

BETONSCRAPERS

	triuso betonschraper met steel 1510=bladdikte 1.0 mm werkbreedte 15 cm 1530=bladdikte 1.5 mm werkbreedte 30 cm	
592.184.1515	Betonschraper+st.150	1510 fe/x
592.184.1530	Betonschraper+st.300	3015 fe/x



STUCADOORSTROFFELS

	jung 624 blank geslepen rechthoekig blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1631	Stucadoorstroffel	624-180 mm



STUCADOORSSCHOPJES

	jung 720/220 720 = metaal 220 = rvs blank geslepen-buigzaam blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1806	Stucadoorsschopje	720- 60 mm
335.184.1807	Stucadoorsschopje	720- 70 mm
335.184.1808	Stucadoorsschopje	720- 80 mm
335.184.1827	Stucadoorsschopje rvs	220-070 mm



TEGELTROFFELS

	jung-668 blank geslepen blad blauw gelakte handgreep	
335.184.1968	Tegelstroffel	668-160 mm



artikelnr.

omschrijving

SCHUURBORDEN

triuco
houten borden met sponsrubber
afmeting 14 x 28 cm
groen = fijne korrelstructuur
rood = grove korrelstructuur

592.184.2004
592.184.2006

Schuurbord groen rubber
Schuurbord m/rood rubb

1428tg
1428tr1

SCHUURBORDEN

vinel-tis
kunststof uitvoering
houten handgreep
speciaal geschikt voor vloeren

624.184.2002

Schuurbord pvc t-2-1t

44x15 cm

PLAKSPANEN

jung-536
rvs blad , 0,7 mm dik
lichtmetaal steun met houten
handgreep

335.184.2153

Plakspaan rvs

536-280 mm

PLAKSPANEN

kaufmann
rvs blad , dikte 0.7 mm
blauw gelakte handgreep

858.184.2153

Plakspaan rvs

28x13 2101012

PLAKSPANEN

kaufmann
metalen blad , dikte 0.7 mm
blanke houten handgreep
model diston

858.184.2163

Plakspaan diston

28x13 2101201

artikelnr. omschrijving

PLAKSPANEN

858.184.2181	kaufmann metaal blad , dikte 0.7 mm blauw gelakte handgreep Plakspaan metaal	28x13 2100712
--------------	---	---------------



PLAKSPANEN

858.184.2182	kaufmann kunststof blad ,dikte 3 mm blauw gelakte handgreep Plakspaan pvc	28x14 4201201
--------------	--	---------------



PLAKSPANEN

858.184.2183	kaufmann metaal blad met 6 mm driehoek vertanding met houten handgreep Plakspaan tand-4	28x13 1755404
--------------	--	---------------



VLOERSPANEN

858.184.2188	kaufmann metalen blad , dikte 0.9 mm gelakte houten handgreep rond blad aan voorzijde Vloerspaan metaal 400	2104111
858.184.2189	Vloerspaan metaal 450	2104112
858.184.2190	Vloerspaan metaal 500	2104113



MENGSTAVEN

588.184.2311	epi-mr 1 voor lijmen en verven menghoeveelheid tot 15 kilo Mengstaaf mr-1 90	8mm 331010
588.184.2312	Mengstaaf mr-1 120	10mm 331020



artikelnr. omschrijving

MENGSTAVEN

epi-mr 2
voor verven-bitumen-cement
menghoeveelheid tot 60 kilo

588.184.2321	Mengstaaf mr-2 80	8mm 331030
588.184.2322	Mengstaaf mr-2 110	10mm 331040
588.184.2323	Mengstaaf mr-2 110	m-14 331062
588.184.2324	Mengstaaf mr-2 140	12mm 331050
588.184.2325	Mengstaaf mr-2 140 m-14 221072	

MENGSTAVEN

epi-mr 3
voor cement-pleistermaterialen
menghoeveelheid tot 200 kilo

588.184.2331	Mengstaaf mr-3 80	8mm 331080
588.184.2332	Mengstaaf mr-3 100	10mm 331009
588.184.2333	Mengstaaf mr-3 100	m-14 331132
588.184.2334	Mengstaaf mr-3 130	12mm 331100
588.184.2335	Mengstaaf mr-3 120	m-14 331135
588.184.2336	Mengstaaf mr-3 160	12mm 331110
588.184.2337	Mengstaaf mr-3 160	m-14 331152
588.184.2338	Mengstaaf mr-3 200	12mm 331120
588.184.2339	Mengstaaf mr-3 200	m-14 331161

MENGSTAVEN

epi-mr 4
voor pleistermaterialen-beton
menghoeveelheid tot 100 kilo

588.184.2341	Mengstaaf mr-4 100	10mm 331170
588.184.2342	Mengstaaf mr-4 100	m-14 331202
588.184.2343	Mengstaaf mr-4 130	12mm 331180
588.184.2344	Mengstaaf mr-4 130	m-14 331212
588.184.2345	Mengstaaf mr-4 160	12mm 331190
588.184.2346	Mengstaaf mr-4 160	m-14 331225



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

MENGSTAVEN

	epi-mr 5 kunststof voor levensmiddelen-chemicalien menghoeveelheid tot 40 kilo	
588.184.2351	Mengstaaf mr-5 90	8mm 331230
588.184.2352	Mengstaaf mr-5 126	13mm 331250
588.184.2353	Mengstaaf mr-5 126	m-14 331272



MENGSTAVEN

	epi-mr 6 voor mengen in de bus van verf- lakken-lijmen menghoeveelheid tot 1.5 kilo	
588.184.2361	Mengstaaf mr-6 60	6mm 331290



MENGSTAVEN

	swinko z speciaal voor het mengen van cement-kalk en pleisters lengte 60 cm diameter 120-140-160 mm aansluiting m-14	
750.184.2346	Garde z-model m-14 120	11074
750.184.2347	Garde z-model m-14 140	11075
750.184.2348	Garde z-model m-14 160	11077



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

LIJMBAK

755.184.2402

elbo 100
roestvast staal uitvoering
met 2 geleiders en verdeelmes
royale handgrepen aan 2 zijden
geschikt voor kalkzandsteen en
cellenbeton
leverbare werkbreedtes 100-120-
150-200-214-240-265 mm

Lijmverdeelbak 100

lvb-1000101

LIJMVERDEELSCHEP

755.184.2420

elbo
roestvaststaal uitvoering
voor gebruik van stootvoegen
van kalkzandsteen-cellenbeton
ronde kunststof handgreep
afstand mes tot muur in alle
standen gelijk.

Lijmschep 100

lvs-1000101

GEREEDSCHAPSOLIE/SPIJT

755.184.2490

elbo
voorkomt aanhechting van lijm
of mortel aan gereedschap
olie flacon 500 ml
spuitje geheel kunststof

Nevelspuit

7600-ba

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

STEENKLEMMEN

195.184.2505	<p>delma universeel model geschikt voor het dragen van stenen en betonblokken</p> <p>Universele steenklem</p>	0300
--------------	---	------



STEENKLEMMEN

352.184.2505	<p>interflex universeel model geschikt voor het dragen van metsel en straatstenen</p> <p>Steenklem</p>	bkst
--------------	--	------



TEGELSNIJDERS

333.184.3001	jocker-42 widia	
333.184.3002	maximale snijlengte 25 cm	42-25 cm
333.184.3003	alleen voor wandtegels	45-37 cm
	Tegelsnijder widia	45 a-49 cm
	Tegelsnijder widia	
	Tegelsnijder widia	



TEGELSNIJMACHINES

333.184.3101	<p>jocker-111 houten onderplank snijlengte 30 cm widia snijwielkje</p> <p>Tegelsnijmachine profi</p>	110-300
--------------	--	---------



	artikelnr.	omschrijving	
TEGELSNIJMACHINES			
	333.184.3102	jocker-140 aluminium onderplank snijlengte 300 mm widia snijwieltje Tegelsnijmachine profi	141-430
TEGELSNIJDERS			
	539.184.3104 539.184.3106	rubi ts-40/60 metalen onderplank in kunststof opbergkoffer ts-40 43 cm max.snijlengte ts-60 66 cm max.snijlengte met 1-punts breekmechanisme met gereedschapsset Tegelsnijder ts-40 43 cm Tegelsnijder ts-60 66 cm	18940 18960
VOEGINWASSERS			
	335.184.3420	jung-980 houten greep met rubber inleg Voeginwasser	980-200 mm
MERKKRIJT			
	690.184.3911 690.184.3912 690.184.3913 690.184.3915	zhk markeren op hout-metaal-steen onuitwisbaar-vochtbestendig Merkkrijt vet/zeskantig Merkkrijt vet/zeskantig Merkkrijt vet/zeskantig Merkkrijt vet/zeskantig	blauw geel rood zwart
SCHOOLBORDENKRIJT			
	690.184.3921	zhk geplastificeerd, geeft niet af gifvrij kleur wit Schoolbordenkrijt	

artikelnr. omschrijving

SPEKSTEENKRIJT

	zhk geschikt voor laswerk vierkant model	
690.184.3925	Speksteenkrijt	100x10x10



LAGERSCHRAPERS

	gedore 660-1 plat model-blauw gelakt houten hecht	
596.184.5401	Lagerschraper 660	1- 6 653349
596.184.5402	Lagerschraper 660	1- 8 653357
596.184.5403	Lagerschraper 660	1-10 653365



LAGERSCHRAPERS

	gedore 660-2 driekant hol model-blauw gelakt houten hecht	
596.184.5404	Lagerschraper 660	2- 4 653373
596.184.5405	Lagerschraper 660	2- 6 653381
596.184.5406	Lagerschraper 660	2- 8 653403
596.184.5407	Lagerschraper 660	2-10 653411



artikelnr. omschrijving

LAGERSCHRAPERSgedore 660-3
driekant vlakmodel-blauw gelakt
houten hecht

596.184.5408	Lagerschraper 660	3- 4 653438
596.184.5409	Lagerschraper 660	3- 6 653446
596.184.5410	Lagerschraper 660	3- 8 653454
596.184.5411	Lagerschraper 660	3-10 653462

LAGERSCHRAPERSgedore 660-4
lepelmodel-blauw gelakt
houten hecht

596.184.5412	Lagerschraper 660	4- 6 653489
596.184.5413	Lagerschraper 660	4- 8 653497
596.184.5414	Lagerschraper 660	4-10 653500

GLASSNIJDERSsilberschnitt-100
houten hecht met 6 wielotjes

350.184.5610	Glassn.silberschnitt	no.100
--------------	----------------------	--------

PLAMUURMESSENpariere-2
flexibel,geslepen blad
blank gelakt hecht

516.184.5702	Plamuurmessen	art.2- 20 mm
516.184.5703	Plamuurmessen	art.2- 30 mm
516.184.5704	Plamuurmessen	art.2- 40 mm
516.184.5705	Plamuurmessen	art.2- 50 mm
516.184.5706	Plamuurmessen	art.2- 60 mm
516.184.5707	Plamuurmessen	art.2- 70 mm
516.184.5708	Plamuurmessen	art.2- 80 mm
516.184.5710	Plamuurmessen	art.2-100 mm
516.184.5712	Plamuurmessen	art.2-120 mm



artikelnr. omschrijving

PLAMUURMESSEN

	pariere-3 flexibel,profi model gelakte handgreep		
516.184.5722	Plamuurmessen	art.3- 20 mm	
516.184.5724	Plamuurmessen	art.3- 40 mm	
516.184.5726	Plamuurmessen	art.3- 60 mm	
516.184.5728	Plamuurmessen	art.3- 80 mm	
516.184.5730	Plamuurmessen	art.3-100 mm	
516.184.5731	Plamuurmessen	art.3-120 mm	



STOPMESSEN

	pariere pariere-19 recht model pariere-20 gebogen model		
516.184.5819	Stopmes recht	19	
516.184.5820	Stopmes gebogen	20	



VERFKRABBERS

	nooitgedagt 3661 gehard stalen blad driehoek model beukenhouten handgreep		
442.184.6160	Verfkrabber driehoek	3661.60	
442.184.6180	Verfkrabber driehoek	3661.80	



VERFKRABBERS

	nooitgedagt 3662 gehard stalen blad ovaal met punt beukenhouten handgreep		
442.184.6245	Verfkrabber punt-ovaal	3662.45	



VERFKRABBERS

	nooitgedagt 3663 gehard stalen blad profiel uitvoering beukenhouten handgreep		
442.184.6315	Verfkrabber profiel	3663.15	



KABELMESSEN

	jokari 10160 voor ronde kabel van 4 - 16 mm snijdiepte instelbaar draaibaar binnenmes		
329.184.8216	Kabelmes 16	4-16 mm	85510160



artikelnr. omschrijving

KABELMESSEN

	jokari 10280 voor ronde kabel van 8 - 28 mm snijdiepte instelbaar draaibaar binnenmes met haakmes	
329.184.8228	Kabelmes 28-h	8-28 mm 85510280

VERFKWASTEN

	spijker 629 dhz zwart varkenshaar-nikkelen bus blank gelakte houten steel	
561.184.9010	Patentkwast dhz hout 2	629
561.184.9011	Patentkwast dhz hout 4	629
561.184.9012	Patentkwast dhz hout 6	629
561.184.9013	Patentkwast dhz hout 8	629
561.184.9014	Patentkwast dhz hout 10	629
561.184.9015	Patentkwast dhz hout 12	629
561.184.9016	Patentkwast dhz hout 14	629
561.184.9017	Patentkwast dhz hout 16	629
561.184.9018	Patentkwast dhz hout 18	629
561.184.9019	Patentkwast dhz hout 20	629
561.184.9020	Patentkwast dhz hout 22	629
561.184.9021	Patentkwast dhz hout 24	629

VERFKWASTEN

	spijker 630 wit varkenshaar geel/blauwe kunststof steel	
561.184.9024	Patentkwast weggooi pvc 10	630
561.184.9025	Patentkwast weggooi pvc 12	630
561.184.9026	Patentkwast weggooi pvc 14	630
561.184.9027	Patentkwast weggooi pvc 16	630
561.184.9028	Patentkwast weggooi pvc 18	630
561.184.9029	Patentkwast weggooi pvc 20	630

VERFKWASTEN

	spijker 609 zwart varkenshaar-kunststof bus oranje kunststof steel	
561.184.9070	Patentkwast plastic 2	609
561.184.9071	Patentkwast plastic 4	609
561.184.9072	Patentkwast plastic 6	609
561.184.9073	Patentkwast plastic 8	609
561.184.9074	Patentkwast plastic 10	609
561.184.9075	Patentkwast plastic 12	609
561.184.9076	Patentkwast plastic 14	609
561.184.9077	Patentkwast plastic 16	609
561.184.9078	Patentkwast plastic 18	609
561.184.9079	Patentkwast plastic 20	609

artikelnr. omschrijving

BLOKWITTERS

artikelnr.	omschrijving	
	spijker wit varkenshaar rechthoekig model plastic kap en steel	
561.184.9101	Blokwitter 3x 7 cm	17
561.184.9102	Blokwitter 3x10 cm	15
561.184.9103	Blokwitter 3x12 cm	18
561.184.9104	Blokwitter 4x14 cm	20
561.184.9105	Blokwitter 5x15 cm profi	214



VERNISKWASTEN

artikelnr.	omschrijving	
	spijker 175 wit varkenshaar oranje kunststof steel	
561.184.9301	Verniskwast dhz pvc 20 mm	175
561.184.9302	Verniskwast dhz pvc 30 mm	175
561.184.9303	Verniskwast dhz pvc 40 mm	175
561.184.9304	Verniskwast dhz pvc 50 mm	175
561.184.9305	Verniskwast dhz pvc 60 mm	175
561.184.9306	Verniskwast dhz pvc 70 mm	175
561.184.9307	Verniskwast dhz pvc 80 mm	175



BOKKEPOTEN

artikelnr.	omschrijving	
	spijker 1412 wit varkenshaar vaste steel	
561.184.9701	Bokkepoot m/steel 25 mm	1412
561.184.9702	Bokkepoot m/steel 30 mm	1412
561.184.9703	Bokkepoot m/steel 35 mm	1412
561.184.9704	Bokkepoot m/steel 40 mm	1412
561.184.9705	Bokkepoot m/steel 45 mm	1412
561.184.9706	Bokkepoot m/steel 50 mm	1412
561.184.9707	Bokkepoot m/steel 55 mm	1412



RADIATORKWASTEN

artikelnr.	omschrijving	
	spijker 66 wit varkenshaar ongelakte houten steel horizontaal in blik gebogen	
561.184.9801	Radiatorkwast hout 25 mm	66
561.184.9802	Radiatorkwast hout 35 mm	66
561.184.9803	Radiatorkwast hout 50 mm	66
561.184.9804	Radiatorkwast hout 65 mm	66
561.184.9805	Radiatorkwast hout 75 mm	66



artikelnr.	omschrijving	
------------	--------------	--

PIJPSNIJDERS

535.185.0001 535.185.0003	ridgid mini voor dunwandige pijp koper-aluminium-messing-pvc 101 = 6-28 mm 103 = 3-16 mm	40617 32975
------------------------------	--	----------------

535.185.0001 535.185.0003	ridgid mini voor dunwandige pijp koper-aluminium-messing-pvc 101 = 6-28 mm 103 = 3-16 mm	40617 32975
------------------------------	--	----------------

535.185.0001 535.185.0003	ridgid mini voor dunwandige pijp koper-aluminium-messing-pvc 101 = 6-28 mm 103 = 3-16 mm	40617 32975
------------------------------	--	----------------

PIJPSNIJDERS

535.185.0015	ridgid 150 met ingebouwde voeding gegroefde rollen capaciteit 3-28 mm reserve mesjes in handgreep	66737
--------------	---	-------

535.185.0015	ridgid 150 met ingebouwde voeding gegroefde rollen capaciteit 3-28 mm reserve mesjes in handgreep	66737
--------------	---	-------

535.185.0015	ridgid 150 met ingebouwde voeding gegroefde rollen capaciteit 3-28 mm reserve mesjes in handgreep	66737
--------------	---	-------

PIJPSNIJDERS

535.185.0020	ridgid 15 pijpsnijder met schroefspindel capaciteit 5-28 mm met inklapbare ruimer voor koper-aluminium en dunwandige stalen pijp	32920
--------------	---	-------

535.185.0020	ridgid 15 pijpsnijder met schroefspindel capaciteit 5-28 mm met inklapbare ruimer voor koper-aluminium en dunwandige stalen pijp	32920
--------------	---	-------

535.185.0020	ridgid 15 pijpsnijder met schroefspindel capaciteit 5-28 mm met inklapbare ruimer voor koper-aluminium en dunwandige stalen pijp	32920
--------------	---	-------

PIJPSNIJDERS

535.185.0032	ridgid 151 i-profiel constructie geharde slijtvaste oppervlakken met snelverstelling capaciteit 6-42 mm	31632
--------------	---	-------

535.185.0032	ridgid 151 i-profiel constructie geharde slijtvaste oppervlakken met snelverstelling capaciteit 6-42 mm	31632
--------------	---	-------

535.185.0032	ridgid 151 i-profiel constructie geharde slijtvaste oppervlakken met snelverstelling capaciteit 6-42 mm	31632
--------------	---	-------

artikelnr.	omschrijving	
SCHAREN		
	ridgid voor het snel en braamloos knippen van kunststof buizen ratelmechanisme met hefboom- werking capaciteit 26-42 mm	
535.185.0141	Schaar v/pvc-buis 42mm	12841



PIJPBUIGERS		
	sel koper geschikt voor dunwandige koper leidingen.	
377.185.1011	Pijpbuiger koper 8/10	990060
377.185.1012	Pijpbuiger koper 10/12	990065
377.185.1013	Pijpbuiger koper 13/15	990070
377.185.1014	Pijpbuiger koper 16/18	990075
377.185.1015	Pijpbuiger koper 19/22	990080
377.185.1016	Pijpbuiger koper 25/28	990085



PIJPBUIGERS		
	sel cv+koper voor cv-leiding en dunwandige koperleidingen	
377.185.1031	Pijpbuiger 12cv + koper	990150
377.185.1032	Pijpbuiger 15cv + koper	990155



PIJPBUIGERS		
	sel combi voor dunwandige koperleidingen 2 maten per pijpbuiger	
377.185.1041	Pijpbuiger 1012 rol/kop	990170
377.185.1042	Pijpbuiger 1315 rol/kop	990175



PIJPBUIGERS		
	sel combi-pijpbuigers met slee voor betere buiging voor cv-leiding en dunwandige koper leidingen	
377.185.1070	Pijpbuiger 1012+as+slee	990300
377.185.1071	Pijpbuiger 1315+as+slee	990305
377.185.1072	Pijpbuiger 1922+as+slee	990310



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

TIMMERMANSPOTLODEN

lyra 333
rood gelakt, zwart schrijvend
specifiek geschikt voor ;
timmerman-tegelzetter-glazenier

385.186.1018	Timmermanspotlood	333-18 cm
385.186.1024	Timmermanspotlood	333-24 cm
385.186.1031	Gasbetonpotlood	331-24 cm
385.186.1074	Tegelzetterspotlood	1174-24cm

MERKSTIFTEN

yoken
10 ronde punt
20 platte punt
100 platte dikke punt
sneldrogend, watervast

639.186.1201	Merkstift yoken 10	zwart
639.186.1202	Merkstift yoken 10	rood
639.186.1203	Merkstift yoken 10	blauw
639.186.1204	Merkstift yoken 10	groen
639.186.1211	Merkstift yoken 20	zwart
639.186.1212	Merkstift yoken 20	rood
639.186.1213	Merkstift yoken 20	blauw
639.186.1214	Merkstift yoken 20	groen
639.186.1231	Merkstift yoken 100	zwart
639.186.1232	Merkstift yoken 100	rood
639.186.1233	Merkstift yoken 100	blauw
639.186.1234	Merkstift yoken 100	groen

VERSTEKLADEN

nooitgedagt 3331
massief beukenhout
binnenmaat 25 50x35 mm
30 60x40 mm
35 75x50 mm
40 75x50 mm

442.186.3125	Versteklade	3331.25
442.186.3130	Versteklade	3331.30
442.186.3135	Versteklade	3331.35
442.186.3140	Versteklade	3331.40

REVOLVERTANGEN

knipex 90
rood gelakte uitvoering
6 verschillende ponsgaten
2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0 mm
met openingsveer en sluiting

353.187.0601	Revolvertang	9070-220 mm
--------------	--------------	-------------

artikelnr. omschrijving

GEREEDSCHAPSKOFFERS

	taygg kunststof uitvoering 33 afmeting 480x258x255 mm met 2 vakkendozen 35 afmeting 580x285x290 mm met 2 inzetbakken en 2 vakkendozen	
322.188.0133	Gereedschapskoffer 33	133008
322.188.0135	Gereedschapskoffer 35	135002



GEREEDSCHAPSKOFFERS

	raaco 117180 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 6 inzetbakjes 2 laden voor kleine onderdelen afmeting 250x475x240 mm	
504.188.0108	Koffer prof compact-27	117180



GEREEDSCHAPSKOFFERS





	raaco 117173 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 6 inzetbakjes afmeting 190x475x240 mm	
504.188.0110	Koffer prof compact-20	117173



GEREEDSCHAPSKOFFERS

	raaco 117166 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van tussenschotjes afmeting 170x425x215 mm	
504.188.0112	Koffer prof compact-15	117166



	artikelnr.	omschrijving	
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0113	<p>raaco 117197 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 7 inzetbakjes en tussen- schotjes afmeting 230x540x300 mm</p> <p>Koffer prof compact-37</p>	117197
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0114	<p>raaco 117203 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 7 inzetbakjes en tussen- schotjes 2 laden voor kleine onderdelen afmeting 295x540x300 mm</p> <p>Koffer prof compact-47</p>	117203
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0115	<p>raaco 117210 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 10 inzetbakjes en tussen- schotjes. afmeting 260x620x315 mm</p> <p>Koffer prof compact-50</p>	117210
GEREEDSCHAPSKOFFERS			
	504.188.0116	<p>raaco 117227 polypropyleen uitvoering met 1 inzetlade flexibele indeling door middel van 10 inzetbakjes en tussen- schotjes 4 laden voor kleine onderdelen afmeting 320x620x315 mm</p> <p>Koffer prof compact-62</p>	117227

artikelnr. omschrijving

MONTEURSKOFFERS

546.188.0181	<p>parat 481 de klassieke gereedschapskoffer abs kunststof kofferschalen ergonomische handgreep dubbel aluminium frame afmeting 460x310x165 mm 2 gereedschapsbladen belastbaar tot 25 kilo</p>	481.000.171
--------------	--	-------------



MONTEURSKOFFERS

546.188.0185	<p>parat 485 zwarte abs kunststof schalen stabiele handgreep 1 insteekblad afsluitbare kantelsloten aluminium frame afmeting 450x300x160 mm max.belastbaarheid 15 kilo</p>	485.010.171
--------------	--	-------------



GEREEDSCHAPSWAGENS

596.188.0634	<p>gedore 1571 werkhoogte 930 mm 4 naar beide zijden uitschuif- bare laden. zwenkwielen vastzetbaar draagvermogen 300 kilo afsluitbaar door hangslot</p>	6626900
--------------	--	---------



artikelnr.

omschrijving

**WERKBANKEN**

596.188.0656

gedore 1504
 werkbank met afsluitbare kast
 7 uitschuifbare laden
 afsluitbaar met hangslot
 afmeting 1100x550x960 mm
 draagvermogen 500 kilo
 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen
 30 mm beuken-multiplex werkblad

Werkbank/tafel 1504

6622830

**GEREEDSCHAPSKOFFERS**

596.188.1104

b & w 104.04
 moderne aluminium koffer
 2 gereedschapsbladen met vakken
 ergonomische handgreep
 afmeting 465x350x180 mm
 gewicht 4,8 kilo

Gereedschapskoff.alum

8037970

**GEREEDSCHAPSKOFFERS**

596.188.1111

b & w 111.02
 slagvast abs kunststof koffer
 2 gereedschapsbladen
 insteekvakken met rubber flap
 ergonomische handgreep
 afmeting 475x365x195 mm
 gewicht 4.8 kilo

Gereedschapskoff.modul

8917030

artikelnr. omschrijving

GEREEDSCHAPSKOFFERS

596.188.1114	<p>b & w 114.02 abs-kunststof koffer 2 gereedschapsbladen insteekvakken + documentenblad voorzien van cijferslot afmeting 455x345x160 mm gewicht 4.0 kilo</p> <p>Gereedschapskoff profi</p>	8037911
--------------	---	---------



KANTELBAKJES

	<p>stockvieuw 316 glasheldere kantelbakjes werkbreedte 600 mm inhoud als aangegeven in houder</p>	
926.188.2003	Kantelbakje 3 in set	3160300
926.188.2004	Kantelbakje 4 in set	m-3160400
926.188.2005	Kantelbakje 5 in set	m-3160500
926.188.2006	Kantelbakje 6 in set	m-3160600
926.188.2009	Kantelbakje 9 in set	m-3160900



STAPELBAKKEN

	<p>art plast kunststof stapelbakken kleur blauw los stapelbaar of op te hangen</p>	
973.188.5000	Stapelbak blue 100x 95x 50	101
973.188.5001	Stapelbak blue 100x165x 76	102
973.188.5002	Stapelbak blue 146x240x125	103
973.188.5003	Stapelbak blue 206x335x150	104
973.188.5004	Stapelbak blue 306x486x185	105



MACHINEKOFFERS

	<p>mexpol metalen gereedschapskoffer hamerslag uitvoering voor opbergen van electrisch gereedschap</p>	
303.188.7110	Bandschuur+schaaf+freeskof	m10
303.188.7118	Cirkelzaagmachinekoffer	m18
303.188.7123	Haakse slijperkoffer groot	m23
303.188.7135	Boormachinekoffer uni	bm-02



	artikelnr.	omschrijving	
		GEREEDSCHAPSKISTEN	
	648.188.7101	ferrock 53 kleur grijs hamerslag lengte 53 cm 5-delig nederlands fabrikaat Gereedschapskist ferrock	53-5d
		GEREEDSCHAPSKISTEN	
	648.188.7110	wesma kleur blauw hamerslag lengte 60 cm 5-delig nederlands fabrikaat Gereedschapskist 5-dlg 60	305s
		VAKKENDOZEN	
	303.188.7205	mexpol metalen uitvoering 18 vaks kunststof inzet Assortimentsdoos 18-vaks	m-25
		VAKKENDOZEN	
	322.188.7209 322.188.7215	taygg kunststof uitvoering slagvast doorzichtig deksel Vakkendoos 33- 9 Vakkendoos 33-15	009006 008009
		GEREEDSCHAPSFODRALEN	
	154.188.7401 154.188.7403 154.188.7405 154.188.7407 154.188.7409	eltee eenvoudig model verstelbare sluitriem met snelsluiting Foudraal canvas 10-vak Foudraal canvas 15-vak Foudraal canvas 20-vak Foudraal canvas 25-vak Foudraal canvas 42-vak	rbc-10 rbc-15 rbc-20 rbc-25 rbc-42

artikelnr. omschrijving

GEREEDSCHAPSFODRALEN

eltee
professionele uitvoering
met verstelbare sluitriem
met snelsluiting



154.188.7412	Foudraal leer 8-vak	rbl- 8
154.188.7414	Foudraal leer 10-vak	rbl-10
154.188.7415	Foudraal leer 15-vak	rbl-15

DUIMSTOKKEN

schuif 1300
kunststof duimstok
millimeter schaalverdeling



549.190.0001	Duimstok kunststof	wit 1 mtr
549.190.0003	Duimstok kunststof	zwart 1 mtr

DUIMSTOKKEN

schuif
palmhout
4-delige uitvoering
koper scharnierpunten



549.190.0011	Duimstok hout (1514)	1 mtr
549.190.0013	Duimstok hout geijkt	1 mtr
549.190.0015	Duimstok hout	1/2 mtr

ROLBANDMATEN

lufkin y
verchroomd kunststof huis
bandvastzetknop
broekriemklem



176.190.0701	Rolband 3 mtr m/m	y23 cm
176.190.0704	Rolmaat 5 mtr m/m	y25 cm
176.190.0706	Rolmaat 5 mtr. m/m	y35 cm
176.190.0709	Rolmaat 8 mtr. m/m	y38 cm

artikelnr. omschrijving

ROLBANDMATEN



	lufkin y-800 automatische terugloop slagvast kunststof kast bandblokkeerknop	
176.190.0717	Rolmaat 2 mtr. m/m	y822 cm
176.190.0719	Rolmaat 3 mtr. m/m	y823 cm

ROLBANDMATEN



	lufkin yu-800 zwart kunststof huis automatische terugloop bandblokkeerknop afschroefbare riemklem	
176.190.0725	Rolmaat 3 mtr. m/m	yu823 cm
176.190.0727	Rolmaat 5 mtr. m/m	yu835 cm

MEETSTOKKEN



	nedo messfix telescopisch model geschikt voor binnenmaten maat direct afleesbaar horizontaal en verticaal te gebruiken meetbereik 107 tot 500 cm	
936.190.1858	Tele-maatstok 5 mtr fix	580111

DUIMSTOKKEN



	schuil 1500 met rvs stopscharnieren blank met zwarte opdruk zwart met blanke opdruk grote nauwkeurigheid	
549.190.1901	Duimst.alum.blank 6 dlg.	1 mtr

artikelnr.	omschrijving	
549.190.1902	Duimst.alum.blank 12 dlg.	2 mtr
549.190.1911	Duimst.alum.zwart 6 dlg.	1 mtr
549.190.1912	Duimst.alum.zwart 12 dlg.	2 mtr
549.190.1913	Duimst.alum.zwart 18 dlg.	3 mtr

SLAGLIJNMOLENS

	stanley 47-200 slagvast kunststof huis uitklapbare handel koordlengte 30 meter	
564.190.2502	Slaglijnmolen 30 mtr	47-200



SLAGLIJNPOEDER

	stanley 47-400 inhoud 115 gram diverse kleuren lost niet op in water	
564.190.2604	Slaglijnpoeider blauw	47-403
564.190.2605	Slaglijnpoeider rood	47-404



ROLBANDMATEN

	stanley powerlock verchromd kunststof huis bandblokkeerknop automatische bandterugloop mylar-deklaag, lange levensduur met broekklem	
564.190.3012	Rolbandmaat powerlock-3	033218
564.190.3013	Rolbandmaat powerlock-5	033194
564.190.3015	Rolbandmaat powerlock-8	033198



ROLBANDMATEN

	stanley dynagrip kunststof behuizing afgeronde vorm automatische bandterugloop bandblokkeerknop en broekklem mylar-deklaag, lange levensduur	
564.190.3081	Rolbandmaat dynagrip 3	833681
564.190.3084	Rolbandmaat dynagrip 5	833684





artikelnr. omschrijving

AFSTANDMETERS

	<p>bosch dus-20 plus meetbereik 0,6 tot 20 meter meetnauwkeurigheid ca 1,0 % meeteenheid mtr/cm laserklasse 2 digitale uitlezing</p>	
229.190.4032	Afstandmeter dus 20+	603096202

LASERLIJN

	<p>strait-line 6400 projecteert een zichtbare rode laserlijn-zonder puntjes laserlijn-lengte 10 meter met dubbele waterpas uitsparing voor uitlijnen zelf-inklapbare drukpennen stootbestendig abs omhulsel</p>	
844.190.5110	Laserlijn strait-line	64001e13

MEETWIELEN

	<p>nedo meetbereik 10 km telwerk voor en achteruit rode signaalkleur nulstelling d.m.v.handel</p>	
936.190.9202	Meetwiel 10km	702111

artikelnr. omschrijving

WATERPASBAKENS

	nedo 4-delige telescoop uitvoering aluminium geeloxeerd duidelijke merkcijfers geïntegreerde libel	
936.191.0133	Telescoop baak 3 mtr	343122
936.191.0134	Telescoop baak 4 mtr	344115
936.191.0135	Telescoop baak 5 mtr	345115



JALONS

	nedo metalen uitvoering rood-witte pvc ommanteling lengte incl.punt 216 cm diameter 25 mm	
936.191.0315	Bouwjalon metaal	122515



JALONS

	nedo metalen uitvoering 2 delen van 100 cm die in elkaar passen rood-witte pvc ommanteling diameter 24 mm	
936.191.0349	Jalon metaal deelb. 2m	149611



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

JALONRICHTER


936.191.0371	<p>nedo 471211 lichtmetaal uitvoering oranje poedercoating met ronde waterpas</p> <p>Jalonrichter</p>	471212
--------------	---	--------

JALON-STATIEVEN

936.191.0376	<p>nedo 176111 3 oranje poten hoogte 1 meter jalonklem aan bovenzijde</p> <p>Jalon statief</p>	176111
--------------	--	--------

WATERPASSTATIEVEN

936.191.0402	<p>nedo alum.geeloxeerde uitvoering uitgeschoven lengte 109 cm werkhoogte 102-165 cm voor vlakke bodemplaat gewicht 5.0 kilo</p> <p>Aluminium statief vlak</p>	200200
--------------	--	--------



artikelnr. omschrijving

BOUWLASERS

dewalt dw-073-k
 voor binnen en buiten gebruik
 meetbereik 200 meter
 nauwkeurigheid < 0.2 mm/per mtr
 horizontaal en verticaal werk
 zichtbare laserlijn
 voeding 18 volt accu
 incl.18 volt accu-snellader-
 richtkaart-laserbril en koffer

231.191.1010

Accu bouwlaser 18

dw-073-k-qw



BOUWLASERS

multiliner fl-50
 voor binnenwerkzaamheden
 werkbereik max. 20 meter
 nauwkeurigheid ca.3 mm op 10 mt
 3 laserlijnen ; horizontaal+
 verticaal en loodlijn.
 magneet gedempte compensator
 waarschuwing bij scheefstand
 in koffer

801.191.1040

Projectielaser multiliner

fl50



WATERPASSEN

sola azb
 glad aluminium profiel
 naturel geanodiseerd
 horizontale en verticale libel
 meetnauwkeurigheid 0.5 mm p/mtr

543.192.0101
 543.192.0102
 543.192.0103
 543.192.0104
 543.192.0105

Waterpas blank glad
 Waterpas blank glad
 Waterpas blank glad
 Waterpas blank glad
 Waterpas blank glad

azb- 20
 azb- 30
 azb- 40
 azb- 50
 azb- 60

543.192.0107
 543.192.0108

Waterpas blank glad
 Waterpas blank glad

azb- 80
 azb-100



artikelnr. omschrijving

WATERPASSEN

sola az
geprofileerd aluminium profiel
goud geanodiseerd
horizontale en verticale libel
meetnauwkeurigheid 0,5 mm p/mtr

543.192.0303	Waterpas goudkl.groef	az- 40
543.192.0304	Waterpas goudkl.groef	az- 50
543.192.0305	Waterpas goudkl.groef	az- 60
543.192.0307	Waterpas goudkl.groef	az- 80
543.192.0309	Waterpas goudkl.groef	az-100
543.192.0310	Waterpas goudkl.groef	az-120
543.192.0311	Waterpas goudkl.groef	az-150
543.192.0312	Waterpas goudkl.groef	az-180
543.192.0313	Waterpas goudkl.groef	az-200

WATERPASSEN

sola azm
geprofileerd aluminium profiel
goud geanodiseerd
horizontale en verticale libel
meetnauwkeurigheid 0.5 mm p/mtr
met zeer sterke magneten

543.192.0501	Waterpas met magneet	azm- 30
543.192.0502	Waterpas met magneet	azm- 40
543.192.0503	Waterpas met magneet	azm- 50
543.192.0504	Waterpas met magneet	azm- 60
543.192.0506	Waterpas met magneet	azm- 80
543.192.0507	Waterpas met magneet	azm-100
543.192.0508	Waterpas met magneet	azm-120
543.192.0509	Waterpas met magneet	azm-150
543.192.0510	Waterpas met magneet	azm-180
543.192.0511	Waterpas met magneet	azm-200

WATERPASSEN

sola azh
geprofileerd aluminium profiel
goud geanodiseerd
100 cm 3 libellen rest 4 libel
meetnauwkeurigheid 0.5 mm p/mtr
bouwwaterpas met voetjes

543.192.0704	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-100
543.192.0705	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-120
543.192.0706	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-150
543.192.0707	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-180
543.192.0708	Bouwwaterpas m/voetjes	azh-200

artikelnr. omschrijving

WATERPASSEN

	sola av glad aluminium profiel natureel geanodiseerd horizontale en verticale libel meetnauwkeurigheid 0.8 mm p/mtr	
543.192.1002	Waterpas blok nova	av- 30
543.192.1004	Waterpas blok nova	av- 50
543.192.1005	Waterpas blok nova	av- 60
543.192.1007	Waterpas blok nova	av- 80
543.192.1009	Waterpas blok nova	av-100
543.192.1010	Waterpas blok nova	av-120



WATERPASSEN

	stabila 80-e glad aluminium profiel zilver geanodiseerd horizontale en verticale libel meetnauwkeurigheid 1.0 mm p/mtr	
563.192.1002	Waterpas economic 80e- 30	2431
563.192.1003	Waterpas economic 80e- 40	2432
563.192.1004	Waterpas economic 80e- 50	2433
563.192.1005	Waterpas economic 80e- 60	2434
563.192.1007	Waterpas economic 80e- 80	2435
563.192.1009	Waterpas economic 80e-100	2436
563.192.1010	Waterpas economic 80e-120	2437



WATERPASSEN

	sola uz kunststof uitvoering precisie libel	
543.192.4308	Lijnwaterpas	uz-8



WATERPASSEN

	sola jp stelwaterpas voor ronde en vierkante palen met 3 libellen incl.elastische spanband	
543.192.4309	Hoekwaterpas	jp



	artikelnr.	omschrijving	
		WATERPASSEN	
	543.192.4325	sola pt kunststof waterpas torpedo model nauwkeurigheid 1.0 mm/mtr Zakwaterpas 25 cm	pt-25
		WATERPASSEN	
	543.192.4326 543.192.4337	sola pt/ptm lichtgewicht torpedowaterpas met 3 libellen rode kunststof uitvoering ptm = met magneet pt = standaard Zakwaterpas m/magn Zakwaterpas 20 cm	ptm-520 pt-5
		WATERPASSEN	
	543.192.4340	sola r-102 geheel in kunststof gegoten stootvrije waterpas afmeting 100x40x15 mm horizontale en verticale libel Architektenwaterpas	r-102
		KRASPEN	
	691.193.0025	zulauf 33 met rechte en haakse stift 30 met rechte stift 34 met widia stift en clip Kraspen recht/bocht	33-250 mm
		STEEKPASSERS	
	442.193.0115 442.193.0120 442.193.0125	nooitgedagt 3401 staal gesmeed, geharde punten zonder veer, zonder stelschroef nederlands fabrikaat Steekpasser Steekpasser Steekpasser	3401-150 mm 3401-200 mm 3401-250 mm

artikelnr.	omschrijving	
STEEKPASSERS		
	nooitgedagt 3403 staal gesmeed, geharde punten met veer, met stelschroef nederlands fabrikaat	
442.193.0315	Steekpasser m/veer	3403-150 mm
442.193.0320	Steekpasser m/veer	3403-200 mm
442.193.0325	Steekpasser m/veer	3403-250 mm



STEEKPASSERS		
	zulauf 1 staal gesmeed, geharde punten zonder veer, zonder stelschroef west-duits fabrikaat	
691.193.0501	Steekpasser	1-150 mm
691.193.0503	Steekpasser	1-200 mm
691.193.0504	Steekpasser	1-250 mm
691.193.0505	Steekpasser	1-300 mm



KROMPASSERS		
	zulauf 4 staal gesmeed, zonder veer voor buitendiameter west-duits fabrikaat	
691.193.0511	Krompasser	4-150 mm
691.193.0513	Krompasser	4-200 mm
691.193.0514	Krompasser	4-250 mm
691.193.0515	Krompasser	4-300 mm



VOETJESPASSERS		
	zulauf 3 staal gesmeed, zonder veer voor binnendiameter west-duits fabrikaat	
691.193.0521	Voetjespasser	3-150 mm
691.193.0523	Voetjespasser	3-200 mm
691.193.0524	Voetjespasser	3-250 mm
691.193.0525	Voetjespasser	3-300 mm



KROMPASSERS		
	nooitgedagt 3406 staal gesmeed, zonder veer voor buitendiameter nederlands fabrikaat	
442.193.0615	Krompasser	3406-150 mm
442.193.0620	Krompasser	3406-200 mm
442.193.0625	Krompasser	3406-250 mm



	artikelnr.	omschrijving	
VOETJESPASSERS			
		nooitgedagt 3411 staal gesmeed, zonder veer voor binnendiameter nederlands fabrikaat	
	442.193.1115	Voetjespasser	3411-150 mm
	442.193.1120	Voetjespasser	3411-200 mm
	442.193.1125	Voetjespasser	3411-250 mm
KRUISHOUTEN			
		nooitgedagt 3311 met maatverdeling kunststof glijlager max.maatverdeling 170 mm	
	442.193.1211	Kruishout enkel 170 mm	3311.17
KRUISHOUTEN			
		nooitgedagt 3316 dubbel kruishout met maatverdeling steenbeuken aanslag max.maatverdeling 170 mm	
	442.193.1617	Kruishout dubbel	3316-170 mm
GRADENMETERS			
		nedo winkeltronic snel hoeken vaststellen en via digitale display afleesbaar display schakelt na 3 min.uit nauwkeurigheid ca 0.1 gr horizontale en verticale libel	
	936.194.1831	Winkeltronic 450 mm	405215
	936.194.1833	Winkeltronic 600 mm	405315
GRADENMETERS			
		nedo winkelfix snel hoeken bepalen en aflezen af te lezen op analoge display 3 lengtematen 430-600-1500 mm	
	936.194.1845	Winkelfix mini 430 mm	450111
	936.194.1850	Winkelfix maxi 600 mm	500111
	936.194.1852	Winkelfix long 1500 mm	510111

artikelnr. omschrijving

WINKELHAKEN

nooitgedagt 3364
geslepen stalen uitvoeringg
zonder aanslag
nederlands fabrikaat

442.194.6410	Smidswinkelhaak	3364- 100 mm
442.194.6415	Smidswinkelhaak	3364- 150 mm
442.194.6420	Smidswinkelhaak	3364- 200 mm
442.194.6425	Smidswinkelhaak	3364- 250 mm
442.194.6430	Smidswinkelhaak	3364- 300 mm
442.194.6440	Smidswinkelhaak	3364- 400 mm
442.194.6450	Smidswinkelhaak	3364- 500 mm
442.194.6460	Smidswinkelhaak	3364- 600 mm
442.194.6480	Smidswinkelhaak	3364- 800 mm
442.194.6500	Smidswinkelhaak	3365-1000 mm
442.194.6512	Smidswinkelhaak	3365-1200 mm
442.194.6515	Smidswinkelhaak	3365-1500 mm



WINKELHAKEN

nooitgedagt 3366
geslepen stalen uitvoering
met aanslag
nederlands fabrikaat

442.194.6610	Aanslagwinkelhaak	3366- 100 mm
442.194.6615	Aanslagwinkelhaak	3366- 150 mm
442.194.6620	Aanslagwinkelhaak	3366- 200 mm
442.194.6625	Aanslagwinkelhaak	3366- 250 mm
442.194.6630	Aanslagwinkelhaak	3366- 300 mm
442.194.6640	Aanslagwinkelhaak	3366- 400 mm
442.194.6650	Aanslagwinkelhaak	3366- 500 mm
442.194.6660	Aanslagwinkelhaak	3366- 600 mm
442.194.6680	Aanslagwinkelhaak	3366- 800 mm
442.194.6700	Aanslagwinkelhaak	3367-1000 mm



BLOKWINKELHAKEN

nooitgedagt 3368
geslepen stalen uitvoering
zonder aanslag
nederlands fabrikaat

442.194.6810	Blokwinkelhaak	3368-100 mm
442.194.6812	Blokwinkelhaak	3368-125 mm
442.194.6815	Blokwinkelhaak	3368-150 mm
442.194.6820	Blokwinkelhaak	3368-200 mm
442.194.6825	Blokwinkelhaak	3368-250 mm
442.194.6830	Blokwinkelhaak	3368-300 mm



artikelnr. omschrijving

FLENSWINKELHAKEN

	nooitgedagt 3370 geslepen stalen uitvoering nederlands fabrikaat	
442.194.7030	Flenswinkelhaak	3370-300 mm
442.194.7040	Flenswinkelhaak	3370-400 mm
442.194.7050	Flenswinkelhaak	3370-500 mm

VERSTEKHAKEN

	nooitgedagt 3371 geslepen stalen uitvoering nederlands fabrikaat	
442.194.7125	Verstekhaak	3371-250 mm

ZWEIHAKEN

	nooitgedagt 3383 met ijzer vernikkeld blok nederlands fabrikaat	
442.194.8325	Zweihaak vernikk.	3383-250 mm
442.194.8330	Zweihaak vernikk.	3383-300 mm

LINEALEN

	nooitgedagt 3395 met maatverdeling met facet nederlands fabrikaat	
442.194.9503	Lineaal staal	3395- 300 mm
442.194.9504	Lineaal staal	3395- 400 mm
442.194.9505	Lineaal staal	3395- 500 mm
442.194.9506	Lineaal staal	3395- 600 mm
442.194.9508	Lineaal staal	3395- 800 mm
442.194.9510	Lineaal staal	3395-1000 mm
442.194.9515	Lineaal staal	3395-1500 mm
442.194.9520	Lineaal staal	3395-2000 mm

SCHUIFMATEN

	mitutoyo 530-104 meetbereik 0-150 mm met klemschroef aflezing 0.05 mm matverchromde uitvoering	
343.195.0001	Schuifmaat 0-150	530-104

artikelnr.	omschrijving	
SCHUIFMATEN		
	mitutoyo 123 digitale uitlezing 0.01 mm cijferhoogte 7.5 mm meetbereik 0-150 mm beklengte 40 mm nauwkeurigheid +/- 0.02 mm	
343.195.0023	Schuifmaat digitaal	500-181u



SCHUIFMATEN		
	gedore 711 roestvrije uitvoering geharde meetbekken digitale uitlezing tot 150 mm in kunststof doos	
596.195.0007	Schuifmaat digit-150 r	6550070
596.195.0011	Schuifmaat digit-150 l	8053310



PROFIELAFTASTERS		
	etc 24-200 werkbreedte 200 mm neemt ieder profiel over	
221.196.4200	Profielafaster	24-200



MAGNETEN		
	b.m. permanente magneet rood gelakt meerdere uitvoeringen	
137.197.0505	Staafmagneet rond	6x20 90005
137.197.0506	Staafmagneet rond	8x24 90006
137.197.0507	Staafmagneet rond	10x30 90007
137.197.0513	Staafmagneet recht	40x12 90025
137.197.0522	Zakmagneet	28x 6 90019
137.197.0524	Hoefijzermagneet	30x20 90029
137.197.0525	Hoefijzermagneet	38x25 90016
137.197.0526	Hoefijzermagneet	44x29 90017
137.197.0528	Hoefijzermagneet	58x44 90030
137.197.0531	Knopmagneet	13x10 90020
137.197.0532	Knopmagneet	19x13 90021
137.197.0533	Knopmagneet	25x16 90022
137.197.0534	Knopmagneet	32x25 90023
137.197.0541	Busmagneet plat	19x 8 30006
137.197.0542	Busmagneet plat	29x 9 30007
137.197.0543	Busmagneet plat	38x11 30008
137.197.0544	Potmagneet	17x16 30001
137.197.0545	Potmagneet	21x19 30002
137.197.0546	Potmagneet	27x25 30003



artikelnr.	omschrijving	
137.197.0547	Potmagneet	35x30 30004
137.197.0548	Potmagneet	65x43 30005

METAALBOREN



	dormer a-002 blanke metaalboor met tin-kop hss-kwaliteit din-338 normale spiraalhoek ca 30 gr punthoek 4-vlaks aanslijping algemeen gebruik voor staal en gietijzer tot 1000 n/mm2 rechtssnijdend	
257.201.0008	Metaalboor hss-tin a-002	1.00
257.201.0009	Metaalboor hss-tin a-002	1.10
257.201.0011	Metaalboor hss-tin a-002	1.20
257.201.0012	Metaalboor hss-tin a-002	1.30
257.201.0013	Metaalboor hss-tin a-002	1.40
257.201.0014	Metaalboor hss-tin a-002	1.50
257.201.0016	Metaalboor hss-tin a-002	1.60
257.201.0017	Metaalboor hss-tin a-002	1.70
257.201.0018	Metaalboor hss-tin a-002	1.80
257.201.0019	Metaalboor hss-tin a-002	1.90
257.201.0021	Metaalboor hss-tin a-002	2.00
257.201.0022	Metaalboor hss-tin a-002	2.10
257.201.0023	Metaalboor hss-tin a-002	2.20
257.201.0024	Metaalboor hss-tin a-002	2.30
257.201.0026	Metaalboor hss-tin a-002	2.40
257.201.0027	Metaalboor hss-tin a-002	2.50
257.201.0028	Metaalboor hss-tin a-002	2.60
257.201.0029	Metaalboor hss-tin a-002	2.70
257.201.0031	Metaalboor hss-tin a-002	2.80
257.201.0032	Metaalboor hss-tin a-002	2.90
257.201.0033	Metaalboor hss-tin a-002	3.00
257.201.0034	Metaalboor hss-tin a-002	3.10
257.201.0035	Metaalboor hss-tin a-002	3.20
257.201.0037	Metaalboor hss-tin a-002	3.30
257.201.0038	Metaalboor hss-tin a-002	3.40
257.201.0039	Metaalboor hss-tin a-002	3.50
257.201.0040	Metaalboor hss-tin a-002	3.60
257.201.0041	Metaalboor hss-tin a-002	3.70
257.201.0043	Metaalboor hss-tin a-002	3.80
257.201.0044	Metaalboor hss-tin a-002	3.90
257.201.0045	Metaalboor hss-tin a-002	4.00
257.201.0046	Metaalboor hss-tin a-002	4.10
257.201.0047	Metaalboor hss-tin a-002	4.20
257.201.0049	Metaalboor hss-tin a-002	4.30
257.201.0050	Metaalboor hss-tin a-002	4.40
257.201.0051	Metaalboor hss-tin a-002	4.50
257.201.0052	Metaalboor hss-tin a-002	4.60
257.201.0053	Metaalboor hss-tin a-002	4.70
257.201.0055	Metaalboor hss-tin a-002	4.80
257.201.0056	Metaalboor hss-tin a-002	4.90
257.201.0057	Metaalboor hss-tin a-002	5.00

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0063	Metaalboor hss-tin a-002	5.50
257.201.0069	Metaalboor hss-tin a-002	6.00
257.201.0075	Metaalboor hss-tin a-002	6.50
257.201.0081	Metaalboor hss-tin a-002	7.00
257.201.0087	Metaalboor hss-tin a-002	7.50
257.201.0093	Metaalboor hss-tin a-002	8.00
257.201.0099	Metaalboor hss-tin a-002	8.50
257.201.0106	Metaalboor hss-tin a-002	9.00
257.201.0112	Metaalboor hss-tin a-002	9.50
257.201.0118	Metaalboor hss-tin a-002	10.00
257.201.0124	Metaalboor hss-tin a-002	10.50
257.201.0130	Metaalboor hss-tin a-002	11.00
257.201.0136	Metaalboor hss-tin a-002	11.50
257.201.0142	Metaalboor hss-tin a-002	12.00
257.201.0148	Metaalboor hss-tin a-002	12.50
257.201.0154	Metaalboor hss-tin a-002	13.00
257.201.0159	Metaalboor hss-tin a-002	13.50
257.201.0164	Metaalboor hss-tin a-002	14.00
257.201.0165	Metaalboor hss-tin a-002	14.50
257.201.0166	Metaalboor hss-tin a-002	15.00
257.201.0167	Metaalboor hss-tin a-002	15.50
257.201.0168	Metaalboor hss-tin a-002	16.00

METAALBOREN

dormer a-100
 oppervlak stoomontlaten
 hss-kwaliteit din-338
 normale spiraalhoek ca 30 gr
 punthoek kegelmantel 118 gr
 algemeen gebruik voor staal en
 gietijzer tot 1000 n/mm2
 rechtssnijdend



257.201.0201	Spiraalboor hss a-100	0.30
257.201.0202	Spiraalboor hss a-100	0.40
257.201.0203	Spiraalboor hss a-100	0.50
257.201.0204	Spiraalboor hss a-100	0.60
257.201.0205	Spiraalboor hss a-100	0.70
257.201.0207	Spiraalboor hss a-100	0.80
257.201.0208	Spiraalboor hss a-100	0.90
257.201.0209	Spiraalboor hss a-100	1.00
257.201.0210	Spiraalboor hss a-100	1.10
257.201.0211	Spiraalboor hss a-100	1.20
257.201.0213	Spiraalboor hss a-100	1.30
257.201.0214	Spiraalboor hss a-100	1.40
257.201.0215	Spiraalboor hss a-100	1.50
257.201.0216	Spiraalboor hss a-100	1.60
257.201.0217	Spiraalboor hss a-100	1.70
257.201.0219	Spiraalboor hss a-100	1.80
257.201.0220	Spiraalboor hss a-100	1.90
257.201.0221	Spiraalboor hss a-100	2.00
257.201.0222	Spiraalboor hss a-100	2.10
257.201.0223	Spiraalboor hss a-100	2.20
257.201.0225	Spiraalboor hss a-100	2.30
257.201.0226	Spiraalboor hss a-100	2.40

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0227	Spiraalboor hss a-100	2.50
257.201.0228	Spiraalboor hss a-100	2.60
257.201.0229	Spiraalboor hss a-100	2.70
257.201.0231	Spiraalboor hss a-100	2.80
257.201.0232	Spiraalboor hss a-100	2.90
257.201.0233	Spiraalboor hss a-100	3.00
257.201.0234	Spiraalboor hss a-100	3.10
257.201.0235	Spiraalboor hss a-100	3.20
257.201.0237	Spiraalboor hss a-100	3.30
257.201.0238	Spiraalboor hss a-100	3.40
257.201.0239	Spiraalboor hss a-100	3.50
257.201.0240	Spiraalboor hss a-100	3.60
257.201.0241	Spiraalboor hss a-100	3.70
257.201.0243	Spiraalboor hss a-100	3.80
257.201.0244	Spiraalboor hss a-100	3.90
257.201.0245	Spiraalboor hss a-100	4.00
257.201.0246	Spiraalboor hss a-100	4.10
257.201.0247	Spiraalboor hss a-100	4.20
257.201.0249	Spiraalboor hss a-100	4.30
257.201.0250	Spiraalboor hss a-100	4.40
257.201.0251	Spiraalboor hss a-100	4.50
257.201.0252	Spiraalboor hss a-100	4.60
257.201.0253	Spiraalboor hss a-100	4.70
257.201.0255	Spiraalboor hss a-100	4.80
257.201.0256	Spiraalboor hss a-100	4.90
257.201.0257	Spiraalboor hss a-100	5.00
257.201.0258	Spiraalboor hss a-100	5.10
257.201.0259	Spiraalboor hss a-100	5.20
257.201.0261	Spiraalboor hss a-100	5.30
257.201.0262	Spiraalboor hss a-100	5.40
257.201.0263	Spiraalboor hss a-100	5.50
257.201.0264	Spiraalboor hss a-100	5.60
257.201.0265	Spiraalboor hss a-100	5.70
257.201.0267	Spiraalboor hss a-100	5.80
257.201.0268	Spiraalboor hss a-100	5.90
257.201.0269	Spiraalboor hss a-100	6.00
257.201.0270	Spiraalboor hss a-100	6.10
257.201.0271	Spiraalboor hss a-100	6.20
257.201.0273	Spiraalboor hss a-100	6.30
257.201.0274	Spiraalboor hss a-100	6.40
257.201.0275	Spiraalboor hss a-100	6.50
257.201.0276	Spiraalboor hss a-100	6.60
257.201.0277	Spiraalboor hss a-100	6.70
257.201.0279	Spiraalboor hss a-100	6.80
257.201.0280	Spiraalboor hss a-100	6.90
257.201.0281	Spiraalboor hss a-100	7.00
257.201.0282	Spiraalboor hss a-100	7.10
257.201.0283	Spiraalboor hss a-100	7.20
257.201.0285	Spiraalboor hss a-100	7.30
257.201.0286	Spiraalboor hss a-100	7.40
257.201.0287	Spiraalboor hss a-100	7.50
257.201.0288	Spiraalboor hss a-100	7.60
257.201.0289	Spiraalboor hss a-100	7.70
257.201.0291	Spiraalboor hss a-100	7.80

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0292	Spiraalboor hss a-100	7.90
257.201.0293	Spiraalboor hss a-100	8.00
257.201.0294	Spiraalboor hss a-100	8.10
257.201.0295	Spiraalboor hss a-100	8.20
257.201.0297	Spiraalboor hss a-100	8.30
257.201.0298	Spiraalboor hss a-100	8.40
257.201.0299	Spiraalboor hss a-100	8.50
257.201.0301	Spiraalboor hss a-100	8.60
257.201.0302	Spiraalboor hss a-100	8.70
257.201.0304	Spiraalboor hss a-100	8.80
257.201.0305	Spiraalboor hss a-100	8.90
257.201.0306	Spiraalboor hss a-100	9.00
257.201.0307	Spiraalboor hss a-100	9.10
257.201.0308	Spiraalboor hss a-100	9.20
257.201.0310	Spiraalboor hss a-100	9.30
257.201.0311	Spiraalboor hss a-100	9.40
257.201.0312	Spiraalboor hss a-100	9.50
257.201.0313	Spiraalboor hss a-100	9.60
257.201.0314	Spiraalboor hss a-100	9.70
257.201.0316	Spiraalboor hss a-100	9.80
257.201.0317	Spiraalboor hss a-100	9.90
257.201.0318	Spiraalboor hss a-100	10.00
257.201.0319	Spiraalboor hss a-100	10.10
257.201.0320	Spiraalboor hss a-100	10.20
257.201.0324	Spiraalboor hss a-100	10.50
257.201.0330	Spiraalboor hss a-100	11.00
257.201.0336	Spiraalboor hss a-100	11.50
257.201.0342	Spiraalboor hss a-100	12.00
257.201.0348	Spiraalboor hss a-100	12.50
257.201.0354	Spiraalboor hss a-100	13.00
257.201.0359	Spiraalboor hss a-100	13.50
257.201.0364	Spiraalboor hss a-100	14.00
257.201.0365	Spiraalboor hss a-100	14.50
257.201.0366	Spiraalboor hss a-100	15.00
257.201.0367	Spiraalboor hss a-100	15.50
257.201.0368	Spiraalboor hss a-100	16.00

METAALBOREN

dormer a-120
 korte blanke plaatboor
 hss-kwaliteit volgens din 1897
 normale spiraalhoek ca 30 gr
 punthoek kegelmantel 118 gr
 toepassing in revolverbanken
 draaiautomaten en handboormach.



257.201.0525	Plaatboor hss type a-120	3.00
257.201.0526	Plaatboor hss type a-120	3.10
257.201.0527	Plaatboor hss type a-120	3.20
257.201.0529	Plaatboor hss type a-120	3.30
257.201.0531	Plaatboor hss type a-120	3.50
257.201.0537	Plaatboor hss type a-120	4.00
257.201.0538	Plaatboor hss type a-120	4.10
257.201.0539	Plaatboor hss type a-120	4.20
257.201.0543	Plaatboor hss type a-120	4.50

artikelnr.	omschrijving	
257.201.0549	Plaatboor hss type a-120	5.00
257.201.0555	Plaatboor hss type a-120	5.50
257.201.0561	Plaatboor hss type a-120	6.00
257.201.0567	Plaatboor hss type a-120	6.50
257.201.0573	Plaatboor hss type a-120	7.00
257.201.0579	Plaatboor hss type a-120	7.50
257.201.0585	Plaatboor hss type a-120	8.00
257.201.0591	Plaatboor hss type a-120	8.50
257.201.0597	Plaatboor hss type a-120	9.00
257.201.0604	Plaatboor hss type a-120	9.50
257.201.0610	Plaatboor hss type a-120	10.00

METAALBOREN

dormer a-110
lange blanke metaalboor
hss-kwaliteit volgens din-340
normale spiraalhoek ca 30 gr
punthoek kegelmantel 118 gr
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm2
rechtssnijdend

257.201.0703	Metaalboor hss a-110	3.00
257.201.0704	Metaalboor hss a-110	3.50
257.201.0705	Metaalboor hss a-110	4.00
257.201.0706	Metaalboor hss a-110	4.50
257.201.0707	Metaalboor hss a-110	5.00
257.201.0708	Metaalboor hss a-110	5.50
257.201.0709	Metaalboor hss a-110	6.00
257.201.0710	Metaalboor hss a-110	6.50
257.201.0711	Metaalboor hss a-110	7.00
257.201.0712	Metaalboor hss a-110	7.50
257.201.0713	Metaalboor hss a-110	8.00
257.201.0714	Metaalboor hss a-110	8.50
257.201.0715	Metaalboor hss a-110	9.00
257.201.0716	Metaalboor hss a-110	9.50
257.201.0717	Metaalboor hss a-110	10.00
257.201.0719	Metaalboor hss a-110	11.00
257.201.0721	Metaalboor hss a-110	12.00
257.201.0723	Metaalboor hss a-110	13.00

METAALBOREN

dormer a-130
kwaliteit stoomontlaten
hss kwaliteit din-345
normale spiraalhoek ca 30 gr
punthoek kegelmantel 118 gr
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm2
rechtssnijdend

257.201.0808	Metaalboor hss-con-a 030	13.50
257.201.0809	Metaalboor hss-con-a-030	14.00
257.201.0810	Metaalboor hss-con-a-030	14.50
257.201.0811	Metaalboor hss-con-a-030	15.00
257.201.0812	Metaalboor hss-con a-130	15.50



artikelnr.	omschrijving	
257.201.0813	Metaalboor hss-con-a-030	16.00
257.201.0814	Metaalboor hss-con a-130	16.50
257.201.0815	Metaalboor hss-con a-030	17.00
257.201.0816	Metaalboor hss-con a-130	17.50
257.201.0817	Metaalboor hss-con-a-030	18.00
257.201.0818	Metaalboor hss-con a-130	18.50
257.201.0819	Metaalboor hss-con-a-030	19.00
257.201.0820	Metaalboor hss-con a-130	19.50
257.201.0821	Metaalboor hss-con-a-030	20.00
257.201.0822	Metaalboor hss-con a-130	20.50
257.201.0823	Metaalboor hss-con a-130	21.00
257.201.0824	Metaalboor hss-con a-130	21.50
257.201.0825	Metaalboor hss-con a-130	22.00
257.201.0826	Metaalboor hss-con a-130	22.50
257.201.0827	Metaalboor hss-con a-130	23.00
257.201.0828	Metaalboor hss-con a-130	23.50
257.201.0829	Metaalboor hss-con a-130	24.00
257.201.0830	Metaalboor hss-con a-130	24.50
257.201.0831	Metaalboor hss-con a-130	25.00

HOUTBOREN

projahn 19000
 houtspiraalboor chrm.vanadium
 met 2 voorsnijders
 splintervrij aanboren
 voor alle houtsoorten



491.201.1011	Houtboor 19000	3 x 60
491.201.1012	Houtboor 19000	4 x 70
491.201.1013	Houtboor 19000	5 x 85
491.201.1014	Houtboor 19000	6 x 90
491.201.1015	Houtboor 19000	6 x 250
491.201.1016	Houtboor 19000	7 x 105
491.201.1017	Houtboor 19000	8 x 110
491.201.1018	Houtboor 19000	8 x 250
491.201.1019	Houtboor 19000	9 x 115
491.201.1021	Houtboor 19000	10 x 120
491.201.1022	Houtboor 19000	10 x 250
491.201.1024	Houtboor 19000	11 x 130
491.201.1025	Houtboor 19000	12 x 140
491.201.1026	Houtboor 19000	12 x 250
491.201.1027	Houtboor 19000	13 x 150
491.201.1029	Houtboor 19000	14 x 150
491.201.1030	Houtboor 19000	14 x 250
491.201.1032	Houtboor 19000	15 x 160
491.201.1033	Houtboor 19000	16 x 160
491.201.1034	Houtboor 19000	16 x 250
491.201.1036	Houtboor 19000	18 x 180
491.201.1037	Houtboor 19000	18 x 250
491.201.1039	Houtboor 19000	20 x 200
491.201.1042	Houtboor 19000	22 x 210
491.201.1043	Houtboor 19000	24 x 215
491.201.1044	Houtboor 19000	26 x 215
491.201.1045	Houtboor 19000	28 x 220
491.201.1046	Houtboor 19000	30 x 220

artikelnr.

omschrijving

METAALBOORSETS

dormer a-190 hss
metalen cassette
hss kwaliteit din-338
201 19-delig 1-10 mm
204 25-delig 1-13 mm
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm²

257.201.2003
257.201.2005

Metaalboorset 1-10
Metaalboorset 1-13

a-190201
a-190204

METAALBOORSETS

dormer a-090 hss3
metalen cassette
stoomontlaten metaalboren d-338
punthoek 4-vlaks aanslijping
201 19-delig 1-10 mm
204 25-delig 1-13 mm
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm²

257.201.2007
257.201.2009

Metaalboorset 1-10
Metaalboorset 1-13

a-090201
a-090204

METAALBOORSETS

dormer a-90313
kunststof cassette
hss kwaliteit din-338
punthoek 4-vlaks aanslijping
313 43 delig 3-13 mm
algemeen gebruik voor staal en
gietijzer tot 1000 n/mm²

257.201.2013

Metaalboorset 3-13

a-090313

artikelnr. omschrijving

BIT-SCHROEFSETS

hitachi 714000
16 delige set in koffer
voorboren en schroeven in een
handomdraai.
incl.extra hss metaalboortjes
meedraaiende bithouder
professionele kwaliteit



880.201.2000 Boor/schroefset 16 dlg 714000

CENTREERBOREN

dormer a-210
centreerboor volgen din-333
rechtse spiraalhoek
verzinkhoek 120 gr
voor vervaardigen van center-
gaten in werkstukken



257.201.3010	Centreerboor hss-333-a	1.00
257.201.3012	Centreerboor hss-333-a	1.25
257.201.3016	Centreerboor hss-333-a	1.60
257.201.3020	Centreerboor hss-333-a	2.00
257.201.3025	Centreerboor hss-333-a	2.50
257.201.3030	Centreerboor hss-333-a	3.15
257.201.3040	Centreerboor hss-333-a	4.00
257.201.3050	Centreerboor hss-333-a	5.00

BEKISTINGSBOREN

projahn 90000
met aangelaste schacht
uitlopende boorspiraal vanaf 16



491.201.4502	Bekistingsboor 90000	6x600
491.201.4504	Bekistingsboor 90000	8x600
491.201.4507	Bekistingsboor 90000	10x600
491.201.4509	Bekistingsboor 90000	12x600
491.201.4513	Bekistingsboor 90000	14x600
491.201.4516	Bekistingsboor 90000	16x600
491.201.4519	Bekistingsboor 90000	18x600
491.201.4522	Bekistingsboor 90000	20x600
491.201.4525	Bekistingsboor 90000	22x600
491.201.4528	Bekistingsboor 90000	24x600

PLAATBOREN

dormer g-314
hss kwaliteit
2-snijder met spaangroef
voor plaatmateriaal tot 6 mm
punt en groef naslijpbaar



257.201.5001	Plaatboor conisch g-314	4-12
257.201.5003	Plaatboor conisch g-314	20-30
257.201.5004	Plaatboor conisch g-314	30-40

	artikelnr.	omschrijving	
TRAPBOREN			
		unibit 1 snijkant - perfect rond gat voor alle dunwandige materialen hss molybdeen staal punt en groef naslijpbaar	
	844.201.5001	Trapboor 1-m 4-12 mm	11101
	844.201.5002	Trapboor 2-m 4-12 mm	11102
	844.201.5003	Trapboor 3-m 6-18 mm	11103
	844.201.5004	Trapboor 4-m 4-22 mm	11104
	844.201.5005	Trapboor 5-m 5-35 mm	11105
TRAPBOORSETS			
		unibit pg-29-m speciaal ontworpen voor de elektrotechniek. 6 pg maten ; 7-9-11-13.5-16-21 voorboren overbodig punt en groef naslijpbaar	
	844.201.5029	Trapboorset pg-29-m 5-29	11194
GASTAPPEN			
		dormer e-119 blanke uitvoering din-5157 set a 2 stuks rechte spaangroef	
	257.202.0511	Gastappen hss e-119 bspf	1/8
	257.202.0512	Gastappen hss e-119 bspf	1/4
	257.202.0513	Gastappen hss e-119 bspf	3/8
	257.202.0514	Gastappen hss e-119 bspf	1/2
	257.202.0515	Gastappen hss e-119 bspf	5/8
	257.202.0516	Gastappen hss e-119 bspf	3/4
	257.202.0518	Gastappen hss e-119 bspf	1
HANDTAPPEN			
		dormer e-100 blanke uitvoering din-352 3-delige set tappen rechte spaangroef metrische schroefdraad	
	257.202.1108	Handtappen hss e-100	m- 3
	257.202.1110	Handtappen hss e-100	m- 4
	257.202.1112	Handtappen hss e-100	m- 5
	257.202.1114	Handtappen hss e-100	m- 6
	257.202.1116	Handtappen hss e-100	m- 8
	257.202.1118	Handtappen hss e-100	m-10
	257.202.1120	Handtappen hss e-100	m-12
	257.202.1122	Handtappen hss e-100	m-16
	257.202.1124	Handtappen hss e-100	m-20
	257.202.1126	Handtappen hss e-100	m-24

artikelnr. omschrijving

MACHINETAPPEN

dormer e-214
blanke uitvoering din-371
voor doorlopende gaten tot 2xd
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1513	Machinetap hss e-214 doorl	m 3
257.202.1514	Machinetap hss e-214 doorl	m 4
257.202.1515	Machinetap hss e-214 doorl	m 5
257.202.1516	Machinetap hss e-214 doorl	m 6
257.202.1517	Machinetap hss e-214 doorl	m 8
257.202.1518	Machinetap hss e-214 doorl	m10

MACHINETAPPEN

dormer e-208
blanke uitvoering din-371
voor blinde gaten tot 2x d
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1521	Machinetap hss e-208 blind	m 3
257.202.1522	Machinetap hss e-208 blind	m 4
257.202.1523	Machinetap hss e-208 blind	m 5
257.202.1524	Machinetap hss e-208 blind	m 6
257.202.1525	Machinetap hss e-208 blind	m 8
257.202.1526	Machinetap hss e-208 blind	m10

MACHINETAPPEN

dormer e-265
blanke uitvoering din-376
voor doorlopende gaten tot 2xd
zware uitvoering
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1531	Machinetap hss e-265 doorl	m 3
257.202.1532	Machinetap hss e-265 doorl	m 4
257.202.1533	Machinetap hss e-265 doorl	m 5
257.202.1534	Machinetap hss e-265 doorl	m 6
257.202.1535	Machinetap hss e-265 doorl	m 8
257.202.1536	Machinetap hss e-265 doorl	m10
257.202.1537	Machinetap hss e-265 doorl	m12
257.202.1539	Machinetap hss e-265 doorl	m16
257.202.1541	Machinetap hss e-265 doorl	m20
257.202.1542	Machinetap hss e-265 doorl	m24

MACHINETAPPEN

dormer e-259
blanke uitvoering din-376
voor blinde gaten tot 2 x d
zware uitvoering
materiaal tot 1000n/mm2



257.202.1585	Machinetap hss e-259 blind	m 3
257.202.1586	Machinetap hss e-259 blind	m 4
257.202.1587	Machinetap hss e-259 blind	m 5
257.202.1588	Machinetap hss e-259 blind	m 6

artikelnr.	omschrijving	
257.202.1589	Machinetap hss e-259 blind	m 8
257.202.1590	Machinetap hss e-259 blind	m10
257.202.1591	Machinetap hss e-259 blind	m12
257.202.1593	Machinetap hss e-259 blind	m16
257.202.1594	Machinetap hss e-259 blind	m20
257.202.1595	Machinetap hss e-259 blind	m24

WRINGIJZERS



	dormer 111 verstelbaar model, te gebruiken bij handtappen en ruimers maat=aansluitvierkant van tap	
257.202.3001	Wringijzer 2.0- 5.0	111-0
257.202.3002	Wringijzer 2.1- 8.0	111-1
257.202.3004	Wringijzer 4.9-12.0	111-2
257.202.3005	Wringijzer 5.5-16.0	111-3
257.202.3006	Wringijzer 11.0-24.0	111-4
257.202.3007	Wringijzer 16.0-32.0	111-5

SNIJRAMEN



	dormer 110 voor ronde snijplaten maat=afmeting snijplaat	
257.202.3011	Snijraam 16x 5	110-1
257.202.3012	Snijraam 20x 5	110-2
257.202.3013	Snijraam 25x 9	110-3
257.202.3014	Snijraam 30x11	110-4
257.202.3015	Snijraam 38x14	110-5
257.202.3016	Snijraam 45x18	110-6
257.202.3017	Snijraam 55x22	110-7
257.202.3018	Snijraam 65x25	110-8

SNIJPLATEN



	dormer f-100 blanke gelakte uitvoering voor handmatig gebruik bij draadlengte minder dan 3xd	
257.202.3308	Snijplaat hss f-100	m- 3
257.202.3310	Snijplaat hss f-100	m- 4
257.202.3312	Snijplaat hss f-100	m- 5
257.202.3314	Snijplaat hss f-100	m- 6
257.202.3316	Snijplaat hss f-100	m- 8
257.202.3318	Snijplaat hss f-100	m-10
257.202.3320	Snijplaat hss f-100	m-12
257.202.3322	Snijplaat hss f-100	m-16
257.202.3324	Snijplaat hss f-100	m-20
257.202.3326	Snijplaat hss f-100	m-24

artikelnr. omschrijving

SNIJMOEREN

dormer f-202
blanke uitvoering din-382
voor schroefdraad herstellen


257.202.3408	Snijmoer hss f-202	m- 3
257.202.3410	Snijmoer hss f-202	m- 4
257.202.3412	Snijmoer hss f-202	m- 5
257.202.3414	Snijmoer hss f-202	m- 6
257.202.3416	Snijmoer hss f-202	m- 8
257.202.3418	Snijmoer hss f-202	m-10
257.202.3420	Snijmoer hss f-202	m-12
257.202.3422	Snijmoer hss f-202	m-16
257.202.3426	Snijmoer hss f-202	m-20



VERZINKBOREN

projahn 35000
hss kwaliteit
maat = verzinkdiameter

491.207.0110	Verzinkboor hss-35000	10.00
491.207.0112	Verzinkboor hss-35000	12.00
491.207.0116	Verzinkboor hss-35000	16.00
491.207.0120	Verzinkboor hss-35000	20.00



HOUTFREZEN

trasco 24243
groeffrezen
zij- en onderkant snijdend
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.0403	Groeffrees hm 8	24243- 5x12
602.208.0404	Groeffrees hm 8	24243- 6x14
602.208.0407	Groeffrees hm 8	24243- 8x20
602.208.0408	Groeffrees hm 8	24243- 8x30
602.208.0410	Groeffrees hm 8	24243-10x20
602.208.0411	Groeffrees hm 8	24243-10x30
602.208.0413	Groeffrees hm 8	24243-12x20
602.208.0414	Groeffrees hm 8	24243 12x30
602.208.0415	Groeffrees hm 8	24243-14x20
602.208.0416	Groeffrees hm 8	24243 14x30
602.208.0417	Groeffrees hm 8	24243-16x20
602.208.0418	Groeffrees hm 8	24243-18x20
602.208.0420	Groeffrees hm 8	24243-20x20



artikelnr. omschrijving

HOUTFREZEN

trasco 22343
keermesfreen
inboren mogelijk tot 12 mm rond
keermes hardmetaal
snijlengte 20-30 mm
schacht 8 mm

602.208.0711	Keermesfrees hm 8	22343- 8x20
602.208.0712	Keermesfrees hm 8	22343 10x20
602.208.0713	Keermesfrees hm 8	22343 12x20
602.208.0714	Keermesfrees hm 8	22343-14x30

HOUTFREZEN

trasco 22363
keermesfreen + inboormes
inboren mogelijk tot 12 mm rond
keermes hardmetaal
snijlengte 30 mm
schacht 8 mm

602.208.0731	Keermesfrees hm 8	22363-16x30
602.208.0732	Keermesfrees hm 8	22363-18x30
602.208.0733	Keermesfrees hm 8	22363-20x30
602.208.0734	Keermesfrees hm 8	22363-22x30

HOUTFREZEN

trasco 24103
fasefreen met geleidelager
snijhoek 15 / 30 gr
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.0904	Fasefrees hm 8	24103-26x15
602.208.0905	Fasefrees hm 8	24103-26x30



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HOUTFREZEN

602.208.0911	trasco 24563 fasefrees met geleidelager snijhoek 45 gr wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm Verstekfrees hm 8	24563-31x45
--------------	---	-------------



HOUTFREZEN

602.208.1010	trasco 24151 groefzagen 2 hardmetaal snijvlakken schacht 6 mm Groefzaag hm 6	24151-40x3.0
602.208.1012	Groefzaag hm 6	24151-40x4.0
602.208.1013	Groefzaag hm 6	24151-40x5.0



HOUTFREZEN

602.208.1102	trasco 24263 v-groeffrees snijhoek 90 gr 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm V-groeffrees hm 8	24263-14x90
--------------	---	-------------



artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HOUTFREZEN

trasco 24583
holprofielfrezen
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.1301	Holproffrees hm 8	24583- 8.0
602.208.1302	Holproffrees hm 8	24583- 9.5
602.208.1303	Holproffrees hm 8	24583-12.7

HOUTFREZEN

trasco 24573
half holprofielfrezen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.1416	Halfholffrees hm 8	24573-r=9.5
--------------	--------------------	-------------

HOUTFREZEN

trasco 24623
af rond=profielfrezen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.1710	Afrondfrees hm 8	24623-r=2.0
602.208.1711	Afrondfrees hm 8	24623-r=3.0
602.208.1712	Afrondfrees hm 8	24623-r=4.0
602.208.1713	Afrondfrees hm 8	24623-r=5.0
602.208.1714	Afrondfrees hm 8	24623-r=6.3
602.208.1715	Afrondfrees hm 8	24623-r=8.0
602.208.1716	Afrondfrees hm 8	24623-r=9.5
602.208.1717	Afrondfrees hm 8	24623-r12.7
602.208.1718	Afrondfrees hm 8	24623-r15.0

artikelnr. omschrijving

HOUTFREZEN

602.208.1802	trasco 24663 s-profielfrezen met geleidelager wisselschacht uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	24663 7.2
--------------	---	-----------



HOUTFREZEN

602.208.1812	trasco 24453 sierprofielfrezen dubbel profiel 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	24453 4-4
--------------	---	-----------



HOUTFREZEN

602.208.2008	trasco 24493 lijstfrezen vaste uitvoering 2 hardmetaal snijvlakken schacht 8 mm	24493 4-4
--------------	---	-----------



artikelnr.

omschrijving

HOUTFREZEN

trasco 24643
lijstfreen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
schacht 8 mm

602.208.2012

Lijstfrees hm 8

24643-r=6.3

HOUTFREZEN

trasco 24773
hollijstfreen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal snijvlakken
8 mm schacht

602.208.2018

Hollijstfrees hw 8

24773 9.5

HOUTFREZEN

trasco 24683
multi-profielfreen
met geleidelager
wisselschacht uitvoering
2 hardmetaal uitvoering
8 mm schacht

602.208.2112

Multifrees hw 8

24683 6.3

artikelnr.	omschrijving
------------	--------------

HOUTFREZEN

trasco 24703
 contra-profielfrezen
 met geleidelager
 wisselschacht uitvoering
 2 hardmetaal snijvlakken
 8 mm schacht

602.208.2202

Contrafrees hm 8

24703-r=6.3



HOUTFREZEN

trasco 24051
 kantenfrezen recht
 met geleidelager
 2 hardmetaal snijvlakken
 8 mm schacht

602.208.4602

Kantenfrees recht

24051-12x25

602.208.4604

Kantenfrees recht

24051-22x16



artikelnr.

omschrijving

HOUTFREZEN

trasco 22223
keermes-kantenfrezen
met geleidelager
2 hardmetalen snijvlakken
8 mm schacht

602.208.4612

Kantenfrees recht

22223-22x20

602.208.4614

Kantenfrees recht

22226-19x30

HOUTFREZEN

trasco 22203
keermes-kantenfrezen
wisselschacht uitvoering
geleidelager aan schacht-zijde
2 hardmetalen snijvlakken
8 mm schacht

602.208.4622

Kantenfrees recht

22203 22x20



artikelnr. omschrijving


HOUTFREESSPINDELS

	<p>trasco 24443 spindel voor groefzagen met geleidelager met tussenringen 8 mm schacht</p>	
602.208.6002	Spindel met geleide 8	24443



SCHUURBORSTELS

	<p>3-m 449pg lamelborstel op stift linnen schuurmateriaal met aluminium-oxyde korrel geschikt voor schuren, reinigen en afwerken van metalen</p>	
406.210.1308	Lamelborstel 449 30 k 60	65397
406.210.1309	Lamelborstel 449 30 k 80	65402
406.210.1311	Lamelborstel 449 30 k120	65407
406.210.1318	Lamelborstel 449 40 k 60	65398
406.210.1319	Lamelborstel 449 40 k 80	65403
406.210.1321	Lamelborstel 449 40 k120	65408
406.210.1328	Lamelborstel 449 50 k 60	65399
406.210.1329	Lamelborstel 449 50 k 80	65404
406.210.1331	Lamelborstel 449 50 k120	65409
406.210.1338	Lamelborstel 449 60 k 60	65400
406.210.1339	Lamelborstel 449 60 k 80	65405
406.210.1341	Lamelborstel 449 60 k120	65410
406.210.1348	Lamelborstel 449 80 k 60	65401
406.210.1349	Lamelborstel 449 80 k 80	65406
406.210.1351	Lamelborstel 449 80 k120	65411



artikelnr. omschrijving

AFBRAAMSCHIJVEN

247.210.4110
247.210.4113
247.210.4120

ferrock
standaard afbraamschijf met kom
asgat 22 mm
115 mm max. 13.300 tpm
125 mm max. 12.220 tpm
178 mm max. 8.580 tpm

Afbraamschijf ferrock
Afbraamschijf ferrock
Afbraamschijf ferrock

115x6
125x6
178x6

DOORSLIJPSCHIJVEN

247.210.4271
247.210.4272
247.210.4273
247.210.4274

ferrock
geschikt voor metaal
asgat 22 mm
115 mm max. 13.300 tpm
125 mm max. 12.220 tpm
178 mm max. 8.580 tpm
230 mm max. 6.650 tpm

Doorslijp-metaal ferrock
Doorslijp-metaal ferrock
Doorslijp-metaal ferrock
Doorslijp-metaal ferrock

115
125
178
230

DOORSLIJPSCHIJVEN

247.210.4371
247.210.4372
247.210.4373
247.210.4374

ferrock
geschikt voor steen
asgat 22 mm
115 mm max. 13.300 tpm
125 mm max. 12.220 tpm
178 mm max. 8.580 tpm
230 mm max. 6.650 tpm

Doorslijp-steen ferrock
Doorslijp-steen ferrock
Doorslijp-steen ferrock
Doorslijp-steen ferrock

115
125
178
230

SLIJPSTENEN

288.210.5122
288.210.5123
288.210.5142
288.210.5143
288.210.5153

segro
keramische uitvoering
normaal korund voor constructie
staal en ongelegeerd staal
k36 = grof
k60 = middel
k80 = fijn

Slijpsteen nk36 100x16
Slijpsteen nk36 100x20
Slijpsteen nk36 125x16
Slijpsteen nk36 125x20
Slijpsteen nk36 150x20

2105122
2105123
2105142
2105143
2105153

288.210.5154

Slijpsteen nk36 150x25

2105154

artikelnr.	omschrijving	
288.210.5163	Slijpsteen nk36 175x20	2105163
288.210.5164	Slijpsteen nk36 175x25	2105164
288.210.5173	Slijpsteen nk36 200x20	2105173
288.210.5174	Slijpsteen nk36 200x25	2105174
288.210.5184	Slijpsteen nk36 250x25	2105184
288.210.5185	Slijpsteen nk36 250x32	2105185
288.210.5195	Slijpsteen nk36 300x32	2105195
288.210.5196	Slijpsteen nk36 300x40	2105196
288.210.5222	Slijpsteen nk60 100x16	2105222
288.210.5223	Slijpsteen nk60 100x20	2105223
288.210.5242	Slijpsteen nk60 125x16	2105242
288.210.5243	Slijpsteen nk60 125x20	2105243
288.210.5253	Slijpsteen nk60 150x20	2105253
288.210.5254	Slijpsteen nk60 150x25	2105254
288.210.5263	Slijpsteen nk60 175x20	2105263
288.210.5264	Slijpsteen nk60 175x25	2105264
288.210.5273	Slijpsteen nk60 200x20	2105273
288.210.5274	Slijpsteen nk60 200x25	2105274
288.210.5284	Slijpsteen nk60 250x25	2105284
288.210.5285	Slijpsteen nk60 250x32	2105285
288.210.5295	Slijpsteen nk60 300x32	2105295
288.210.5296	Slijpsteen nk60 300x40	2105296
288.210.5322	Slijpsteen nk80 100x16	2105322
288.210.5323	Slijpsteen nk80 100x20	2105323
288.210.5342	Slijpsteen nk80 125x16	2105342
288.210.5343	Slijpsteen nk80 125x20	2105343
288.210.5353	Slijpsteen nk80 150x20	2105353
288.210.5354	Slijpsteen nk80 150x25	2105354
288.210.5363	Slijpsteen nk80 175x20	2105363
288.210.5364	Slijpsteen nk80 175x25	2105364
288.210.5373	Slijpsteen nk80 200x20	2105373
288.210.5374	Slijpsteen nk80 200x25	2105374
288.210.5385	Slijpsteen nk80 250x32	2105385
288.210.5396	Slijpsteen nk80 300x40	2105396

SLIJPSTENEN

segro
wit edel korund
geschikt voor het slijpen van
snij-, knip-, en steekgereedschap
korrel ekw-80

288.210.7538	Komslijpsteen 150x40x15	107538
--------------	-------------------------	--------



artikelnr. omschrijving

STIFTSTENEN



artikelnr.	omschrijving	
	segro ek edel-korund kwaliteit slijpen van alle metalen w = cilindrische vorm rest = meerdere vormen as diameter 6 mm maat = diameter x lengte andere maten op aanvraag	
288.210.9001	Stiftsteen ek-rood cil-w	6x 6
288.210.9002	Stiftsteen ek-rood cil-w	6x10
288.210.9003	Stiftsteen ek-rood cil-w	10x10
288.210.9004	Stiftsteen ek-rood cil-w	10x20
288.210.9005	Stiftsteen ek-rood cil-w	13x13
288.210.9006	Stiftsteen ek-rood cil-w	16x20
288.210.9007	Stiftsteen ek-rood cil-w	20x13
288.210.9008	Stiftsteen ek-rood cil-w	20x20
288.210.9009	Stiftsteen ek-rood cil-w	20x25
288.210.9010	Stiftsteen ek-rood cil-w	25x13
288.210.9011	Stiftsteen ek-rood cil-w	25x25
288.210.9012	Stiftsteen ek-rood cil-w	32x20
288.210.9013	Stiftsteen ek-rood cil-w	32x32
288.210.9014	Stiftsteen ek-rood cil-w	40x25
288.210.9015	Stiftsteen ek-rood cil-w	40x40
288.210.9016	Stiftsteen ek-rood cil-w	50x25
288.210.9017	Stiftsteen ek-rood taps	25x32
288.210.9018	Stiftsteen ek-rood taps	32x32
288.210.9019	Stiftsteen ek-rood taps	20x28
288.210.9020	Stiftsteen ek-rood conis	21x45
288.210.9021	Stiftsteen ek-rood conis	18x30
288.210.9022	Stiftsteen ek-rood taps	18x22
288.210.9023	Stiftsteen ek-rood rond	25
288.210.9024	Stiftsteen ek-rood rond	16
288.210.9025	Stiftsteen ek-rood plat	40x10
288.210.9026	Stiftsteen ek-rood plat	30x 6
288.210.9071	Stiftsteen ek-rood cilrd	30x50
288.210.9075	Stiftsteen ek-rood conis	22x70
288.210.9077	Stiftsteen ek-rood taps	22x70
288.210.9083	Stiftsteen ek-rood rond	30
288.210.9084	Stiftsteen ek-rood cilrd	25x25
288.210.9088	Stiftsteen ek-rood conis	35x25
288.210.9089	Stiftsteen ek-rood taps	20x40
288.210.9091	Stiftsteen ek-rood taps	30x50
288.210.9092	Stiftsteen ek-rood conis	20x50
288.210.9093	Stiftsteen ek-rood conis	30x50
288.210.9096	Stiftsteen ek-rood cilrd	20x16
288.210.9099	Stiftsteen ek-rood rond	40

artikelnr. omschrijving

SCHUURSCHIJVEN

3-m
zelfkittende schuurschijven
aluminium-oxyde korrel
1691-1035 6 afzuigaten
0317-1097 9 afzuigaten


406.212.2211	Schuurschijf klt-150 k 40	1691
406.212.2212	Schuurschijf klt-150 k 60	1690
406.212.2213	Schuurschijf klt-150 k 80	1689
406.212.2214	Schuurschijf klt-150 k100	1688
406.212.2215	Schuurschijf klt-150 k120	1687
406.212.2216	Schuurschijf klt-150 k150	1026
406.212.2217	Schuurschijf klt-150 k180	1035
406.212.2221	Schuurschijf klt-150 k 40	0317
406.212.2222	Schuurschijf klt-150 k 60	0316
406.212.2223	Schuurschijf klt-150 k 80	0315
406.212.2224	Schuurschijf klt-150 k100	0314
406.212.2225	Schuurschijf klt-150 k120	0313
406.212.2226	Schuurschijf klt-150 k150	1089
406.212.2227	Schuurschijf klt-150 k180	1097



SCHUURSCHIJVEN

3-m 501-c
fiber schuurschijven
aluminium-zirconium korrel
voor het schuren van metalen
algemeen gebruik
lange gebruiksduur

406.212.5204	Fiberschijf 501-115 k-36	60504
406.212.5205	Fiberschijf 501-115 k-50	60505
406.212.5206	Fiberschijf 501-115 k-60	60506
406.212.5208	Fiberschijf 501-115 k-80	60507
406.212.5212	Fiberschijf 501-115 k120	60509
406.212.5224	Fiberschijf 501-127 k-36	60511
406.212.5225	Fiberschijf 501-127 k-50	60512
406.212.5226	Fiberschijf 501-127 k-60	60513
406.212.5228	Fiberschijf 501-127 k-80	60514
406.212.5232	Fiberschijf 501-127 k120	60516
406.212.5244	Fiberschijf 501-178 k-36	60518
406.212.5245	Fiberschijf 501-178 k-50	60519
406.212.5246	Fiberschijf 501-178 k-60	60520
406.212.5248	Fiberschijf 501-178 k-80	60521
406.212.5252	Fiberschijf 501-178 k120	60523



artikelnr. omschrijving

SCHUURSCHIJVEN

artikelnr.	omschrijving	
	3-m 785-c fiber schuurschijven met ceramische alum.oxyde korrel koelend effect bij het schuren voor het schuren van aluminium en roestvaststaal	
406.212.5304	Fiberschijf 785-115 k-36	88965
406.212.5305	Fiberschijf 785-115 k-50	88966
406.212.5306	Fiberschijf 785-115 k-60	88967
406.212.5308	Fiberschijf 785-115 k-80	88968
406.212.5310	Fiberschijf 785-115 k100	88969
406.212.5312	Fiberschijf 785-115 k120	88970
406.212.5322	Fiberschijf 785-127 k24	88971
406.212.5324	Fiberschijf 785-127 k36	88972
406.212.5325	Fiberschijf 785-127 k50	88973
406.212.5326	Fiberschijf 785-127 k60	88974
406.212.5328	Fiberschijf 785-127 k80	88975
406.212.5330	Fiberschijf 785-127 k100	88976
406.212.5332	Fiberschijf 785-127 k120	88977
406.212.5342	Fiberschijf 785-178 k24	88978
406.212.5344	Fiberschijf 785-178 k36	88979
406.212.5345	Fiberschijf 785-178 k50	88980
406.212.5346	Fiberschijf 785-178 k60	88981
406.212.5348	Fiberschijf 785-178 k80	88982
406.212.5350	Fiberschijf 785-178 k100	88983
406.212.5352	Fiberschijf 785-178 k120	88984

SCHUURPADS

artikelnr.	omschrijving	
	3-m 7447 nylon handpad voorzien van aluminium-oxyde korrel kan niet scheuren of roesten vormt zich naar het te bewerken voorwerp geschikt voor schuren reinigen,ontbramen en finishen van metalen,lakken en hout	
406.215.4347	Schuurpad 158x224 avfn	07447

SCHUURSCHIJVEN

artikelnr.	omschrijving	
	3-m 65300 scotch-brite schuurschijf met aluminium-oxyde korrel past op haakse slijper zonder asgat reinigen en finishen van alle metalen oppervlakken	
406.215.4660	Schuurschijf 115-dh acrs	65333
406.215.4661	Schuurschijf 115-dh amed	65335
406.215.4662	Schuurschijf 115-dh avfn	65338

artikelnr. omschrijving

SCHUURSCHIJVEN


3-m
versterkte scotch-brite schijf
voorzien van aluminium-oxjde
mineraal schuurmiddel
voor reinigen en finishen van
oppervlakken.
toepasbaar op alle metalen



406.215.4711	Schuurschijf roloc acrs	05532
406.215.4712	Schuurschijf roloc-amed	05531
406.215.4713	Schuurschijf roloc-avfn	05530

SCHUURSCHIJVEN

3-m
fiberrug schuurschijven,voor
die materialen waar warmte
een probleem kan zijn.
beperkt vervorming-verkleuring
ideaal bij aluminium en rvs



406.215.4721	Fiberschijf roloc 785-24	85882
406.215.4722	Fiberschijf roloc 785-36	85883
406.215.4723	Fiberschijf roloc 785-50	85884
406.215.4724	Fiberschijf roloc 785-60	85885
406.215.4725	Fiberschijf roloc 785-80	85886
406.215.4726	Fiberschijf roloc 785-100	5887
406.215.4727	Fiberschijf roloc 785-120	5888

LAPPENSCHIJVEN

segro
voor poetsen en slijpen
met of zonder toevoeging van
polijst pasta of creme

288.215.5653	Lappenschijf 175x25x10	2155653
288.215.5657	Lappenschijf 200x25x10	2155657
288.215.5660	Lappenschijf 250x30x10	2155660
288.215.5662	Lappenschijf 300x30x10	2155662
288.215.5664	Lappenschijf 350x30x10	2155664



POLIJTSCHIJVEN

segro
flanel uitvoering
1 - 2 of 3 x gestikt
voor het polijsten van alle
materialen op hoogglans

288.215.5741	Polystschijf 75x20x10	2155741
288.215.5743	Polystschijf 100x20x10	2155743
288.215.5746	Polystschijf 125x20x10	2155746
288.215.5750	Polystschijf 150x25x10	2155750
288.215.5753	Polystschijf 175x25x10	2155753
288.215.5757	Polystschijf 200x25x10	2155757




artikelnr.	omschrijving	
288.215.5760	Polystschijf 250x30x10	2155760
288.215.5762	Polystschijf 300x30x10	2155762

STAALWOL



	metalino 700 voor schuren-polijsten-reinigen van alle metalen	
410.215.6401	Staalwol 175 gr-000	700230
410.215.6402	Staalwol 175 gr-00	700231
410.215.6403	Staalwol 175 gr 0	700232
410.215.6404	Staalwol 175 gr 1	700233
410.215.6405	Staalwol 175 gr 2	700234
410.215.6406	Staalwol 175 gr 3	700235

SCHUURVELLEN



	3-m 734 flexibel schuurpapier met silicium-carbide korrel voor nat en droog schuren	
406.216.0108	Waterproof 230x280 k- 60	02023
406.216.0109	Waterproof 230x280 k- 80	02022
406.216.0110	Waterproof 230x280 k-100	02021
406.216.0111	Waterproof 230x280 k-120	02020
406.216.0112	Waterproof 230x280 k-150	02019
406.216.0113	Waterproof 230x280 k-180	02018
406.216.0114	Waterproof 230x280 k-220	02015
406.216.0115	Waterproof 230x280 k-240	02014
406.216.0116	Waterproof 230x280 k-280	02013
406.216.0117	Waterproof 230x280 k-320	02012
406.216.0118	Waterproof 230x280 k-360	02011
406.216.0119	Waterproof 230x280 k-400	02010
406.216.0120	Waterproof 230x280 k-500	02009
406.216.0121	Waterproof 230x280 k-600	02008
406.216.0122	Waterproof 230x280 k-800	02007
406.216.0123	Waterproof 230x280 k1000	02006
406.216.0124	Waterproof 230x280 k1200	02005

SCHUURLINNEN



	3-m 301-d flexibel schuurlinnen voorzien van aluminium-oxyde korrel algemeen gebruik bij metaal	
406.216.0704	Schuurlin.230x280 k- 36	03531
406.216.0705	Schuurlin.230x280 k- 40	03530
406.216.0707	Schuurlin.230x280 k- 50	03529
406.216.0708	Schuurlin.230x280 k- 60	03528
406.216.0709	Schuurlin.230x280 k- 80	03527
406.216.0710	Schuurlin.230x280 k-100	03526

artikelnr.	omschrijving	
406.216.0711	Schuurlin.230x280 k-120	03525
406.216.0712	Schuurlin.230x280 k-150	03524

SCHUURBANDEN

	3-m aluminium-oxyde schuurkorrel schuurvaste rug inzetbaar op rvs en metaal- legeringen	
406.216.1606	Schuurband 13x457 k- 40	65142
406.216.1607	Schuurband 13x457 k- 60	65143
406.216.1608	Schuurband 13x457 k- 80	65144
406.216.1609	Schuurband 13x457 k-120	65146



SCHUURBANDEN

	3-m 493-hob linnen schuurband,versterkt met polyester aluminium-oxyde korrel alle fabrikaten bandschuurmach.	
406.216.2505	Schuurband 75x533 k- 40	02946
406.216.2508	Schuurband 75x533 k- 60	65355
406.216.2509	Schuurband 75x533 k- 80	65362
406.216.2510	Schuurband 75x533 k-100	65369
406.216.2511	Schuurband 75x533 k-120	65376
406.216.3106	Schuurband 100x560 k- 40	02971
406.216.3108	Schuurband 100x560 k- 60	65357
406.216.3109	Schuurband 100x560 k- 80	65364
406.216.3110	Schuurband 100x560 k-100	65371
406.216.3111	Schuurband 100x560 k-120	65378
406.216.3204	Schuurband 100x610 k- 40	02976
406.216.3208	Schuurband 100x610 k- 60	65358
406.216.3209	Schuurband 100x610 k- 80	65365
406.216.3210	Schuurband 100x610 k-100	65372
406.216.3211	Schuurband 100x610 k-120	65379
406.216.3906	Schuurband 110x620 k- 40	03001
406.216.3908	Schuurband 110x620 k- 60	65359
406.216.3909	Schuurband 110x620 k- 80	65366
406.216.3910	Schuurband 110x620 k-100	65373
406.216.3911	Schuurband 110x620 k-120	65380



SLIJPHULZEN

	segro geschikt voor moeilijk bereik- bare plaatsen als pijpen en profielen. voor hout en metaal toegestane omtreksnelheid 30 mm = 19.000 tpm 45 mm = 13.000 tpm 60 mm = 9.500 tpm	
288.216.4918	Slijphuls 30x30 grof	2164918
288.216.4919	Slijphuls 30x30 middel	2164919



artikelnr.	omschrijving	
288.216.4920	Slijphuls 30x30 fijn	2164920
288.216.4921	Slijphuls 45x30 grof	2164921
288.216.4922	Slijphuls 45x30 middel	2164922
288.216.4923	Slijphuls 45x30 fijn	2164923
288.216.4924	Slijphuls 60x30 grof	2164924
288.216.4925	Slijphuls 60x30 middel	2164925
288.216.4926	Slijphuls 60x30 fijn	2164926

SLIJPHULSHOUDERS



	segro geschikt voor opspannen van alle slijp en schuurhulzen. 60 mm = 9.500 tpm	
288.216.5048	Slijphulshouder 30x30	2165048
288.216.5049	Slijphulshouder 45x30	2165049
288.216.5050	Slijphulshouder 60x30	2165050

SCHUURVELLEN



	3-m 230-u flexibel schuurpapier aluminium-oxyde korrel handmatig en machinaal gebruik hout-kunststoffen en lakken	
406.216.6004	Schuurvel 230x280 k- 40	03663
406.216.6006	Schuurvel 230x280 k- 60	03662
406.216.6008	Schuurvel 230x280 k- 80	03661
406.216.6010	Schuurvel 230x280 k-100	03657
406.216.6012	Schuurvel 230x280 k-120	03656

SCHUURROLLEN



	3-m 360-uz hoogwaardig schuurpapier aluminium-oxyde korrel schuren van hout en metalen handmatig en machinaal gebruik	
406.217.1406	Schuurrol 115x50000	60 65322
406.217.1408	Schuurrol 115x50000	80 65323
406.217.1410	Schuurrol 115x50000	100 65324
406.217.1412	Schuurrol 115x50000	120 65325
406.217.1415	Schuurrol 115x50000	150 65326
406.217.1418	Schuurrol 115x50000	180 65327

artikelnr. omschrijving

LAMELENSCHIJVEN

ferrock
met fiber rug-geen beschadiging
van het te slijpen materiaal
zirkonium korrel

253.217.2504	Lamelschijf zirkon-fiber 40	115
253.217.2506	Lamelschijf zirkon-fiber 60	115
253.217.2508	Lamelschijf zirkon-fiber 80	115
253.217.2524	Lamelschijf zirkon-fiber 40	178
253.217.2526	Lamelschijf zirkon-fiber 60	178
253.217.2528	Lamelschijf zirkon-fiber 80	178



SCHUURROLLEN

3-m 255-p
schuurpapier met open structuur
aluminium-oxyde korrel
lange levensduur
handmatig en machinaal gebruik

406.217.2906	Schuurrol 95x23000	60 61008
406.217.2908	Schuurrol 95x23000	80 61007
406.217.2910	Schuurrol 95x23000	100 61006
406.217.2912	Schuurrol 95x23000	120 61005
406.217.2918	Schuurrol 95x23000	180 61003
406.217.2922	Schuurrol 95x23000	220 61002
406.217.2924	Schuurrol 95x23000	240 61001



SCHUURROLLEN

3-m 301-d
flexibel schuurlijnen
aluminium oxyde korrel
onderhoudswerkzaamheden en
draaibankbewerkingen

406.217.4003	Schuurrol 50x25000	36 04313
406.217.4005	Schuurrol 50x25000	50 04311
406.217.4006	Schuurrol 50x25000	60 04310
406.217.4008	Schuurrol 50x25000	80 04309
406.217.4010	Schuurrol 50x25000	100 04308
406.217.4012	Schuurrol 50x25000	120 04307
406.217.4015	Schuurrol 50x25000	150 04306
406.217.4018	Schuurrol 50x25000	180 04305
406.217.4022	Schuurrol 50x25000	220 04304
406.217.4024	Schuurrol 50x25000	240 04303
406.217.4032	Schuurrol 50x25000	320 04301
406.217.4040	Schuurrol 50x25000	400 04300
406.217.4060	Schuurrol 50x25000	600 04376



artikelnr. omschrijving

SCHUURROLLEN

406.217.4705

3-m a med
scotch-brite rol voor ontbraam
en reinigingswerkzaamheden op
draaibanken
handmatig en machinaal gebruik
bevat geen metalen delen, kan
dus geen corrosie veroorzaken

Schuurrol 50x5000 amed

65328

SCHUURROLLEN

406.217.4710

3-m cf-rl
scotch-brite rol voor reinigen,
schuren, finishen en matteren.
handmatig en machinaal gebruik
bevat geen metaaldelen en kan
geen corrosie veroorzaken

Schuurrol 100x10000 avfn

07612

406.217.4712

Schuurrol 100x10000 sufv

07611

406.217.4714

Schuurrol 125x10000 avfn

07453

OLIEVOORRAADKANNEN

pressol
0804 blik
0805 vertind blik
met scharnierend deksel en
afsluitdop aan ketting
bodem dubbel gefelisd met
gelaste naad.

481.219.0001

Voorraadkan 3 liter

08041

481.219.0002

Voorraadkan 5 liter

08042

481.219.0003

Voorraadkan 10 liter

08043

481.219.0012

Voorraadkan 5 liter

08052

481.219.0013

Voorraadkan 10 liter

08053

artikelnr. omschrijving

VETSPUITEN

	pressol schaarvetspuit met pijpje en aanzetstuk voor patronen of los vet	
481.219.0234	Schaarvetspuit compl.m10	12634
481.219.0235	Schaarvetspuit 1/8	12634.125



VETSLANGEN

	pressol flexibele rubber slang werkdruk 400 bar.	
481.219.0301	Flex.slang m10x300	12655



OLIESPUITEN

	pressol naadloos metalen reservoir messing pomp - flexibele tuit	
481.219.0733	Oliespuit flex. 250 ml	05223
481.219.0734	Oliespuit flex. 350 ml	05224
481.219.0735	Oliespuit flex. 500 ml	05225
481.219.0736	Oliespuit flex. 750 ml	05226



artikelnr. omschrijving

SPUITJES

pressol
gevulde spuitjes met diverse
smeermiddelen
navulbaar

481.219.0801	Spuitje met olie	09540
481.219.0802	Spuitje met olie 100-ml	10597
481.219.0804	Spuitje met olie 100	10097
481.219.0805	Spuitje met vet 80 gr	10564
481.219.0807	Spuitje met grafiet 50gr	10589
481.219.0808	Spuitje met min.olie 100	10596
481.219.0809	Spuitje met snijolie 100	10571

KOLOMBOORMACHINE

profi hu-16
zelfspannende boorkop 16 mm
kantelbaar tafelblad
12 snelheden 220 volt
uitlading 170 mm
diepte-instelling
machineklem 100 mm
ce-keur

731.220.0025	Kolomboormach.profi hu16	11230
--------------	--------------------------	-------

MACHINEKLEMMEN

rohm bsh
zijdelingse opspangleuven
bekken en spindel gepolijst
horizontaal en verticaal prisma
hamerslag blauw gemoffeld
bekbreedte aangegeven

137.220.1202	Machineklem 729-10	63 733472
137.220.1203	Machineklem 729-10	80 733473
137.220.1204	Machineklem 729-10	100 733474
137.220.1205	Machineklem 729-10	80 733475
137.220.1206	Machineklem 729-10	100 733476



artikelnr.	omschrijving	
137.220.1207	Machineklem 729-10	120 733477
137.220.1208	Machineklem 729-10	140 733478

REDUCEERHULZEN

	dormer 151 blanke uitvoering din-2185 met inwendige en uitwendige morsekonus eerste cijfer=machine opname tweede cijfer=gereedschap opn.	
257.227.5020	Reduceerhuls 2185	151 1-0
257.227.5021	Reduceerhuls 2185	151 2-1
257.227.5031	Reduceerhuls 2185	151 3-1
257.227.5032	Reduceerhuls 2185	151 3-2
257.227.5042	Reduceerhuls 2185	151 4-2
257.227.5043	Reduceerhuls 2185	151 4-3



BOORMACHINES

	bosch gbm 13/2 re opgenomen vermogen 550 watt snelspanboorhouder boorcapaciteit 1-13 mm metaal=13 mm hout=32 mm onbelast toerental 0-550/1000 2 snelheden l+r	
229.230.0032	Boormachine gbm 13/2 re	169503



BOORMACHINES

	makita 6510-lvr opgenomen vermogen 400 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal 10 mm hout 18 mm onbelast toerental 0-1050 tpm elektronisch regelbaar l+r	
428.230.0006	Boormachine	6510 lvr



	artikelnr.	omschrijving	
BOORMACHINES			
	880.230.0003	hitachi d-10-vc opgenomen vermogen 350 watt boorcapaciteit 1-10 mm metaal=10 mm hout=24 mm onbelast toerental 0-1880 tpm electronisch regelbaar l+r max.aandraaimoment 9.0 nm	93102261
BOORMACHINES			
	409.230.0122	metabo be-530-rl opgenomen vermogen 520 watt boorcapaciteit 1-10 mm metaal 10 mm hout=20 mm onbelast toerental 0-2600 tpm elektronisch regelbaar l+r booras met binnenzeskant	00531
KLOPBOORMACHINES			
	880.230.0125	hitachi dv-20-vb opgenomen vermogen 750 watt boorcapaciteit 1,5 - 13 mm metaal=13 mm hout=40 mm onbelast toerental 0-1100/2600 electronisch regelbaar l+r incl.handgreep-diepteanslag en draagkoffer	93212065
KLOPBOORMACHINES			
	231.230.0332	dewalt dw-515-ks opgenomen vermogen 770 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal=13 mm hout=40 mm onbelast toerental 0-1050/2400 elektronisch regelbaar l+r met veiligheidskoppeling max.koppel 40/25 nm	dw-515ksqs

artikelnr. omschrijving

KLOPBOORMACHINES

409.230.0336	<p>metabo sbe-600 r+l impuls opgenomen vermogen 600 watt boorcapaciteit 12 mm metaal=10 mm hout=25 mm onbelast toerental 0-2800 tpm elektronisch regelbaar l+r incl.handgreep-diepteanslag en transportkoffer</p>	0607
--------------	---	------



KLOPBOORMACHINES

409.230.0344	<p>metabo sbe 750 opgenomen vermogen 750 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal 8-13 mm hout 25-40 mm onbelast toerental 0-1000/3000 elektronisch regelbaar l+r aantal slagen 57.000 p/min incl diepteanslag en koffer</p>	076050
--------------	--	--------



KLOPBOORMACHINES

409.230.0347	<p>metabo sbe 1010 plus opgenomen vermogen 1010 watt boorcapaciteit 1-13 mm metaal 8-16 mm hout 25-40 mm onbelast toerental 900/2600 tpm elektronisch regelbaar aantal slagen 50.000 p/min incl.diepteanslag en koffer</p>	0100850
--------------	--	---------



KLOPBOORMACHINES

428.230.0311	<p>makita hp-1501 opgenomen vermogen 550 watt boorcapaciteit 1,5 -13 mm metaal 13 mm hout 25 mm onbelast toerental 0-2500 tpm links en rechts draaiend aantal slagen 0-40000 p/min. slagmechanisme uitschakelbaar</p>	hp-1501-k
--------------	---	-----------



	artikelnr.	omschrijving	
BOORHAMERS			
	229.230.0523	<p>bosch 2/20 se set opgenomen vermogen 500 watt max.boorcapaciteit 20 mm sds+ beton 20 mm boorkroon 65 mm onbelast toerental 0-850 tpm aantal slagen 0-3900 p/minuut slagkracht 1.5 joule met veiligheidskoppeling</p>	11234663
BOORHAMERS			
	229.230.0525	<p>bosch ubh 2/20 sr opgenomen vermogen 500 watt max.boorcapaciteit 20 mm sds+ beton=20 mm boorkroon=65 mm onbelast toerental 0-850 tpm aantal slagen 0-3900 p/minuut electronisch regelbaar links en rechts draaiend</p>	611234763
BOORHAMERS			
	229.230.0535	<p>bosch gbh-2-sr opgenomen vermogen 620 watt max.boorcapaciteit 24 mm sds+ beton 24 mm boorkroon=65 mm onbelast toerental 0-870 tpm max.slagkracht 2.2 joule met veiligheidskoppeling links en rechts draaiend</p>	0611226803
BOORHAMERS			
	229.230.0536	<p>bosch gbh-2 se opgenomen vermogen 620 watt max.boorcapaciteit 24 mm beton=24 mm boorkroon=65 mm onbelast toerental 0-870 tpm slagkracht 2.2 joule met extra tandkransboorkop en adaptor.</p>	611226563

artikelnr. omschrijving

BOORHAMERS

bosch gbh 2-24 dfr
opgenomen vermogen 620 watt
max.boorcapaciteit 24 mm sds+
beton=24 mm boorkroon=68 mm
onbelast toerental 0-870 tpm
draaimoment ca.15 nm
met wisselboorhouder



229.230.0551

Boorhamer gbh 2-24 dfr

1238760

BOORHAMERS

dewalt dw-563-k
opgenomen vermogen 600 watt
max.boorcapaciteit 22 mm sds +
beton=22 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-1100 tpm
aantal slagen 0-4000 p/ minuut
slagkracht 0 - 2,4 joule
veiligheidskoppeling
in stevige draagkoffer



231.230.0540

Boorhamer

dw-563-kqs

BOORHAMERS

dewalt dw-566-k
opgenomen vermogen 650 watt
max.boorcapaciteit 24 mm sds+
beton=24 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-1100 tpm
aantal slagen 0-4000 p/ minuut
slagkracht 0 - 2.4 joule
veiligheidskoppeling
in stevige draagkoffer



231.230.0542

Boorhamer

dw-566-kqs

BOORHAMERS





dewalt dw-570-k
opgenomen vermogen 900 watt
max.boorcapaciteit 32 mm sds+
beton=6-32 mm boorkroon=90 mm
met beitelfunctie
onbelast toerental 0-730 tpm
slagkracht 0-4.4 joule
veiligheidskoppeling
in stevige draagkoffer



231.230.0548

Boorhamer electr 32

dw-570k-qs

	artikelnr.	omschrijving	
		BREEKHAMERS	
		dewalt d-25900-k opgenomen vermogen 1500 watt slagkracht 5-25 joule beitelhouder sds-max aantal slagen 1020-2040 p/min. vibratie-controle systeem zachte aanloopstart regelbare zijhandgreep in stevige draagkoffer	
	231.230.0590	Sloophamer	d-25900-kqs
		BOORHAMERS	
		metabo uhe-22 multi opgenomen vermogen 705 watt max.boorcapaciteit 22 mm sds+ beton=22 mm staal=8/13 mm onbelast toerental 0-1050/2900 aantal slagen 4800 p/min. slagkracht 2.2 joule incl.snelspanboorhouder sds, adaptor,handgreep en koffer	
	409.230.0526	Boorhamer uhe-22 multi	600692
		BOORHAMERS	
		metabo uhe-28 multi opgenomen vermogen 1010 watt max.boorcapaciteit 28 mm sds+ beton=28 mm boorkroon=28 mm onbelast toerental 0-950/2600 aantal slagen 0-4400 p/ minuut slagkracht 0-2,4 joule incl.sds-snelspanboorhouder diepteaanslag en koffer	
	409.230.0527	Boorhamer uhe-28 multi	600961
		BOORHAMERS	
		metabo bhe-22 opgenomen vermogen 500 watt max.boorcapaciteit 22 mm sds+ beton=22 mm hout=30 mm onbelast toerental 0-1000 tpm aantal slagen 4600 p/minuut slagkracht 0-1.8 joule draaistop voor beitelen incl.sds+ boorkop en adaptor	
	409.230.0566	Boorhamer bhe-22	600235

artikelnr. omschrijving

BOORHAMERS

metabo khe-24
opgenomen vermogen 750 watt
max.boorcapaciteit 24 mm
beton=24 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 0-1000 tpm
aantal slagen 4600 p/minuut
slagkracht 0-2.3 joule
draaistop voor beitelen
incl.sds+ boorkop en adaptor



409.230.0568 Boorhamer khe-24 600237

BOORHAMERS

makita hr-3000-c
opgenomen vermogen 850 watt
max.boorcapaciteit 30 mm sds+
beton=30 mm boorkroon=65 mm
onbelast toerental 360-720 tpm
aantal slagen 1650-3300 p/min.
slagkracht 2.7 - 5.3 joule
veiligheidskoppeling



428.230.0521 Boorhamer sds-plus hr-3000c

BOORHAMERS

hitachi dh-24-pb
opgenomen vermogen 620 watt
max.boorcapaciteit 24 mm sds+
beton=24 mm metaal=13 mm
onbelast toerental 0-1050 l+r
aantal slagen 0-4400 p/minuut
slagkracht 0-2.2 joule
met veiligheidsslip-koppeling



880.230.0502 Boorhamer dh-24-pb 93224321

BOORHAMERS

hitachi dh-40-ma
opgenomen vermogen 950 watt
max.boorcapaciteit 40 mm sdsmax
beton=40 mm boorkroon=105 mm
onbelast toerental 360 tpm
aantal slagen 2800 p/minuut
slagkracht 8,0 joule
met veiligheidsslipkoppeling



880.230.0526 Boorhamer dh-40-ma 93223721

	artikelnr.	omschrijving	
		SCHROEFMACHINES	
	428.230.0621	<p>makita 6821 opgenomen vermogen 570 watt onbelast toerental 0-4000 tpm links en rechts draaiend zelfborende schroeven tot 6 mm snelbouwschroeven tot 5 mm bitaansluiting 1/4 zesk. magnetische bithouder</p>	Schroevendraaier 6821
		SCHROEVENDRAAIERS	
	428.230.0633	<p>makita 6833 opgenomen vermogen 470 watt onbelast toerental 4700 tpm links en rechts draaiend max.capaciteit 4.0 x 40 mm bitaansluiting 1/4 zesk. schroefaanvoer op lint</p>	Gipsschroevendraaier 6833
		CIRKELZAAGMACHINES	
	231.230.1032	<p>dewalt dw-351 opgenomen vermogen 850 watt onbelast toerental 4000 tpm diameter zaagblad 152 mm max.zaagdiepte 50 mm incl.hm-zaagblad,langsgleider stofafzuigadaptor,sleutel</p>	Cirkelzaag 152 dw-351-qs
		CIRKELZAAGMACHINES	
	428.230.1015	<p>makita 5705-r opgenomen vermogen 1400 watt onbelast toerental 4800 tpm diameter zaagblad 190 mm max.zaagdiepte 66 mm incl.hm-zaagblad,langsgleider stofafzuigadaptor,sleutel</p>	Cirkelzaagmachine 190 5705-r

artikelnr. omschrijving

CIRKELZAAGMACHINES

428.230.1016	<p>makita 5903-r opgenomen vermogen 2000 watt onbelast toerental 4500 tpm diameter zaagblad 235 mm max.zaagdiepte 85 mm incl.hm-zaagblad,langsegeleider stofafzuigadaptor,sleutel</p>	5903-r
--------------	---	--------



TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES

719.230.1050	<p>festool basis 1-a opgenomen vermogen 1200 watt diameter zaagblad 160 mm max.zaaghoogte 0-50 mm zaaglengte 230 mm aansluiting voor stofafzuiging incl.hm-zaagblad,beschermkap, hoekaanslag,inklappbare poten</p>	570134
--------------	---	--------



CIRKELZAAGMACHINES

719.230.1055	<p>festool at-65-eb opgenomen vermogen 1500 watt onbelast toerental 1800-3800 diameter zaagblad 190 mm max.zaagdiepte 66 mm z.g. inval-zaagmachine incl.hm-zaagblad,spaanderafvoer</p>	561055
--------------	--	--------



CIRKELZAAGMACHINES

880.230.1009	<p>hitachi c- 9-u opgenomen vermogen 1750 watt onbelast toerental 5000 tpm diameter hm zaagblad 235 mm max.zaagdiepte 86 mm met spindelblokkering incl.hm zaagblad,langsegeleider sleutel</p>	93412931
--------------	--	----------



artikelnr.

omschrijving

DECOUPEERZAAGMACHINES



229.230.1151

bosch gst-100-bce
 opgenomen vermogen 650 watt
 aantal slagen 500-3000 p/minuut
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 110 mm hout
 max.zaagcapaciteit 10 mm staal
 zaagslaglengte 26 mm
 incl.zaagblad en draagkoffer

Decoupezaag gst-100bce

01589703

DECOUPEERZAAGMACHINES



231.230.1138

dewalt dw-321-k
 opgenomen vermogen 700 watt
 aantal slagen 500-3100 tpm
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 110 mm hout
 max.zaagcapaciteit 10 mm staal
 zaagslaglengte 26 mm
 incl.3 zaagbladen,antikraszool-
 stofzuigadaptor en draagkoffer

Decoupezaag electron

dw-321-kqs

DECOUPEERZAAGMACHINES



409.230.1122

metabo ste-70
 opgenomen vermogen 570 watt
 aantal slagen 1000-3000 p/min.
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 70 mm hout
 max.zaagcapaciteit 6 mm staal
 incl.zaagblad,beschermglas,
 splinterbeveiligingsplaatje en
 inbussleutel

Decoupezaag ste-70

6.05700.50

DECOUPEERZAAGMACHINES



409.230.1123

metabo ste-80 qk
 opgenomen vermogen 610 watt
 aantal slagen 1000-3000 p.min.
 4-traps pendelwerking
 max.zaagcapaciteit 80 mm hout
 max.zaagcapaciteit 8 mm staal
 incl.zaagblad,beschermglas,
 splinterbeveiligingsplaatje en
 inbussleutel

Decoupezaag ste-80qk

06100.50

artikelnr. omschrijving

DECOUPEERZAAGMACHINES

409.230.1126	<p>metabo steb 105 plus opgenomen vermogen 710 watt aantal slagen 1000-3000 p/min. 5-traps pendelwerking max.zaagcapaciteit 105 mm hout max.zaagcapaciteit 10 mm staal incl.zaagblad,beschermglas, splinterbeveiligingsplaatje en stofafzuigaansluitstuk</p>	10600.50
--------------	--	----------



DECOUPEERZAAGMACHINES

719.230.1105	<p>festool ps-300 eq-plus opgenomen vermogen 720 watt aantal slagen 1000-2900 p/min. 4-traps pendelwerking max.zaagcapaciteit 120 mm hout max.zaagcapaciteit 10 mm staal incl.2 zaagbladen,anti-splinter beveiliging en systainer</p>	561100
--------------	--	--------



DECOUPEERZAAGMACHINES




880.230.1107	<p>hitachi cj-65-v2 opgenomen vermogen 570 watt aantal slagen 700-3200 p/min. 4-standen pendelwerking max.zaagcapaciteit 65 mm hout max.zaagcapaciteit 10 mm staal zaagslaglengte 26 mm incl.3 zaagbladen-sleutel-anti splinterplaatje en koffer</p>	93410621
--------------	--	----------



SCHAAFMACHINES

231.230.1231	<p>dewalt dw-680 opgenomen vermogen 600 watt onbelast toerental 15000 tpm max.spaanafname 1.5 mm sponningdiepte 12 mm schaafbreedte 82 mm incl. hm omkeerbare beitels, parallelgeleider,stofafzuigings- mondstuk.</p>	dw-680-qs
--------------	---	-----------



	artikelnr.	omschrijving	
		SCHAAFMACHINES	
	231.230.1232	dewalt dw-678 opgenomen vermogen 850 watt onbelast toerental 12000 tpm max.spaanafname 4.0 mm sponningsdiepte 25 mm schaafbreedte 82 mm incl. hm omkeerbare beitels, paralelgeleider,stofafzuigings- mondstuk,sponningsdiepteaanslag	dw-678-qs
		SCHAAFMACHINES	
	428.230.1206	makita 1923 b opgenomen vermogen 600 watt onbelast toerental 16000 tpm max.spaanafname 1.0 mm sponningdiepte tot 23 mm schaafbreedte 82 mm incl.hm omkeerbare beitels, breedtegeleider,instelmal	n-1923-b
		SCHAAFMACHINES	
	428.230.1208	makita 1923 h opgenomen vermogen 850 watt onbelast toerental 16000 tpm max.spaanafname 3.5 mm sponningdiepte tot 23 mm schaafbreedte 82 mm incl.omkeerbare hm.beitels, breedtegeleider,beitelinstelmal	1923-h
		SCHAAFMACHINES	
	719.230.1221	festool hl-850-eb opgenomen vermogen 850 watt onbelast toerental 10.000 tpm max.spaanafname 3.5 mm sponningdiepte onbegrensd schaafbreedte 82 mm incl.paralelaanslag,sponnings- diepteaanslag en systainer	574521

artikelnr. omschrijving

SCHAAFMACHINES

719.230.1265	festool ehl-65-e opgenomen vermogen 720 watt onbelast toerental 15.600 tpm max.spaanafname 4.0 mm sponningsdiepte 23 mm schaafbreedte 65 mm incl.paralelaanslag, systainer	574530
--------------	--	--------



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

231.230.2106	dewalt dw-926-k2 9.6 volt accu-systeem 2 accu's nicd 1,3 ah afgegeven vermogen 175 watt 15 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r incl.snellader en draagkoffer	dw926k2qw
--------------	--	-----------



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

409.230.2150	metabo power-grip 2410 4.8 volt accu-systeem 1.25 ah instelbaar koppel 0.3-5.0 nm onbelast toerental 230 p/min max.koppel hard 5.0 nm incl.2 accu's , accu-oplader en draagkoffer	60241050
--------------	---	----------



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

428.230.2129	makita 6095-dwbe 9.6 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.2 ah 10 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r max.boorcapaciteit 10 mm incl.snellader en draagkoffer	6095-dwbe
--------------	---	-----------



	artikelnr.	omschrijving	
		ACCU-SCHROEFBOORMACHINES	
	428.230.2153	makita 6316-dwde 12 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.6 ah 16 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 13 mm 2 snelheden l+r max.boorcapaciteit 13 mm incl.oplader en draagkoffer	6316-dwde
		ACCU-SCHROEFBOORMACHINES	
	428.230.2154	makita 6336-dwde 14.4 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2,6 ah 16 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 13 mm 2 snelheden l+r max.boorcapaciteit 13 mm incl.oplader en draagkoffer	6336-dwde
		ACCU-SCHROEFBOORMACHINES	
	880.230.2111	hitachi ds-9-dvf 9.6 accu-systeem 1.4 ah 22 standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r mechanisch incl.oplader, draagkoffer 2e accu en oplaadbare zaklamp	93104478
		ACCU-SCHROEFBOORMACHINES	
	880.230.2115	hitachi ds-12-dvb 12 volt accu-systeem 2.0 ah 22-standen koppel-mechanisme snelspanboorhouder 13 mm 2 mechanische snelheden l+r max.toerental 0-350/1300 tpm incl.oplader , 2e accu en kunststof draagkoffer	ds12dvbblfk

artikelnr. omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

dewalt dw-981-k2
12.0 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2.0 ah
afgegeven vermogen 300 watt
22 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 13 mm
3 snelheden l + r
toerental 0-450/1400/1800 tpm
incl.snellader en koffer



231.230.2241 Accu schroefboor 12 dw981k2-qw

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

dewalt dw-984-k2
14.0 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2.0 ah
afgegeven vermogen 340 watt
22 standen koppel-mechanisme
snelspanhouder 13 mm
3 snelheden l + r
toerental 0-450/1400/1800
incl.snellader en koffer



231.230.2268 Accu schroefboor 14 dw984k2-qw

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

metabo bst 9.6 imp
9.6 volt accu-systeem 2.0 ah
20 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 10 mm
2 snelheden 0-350/1200 l+r
max.boorcapaciteit 10 mm staal
incl.bitdepot
incl.oplader en koffer



409.230.2236 Accuboer bst-9.6impuls 2223.50

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

metabo bst 12 plus
12 volt accu-systeem 1.25 ah
20 standen koppelmechanisme
snelspanboorhouder 10 mm
2 snelheden 0-450/1600 l+r
max.boorcapaciteit 10 mm staal
met bitdepot voor 2 bits
incl.accu-oplader en koffer



409.230.2249 Accuboer bst 12 plus 602252.50

artikelnr. omschrijving

ACCU-HAAKSE BOORMACHINES

makita da-391-dwb
12 volt accu-systeem
1 accu nicd 2.6 ah
boorcapaciteit metaal 10 mm
max.aandraaimoment 5 nm
onbelast toerental 0-800 tpm
links en rechts draaiend
incl.oplader en draagkoffer

428.230.2212

Accu boormach.haaks

da-391-dwb

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

dewalt dw-988-k2
18.0 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2.0 ah
afgegeven vermogen 400 watt
22 standen koppel-mechanisme
snelspanboorhouder 13 mm
3 snelheden l + r
toerental 0-450/1450/2000 tpm
incl.snellader en draagkoffer

231.230.2327

Accu schroefboor 18

dw-988k2qw

ACCU-BOORHAMERS

dewalt dw-004-k2
24.0 volt accu-systeem
2 accu's nicd 2.0 ah
afgegeven vermogen 460 watt
max.boorcapaciteit 20 mm sds+
onbelast toerental 0-1100 tpm
slagkracht 2.0 joule
aantal slagen 0-4200 p/minuut
incl.snellader en draagkoffer

231.230.2340

Accu-boorhamer 24v

dw-004k2ccqw



artikelnr. omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

festool cdd 9,6 fx-plus
 9.6 volt accu-systeem 2.0 ah
 18 standen koppel-mechanisme
 snelspanboorhouder 12 mm
 2 snelheden 0-380/1100 l+r
 max.draaimoment 26.0 nm metaal
 incl.2e accupack,bitopslag,bits
 oplader en systainer

719.230.2305

Accuboer cdd 9,6 fx +

564105



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

festool cdd-12-fx
 12 volt accu-systeem 2.0 ah
 18-standen koppel-mechanisme
 snelspanboorhouder 12 mm
 2 snelheden 0-380/1100 l+r
 max.boorcapaciteit 14 mm staal
 incl.2e accupack-bitopslag,bits
 oplader en systainer

719.230.2310

Accuboer cdd 12 fx +

564110



ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

bosch gsr-9.6 ve-2
 9.6 volt accu-systeem
 2 accu's nicd 2.0 ah
 hoog koppel bij grote schroeven
 snelspanboorhouder 10 mm
 2 snelheden 0-400/1200 tpm l+r
 max.draaimoment 38 nm
 incl.oplader en draagkoffer

229.230.2426

Accuboer gsr 9.6ve2

06016486be



	artikelnr.	omschrijving	
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES			
	229.230.2441	<p>bosch gsr-12 ve-2 12 volt accu-systeem 2 accu's nicd 2.4 ah hoog koppel bij schroeven snelspanboorhouder 13 mm max.boorcapaciteit 13 mm staal max.draaimoment 47 nm incl.oplader en draagkoffer</p>	0601948555
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES			
	428.230.2417	<p>makita 6017-dwe 7.2 volt accu-systeem 2 accu's nicd 1.3 ah snelspanboorhouder 10 mm max.aandraaimoment 12 nm 2 snelheden l+r incl.oplader en draagkoffer</p>	6017-dwe
ACCU-SCHROEFBOORMACHINES			
	428.230.2426	<p>makita 6226-dwe 9.6 volt accu-systeem 2 accu's nicd 1.3 ah 16 standen koppel-mechanisme max.aandraaimoment 19 nm snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r incl.oplader en draagkoffer</p>	6226-dwe

artikelnr. omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

428.230.2427	<p>makita 6227-dwe 12 volt accu-systeem 2 accu's nicd 1.3 ah 16 standen koppel-mechanisme max.aandraaimoment 22 nm snelspanboorhouder 10 mm 2 snelheden l+r incl.oplader en draagkoffer</p> <p>Accu schroefboormach</p> <p>6227-dwe</p>
--------------	--



RECIPROZAAGMACHINES

231.230.2607	<p>dewalt dw-307-mk opgenomen vermogen 850 watt onbelast aantal slagen 0-2800 zaagslaglengte 32 mm max.zaagcapaciteit 275 mm hout incl.2 zaagbladen en koffer</p> <p>Reciprozaag electr</p> <p>dw-307-mkqs</p>
--------------	---



RECIPROZAAGMACHINES

880.230.2601	<p>hitachi cr-12-v opgenomen vermogen 720 watt onbelast aantal slagen 800-2500 zaagslaglengte 30 mm max.zaagcapaciteit 100 mm hout incl.1 zaagblad en koffer</p> <p>Reciprozaag cr-12-v</p> <p>93252291</p>
--------------	--



artikelnr.

omschrijving

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES



880.230.3087

hitachi dn-10-dy
9.6 volt accu-systeem 2.0 ah
max.aandraaimoment 10 nm
onbelast toerental 0-800 tpm
electronisch regelbaar l+r
snelspanboorhouder 1-10 mm
incl.oplader , bit en koffer

Accuboer haaks dn10dy

93103806

ACCU-SLAGMOERSLEUTELS



428.230.3118

makita 6918-dwd
12 volt accu-systeem
1 accu nicd 2.6 ah
toerental 0-2300 tpm l+r
aantal slagen 0-3000 p/min
boutcapaciteit m6 - m14
dopaansluiting 1/2" vierkant
max.aandraaimoment 120 nm

Accu slagmoersleutel

6918-dwd

ACCU-DECOUPEERZAAGMACHINES



231.230.3333

dewalt dw-933-k
18.0 volt accu-systeem
1 accu nicd 2,0 ah
aantal slagen 0-2000 tpm
3-traps pendelwerking
max.zaagcapaciteit 65 mm hout
zaagslaglengte 26 mm
incl.snellader en draagkoffer

Accu decoupzaag 18

dw-933kqw

artikelnr. omschrijving

TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES

dewalt dw-742
opgenomen vermogen 2000 watt
diameter hm zaagblad 250 mm
max.zaaghoogte 70 mm
afkort en verstekzaagmachine
3-weg stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,beschermkap,
4 afneembare poten en duwhoutje

231.230.4142

Tafel/verstekzaag

dw-742-qs



TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES

dewalt dw-711
opgenomen vermogen 1300 watt
diameter hm zaagblad 260 mm
max.zaaghoogte 50 mm
afkort,verstekzaagmachine
verstekhoeken 15-25-30-45-90 gr
3-weg stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,duwhoutje

231.230.4147

Tafelzaagmach

dw-711-qs



AFKORT-VERSTEKZAAGMACHINES

dewalt dw-707
opgenomen vermogen 1200 watt
diameter hm-zaagblad 216 mm
verstekzagen links en rechts
verstekhoeken 15-25-30-45 gr
3-weg stofafzuiging
incl.hm-zaagblad,inzetstuk voor
materiaalaanslag en sleutel

231.230.4151

Afkort/verstekzaag

dw-707-qs



artikelnr.

omschrijving

TAFEL/VERSTEKZAAGMACHINES



719.230.4136

festool cs-70-eb
opgenomen vermogen 2200 watt
diameter hm zaagblad 225 mm
max.zaaghoogte 70 mm
max.zaaglengte 320 mm
afmeting tafelblad 690x500 mm
stofzuigingsaansluiting 36 mm
incl.hm zaagblad,hoekaanslag,
splinter-beveiligingsplaatje.

Trek-afkortzaag cs-70eb

561136

ACCU-OPLADERS



231.230.4399

dewalt dw-911
accu-oplader 7.2 tot 18.0 volt
oplaadtijd 1 uur
accu's nimh en nicd 1.25 - 3.0
incl.radio am/fm stereo

Accuoplader/bouwradio

dw-911qw

RADIAALZAAGMACHINES



231.230.4626

dewalt dw-726 k
opgenomen vermogen 3000 watt
diameter zaagblad 300 mm
onbelast toerental 3000 tpm
afkortcapaciteit 460 mm
max.zaaghoogte 90 mm
max.schulpbreedte 870 mm
incl.zaagbladrem en onderstel

Radiaalzaag 3 pk

dw-726-k-xs

artikelnr. omschrijving

KOGEL/ROLBOKKEN

195.230.4804	<p>delma 10000 in hoogte instelbaar van 72.5 tot 112 cm wegklapbare bovenbalk met rol of kogels werkbreedte 40 cm voetstuk inklapbaar max.draagvermogen 250 kilo</p> <p>Combi rol/kogelbok</p>	10000
--------------	--	-------



ROLBOKKEN

195.230.4826	<p>delma 00160 in hoogte verstelbaar van 650 mm tot 1050 mm werkbreedte 40 cm met 6 kogels voetstuk inklapbaar max.draagvermogen 150 kilo</p> <p>Rolbox met kogels</p>	00160
--------------	--	-------



BETONSCHAVEN

428.230.5401	<p>makita pc 1100 opgenomen vermogen 1020 watt diam.slijpschijf 110 mm onbelast toerental 10000 tpm incl. diamantschijf-draagkoffer en stofzak</p> <p>Betonschaaf</p>	pc-1100
--------------	---	---------



RECIPROZAAGMACHINES

428.230.6502	<p>makita jr 3000 v opgenomen vermogen 590 watt onbelast aantal slagen 0-2300 zaagslaglengte 30 mm max.zaagcapaciteit 90 mm hout incl.3 zaagbladen en koffer</p> <p>Reciprozaagmachine</p>	jr-3000-v
--------------	---	-----------



artikelnr. omschrijving

SLIJPMACHINES

ferrock 1320
 vermogen 350 watt
 slijpsteen vlak 150 mm
 kom 150 mm
 toerental 2800/3400 tpm
 incl.oogbeschermingsglazen
 trillingdempers in het voetstuk
 5 jaar garantie

178.230.7018

Slijpmachine ferrock-150

02497

SLIJPMACHINES

creusen ds-8150-ts
 vermogen 450 watt 220 v
 550 watt 380 v
 slijpsteen 150 mm
 slijpsteen 1xkom 1xvlak
 toerental 3000 t.p.m.
 oogbeschermglazen
 5 jaar garantie

178.230.7082

Slijpmach.ds-8150ts 220

006765

SLIJPMACHINES

creusen ds-8200-t
 vermogen 750 watt 220 v
 800 watt 380 v
 slijpsteen 200 mm
 slijpsteen 2xvlak
 toerental 3000 t.p.m.
 oogbeschermglazen
 5 jaar garantie

178.230.7084

Slijpmach.ds-8200-t 220

007007

BANDSLIJPMACHINES

creusen bs-975-hd
 vermogen 4 kw
 toerental 2800 tpm
 bandmaat 2000x75 mm korrel 80
 vlakslijpoppervlak 650x75mm
 omtreksnelheid 30 mtr/sec
 type ahd = met stofafzuiging
 5 jaar garantie

178.230.7455

Bandslijpmach.bs- 975-hd

07810

178.230.7456

Bandslijpmach.bs- 975ahd

07821



artikelnr. omschrijving

MIXERS

750.230.9660	swinko ehr krachtige 1000 watt motor toerental traploos regelbaar mengcapaciteit tot 35 kilo aansluiting m14 dubbel geïsoleerd incl.garde van 120 mm	ehr-15-sb
--------------	--	-----------



MIXERS

750.230.9665	swinko ehr krachtige 1200 watt motor toerental traploos regelbaar mengcapaciteit tot 50 kg aansluiting m-14 dubbel geïsoleerd incl.handgrepen	ehr-20/2.4s
--------------	---	-------------



COMPRESSOREN

142.233.0004	creemers portair capaciteit 100 ltr slagvolume 55 ltr effectief aantal cilinder 1 toerental 2800 p/ minuut motorvermogen 0.50 kw/0.65 pk ketelinhoud nvt maximale druk 8 bar	1028100
--------------	---	---------



artikelnr.

omschrijving

COMPRESSOREN

142.233.0008

Compressor compact 81

1020100

COMPRESSOREN

142.233.0010

Compressor compact 101

1021100

COMPRESSOREN

142.233.0012

Compressor compact 102

1022100

COMPRESSOREN

142.233.0014

Compressor mobil-105

1025100

creemers compact 81
 capaciteit 80 ltr slagvolume
 55 ltr effectief
 aantal cilinders 1
 toerental 1400 p/minuut
 motorvermogen 0.55 kw/0.75 pk
 ketelinhoud 3 ltr
 maximale druk 15 bar
 z.g. kit-compressor

creemers compact 101
 capaciteit 100 ltr slagvolume
 60 ltr effectief
 aantal cilinders 1
 toerental 2800 p/minuut
 motorvermogen 0.50 kw/0.65 pk
 ketelinhoud 3 liter
 maximale druk 8 bar

creemers compact 102
 capaciteit 105 ltr slagvolume
 55 mtr effectief
 aantal cilinders 1
 toerental 1400 p/minuut
 motorvermogen 0.55 kw/0.75 pk
 ketelinhoud 3 liter
 maximale druk 8 bar
 olievrije compressor

creemers mobil 105
 capaciteit 105 ltr slagvolume
 70 ltr effectief
 aantal cilinders 1
 toerental 1400 p/minuut
 motorvermogen 0.55 kw/0.75 pk
 ketelinhoud 10 liter
 maximale druk 8 bar

artikelnr. omschrijving

COMPRESSOREN

creemers mobiel-200
 capaciteit 200 ltr slagvolume
 115 ltr effectief
 aantal cilinders 1
 toerental 28 p/minuut
 motorvermogen 1.10 kw/1.50 pk
 ketelinhoud 20 liter
 maximale druk 8 bar

142.233.0016

Compressor mobiel-200

1029100



COMPRESSOREN

creemers mobiel 220/10+huif
 capaciteit 220 ltr slagvolume
 160 ltr effectief
 aantal cilinders 2
 toerental 990 p/minuut
 motorvermogen 1.1 kw/1.5 pk
 ketelinhoud 2 x 5 liter
 maximale druk 10 bar

142.233.0030

Compressor 220/10+huif

1112214



COMPRESSOREN

creemers mobiel 220/50+huif
 capaciteit 220 ltr slagvolume
 160 ltr effectief
 aantal cilinders 2
 toerental 990 p/minuut
 motorvermogen 1.1 kw/1.5 pk
 ketelinhoud 50 liter
 maximale druk 10 bar

142.233.0036

Compressor 220/50+huif

1112246



COMPRESSOREN

creemers mobiel 285/10+huif
 capaciteit 285 ltr slagvolume
 200 ltr effectief
 aantal cilinders 2
 toerental 1290 p/minuut
 motorvermogen 1.5 kw/2.0 pk
 ketelinhoud 2x5 liter
 maximale druk 10 bar

142.233.0040

Compressor 285/10+huif

1112414



artikelnr.

omschrijving

COMPRESSOREN

142.233.0046

creemers mobiel 285/50+huif
 capaciteit 285 ltr slagvolume
 200 ltr effectief
 aantal cilinders 2
 toerental 1290 p/ minuut
 motorvermogen 1.5 kw/2.0 pk
 ketelinhoud 50 liter
 maximale druk 10 bar

Compressor 285/50+huif

1112444

COMPRESSOREN

142.233.0060

creemers cs 285/150
 capaciteit 285 ltr slagvolume
 200 ltr effectief
 aantal cilinders 2
 toerental 1290 p/ minuut
 motorvermogen 1.5 kw/2.0 pk
 ketelinhoud 40 liter
 maximale druk 10 bar
 stationaire uitvoering

Compressor station 285

1113460

VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1105

eminent e-11
 met aluminium onderbeker
 inhoud 1000 cc
 luchtverbruik 100-142 ltr/min.

Verfpistool e-11

630005

artikelnr. omschrijving

VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1107	eminent e-12 model als type e-11 echter geschikt voor het aansluiten op een drukvat spuitkop 1,5 mm spuitkegel rond-vlak-breed	630007
--------------	---	--------



VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1113	eminent e-13 met akulon bovenbeker 650 cc luchtverbruik 100 ltr/min spuitkegel rond-breed-vlak spuitkop 1,5 mm	630013
--------------	--	--------



VERFSPUITEN,PNEUMATIC

588.233.1115	eminent e-15 decoratiespuit akulon bovenbeker 70 ml spuitkop 0.5 mm luchtverbruik 45 ltr/ minuut	630015
--------------	--	--------



artikelnr.

omschrijving

STAALSTRAALPISTOLEN,PNEUMATIC

588.233.1221

eminent e-21
met 3 meter hogedrukslang
spuitmond van 5 mm , voor het
verwerken tot 1 mm korreldiam.
luchtverbruik 240 ltr/minuut

Staalstraalpijstool e-21

630021

STAALSTRAALPISTOLEN,PNEUMATIC

588.233.1222

eminent e-22
met aluminium onderbeker
inhoud 1000 cc
spuitmond van 5 mm , voor het
verwerken tot 1 mm korreldiam.
luchtverbruik 240 ltr/min

Staalstraalpijstool e-22

630022

BLAASPISTOLEN PNEUMATIC

588.233.1540

eminent e-18
aluminium uitvoering
werkdruk 1-10 bar
luchtverbruik 75 ltr/minuut
e-18 l met 250 mm spuitmond

Blaaspistool e-18

630040

588.233.1542

Blaaspistool lang e-18l

630042

artikelnr. omschrijving

BLAASPISTOLEN PNEUMATIC

601.233.1511	rectus av-13 aluminium uitvoering verlengd mondstuk met ophangoog Blaaspistool alu g 1/4	av-13
--------------	--	-------



BLAASPISTOLEN PNEUMATIC

601.233.1521	rectus an-13 kunststof uitvoering kort mondstuk met ophangoog Blaaspistool pvc g 1/4	an-13
--------------	--	-------



BLAASPISTOLEN PNEUMATIC

601.233.1531	rectus ak-13 kunststof uitvoering verlengd mondstuk met ophangoog Blaaspistool pvc g 1/4	ak-13
--------------	--	-------



	artikelnr.	omschrijving	
VLOEISTOFSPUITEN PNEUMATIC			
	588.233.1630	<p>eminent e-16 aluminium onderbeker inhoud 1.0 liter voor het reinigen met petroleum of wasbenzine van machines luchtverbruik 105 ltr/min. spuitmond 260 mm</p>	630030
VLOEISTOFSPUITEN PNEUMATIC			
	588.233.1634	<p>eminent e-17 met separate toevoer van water en lucht. aparte dosering dmv kraan luchtverbruik 150 ltr/ minuut lengte spuitmond 210 mm</p>	630034
BANDENPOMPEN PNEUMATIC			
	588.233.1719	<p>eminent e-20 f robuuste uitvoering, rubber ring ook voor drukvermindering precisie membraamanometer dubbellucht pompnippel</p>	630019
TECTYLSPUITEN, PNEUMATIC			
	588.233.1845	<p>eminent e-19 met aluminium onderbeker inhoud 1.0 liter verstelbare nozzel luchtverbruik 256 ltr/minuut</p>	630045

artikelnr. omschrijving

TACKERS,PNEUMATIC

588.233.2001 haubold 814
 verwerkt nieten van 6-14 mm
 onderlaad-systeem
 werkdruk 4-6 bar
 luchtnippel orion-passing
 luchtverbruik 0.45 ltr/schot
 magazijn capaciteit 153 nieten
 Tacker pneum.pn-814-g 620032



TACKERS,PNEUMATIC

588.233.2006 haubold 6040
 verwerkt nieten van 15-40 mm
 bovenlaad-systeem
 neuslengte 22 mm
 werkdruk 5-7 bar
 luchtnippel orion-passing
 luchtverbruik 1.15 ltr/schot
 magazijn capaciteit 134 nieten
 Tacker pneum.pn-6040-a 620101



TACKERS,PNEUMATIC

588.233.2011 haubold 76-xii
 verwerkt nieten van 30-64 mm
 en nagels van 42-64 mm
 achterlaad-systeem
 werkdruk 6-8 bar
 luchtnippel orion-passing
 luchtverbruik 1.60 ltr/schot
 magazijn capaciteit 156 nieten
 Tacker pneum.pn-764-xii 620222



TACKERS.PNEUMATIC

588.233.2024 haubold 4025
 verwerkt nieten van 10-25 mm
 bovenlaad-systeem
 neuslengte 20 mm
 werkdruk 4-7 bar
 luchtnippel orion-passing
 luchtverbruik 0.23 ltr/schot
 magazijn capaciteit 172 nieten
 Tacker pneum.pn-4025 620770





588.233.2028

artikelnr.

omschrijving

TACKERS,PNEUMATIC

haubold 5035
verwerkt nieten van 15-35 mm
achterlaadsysteem
werkdruk 5-7 bar
luchtnippel orion-passing
luchtverbruik 0.8 ltr/schot
magazijn capaciteit 168 nieten

Tacker pneum.pn-5035-vb

620085



588.233.2034

TACKERS,PNEUMATIC

haubold 50116
verwerkt brads 15-50 mm
zijlaad-systeem
neuslengte 25 mm
werkdruk 4,5 - 8 bar
luchtnippel orion-passing
luchtverbruik 0.55 ltr/schot
magazijn capaciteit 100 brads

Tacker pneum.skn-50-116

620220



588.233.2036

TACKERS,PNEUMATIC

haubold 50-wmsi
verwerkt coilnagels 25-50 mm
zijlaad-systeem op spoel
werkdruk 6-8 bar
luchtnippel orion-passing
luchtverbruik 0.80 ltr/schot
magazijn capaciteit 200/400 nag.
veiligheidsblokkering

Tacker pneum.rnc-50wmsi

620414

artikelnr. omschrijving

SLAGMOERSLEUTELS

498.233.2139	rodac 2739 luchtuitlaat via schakelaar toerental 7000 tpm max.boutcapaciteit 16 mm max.koppel 450 nm luchtverbruik 230 ltr/min aansluiting 1/2 " kunststof handgreep	rc-2739
--------------	---	---------



SLAGMOERSLEUTELS

498.233.2158	rodac 1758 luchtuitlaat via het handvat toerental 9000 tpm max.boutcapaciteit 16 mm max.koppel 620 nm luchtverbruik 220 ltr/min. aansluiting 1/2 " metalen handgreep	rc-1758
--------------	---	---------



SLAGMOERSLEUTELS

498.233.2186	rodac 1786 luchtuitlaat via de handgreep toerental 5400 tpm max.boutcapaciteit 22 mm max.koppel 1250 nm aansluiting 3/4" luchtverbruik 450 ltr/min metalen handgreep	rc-1786
--------------	---	---------



BOORMACHINES PNEUMATIC

498.233.2206	rodac 206 links en rechts draaiend boorkop 10 mm snelspan toerental 1800 tpm luchtverbruik 200 ltr/min.	rc-206m
--------------	---	---------



	artikelnr.	omschrijving	
BOORMACHINES PNEUMATIC			
	498.233.2210	<p>rodac 210 links en rechtsdraaiend boorkop 10 mm snelspan toerental 2500 tpm luchtverbruik 190 ltr/min.</p> <p>Boormachine 10 mm snel</p>	rc-210m
LUCHTSLANGHASPELS			
	486.233.5025	<p>union 5025 360 gr draaibare voet 30 meter luchtslang draaibare koppelingen maximale druk 15 bar aansluitslang 1 meter</p> <p>Luchtslanghaspel 30 mtr</p>	5025
HAAKSE SLIJERS			
	229.235.0150	<p>bosch gws 7-115 opgenomen vermogen 750 watt diameter slijpschijf 115 mm onbelast toerental 11.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep</p> <p>Haakse slyp. 7-115</p>	0601380103
HAAKSE SLIJERS			
	229.235.0170	<p>bosch gws 10-125 c opgenomen vermogen 1020 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 11.000 tpm sds snelwisselsysteem spindelblokkering vibration-control zijhandgreep met beschermkap,spansleutel</p> <p>Haakse slyp.10-125c</p>	0601702703

artikelnr. omschrijving

HAAKSE SLIJPERS

229.235.0175	bosch gws 14-125 ce opgenomen vermogen 1400 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 11.000 tpm met spindelblokkering vibration-control zijhandgreep met beschermkap en spansleutel	384673
--------------	--	--------



HAAKSE SLIJPERS

231.235.0141	dewalt dw-821 k opgenomen vermogen 800 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep spansleutel en draagkoffer	dw-821-kqs
--------------	--	------------



HAAKSE SLIJPERS

231.235.0146	dewalt dw-825 k opgenomen vermogen 1400 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm electronic zachte aanloop met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep spansleutel en draagkoffer	dw-825kqs
--------------	--	-----------



HAAKSE SLIJPERS

231.235.0161	dewalt dw-496 opgenomen vermogen 2000 watt diameter slijpschijf 230 mm onbelast toerental 6300 tpm electronic zachte aanloop met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep en spansleutel	dw-496-qs
--------------	--	-----------



HAAKSE SLIJPERS

409.235.0154	metabo w 10-125 quick opgenomen vermogen 1010 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep,	1026
--------------	--	------



	artikelnr.	omschrijving	
		HAAKSE SLIJPERS	
	409.235.0182	metabo we 9-125 quick opgenomen vermogen 900 watt diameter slijpschijf 125 mm toerental electron.regelbaar onbelast toerental 3000-10000 met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, quick-spanmoer	00925
		HAAKSE SLIJPERS	
	409.235.0184	metabo w-7-115 quick opgenomen vermogen 750 watt slijpdiameter 115 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, quick-spanmoer	00715
		HAAKSE SLIJPERS	
	409.235.0186	metabo w 7-125 quick opgenomen vermogen 750 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep quick-spanmoer	00725
		HAAKSE SLIJPERS	
	428.235.0126	makita 9015-b opgenomen vermogen 1050 watt diameter slijpschijf 125 mm onbelast toerental 10.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, spansleutel.	9015-b
		HAAKSE SLIJPERS	
	880.235.0115	hitachi g-12-s2 opgenomen vermogen 800 watt diameter slijpschijf 115 mm onbelast toerental 11.000 tpm met spindelblokkering incl.beschermkap,zijhandgreep, sleutel en afbraamschijf	93120671