artikelnr.	omschrijving	

LOOD

uzimet
nederlands handelskwaliteit
rollen op maat gesneden

248.003.0221	Loodstrook 10cm	nhl-18
248.003.0222	Loodstrook 15cm	nhl-18
248.003.0223	Loodstrook 20cm	nhl-18
248.003.0224	Loodstrook 25cm	nhl-18
248.003.0225	Loodstrook 33cm	nhl-18
248.003.0226	Loodstrook 40cm	nhl-18
248.003.0227	Loodstrook 50cm	nhl-18

PROFIELEN

aluart
aluminium plat profiel
kwaliteit 50-st
handelslengte 5 of 6 mtr
ook op maat leverbaar

116.010.0401	Platprofiel alum.	10x2 093000
116.010.0404	Platprofiel alum.	15x2 093005
116.010.0405	Platprofiel alum.	20x2 093010
116.010.0406	Platprofiel alum.	20x3 093011
116.010.0408	Platprofiel alum.	25x2 093018
116.010.0409	Platprofiel alum.	25x3 093019
116.010.0410	Platprofiel alum.	25x4 093020
116.010.0411	Platprofiel alum.	30x2 093027
116.010.0412	Platprofiel alum.	30x3 093028
116.010.0415	Platprofiel alum.	35x3 093037
116.010.0416	Platprofiel alum.	40x2 093039
116.010.0417	Platprofiel alum.	40x3 093040
116.010.0418	Platprofiel alum.	40x4 093041
116.010.0421	Platprofiel alum.	50x2 093052
116.010.0422	Platprofiel alum.	50x3 093053
116.010.0423	Platprofiel alum.	50x4 093054
116.010.0426	Platprofiel alum.	60x4 093064

artikelnr.	omschrijving	
	PROFIELEN	
	aluart aluminium hoekprofiel kwaliteit 50-st handelslengte 5 of 6 mtr ook op maat leverbaar	
116.010.0802	Hoekprofiel alu	10x10x2 093101
116.010.0804	Hoekprofiel alu	15x15x2 093104
116.010.0805	Hoekprofiel alu	20x10x2 093106
116.010.0806	Hoekprofiel alu	20x15x2 093103
116.010.0807	Hoekprofiel alu	20x20x2 093109
116.010.0809	Hoekprofiel alu	25x10x2 093111
116.010.0810	Hoekprofiel alu	25x15x2 093112
116.010.0811	Hoekprofiel alu	25x20x2 093113
116.010.0812	Hoekprofiel alu	25x25x2 093115
116.010.0814	Hoekprofiel alu	30x15x2 093119
116.010.0815	Hoekprofiel alu	30x20x2 093120
116.010.0817	Hoekprofiel alu	30x30x2 093122
116.010.0818	Hoekprofiel alu	30x30x3 093123
116.010.0821	Hoekprofiel alu	40x20x2 093131
116.010.0822	Hoekprofiel alu	40x20x3 093132
116.010.0823	Hoekprofiel alu	40x25x2 093134
116.010.0825	Hoekprofiel alu	40x40x3 093138
116.010.0826	Hoekprofiel alu	40x40x4 093139
116.010.0829	Hoekprofiel alu	50x50x2 093149
116.010.0830	Hoekprofiel alu	50x50x3 093153
116.010.0831	Hoekprofiel alu	50x50x4 093151
116.010.0832	Hoekprofiel alu	50x50x5 093152
116.010.0835	Hoekprofiel alu	60x60x4 093157
116.010.0836	Hoekprofiel alu	60x60x6 093159



	PROFIELEN	
	aluart aluminium t-profiel kwaliteit 50-st handelslengte 5 of 6 mtr ook op maat leverbaar	
116.010.1101	T-profiel alum	15x15x2 093200
116.010.1102	T-profiel alum.	20x20x2 093201
116.010.1103	T-profiel alum.	25x25x2 093202
116.010.1106	T-profiel alum.	30x30x3 093204
116.010.1107	T-profiel alum.	35x35x3 093205
116.010.1108	T-profiel alum.	40x40x3 093208
116.010.1109	T-profiel alum.	40x40x4 093209
116.010.1111	T-profiel alum.	50x50x5 093211

artikelnr.	omschrijving	
	PROFIELEN	
	aluart aluminium u-profiel kwaliteit 50-st handelslengte 5 of 6 mtr ook op maat leverbaar	
116.010.1405	U-profiel alu	15x15x15x2 93306
116.010.1408	U-profiel alu	20x20x20x2 93309
116.010.1412	U-profiel alu	25x25x25x2 93313
116.010.1415	U-profiel alu	30x30x30x2 93328
116.010.1416	U-profiel alu	30x30x30x3 93315
116.010.1418	U-profiel alu	40x40x40x3 93332
116.010.1419	U-profiel alu	40x40x40x4 93317
116.010.1423	U-profiel alu	50x50x50x5 93335



	PLATEN	
	aluart aluminium plaat afmeting 2 x 1 mtr kwaliteit 1-shh ongelegeerd uitvoering;glad-stucco-hamerslg geperforeerd	
116.014.0109	Plaat glad	2x1 mtr 1.5 122119
116.014.0110	Plaat glad	2x1 mtr 2.0 122121



	PROFIELEN	
	aluart aluminium buisprofiel rond kwaliteit 50-st handelslengte 5 meter ook op maat leverbaar	
116.016.1002	Ronde buis alum	10x 8 093600
116.016.1003	Ronde buis alum.	12x10 093601
116.016.1004	Ronde buis alum.	16x13 093602
116.016.1005	Ronde buis alum.	20x16 093603
116.016.1006	Ronde buis alum.	25x20 093605



artikelnr.	omschrijving	
	KNELFITTINGEN	
	brawo haakse en rechte koppelingen 2 x knel messing en nikkel uitvoering met kiwa-giveg keur	
439.027.0010	Knelkopp haaks ms	12x10 82462
439.027.0011	Knelkopp haaks ms	15x10 82461
439.027.0012	Knelkopp recht ms	10x10 82473
439.027.0013	Knelkopp recht ms	12x10 82465
439.027.0014	Knelkopp recht ms	15x10 82466
439.027.0020	Knelkop haaks nk	12x10 82462an
439.027.0021	Knelkop haaks nk	15x10 82461an
439.027.0022	Knelkop recht nk	10x10 82473an
439.027.0023	Knelkop recht nk	12x10 82465an
439.027.0024	Knelkop recht nk	15x10 82466an

	KNELFITTINGEN	
	brawo rechte koppelingen 2 x knel met kiwa/giveg keur	
439.027.0030	Knelkopp recht	12x12 82537
439.027.0031	Knelkopp recht	15x15 82530
439.027.0032	Knelkopp recht	22x22 82531
439.027.0033	Knelkopp recht	28x28 82532
439.027.0034	Knelkopp recht	15x12 82472
439.027.0035	Knelkopp recht	22x15 82533
439.027.0041	Knelkopp recht	28x22 82536

	KNELFITTINGEN	
	brawo eindkoppeling 1 x knel met kiwa-giveg keur	
439.027.0060	Knel eindstop 12	82494
439.027.0061	Knel eindstop 15	82495
439.027.0062	Knel eindstop 22	82496
439.027.0063	Knel eindstop 28	82497

	KNELFITTINGEN	
	brawo puntstuk 1 x knel - 1 x buitendraad met kiwa-giveg keur	
439.027.0117	Knelkoppxbu	3/8x12 82543
439.027.0118	Knelkoppxbu	1/2x12 82528
439.027.0119	Knelkoppxbu	3/8x15 82740
439.027.0120	Knelkoppxbu	1/2x15 82741

artikelnr.	omschrijving	
439.027.0121	Knelkoppxbu	3/4x22 82743
439.027.0127	Knelkoppxbu	1/2x22 82529

KNELFITTINGEN

brawo
schroefbus
1 x knel - 1 x binnendraad
met kiwa-giveg keur

439.027.0217	Knelkoppxbi	3/8x12 82586
439.027.0218	Knelkoppxbi	1/2x12 82576
439.027.0219	Knelkoppxbi	3/8x15 82575
439.027.0220	Knelkoppxbi	1/2x15 82581
439.027.0221	Knelkoppxbi	3/4x15 82578
439.027.0222	Knelkoppxbi	3/4x22 82582

KNELFITTINGEN

brawo
kniekoppeling
2 x knel
met kiwa-giveg keur

439.027.0301	Knelkopp knie	12x12 82526
439.027.0302	Knelkopp knie	15x15 82520
439.027.0303	Knelkopp knie	22x22 82521
439.027.0304	Knelkopp knie	28x28 82522
439.027.0307	Knelkopp knie	15x12 82463

KNELFITTINGEN

brawo
kniekoppeling
1 x knel - 1 x buitendraad
met kiwa-giveg keur

439.027.0402	Knelkopp kniexbu	1/2x12 82703
439.027.0403	Knelkopp kniexbu	1/2x15 82700
439.027.0404	Knelkopp kniexbu	3/4x22 82702
439.027.0405	Knelkopp kniexbu	1x28 82707

KNELFITTINGEN

brawo
t-stuk
3 x knel
met kiwa-giveg keur

439.027.0601	Knelkopp t-stuk	12x12x12 82452
439.027.0602	Knelkopp t-stuk	15x15x15 82501
439.027.0603	Knelkopp t-stuk	22x22x22 82502
439.027.0604	Knelkopp t-stuk	28x28x28 82503
439.027.0611	Knelkopp t-stuk	15x12x15 82456
439.027.0612	Knelkopp t-stuk	15x22x15 82504
439.027.0614	Knelkopp t-stuk	22x15x15 82506
439.027.0615	Knelkopp t-stuk	22x15x22 82505
439.027.0616	Knelkopp t-stuk	22x22x15 82507

artikelnr.	omschrijving	
439.027.0617	Knelkopp t-stuk	22x28x22 82519
439.027.0618	Knelkopp t-stuk	28x15x22 82458
439.027.0619	Knelkopp t-stuk	28x15x28 82508
439.027.0620	Knelkopp t-stuk	28x22x22 82513
439.027.0621	Knelkopp t-stuk	28x22x28 82514
439.027.0622	Knelkopp t-stuk	28x28x15 82509
439.027.0623	Knelkopp t-stuk	28x28x22 82515

KNELFITTINGEN

brawo
rechte verloop koppeling
2 x knel
met kiwa-giveg keur

439.027.0901	Knel verloopset	15x12 82715
439.027.0902	Knel verloopset	22x12 82716
439.027.0903	Knel verloopset	22x15 82717
439.027.0904	Knel verloopset	28x15 82718
439.027.0905	Knel verloopset	28x22 82719

KNELFITTINGEN

brawo
losse knel wartelmoeren

439.027.0934	Knel wartelmoer 12	83706
439.027.0935	Knel wartelmoer 15	83700
439.027.0936	Knel wartelmoer 22	83701
439.027.0937	Knel wartelmoer 28	83702

KNELFITTINGEN

brawo
losse knelringen

439.027.0948	Knelring 10	84076
439.027.0949	Knelring 12	84010
439.027.0950	Knelring 15	84070
439.027.0951	Knelring 22	84071
439.027.0952	Knelring 28	84072

SOLDEERFITTINGEN

brawo
puntstuk messing
1 x buitendraad - 1 x soldeer
met kiwa-giveg keur

439.027.3101	Soldeer puntstuk	3/8x12 82321
439.027.3104	Soldeer puntstuk	1/2x15 82322
439.027.3105	Soldeer puntstuk	1/2x22 82323
439.027.3106	Soldeer puntstuk	3/4x15 82324
439.027.3107	Soldeer puntstuk	3/4x22 82325
439.027.3108	Soldeer puntstuk	1x28 82326

artikelnr.	omschrijving	

SOLDEERFITTINGEN

brawo
schroefbus messing
1 x binnendraad - 1 x soldeer
met kiwa-giveg keur

439.027.3204	Soldeerschroefbus	1/2x12 82220
439.027.3205	Soldeerschroefbus	1/2x15 81561
439.027.3208	Soldeerschroefbus	3/4x22 81571
439.027.3209	Soldeerschroefbus	1x28 81911

SOLDEERFITTINGEN

brawo
knie messing
2 x soldeer
met kiwa-giveg keur

439.027.3401	Soldeer knie	12x12 81640
439.027.3402	Soldeer knie	15x15 81650
439.027.3403	Soldeer knie	22x22 81660
439.027.3404	Soldeer knie	28x28 81920
439.027.3408	Soldeer verl.knie	15x12 81930
439.027.3409	Soldeer verl.knie	22x15 82430
439.027.3410	Soldeer verl.knie	28x22 85310

SOLDEERFITTINGEN

brawo
knie messing
1 x buitendraad - 1 x soldeer
met kiwa-giveg keur

439.027.3421	Soldeer knie	3/8x12 81621
439.027.3422	Soldeer knie	1/2x15 81631
439.027.3423	Soldeer knie	3/4x22 82441
439.027.3424	Soldeer knie	1x28 85380

SOLDEERFITTINGEN

vsh
knie messing
1 x binnendraad - 1 x soldeer
met kiwa-giveg keur

439.027.3435	Soldeer knie	3/8x12 81181
439.027.3436	Soldeer knie	1/2x15 81541
439.027.3437	Soldeer knie	3/4x22 81941
439.027.3438	Soldeer knie	1x28 85340

artikelnr.	omschrijving	
	SOLDEERFITTINGEN	
	brawo muurplaat messing 1 x binnendraad - 1 x soldeer met kiwa-giveg keur	
439.027.3449	Muurplaat laag	3/8x12 90540
439.027.3450	Muurplaat laag	3/8x15 90630
439.027.3451	Muurplaat laag	1/2x12 90640
439.027.3452	Muurplaat laag	1/2x15 90560
439.027.3453	Muurplaat laag	3/4x22 90720
439.027.3454	Muurplaat laag	1x28 85620
439.027.3458	Muurplaat hoog	1/2x12 90571
439.027.3459	Muurplaat hoog	1/2x15 90570
439.027.3461	Muurplaat hoog	1x28 85630
439.027.3463	Muurplaat dubbel	1/2x15 90650
439.027.3481	Muurplaat knel	1/2x15 82570

	SOLDEERFITTINGEN	
	brawo t-stuk messing 3 x soldeer met kiwa-giveg keur	
439.027.3601	Soldeer t-stuk	12x12x12 81700
439.027.3602	Soldeer t-stuk	15x15x15 81710
439.027.3603	Soldeer t-stuk	22x22x22 81720
439.027.3604	Soldeer t-stuk	28x28x28 82110
439.027.3608	Soldeer t-stuk	12x15x12 81950
439.027.3609	Soldeer t-stuk	15x12x12 81730
439.027.3610	Soldeer t-stuk	15x12x15 81670
439.027.3611	Soldeer t-stuk	15x15x12 81960
439.027.3612	Soldeer t-stuk	15x22x15 82360
439.027.3614	Soldeer t-stuk	22x12x22 81680
439.027.3616	Soldeer t-stuk	22x15x15 81970
439.027.3617	Soldeer t-stuk	22x15x22 81690
439.027.3619	Soldeer t-stuk	22x22x15 81740
439.027.3626	Soldeer t-stuk	28x22x28 82000

	SOLDEERFITTINGEN	
	vsh t-stuk verloop messing 1 x binnendraad - 2 x soldeer met kiwa-giveg keur	
439.027.3639	Soldeer t-stuk	12x1/4x12 82030
439.027.3640	Soldeer t-stuk	12x3/8x12 85590
439.027.3641	Soldeer t-stuk	15x1/4x15 82040
439.027.3642	Soldeer t-stuk	15x3/8x15 82120
439.027.3643	Soldeer t-stuk	15x1/2x15 82130
439.027.3644	Soldeer t-stuk	22x1/4x22 82140
439.027.3645	Soldeer t-stuk	22x1/2x22 82031
439.027.3646	Soldeer t-stuk	22x3/4x22 82370
439.027.3647	Soldeer t-stuk	28x1/2x28 82032

artikelnr.	omschrijving	
	SOLDEERFITTINGEN	
	brawo soldeerdop messing 1 x soldeer - blind met kiwa-giveg keur	
439.027.3714	Soldeerkap 12	82151
439.027.3715	Soldeerkap 15	82152
439.027.3716	Soldeerkap 22	82153
439.027.3717	Soldeerkap 28	82150

	SOLDEERFITTINGEN	
	brawo sok messing 2 x soldeer met kiwa-giveg keur	
439.027.3801	Soldeersok	12x12 81590
439.027.3802	Soldeersok	15x15 81600
439.027.3803	Soldeersok	22x22 81610
439.027.3804	Soldeersok	28x28 82050
439.027.3811	Soldeersok verloop	22x15 82070
439.027.3812	Soldeersok verloop	28x15 85020
439.027.3838	Soldeersok inschf	15x12 82061
439.027.3840	Soldeersok inschf	22x15 82062
439.027.3842	Soldeersok inschf	28x22 82063

	SOLDEERFITTINGEN	
	brawo soldeerring messing 3 x soldeer met kiwa-giveg keur	
439.027.3868	Soldeerring	12x10 82199
439.027.3869	Soldeerring	12x11 82203
439.027.3870	Soldeerring	15x12 82201
439.027.3871	Soldeerring	15x14 82204
439.027.3872	Soldeerring	22x15 82202
439.027.3873	Soldeerring	28x22 82200

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc buis komo keur brl-2023 3-laagse buis kleur grijs lengte 4 en 5 meter voor huishoudelijk gebruik	
213.089.1401	Afvoerbuis ultra-3 32	3083875
213.089.1402	Afvoerbuis ultra-3 40	3083895
213.089.1403	Afvoerbuis ultra-3 50	3083915
213.089.1404	Afvoerbuis ultra-3 75	3083936
213.089.1406	Afvoerbuis ultra-3 110	3083974
213.089.1407	Afvoerbuis ultra-3 125	3084021

artikelnr.	omschrijving	
	ZADELS	
	dijka grijze pvc uitvoering	
213.089.1601	Zadel 32 mm	1700707
213.089.1602	Zadel 40 mm	1700703
213.089.1603	Zadel 50 mm	1702700

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc verbindingshulpstuk komo-keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.1901	Steekmof	32x 32 2500701
213.089.1902	Steekmof	40x 40 2501201
213.089.1903	Steekmof	50x 50 2502208
213.089.1904	Steekmof	75x 75 2503204
213.089.1906	Steekmof	110x110 2504200
213.089.1907	Steekmof	125x125 2505207

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc eindstuk passend in de mof komo keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.2001	Eindstuk+deksel 40	2641208
213.089.2002	Eindstuk+deksel 50	2642204
213.089.2003	Eindstuk+deksel 75	2643200
213.089.2004	Eindstuk+deksel 110	2644207
213.089.2005	Eindstuk+deksel 125	2645203

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc verloopringen komo keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.2201	Verloopstuk	40x 32 2400200
213.089.2202	Verloopstuk	50x 32 2401207
213.089.2203	Verloopstuk	50x 40 2402203
213.089.2205	Verloopstuk	75x 50 2434202
213.089.2209	Verloopstuk	110x 50 2436205
213.089.2210	Verloopstuk	110x 75 2437201
213.089.2213	Verloopstuk	125x 50 2439204
213.089.2214	Verloopstuk	125x 75 2440202
213.089.2215	Verloopstuk	125x110 2441209

artikelnr.	omschrijving	
	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc t-stuk 3 x mof 45 gr komo keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.2501	T-stuk 45	32x 32x 32 2661705
213.089.2502	T-stuk 45	40x 40x 40 2662205
213.089.2503	T-stuk 45	50x 50x 50 2664208
213.089.2504	T-stuk 45	75x 75x 75 2666200
213.089.2506	T-stuk 45	110x110x110 2668203
213.089.2507	T-stuk 45	125x125x125 2670208

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc t-stuk 3 x mof 90 gr komo keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.2531	T-stuk 90	32x 32x 32 2661802
213.089.2532	T-stuk 90	40x 40x 40 2663201
213.089.2533	T-stuk 90	50x 50x 50 2675200
213.089.2534	T-stuk 90	75x 75x 75 2667207
213.089.2536	T-stuk 90	110x110x110 2669200
213.089.2537	T-stuk 90	125x125x125 2671204

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc bocht 2 x mof 45 gr komo keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.2601	Bocht 45 mof-mof 32	2251205
213.089.2602	Bocht 45 mof-mof 40	2255200
213.089.2603	Bocht 45 mof-mof 50	2259206
213.089.2604	Bocht 45 mof-mof 75	2263203
213.089.2606	Bocht 45 mof-mof 110	2267209
213.089.2607	Bocht 45 mof-mof 125	2271206

	BINNENRIOLERING	
	dijka pvc bocht 2 x mof 90 gr komo keur brl 2002 kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.089.2611	Bocht 90 mof-mof 32	2253208
213.089.2612	Bocht 90 mof-mof 40	2257203
213.089.2613	Bocht 90 mof-mof 50	2261200
213.089.2614	Bocht 90 mof-mof 75	2265206

artikelnr.	omschrijving	
213.089.2616	Bocht 90 mof-mof 110	2269503
213.089.2617	Bocht 90 mof-mof 125	2273500

BINNENRIOLERING

dijka
pvc bocht mof/spie 45 gr
komo keur brl 2002
kleur grijs
voor huishoudelijk gebruik

213.089.2651	Bocht 45 mof-spie 32	2201208
213.089.2652	Bocht 45 mof-spie 40	2205203
213.089.2653	Bocht 45 mof-spie 50	2209209
213.089.2654	Bocht 45 mof-spie 75	2213206
213.089.2656	Bocht 45 mof-spie 110	2217201
213.089.2657	Bocht 45 mof-spie 125	2221209

BINNENRIOLERING

dijka
pvc bocht mof-spie 90 gr
komo keur brl 2002
kleur grijs
voor huishoudelijk gebruik

213.089.2661	Bocht 90 mof-spie 32	2203200
213.089.2662	Bocht 90 mof-spie 40	2207206
213.089.2663	Bocht 90 mof-spie 50	2211203
213.089.2664	Bocht 90 mof-spie 75	2215209
213.089.2666	Bocht 90 mof-spie 110	2219506
213.089.2667	Bocht 90 mof-spie 125	2223503

BINNENRIOLERING

dijka
pe speciedeksel
passend om de buis en in de mof
kleur rood
niet verlijmbaar

213.089.4301	Speciedeksel 32	2603004
213.089.4302	Speciedeksel 40	2604000
213.089.4303	Speciedeksel 50	2605007
213.089.4304	Speciedeksel 75	2606003
213.089.4306	Speciedeksel 110	2607000
213.089.4307	Speciedeksel 125	2608006

SPANBANDEN

load lock
eindloze uitvoering
met klemgesp
bandbreedte 25 mm
breeksterkte 700 kilo

119.180.0601	Spanband eindloos 3.00	803-e

artikelnr.	omschrijving	
119.180.0602	Spanband eindloos 4.00	803-e
119.180.0603	Spanband eindloos 5.00	803-e

SPANBANDEN

load lock
eindloze uitvoering
met ratelgesp
bandbreedte 25 mm.
breeksterkte 700 kilo

119.180.0611	Spanband m/ratel 3.00	906-e
119.180.0612	Spanband m/ratel 5.00	906-e
119.180.0613	Spanband m/ratel 7.00	906-e

SPANBANDEN



load lock
eindloze uitvoering
met ratelgesp
bandbreedte 25 mm
breeksterkte 3000 kilo

119.180.0621	Spanband m/ratel 3.00	909-wh-e
119.180.0622	Spanband m/ratel 5.00	909-wh-e
119.180.0623	Spanband m/ratel 7.00	909-wh-e

SPANBANDEN

load lock
met ratelgesp en haken
bandbreedte 25 mm
breeksterkte 1500 kilo

119.180.0631	Spanband+ratel+haak 3.00	909wh
119.180.0632	Spanband+ratel+haak 5.00	909wh
119.180.0633	Spanband+ratel+haak 7.00	909wh

KITPISTOLEN



illbruck
kunststof uitvoering
verspuiting van nbs-purschuim
pur kan niet uitharden in het
pistool

610.180.3606	Spuitpistool pu-power	120570

KITPISTOLEN



illbruck
metalen uitvoering
voor zeer gedoseerd verspuiten
van nbs-purschuim
purschuim kan niet uitharden in
het kitpistool

610.180.3610	Spuitpistool pu-metaal	1205600

TIMMERMANSPOTLODEN

lyra 333
rood gelakt,zwart schrijvend
specifiek geschikt voor ;
timmerman-tegelzetter-glazenier

artikelnr.	omschrijving	
385.186.1018	Timmermanspotlood	333-18 cm
385.186.1024	Timmermanspotlood	333-24 cm
385.186.1031	Gasbetonpotlood	331-24 cm
385.186.1074	Tegelzetterspotlood	1174-24cm

MERKSTIFTEN

yoken
10 ronde punt
20 platte punt
100 platte dikke punt
sneldrogend, watervast

artikelnr.	omschrijving	
639.186.1201	Merkstift yoken 10	zwart
639.186.1202	Merkstift yoken 10	rood
639.186.1203	Merkstift yoken 10	blauw
639.186.1204	Merkstift yoken 10	groen
639.186.1211	Merkstift yoken 20	zwart
639.186.1212	Merkstift yoken 20	rood
639.186.1213	Merkstift yoken 20	blauw
639.186.1214	Merkstift yoken 20	groen
639.186.1231	Merkstift yoken 100	zwart
639.186.1232	Merkstift yoken 100	rood
639.186.1233	Merkstift yoken 100	blauw
639.186.1234	Merkstift yoken 100	groen



SLEUTELHANGERS

tuteman
kunststof sleutelhanger met
vernikkelde s-haak

artikelnr.	omschrijving	
594.190.1601	Sleutelhanger blauw	pl-8034
594.190.1602	Sleutelhanger geel	pl-8034
594.190.1603	Sleutelhanger groen	pl-8034
594.190.1604	Sleutelhanger grijs	pl-8034
594.190.1605	Sleutelhanger oranje	pl-8034
594.190.1606	Sleutelhanger rood	pl-8034
594.190.1607	Sleutelhanger transp.	pl-8034
594.190.1608	Sleutelhanger wit	pl-8034
594.190.1609	Sleutelhanger zwart	pl-8034
594.190.1610	Sleutelhanger paars	pl-8034

artikelnr.	omschrijving	
	TINSOLDEER	
	ods op rol van 1/2 kg en 1,0 kg massief of met harskern platte of driekante staven massief	
528.238.0001	Tinsold.40/60 hars 2 mm	1/2 kg
528.238.0003	Tinsold.40/60 mass 3 mm	1/2 kg
528.238.0004	Tinsold.40/60 hars 3 mm	1/2 kg
528.238.0005	Tinsold.40/60 mass 3 mm	1 kg
528.238.0006	Tinsold.40/60 hars 3 mm	1 kg
528.238.0013	Tinsold.50/50 mass 3 mm	1/2 kg
528.238.0014	Tinsold.50/50 hars 3 mm	1/2 kg
528.238.0015	Tinsold.50/50 mass 3 mm	1 kg
528.238.0016	Tinsold.50/50 hars 3 mm	1 kg
528.238.0021	Driek.staven tinsoldeer	40/60
528.238.0022	Driek.staven tinsoldeer	50/50
528.238.0025	Platte staven tinsoldeer	40/60
528.238.0026	Platte staven tinsoldeer	50/50
528.238.0027	Platte staven tinsoldeer	60/40

	BODYWARMERS	
	fristads 515-bt 100 % polyester-zuurbestendig vuil,olie,waterafstotend fiberbont gevoerd gewicht 430 gram/mtr2	
948.239.2100	Bodywarmer 515-bt-12 blauw	xs
948.239.2101	Bodywarmer 515-bt-12 blauw	s
948.239.2102	Bodywarmer 515-bt-12 blauw	m
948.239.2103	Bodywarmer 515-bt-12 blauw	l
948.239.2104	Bodywarmer 515-bt-12 blauw	xl
948.239.2105	Bodywarmer 515-bt-12 blauw	xxl
948.239.2110	Bodywarmer 515-bt-14 dk.bl	xs
948.239.2111	Bodywarmer 515-bt-14 do.bl	s
948.239.2112	Bodywarmer 515-bt-14 do.bl	m
948.239.2113	Bodywarmer 515-bt-14 do.bl	l
948.239.2114	Bodywarmer 515-bt-14 do.bl	xl
948.239.2115	Bodywarmer 515-bt-14 do.bl	xxl
948.239.2120	Bodywarmer 515-bt-24 groen	xs
948.239.2121	Bodywarmer 515-bt-24 groen	s
948.239.2122	Bodywarmer 515-bt-24 groen	m
948.239.2123	Bodywarmer 515-bt-24 groen	l
948.239.2124	Bodywarmer 515-bt-24 groen	xl
948.239.2125	Bodywarmer 515-bt-24 groen	xxl
948.239.2130	Bodywarmer 515-bt-77 oranje	xs
948.239.2131	Bodywarmer 515-bt-77 oranje	s
948.239.2132	Bodywarmer 515-bt-77 oranje	m
948.239.2133	Bodywarmer 515-bt-77 oranje	l
948.239.2134	Bodywarmer 515-bt-77 oranje	xl
948.239.2135	Bodywarmer 515-bt-77 oranj	xxl

artikelnr.	omschrijving	
	PILOTJACKS	
	fristads 442-pp 100 % polyester,zuurbestendig vuil,olie,waterafstotend fiberbont gevoerd gewicht 520 gram/mtr2	
948.239.2137	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	xs
948.239.2138	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	s
948.239.2139	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	m
948.239.2140	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	l
948.239.2141	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	xl
948.239.2142	Pilotjack 442-pp-14 do.bl	xxl
948.239.2150	Pilotjack 442-pp-12 blauw	xs
948.239.2151	Pilotjack 442-pp-12 blauw	s
948.239.2152	Pilotjack 442-pp-12 blauw	m
948.239.2153	Pilotjack 442-pp-12 blauw	l
948.239.2154	Pilotjack 442-pp-12 blauw	xl
948.239.2155	Pilotjack 442-pp-12 blauw	xxl

	REGENPAKKEN	
	rehamy pvc op rayon basis met rits en knoopsluiting kleur geel en groen maten s-m-l-el-eel	
145.239.2201	Regenpak geel s	901 46-48
145.239.2202	Regenpak geel m	901 50-52
145.239.2203	Regenpak geel l	901 54-56
145.239.2204	Regenpak geel el	901 58-60
145.239.2205	Regenpak geel eel	901 62-64
145.239.2211	Regenpak groen s	901 46-48
145.239.2212	Regenpak groen m	901 50-52
145.239.2213	Regenpak groen l	901 54-56
145.239.2214	Regenpak groen el	901 58-60
145.239.2215	Regenpak groen eel	901 62-64

artikelnr.	omschrijving	
	PARKA'S	
	fristads 477-bt 100 % polyester,zuurbestendig vuil,olie,waterafstotend fiberbont gevoerd gewicht 430 gram/mtr2	
948.239.2277	Parka 477-bt-14 donk.blauw	xs
948.239.2278	Parka 477-bt-14 donk.blauw	s
948.239.2279	Parka 477-bt-14 donk.blauw	m
948.239.2280	Parka 477-bt-14 donk.blauw	l
948.239.2281	Parka 477-bt-14 donk.blauw	xl
948.239.2282	Parka 477-bt-14 donk.blauw	xxl
948.239.2283	Parka 477-bt-24 groen	xs
948.239.2284	Parka 477-bt-24 groen	s
948.239.2285	Parka 477-bt-24 groen	m
948.239.2286	Parka 477-bt-24 goen	l
948.239.2287	Parka 477-bt-24 groen	xl
948.239.2288	Parka 477-bt-24 groen	xxl
948.239.2289	Parka 477-bt-77 oranje	xs
948.239.2290	Parka 477-bt-77 oranje	s
948.239.2291	Parka 477-bt-77 oranje	m
948.239.2292	Parka 477-bt-77 oranje	l
948.239.2293	Parka 477-bt-77 oranje	xl
948.239.2294	Parka 477-bt-77 oranje	xxl

	OVERALLS	
	havep 2070 100 % katoen 320 gram/m2 verdekte knoopsluiting met rugplooien 2 borstzakken-2 zijzakken 1 achterzak-1 duimstokzak elastiek in de rug	
916.239.2303	Overall blauw 1221	2070-46
916.239.2304	Overall blauw 1221	2070-48
916.239.2305	Overall blauw 1221	2070-50
916.239.2306	Overall blauw 1221	2070-52
916.239.2307	Overall blauw 1221	2070-54
916.239.2308	Overall blauw 1221	2070-56
916.239.2309	Overall blauw 1221	2070-58
916.239.2310	Overall blauw 1221	2070-60
916.239.2311	Overall blauw 1221	2070-62
916.239.2313	Overall khaky 1645	2070-46
916.239.2314	Overall khaky 1645	2070-48
916.239.2315	Overall khaky 1645	2070-50
916.239.2316	Overall khaky 1645	2070-52
916.239.2317	Overall khaky 1645	2070-54
916.239.2318	Overall khaky 1645	2070-56
916.239.2319	Overall khaky 1645	2070-58
916.239.2320	Overall khaky 1645	2070-60
916.239.2321	Overall khaky 1645	2070-62

artikelnr.	omschrijving	
	COMBIVESTEN	
	fristads 510 100% polyester vuil-olie en waterafstotend opgeruwde binnenkant verlengd rugpand gewicht 245 gram/mtr2	
948.239.2331	Combivest 510-12 korenblauw	48
948.239.2332	Combivest 510-12 korenblauw	50
948.239.2333	Combivest 510-12 korenblauw	52
948.239.2334	Combivest 510-12 korenblauw	54
948.239.2335	Combivest 510-12 korenblauw	56
948.239.2336	Combivest 510-12 korenblauw	58

	OVERALLS	
	havep 2098 100 % katoen 320 gram/m2 met elastische schouderbanden 2 zijzakken-1 achterzak 1 borstzak met klep 1 duimstokzak	
916.239.2404	Amerik.overall kaki	2098-48
916.239.2405	Amerik.overall kaki	2098-50
916.239.2406	Amerik.overall kaki	2098-52
916.239.2407	Amerik.overall kaki	2098-54
916.239.2408	Amerik.overall kaki	2098-56
916.239.2409	Amerik.overall kaki	2098-58

artikelnr.	omschrijving	

OVERALLS

fristads 827
65 % polyester/35 % katoen
verdekte rits aan voorzijde
borstzakken met klep-pennezakje
duimstok zakje.
extra wijd in rug en mouwen
gewicht 245 gram/mtr2

948.239.2418	Overal mod.827 blauw	48
948.239.2419	Overal mod.827 blauw	50
948.239.2420	Overal mod.827 blauw	52
948.239.2421	Overal mod.827 blauw	54
948.239.2422	Overal mod.827 blauw	56
948.239.2423	Overal mod.827 blauw	58
948.239.2426	Overal mod.827 groen	48
948.239.2427	Overal mod.827 groen	50
948.239.2428	Overal mod.827 groen	52
948.239.2429	Overal mod.827 groen	54
948.239.2430	Overal mod.827 groen	56
948.239.2431	Overal mod.827 groen	58

STOFJASSEN

havep 4019
100 % katoen 320 gram/m2
jas met bandsluiting
3/4 lengte
1 borstzak-2 voorzakken
1 binnenzak-rugplooien

916.239.2553	Stofjas raf-blauw 1773	4019-46
916.239.2554	Stofjas raf-blauw 1773	4019-48
916.239.2555	Stofjas raf-blauw 1773	4019-50
916.239.2556	Stofjas raf-blauw 1773	4019-52
916.239.2557	Stofjas raf-blauw 1773	4019-54
916.239.2558	Stofjas raf-blauw 1773	4019-56
916.239.2559	Stofjas raf-blauw 1773	4019-58
916.239.2560	Stofjas raf-blauw 1773	4019-60
916.239.2562	Stofjas kaki 1645	4019-48
916.239.2563	Stofjas kaki 1645	4019-50
916.239.2564	Stofjas kaki 1645	4019-52
916.239.2565	Stofjas kaki 1645	4019-54
916.239.2566	Stofjas kaki 1645	4019-56
916.239.2567	Stofjas kaki 1645	4019-58

artikelnr.	omschrijving	
	WERKJACKS	
	fristads 451 100 % polyester olie-vuil en waterafstotend rits aan voorzijde tot de kraag zakken aan voorzijde met klep extra wijde mouwen en rugpand gewicht 245 gram/mtr2	
948.239.2548	Werkjack 451-12 korenblauw	48
948.239.2550	Werkjack 451-12 korenblauw	50
948.239.2552	Werkjack 451-12 korenblauw	52
948.239.2554	Werkjack 451-12 korenblauw	54
948.239.2556	Werkjack 451-12 korenblauw	56
948.239.2558	Werkjack 451-12 korenblauw	58

	RALLYSUITS	
	havep 2136 100 % katoen 320 gram/m2 ritssluiting in kleur 2 borstzakken-2 zijzakken 1 achterzak-1 duimstokzak elastiek in de rug	
916.239.2605	Rallysuit rood 1909	2136-50
916.239.2606	Rallysuit rood 1909	2136-52
916.239.2607	Rallysuit rood 1909	2136-54
916.239.2608	Rallysuit rood 1909	2136-56
916.239.2609	Rallysuit rood 1909	2136-58
916.239.2610	Rallysuit rood 1909	2136-60
916.239.2625	Rallysuit blauw 1924	2136-50
916.239.2626	Rallysuit blauw 1924	2136-52
916.239.2627	Rallysuit blauw 1924	2136-54
916.239.2628	Rallysuit blauw 1924	2136-56
916.239.2629	Rallysuit blauw 1924	2136-58
916.239.2630	Rallysuit blauw 1924	2136-60

artikelnr.	omschrijving	
	LASOVERALL	
	havep 2287 100 % katoen 470 gram/m2 voorzien van capuchon met koord metalen knoopsluiting 2 voorzakken-1 achterzak 1 borstzak met klep 1 duimstokzak	
916.239.2650	Lasoverall bruin-1981	2287-50
916.239.2652	Lasoverall bruin-1981	2287-52
916.239.2654	Lasoverall bruin-1981	2287-54
916.239.2656	Lasoverall bruin-1981	2287-56
916.239.2658	Lasoverall bruin-1981	2287-58

	WERKBROEKEN	
	fristads 255-k 100 % polyester olie-vuil en waterafstotend ruime voor en achterzakken loshangende spijkerzakken zakken voor kniebeschermers van binnen geruwd gewicht 245 gram/mtr2	
948.239.2848	Werkbroek 255k-12 blauw	48
948.239.2849	Werkbroek 255k-12 blauw	50
948.239.2850	Werkbroek 255k-12 blauw	52
948.239.2851	Werkbroek 255k-12 blauw	54
948.239.2852	Werkbroek 254k-12 blauw	56
948.239.2853	Werkbroek 255k-12 blauw	58

artikelnr.	omschrijving	
	WERKHEMDEN	
	havep 1486 100 % katoen 150 gram/m2 2 borstzakken met klep 2-delige kraag epauletten lange mouw	
916.239.2978	Werkhemd blauw-0124	1486-38
916.239.2980	Werkhemd blauw-0124	1486-40
916.239.2982	Werkhemd blauw-0124	1486-42
916.239.2984	Werkhemd blauw-0124	1486-44
916.239.2986	Werkhemd blauw-0124	1486-46

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo amerikaantje 405-1100 splitleder met 6 cm kap ongevoerd kleur blauw/grijs	
316.239.3001	Werkhandschoen amerik.	405-1100

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo eagle 405-1170 rundleer uitvoering met palmversterking met leder kap kleur geel	
316.239.3002	Werkhandschoen rundlr	405-1170

artikelnr.	omschrijving	
	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo split 405-1135 varkensnerfleder met 6 cm kap ongevoerd kleur geel/blauw	
316.239.3003	Werkhandschoen split	405-1135

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo latex 405.8100 latex gecoat - tricot boord ventilatie rug kleur geel	
316.239.3004	Werkhandschoen latex	405-8100

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo katoen 405-5200 keperhandschoen - tricot boord kleur grijs	
316.239.3005	Werkhandschoen katoen	405-5200

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo pvc 405-3120 pvc met tricot boord geheel gecoat kleur rood	
316.239.3006	Werkhandschoen pvc	405-3120

artikelnr.	omschrijving	
	LASHANDSCHOENEN	
	polichlo kevlar 405-1246 geheel leder uitvoering kevlar gestikt grote kap 5-vinger uitvoering	
316.239.3008	Lashandschoen red 10v	405-1246

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo vinyl 405-9100 vinyl geimpregneerd - 6 cm kap kleur groen/geel	
316.239.3009	Werkhandschoen groen	405-9100

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo super-splitleer 405-1115 ongevoerd met kap kleur groen/grijs	
316.239.3013	Werkhandschoen zwaar	405-1115

	WERKHANDSCHOENEN	
	prevent model straatmaker rondgebreide handschoen met manchet en rode gevulcaniseerde palm.	
316.239.3025	Werkhandschoen prevent	4101122

artikelnr.	omschrijving	
	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo meubelleer 405-1160 kleur zwart/grijs	
316.239.3027	Werkhandschoen meubel	405-1160

	WERKHANDSCHOENEN	
	polichlo varkensnerf 405-1340 gevoerde uitvoering kleur blauw/geel	
316.239.3038	Werkhandschoen winter	405-1340

	WERKHANDSCHOENEN	
	rehamy latex sw-085 kleur groen	
316.239.3084	Latex-groen handschoen m	sw85
316.239.3085	Latex-groen handschoen l	sw85
316.239.3086	Latex-groen handschoen el	sw85

	WERKHANDSCHOENEN	
	ssl ongevoerde handschoen van zwart natuurrubber gechlorineerd voor gemakkelijk aantrekken lengte 43 of 61 cm.	
383.239.3032	Handschoen rubber-40 10	me-104
383.239.3037	Handschoen rubber-60 10	me-106

artikelnr.	omschrijving	
	WERKHANDSCHOENEN	
	ssl bestand tegen chemische stoffen op waterbasis. sterke latex handschoen met een goed tastgevoel lange manchet voor bescherming	
383.239.3092	Handschoen heavyweight	g17k-l
383.239.3093	Handschoen heavyweight	g17k-xl
383.239.3094	Handschoen heavyweight	g17kxxl

	WERKHANDSCHOENEN	
	ssl vinyl wegwerphandschoen scheurvaste kwaliteit links en rechtsdragend	
383.239.3096	Wegwerphandschoen small	v-70n
383.239.3097	Wegwerphandschoen medium	v-70n
383.239.3098	Wegwerphandschoen large	v-70n
383.239.3099	Wegwerphandschoen x-large	v70n

	VERKEERSVESTEN	
	rws oranje met reflectie-strepen voldoet aan eisen rijksdienst voor wegverkeer.	
145.239.3607	Verkeersvest rws oranje	510807

artikelnr.	omschrijving	
	DOORWERKKLEDING	
	havep 4031 100 % katoen 300 gram/m2 jas met 2 voorzakken met klep vaste capuchon uitneembare vachtvoering waterafstotende schouders broek met 2 steekzakken 2 achterzakken-1 zijzak tailleband met elastiek	
916.239.4113	Doorwerkjas kaki 1848	4031-m
916.239.4114	Doorwerkjas kaki 1848	4031-l
916.239.4116	Doorwerkjas kaki 1848	4031-el
916.239.4118	Doorwerkjas kaki 1848	4031-eel
916.239.4123	Doorwerkbroek kaki 848	8212-52
916.239.4124	Doorwerkbroek kaki 848	8212-54
916.239.4125	Doorwerkbroek kaki 848	8212-56
916.239.4126	Doorwerkbroek kaki 848	8212-58

	OVERALLS	
	fristads 42-pp 100 % polyester-zuurbestendig amerikaanse model winter-uitvoering olie-vuil en waterafstotend fiber-bont gevoerd twee-weg rits aan voorzijde gewicht 520 gram/mtr2	
948.239.4310	Winteroverall 42-pp-14	xs
948.239.4311	Winteroverall 42-pp-14	s
948.239.4312	Winteroverall 42-pp-14	m
948.239.4313	Winteroverall 42-pp-14	l
948.239.4314	Winteroverall 42-pp-14	xl
948.239.4315	Winteroverall 42-pp-14	xxl

artikelnr.	omschrijving	
	REGENJACKS	
	fristads 483-vp stretch nylon met polyurethaan oranje signaal uitvoering sluiting met drukknopen manchester gevoerde kraag lengte 80 cm goedgekeurd vlg en-471 kl-3 gewicht 170 gram/mtr2	
948.239.4401	Regenjack 483-vp-77 oranje	s
948.239.4402	Regenjack 483-vp-77 oranje	m
948.239.4403	Regenjack 483-vp-77 oranje	l
948.239.4404	Regenjack 483-vp-77 oranje	xl
948.239.4405	Regenjack 483-vp-77 oranje	xxl

	REGENJASSEN	
	fristads 493-vp stretch nylon met polyurethaan oranje signaal uitvoering sluiting met drukknopen capuchon met boord lengte 100 cm goedgekeurd vlg en-471 kl-3 gewicht 170 gr/mtr2	
948.239.4411	Regenjas 493-vp-77 oranje	s
948.239.4412	Regenjas 493-vp-77 oranje	m
948.239.4413	Regenjas 493-vp-77 oranje	l
948.239.4414	Regenjas 493-vp-77 oranje	xl
948.239.4415	Regenjas 493-vp-77 oranje	xxl

	REGENBROEKEN	
	fristads 293-vp stretch nylon met polyurethaan oranje signaal uitvoering verstelbaar elastiek in taille goedgekeurd vlg en-471 kl-3 in comb.met jack 483/jas 493 gewicht 170 gram/mtr2	
948.239.4421	Regenbroek 293-vp-77 oranje	s
948.239.4422	Regenbroek 293-vp-77 oranje	m
948.239.4423	Regenbroek 293-vp-77 oranje	l
948.239.4424	Regenbroek 293-vp-77 oranje	xl
948.239.4425	Regenbroek 293-vp-77 oranje	xxl

artikelnr.	omschrijving	

OVERALLS

fristads 73-vp
stretch nylon met polyurethaan
oranje signaal uitvoering
sluiting met drukknopen
verstelbare schouderbanden
goedgekeurd vlg en-471 k-1
in comb.met jack 483/jas 493

948.239.4431	Overall 73-vp-77 oranje	s
948.239.4432	Overall 73-vp-77 oranje	m
948.239.4433	Overall 73-vp-77 oranje	l
948.239.4434	Overall 73-vp-77 oranje	xl
948.239.4435	Overall 73-vp-77 oranje	xxl

WERKJACKS

fristads 439-plu
85 % polyester / 15 % katoen
fluoriserend oranje signaal
waterafstotend
verdekte rits tot aan de kraag
stolpplooien in de rug
verlengd rugpand
goedgekeurd vlg en-471 k-3
gewicht 310 gram/mtr2

948.239.4441	Werkjack 439-plu-77 oranje	s
948.239.4442	Werkjack 439-plu-77 oranje	m
948.239.4443	Werkjack 439-plu-77 oranje	l
948.239.4444	Werkjack 439-plu-77 oranje	xl
948.239.4445	Werkjack 439-plu-77 oranje	xxl

artikelnr.	omschrijving	
	WERKBROEKEN	
	fristads 239-plu 85 % polyester / 15 % katoen fluoriserend oranje signaal waterafstotend extra wijde steek en achterzak zakken voor kniebeschermers goedgekeurd vlg en-471 k-3 in comb.met jack 423-plu gewicht 310 gram/mtr2	
948.239.4451	Werkbroek 239-plu-77 oranje	s
948.239.4452	Werkbroek 239-plu-77 oranje	m
948.239.4453	Werkbroek 239-plu-77 oranje	l
948.239.4454	Werkbroek 239-plu-77 oranje	xl
948.239.4455	Werkbroek 239-plu-77 oranje	xxl

	OVERALLS	
	fristads 39-plu 85 % polyester / 15 % katoen fluoriserend oranje signaal 2-weg ritssluiting verstelbare schouderbanden ruime voor en achterzakken goedgekeurd vlg en-471 k-3 in combinatie met 439-plu gewicht 310 gram/mtr2	
948.239.4461	Overall 39-plu-77 oranje	s
948.239.4462	Overall 39-plu-77 oranje	m
948.239.4463	Overall 39-plu-77 oranje	l
948.239.4464	Overall 39-plu-77 oranje	xl
948.239.4465	Overall 39-plu-77 oranje	xxl

artikelnr.	omschrijving	
	VERKEERSVESTEN	
	fristads 523-neg verstelbare sluiting dmv klitte band aan de zijkant goedgkeurd vlg en-471 k-3	
948.239.4469	Verkeersvest 523-neg-77	oranje

	OVERALLS	
	fristads 839-plu 85 % polyester / 15 % katoen fluoriserend oranje signaal tot in de kraag doorlopende 2-weg rits met overslag verstelbaar in de taille ruime zakken goedgekeurd vlg en-471 k-3 gewicht 310 gram/mtr2	
948.239.4470	Overall 839-plu-77 oranje	46
948.239.4471	Overall 839-plu-77 oranje	48
948.239.4472	Overall 839-plu-77 oranje	50
948.239.4473	Overall 839-plu-77 oranje	52
948.239.4474	Overall 839-plu-77 oranje	54
948.239.4475	Overall 839-plu-77 oranje	56
948.239.4476	Overall 839-plu-77 oranje	58
948.239.4477	Overall 839-plu-77 oranje	60
948.239.4478	Overall 839-plu-77 oranje	62

	FLEECEJACKS	
	fristads 754 100 % polyester,polar fleece voering winddicht 2 steekzakken-1 binnenzak verstelbare band in de taille elastiek in de manchetten	
948.239.5101	Fleecejack 754.14 blauw	s
948.239.5102	Fleecejack 754.14 blauw	m
948.239.5103	Fleecejack 754.14 blauw	l
948.239.5104	Fleecejack 754.14 blauw	xl
948.239.5105	Fleecejack 754.14 blauw	xxl
948.239.5112	Fleecejack 754.58 grijs	m
948.239.5113	Fleecejack 754.58 grijs	l
948.239.5114	Fleecejack 754.58 grijs	xl

artikelnr.	omschrijving	
948.239.5115	Fleecejack 754.58 grijs	xxl
948.239.5116	Fleecejack 754.90 zwart	m
948.239.5117	Fleecejack 754.90 zwart	l
948.239.5118	Fleecejack 754.90 zwart	xl
948.239.5119	Fleecejack 754.90 zwart	xxl

FLEECEJACKS

fristads 433
100 % polyester fleece
1 borstzak met ritssluiting
2 voorzakken met ritssluiting
elastiek in de mouwen en taille

948.239.5122	Fleecejack 433.15 blauw	m
948.239.5123	Fleecejack 433.15 blauw	l
948.239.5124	Fleecejack 433.15 blauw	xl
948.239.5125	Fleecejack 433.15 blauw	xxl
948.239.5132	Fleecejack 433.81 rood	m
948.239.5133	Fleecejack 433.81 rood	l
948.239.5134	Fleecejack 433.81 rood	xl
948.239.5135	Fleecejack 433.81 rood	xxl

KLAPSCHRAGEN



vermeulen
blauw gelakte buis 22 mm rond
met veiligheidsketting
werkbreedte 1140 mm
met 2 opstaande randen waardoor
de planken er niet afglijden

820.240.0300	Klapschraag blauw	50 cm
820.240.0301	Klapschraag blauw	60 cm
820.240.0302	Klapschraag blauw	70 cm
820.240.0303	Klapschraag blauw	85 cm
820.240.0304	Klapschraag blauw	100 cm
820.240.0305	Klapschraag blauw	125 cm
820.240.0306	Klapschraag blauw	135 cm
820.240.0307	Klapschraag blauw	150 cm

KLAPSCHRAGEN

vermeulen
blauw gelakte buis 22 mm
werkbreedte 50 cm
werkhoogte 40 cm
binnenshuis te gebruiken

820.240.0325	Klapschraag blauw mini	40 cm

artikelnr.	omschrijving	
	DEKKLEDEN	
	d.w. 135 gram/meter kleur blauw rondom zoom met draadoog bestand tegen chemicalien	
338.250.0110	Dekkleed blauw	2x 3 mtr
338.250.0111	Dekkleed blauw	3x 4 mtr
338.250.0114	Dekkleed blauw	4x 5 mtr
338.250.0115	Dekkleed blauw	4x 6 mtr
338.250.0116	Dekkleed blauw	5x 6 mtr
338.250.0117	Dekkleed blauw	6x 8 mtr
338.250.0118	Dekkleed blauw	6x10 mtr
338.250.0119	Dekkleed blauw	8x10 mtr
338.250.0124	Dekkleed blauw	10x12 mtr



	VERKEERSKEGELS	
	berdal taps toelopende kegel kleur oranje hoogte 30 en 50 cm	
136.255.0001	Verkeerskegel oranje-50	740200
136.255.0004	Verkeerskegel oranje-30	740100

	SPECIEKUIPEN	
	h.k.p. zwarte rubber uitvoering inhoud 45 of 80 liter handgrepen in de rand	
465.256.0005	Speciekuip 45 rubber	4810
465.256.0006	Speciekuip 80 rubber	4800

	SPECIEKUIPEN	
	h.k.p. zwarte kunststof uitvoering inhoud 35-45-65-85-90 liter handgrepen in de rand	
465.256.0035	Speciekuip zwart 35 stand	4351
465.256.0040	Speciekuip zwart 45 stand	4080
465.256.0065	Speciekuip zwart 65 licht	4700
465.256.0066	Speciekuip zwart 65 stand	4091

artikelnr.	omschrijving	
465.256.0085	Speciekuip zwart 90 licht	4791
465.256.0090	Speciekuip zwart 85 stand	4101
	SPECIEKUIPEN	
	h.k.p. witte kunststof uitvoering inhoud 85-90 liter handgrepen in de hand stucadoors uitvoering	
465.256.0095	Speciekuip wit 85 stand	4104
465.256.0096	Speciekuip wit 90 licht	4792
	BOUWEMMERS	
	h.k.p. kunststof uitvoering 12 liter inhoud 0101 beugel in metalen oog 0112 beugel in kunststof rand kleur zwart	
465.256.0101	Bouwemmer 12 metaal oog	4012
465.256.0111	Bouwemmer-12 zwart eco	4751
465.256.0112	Bouwemmer-12 zwart plast.	4001
465.256.0115	Bouwemmer-20 zwart	4031
	ROLSTEIGERS	
	altrex 5100 opbouwframe gelast belasting per platform 250 kilo werkvloer,watervast-anti slip luik in werkvloer diam.wielen 200 mm met rem volgens veiligheidsnorm hd-1004 garantie 5 jaar	
143.260.1001	Steiger 5100 185x75	220 cm
143.260.1002	Steiger 5100 185x75	420 cm
143.260.1003	Steiger 5100 185x75	620 cm
143.260.1004	Steiger 5100 185x75	820 cm
143.260.1101	Steiger 5100 245x75	220 cm
143.260.1102	Steiger 5100 245x75	420 cm
143.260.1103	Steiger 5100 245x75	620 cm
143.260.1104	Steiger 5100 245x75	820 cm
143.260.1201	Steiger 5100 305x75	220 cm
143.260.1202	Steiger 5100 305x75	420 cm
143.260.1203	Steiger 5100 305x75	620 cm
143.260.1204	Steiger 5100 305x75	820 cm

artikelnr.	omschrijving	
	ROLSTEIGERS	
	altrex 5200 opbouwframe gelast belasting per platform 250 kilo werkvloer,watervast-anti slip luik in werkvloer diam.wielen 200 mm,met rem volgens veiligheidsnorm hd-1004 garantie 5 jaar	
143.260.1300	Steiger 5200 185x135	220 cm
143.260.1301	Steiger 5200 185x135	420 cm
143.260.1302	Steiger 5200 185x135	620 cm
143.260.1303	Steiger 5200 185x135	820 cm
143.260.1304	Steiger 5200 185x135	1020 cm
143.260.1305	Steiger 5200 185x135	1220 cm
143.260.1401	Steiger 5200 245x135	220 cm
143.260.1402	Steiger 5200 245x135	420 cm
143.260.1403	Steiger 5200 245x135	620 cm
143.260.1404	Steiger 5200 245x135	820 cm
143.260.1405	Steiger 5200 245x135	1020 cm
143.260.1406	Steiger 5200 245x135	1220 cm
143.260.1501	Steiger 5200 305x135	220 cm
143.260.1502	Steiger 5200 305x135	420 cm
143.260.1503	Steiger 5200 305x135	620 cm
143.260.1504	Steiger 5200 305x135	820 cm
143.260.1505	Steiger 5200 305x135	1020 cm
143.260.1506	Steiger 5200 305x135	1220 cm

	VOUWSTEIGERS	
	altrex opbouw/vouwframe gelast max.belasting 250 kilo afm.135 x 185/245/305 cm platform leverbaar in hout of fiberdeck met of zonder luik kan dienen als basis voor de steiger type 5200	
143.260.1711	Vouwsteiger 5500 185x135	180
143.260.1713	Vouwsteiger 5500 245x135	180
143.260.1715	Vouwsteiger 5500 305x135	180

	VOUWSTEIGERS	
	altrex 5400 opbouw/vouwframe gelast belasting per platform 250 kilo breedte 75 cm , past door deur diam.wielen 125 mm , met rem vergrendelconstructie van het scharniersysteem 5 jaar garantie	
143.260.1953	Vouwsteiger 5400 185x75	100
143.260.1954	Vouwsteiger 5400 185x75	180
143.260.1955	Vouwsteiger 5400 185x75	270
143.260.1956	Vouwsteiger 5400 185x75	350

artikelnr.	omschrijving	
	DAKKAPELSTEIGERS	
	altrex verstelbare nokhaak met geleidingsrollen consoles voorzien van extra brede kunststof dakplaten snelle opbouwtijd 30 minuten hellinghoek tussen 35 en 55 gr max.dakkapelbreedte 335 cm	
143.260.3601	Console	dks 360401
143.260.3602	Platform	dks 360402
143.260.3603	Nokhaak	dks 360403
143.260.3604	Leunigschoor dubbel dks 360404	
143.260.3605	Kantplank alum.	dks 360405
143.260.3606	Verbindingsbuis	dks 360406
143.260.3610	Leuningframe 75x50	dks 302910

	LADDERS	
	centrum ad-3 2-delige reformladder met stabilisatiebalk voorzien van uitzetbeveiliging	
190.265.1032	Reformladder 2-dlg ad-3	2x 8
190.265.1033	Reformladder 2-dlg ad-3	2x10
190.265.1034	Reformladder 2-dlg ad-3	2x12
190.265.1035	Reformladder 2-dlg ad-3	2x14
190.265.1036	Reformladder 2-dlg ad-3	2x16

	LADDERS	
	centrum ad-5 3-delige reformladder met stabilisatiebalk voorzien van gevelrollen vanaf 3 x 10 sporten met uitzetbeveiliging	
190.265.1051	Reformladder 3-dlg ad-5	3x 8
190.265.1052	Reformladder 3-dlg ad-5	3x10
190.265.1053	Reformladder 3-dlg ad-5	3x12
190.265.1054	Reformladder 3-dlg ad-5	3x14
190.265.1055	Reformladder 3-dlg ad-5	3x16

artikelnr.	omschrijving	
	ZOLDERTRAPPEN	
	altrex luxe 3-delig inklapmodel houtsoort trap grenen belastbaar tot 150 kilo 10 jaar garantie max.hoogte 265 cm geisoleerd luik 25 mm hoogte raveelbak 30 cm	
143.265.1360	Zoldertrap luxe 112x60	505060
143.265.1361	Zoldertrap luxe 112x70	505061
143.265.1362	Zoldertrap luxe 120x60	505062
143.265.1363	Zoldertrap luxe 120x70	505063
143.265.1364	Zoldertrap luxe 130x60	505064
143.265.1365	Zoldertrap luxe 130x70	505065
143.265.1366	Zoldertrap luxe 140x70	505066

	ZOLDERTRAPPEN	
	altrex royal 3-delig inklapmodel houtsoort trap grenen/beuken belastbaar tot 150 kilo 10 jaar garantie max.hoogte 265 cm geisoleerd luik 50 mm hoogte raveelbak 20 cm	
143.265.1380	Zoldertrap royal 112x60	505080
143.265.1381	Zoldertrap royal 112x70	505081
143.265.1382	Zoldertrap royal 120x60	505082
143.265.1383	Zoldertrap royal 120x70	505083
143.265.1384	Zoldertrap royal 130x60	505084
143.265.1385	Zoldertrap royal 130x70	505085
143.265.1386	Zoldertrap royal 140x70	505086



artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	altrex mounter 2-dlg reformladder i-profiel zwarte coating is vuilafstotend met stabilisatiebalk stavlak van de sport 45 mm opsteek en vrijstaand garantie 10 jaar	
143.265.1402	Ladder 2 x 10 zr-2050	122410
143.265.1403	Ladder 2 x 12 zr-2060	122412
143.265.1404	Ladder 2 x 14 zr-2070	122414

	LADDERS	
	altrex mounter 3-dlg reformladder i-profiel zwarte coating is vuilafstotend met stabilisatiebalk stavlak van de sport 45 mm met rubber toprollen opsteek en vrijstaand garantie 10 jaar	
143.265.1412	Ladder 3 x 10 zr-3072	123610
143.265.1413	Ladder 3 x 12 zr-3083	123612



	LADDERS	
	altrex mounter 2-dlg schuifladder i-profiel zwarte coating is vuilafstotend stavlak van de sport 45 mm met touwtrekinrichting en rubber gevelrollen garantie 10 jaar	
143.265.1421	Ladder 2 x 16 zs-2080	124816
143.265.1422	Ladder 2 x 18 zs-2090	124818
143.265.1423	Ladder 2 x 20 zs-2099	124820

artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	centrum ad-3 luxe 2-delige reformladder met industrie coating met stabilisatiebalk uitzetbeveiliging	
190.265.1401	Reformladder 2-dlg ad-3 l	2x 8
190.265.1402	Reformladder 2-dlg ad-3 l	2x10
190.265.1403	Reformladder 2-dlg ad-3 l	2x12
190.265.1404	Reformladder 2-dlg ad-3 l	2x14
190.265.1405	Reformladder 2-dlg ad-3 l	2x16

	LADDERS	
	centrum ad-5 luxe 3-delige reformladder met industrie-coating met stabilisatiebalk uitzetbeveiliging toprollen vanaf 3 x 10 sporten	
190.265.1411	Reformladder 3-dlg ad-5	3x 8
190.265.1412	Reformladder 3-dlg ad-5	3x10
190.265.1413	Reformladder 3-dlg ad-5	3x12
190.265.1414	Reformladder 3-dlg ad-5	3x14
190.265.1416	Reformladder 3-dlg ad-5	3x16

LADDERS

centrum as-3
2-delige reformladder
uitgebogen basis met s-sport
industrieel gecoat

artikelnr.	omschrijving	
190.265.1431	Reformladder 2-dlg as-3	2x 8
190.265.1432	Reformladder 2-dlg as-3	2x10
190.265.1433	Reformladder 2-dlg as-3	2x12
190.265.1434	Reformladder 2-dlg as-3	2x14
190.265.1435	Reformladder 2-dlg as-3	2x16

LADDERS

altrex everest
enkele rechte ladder
aluminium kokerprofiel
horizontaal stavlak
met rode sport voor stahoogte
garantie 10 jaar

143.265.1701	Ladder	1x 8 eer-1024 161008
143.265.1702	Ladder	1x10 eer-1029 161010
143.265.1703	Ladder	1x12 eer-1035 161012
143.265.1704	Ladder	1x14 eer-1040 161014
143.265.1705	Ladder	1x16 eer-1046 161016
143.265.1706	Ladder	1x20 eer-1057 161020

LADDERS

altrex neveda
enkele rechte ladder
zwarte coating is vuilafstotend
extra hoge sport geeft optimale
steun aan scheenbeen
horizontaal stavlak 40 mm
met rode sport voor stahoogte
garantie 10 jaar

143.265.1734	Ladder 1x 8 nzer-1024	240108
143.265.1735	Ladder 1x10 nzer-1030	240110
143.265.1736	Ladder 1x12 nzer-1036	240112
143.265.1737	Ladder 1x14 nzer-1041	240114
143.265.1738	Ladder 1x16 nzer-1047	240116
143.265.1739	Ladder 1x20 nzer-1058	240120

artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	altrex nevada 2-delige aluminium schuifladder zwarte coating is vuilafstotend incl.optreksysteem en toprollen kunststofgeleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1741	Ladder 2x16 nzs-2082	243216
143.265.1742	Ladder 2x18 nzs-2092	243218
143.265.1743	Ladder 2x20 nzs-2097	243220

	LADDERS	
	altrex nevada 2-dlg aluminium opsteekladder incl toprollen zwarte coating is vuilafstotend kunststofgeleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm garantie 10 jaar	
143.265.1751	Ladder 2x12 nzo-2063	241212
143.265.1752	Ladder 2x14 nzo-2072	241214
143.265.1753	Ladder 2x16 nzo-2083	241216

	LADDERS	
	altrex nevada 3-dlg aluminium opsteekladder incl.toprollen zwarte coating is vuilafstotend kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontale stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1757	Ladder 3x14 nzo-3094	241314

artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	altrex nevada 2-dlg aluminium reformladder incl.toprollen vanaf 2x12 trd zwarte coating is vuilafstotend kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm garantie 10 jaar	
143.265.1761	Ladder 2x 8 nzr-2041	242208
143.265.1762	Ladder 2x10 nzr-2052	242210
143.265.1763	Ladder 2x12 nzr-2063	242212
143.265.1764	Ladder 2x14 nzr-2072	242214

	LADDERS	
	altrex nevada 3-dlg aluminium reformladder incl.toprollen zwarte coating is vuilafstotend kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1771	Ladder 3x 8 nzr-3058	142308
143.265.1772	Ladder 3x10 nzr-3075	242310
143.265.1773	Ladder 3x12 nzr-3083	242312
143.265.1774	Ladder 3x14 nzr-3094	242314

	LADDERS	
	altrex nevada enkele rechte ladder aluminium kokerprofiel horizontaal stavlak 41 mm met rode sport voor stahoogte garantie 10 jaar	
143.265.1851	Ladder 1x10 nber-1030	245110
143.265.1852	Ladder 1x12 nber-1036	245112
143.265.1853	Ladder 1x14 nber-1041	245114
143.265.1854	Ladder 1x16	nber-1047 245116

artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	altrex nevada 2-dlg opsteekladder blank aluminium kokerprofiel incl.toprollen kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1857	Ladder 2x16 nbo-2083	246216

	LADDERS	
	altrex nevada 2-dlg reformladder blank aluminium kokerprofiel incl.toprollen vanaf 2x12 trd kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1861	Ladder 2x10 nbr-2052	247210
143.265.1862	Ladder 2x12 nbr-2063	247212
143.265.1863	Ladder 2x14 nbr-2072	247214

	LADDERS	
	altrex nevada 3-dlg reformladder blank aluminium kokerprofiel incl.toprollen kunststof geleiding voor soepel in- en uitschuiven horizontaal stavlak 41 mm 10 jaar garantie	
143.265.1871	Ladder 3x10 nbr-3075	247310
143.265.1872	Ladder 3x12 nbr-3083	247312
143.265.1873	Ladder 3x14 nbr-3094	247314

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPPEN	
	altrex tgb enkele trap zwarte coating is vuilafstotend breedte van de trede 82 mm hoogte kniebeugel 60 cm garantie 10 jaar	
143.265.2003	Trap enkel tgb- 3	191503
143.265.2004	Trap enkel tgb- 4	191504
143.265.2005	Trap enkel tgb- 5	191505
143.265.2006	Trap enkel tgb- 6	190506
143.265.2007	Trap enkel tgb- 7	191507
143.265.2008	Trap enkel tgb- 8	191508
143.265.2010	Trap enkel tgb-10	191510
143.265.2012	Trap enkel tgb-12	191512

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPPEN	
	altrex solo enkele bordestrap treden voorzien van anti-slip grote rubber poten meer stabiliteit-licht gewicht met gereedschapsbakje 5 jaar garantie	
143.265.2014	Trap solo 1x4	196004
143.265.2015	Trap solo 1x5	196005
143.265.2016	Trap solo 1x6	196006
143.265.2018	Trap solo 1x8	196008

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPPEN	
	altrex andes enkele trap blanke geanodiseerde aluminium uitvoering is vuilafstotend rubber voeten voor stevigheid voldoen aan nen-2484 arbo-regel belastbaar tot 150 kilo 10 jaar garantie	
143.265.2031	Trap enkel aeo- 3	191303
143.265.2032	Trap enkel aeo- 4	191304
143.265.2033	Trap enkel aeo- 5	191305
143.265.2034	Trap enkel aeo- 6	191306
143.265.2035	Trap enkel aeo- 7	191307
143.265.2036	Trap enkel aeo- 8	191308
143.265.2037	Trap enkel aeo-10	191310
143.265.2038	Trap enkel aeo-12	191312

	TRAPPEN	
	centrum ac-70 plateautrap,enkel oploopbaar blauw gecoate benen ongeanodiseerde treden voorzien van gereedschapsbak	
190.265.2003	Trap enkel ac70/bl	1x 3
190.265.2004	Trap enkel ac70/bl	1x 4
190.265.2005	Trap enkel ac70/bl	1x 5
190.265.2006	Trap enkel ac70/bl	1x 6
190.265.2007	Trap enkel ac70/bl	1x 7
190.265.2008	Trap enkel ac70/bl	1x 8
190.265.2010	Trap enkel ac70/bl	1x10
190.265.2012	Trap enkel ac70/bl	1x12

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPPEN	
	centrum ac-30 plateautrap,enkel oploopbaar plateau opklapbaar blanke aluminium uitvoering voorzien van trekband	
190.265.2014	Trap enkel ac-30	1x4
190.265.2015	Trap enkel ac-30	1x5
190.265.2016	Trap enkel ac-30	1x6
190.265.2017	Trap enkel ac-30	1x7
190.265.2018	Trap enkel ac-30	1x8

	TRAPPEN	
	altrex tdo compacte 2-treden dubbel oploopbare trap zwarte coating is vuilafstotend extra schoren en rubber voeten gewicht slechts 3 kilo 10 jaar garantie	
143.265.2102	Trap dubbel tdo- 2	192602

	TRAPPEN	
	altrex tdo dubbele trap zwarte coating is vuilafstotend hoogte omklapbare steunbeugel is 60 cm breedte van trede is 82 mm garantie 10 jaar	
143.265.2103	Trap dubbel tdo- 3	192603
143.265.2104	Trap dubbel tdo- 4	192604
143.265.2105	Trap dubbel tdo- 5	192605
143.265.2106	Trap dubbel tdo- 6	192606
143.265.2107	Trap dubbel tdo- 7	192607
143.265.2108	Trap dubbel tdo- 8	192608
143.265.2110	Trap dubbel tdo-10	192610
143.265.2112	Trap dubbel tdo-12	192612

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPPEN	
	altrex duo industrietrap-dubbel oplopend extra brede treden scharnier over volle breedte met veiligheidsbeugel 5 jaar garantie	
143.265.2114	Trap duo	2x4 197504
143.265.2115	Trap duo	2x5 197505
143.265.2116	Trap duo	2x6 197506
143.265.2118	Trap duo	2x8 197508

	TRAPPEN	
	altrex andes dubbel oploopbare trap blanke geanodiseerde aluminium uitvoering is vuilafstotend rubber voeten voor stevigheid voldoen aan nen-2484 arbo-regel belastbaar tot 150 kilo 10 jaar garantie	
143.265.2120	Trap dubbel ado- 2	192302
143.265.2121	Trap dubbel ado- 3	192403
143.265.2122	Trap dubbel ado- 4	192404
143.265.2123	Trap dubbel ado- 5	192405
143.265.2124	Trap dubbel ado- 6	192406
143.265.2125	Trap dubbel ado- 7	192407
143.265.2126	Trap dubbel ado- 8	192408
143.265.2127	Trap dubbel ado-10	192410
143.265.2128	Trap dubbel ado-12	192412

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPPEN	
	centrum ac-75 magazijn trap,dubbel oploopbaar blauw gecoate benen ongeanodiseerde treden	
190.265.2103	Trap dubbel ac75/bl	2x 3
190.265.2104	Trap dubbel ac75/bl	2x 4
190.265.2105	Trap dubbel ac75/bl	2x 5
190.265.2106	Trap dubbel ac75/bl	2x 6
190.265.2107	Trap dubbel ac75/bl	2x 7
190.265.2108	Trap dubbel ac75/bl	2x 8
190.265.2110	Trap dubbel ac75/bl	2x10
190.265.2112	Trap dubbel ac75/bl	2x12

	TRAPPEN	
	centrum ac-35 magazijntrap,dubbel oploopbaar blanke aluminium uitvoering voorzien van trekband	
190.265.2114	Trap dubbel ac-35	2x4
190.265.2115	Trap dubbel ac-35	2x5
190.265.2116	Trap dubbel ac-35	2x6
190.265.2117	Trap dubbel ac-35	2x7
190.265.2118	Trap dubbel ac-35	2x8

artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	altrex ts telescopische ladder 11 uitschuifbare sporten werkhoogte tot 4.10 mtr beperkte opslagruimte gewicht slechts 9,5 kilo aluminium geeloxeerd ideaal in karweibus 5 jaar garantie	
143.265.2511	Telescoopladder ts-11	500311

	TRAPPEN	
	altrex queen nieuwe klustrap voor zzper rubber anti-slip voeten hoge kniebeugel extra brede stijlen licht in gewicht 5 jaar garantie	
143.265.4975	Klustrap queen q-5	508105
143.265.4977	Klustrap queen q-7	508107

	STUCADOORSTRAPPEN	
	vermeulen vervaardigd uit kokerprofiel breedte ca. 45 cm stahoogte 2 treden 47 cm 3 treden 65 cm	
820.265.7502	Stucadoorstrap	2-tr
820.265.7503	Stucadoorstrap	3-tr

artikelnr.	omschrijving	
	VOUWLADDERS	
	altrex varitrex meerdere werkstanden duurzaam scharniersysteem leverbaar in 4 x 3 en 4 x 4 zwarte coating is vuilafstotend uitgebogen bomen voor meer stabiliteit garantie 10 jaar	
143.265.8505	Vouwladder varitrex 4x3	503553
143.265.8506	Vouwladder varitrex 4x4	503554

	VOUWLADDERS	
	altrex scooptrex te gebruiken als vouw-opsteek en reformladder leverbaar in 4x3-4x4-4x5 treden duurzaam scharniersysteem belastbaar tot 150 kilo garantie 5 jaar	
143.265.8545	Vouwladder scooptrx 4x3	500423
143.265.8546	Vouwladder scooptrx 4x4	500424
143.265.8547	Vouwladder scooptrx 4x5	500425

	LADDERS	
	altrex dr aluminium kokerprofiel ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm uitgebogen reform-bomen 2-delig garantie 5 jaar	
143.265.9005	Ladder dr-2x 8	506308
143.265.9006	Ladder dr-2x10	506310
143.265.9007	Ladder dr-2x12	506312
143.265.9008	Ladder dr-2x14	506314

artikelnr.	omschrijving	
	LADDERS	
	altrex db aluminium kokerprofiel opsteekmodel met toprollen ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm 2-delig 5 jaar garantie	
143.265.9009	Ladder opsteek db-2x16	506316

	LADDERS	
	altrex dr aluminium kokerprofiel ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm uitgebogen reformbomen 3-delig met toprollen 5 jaar garantie	
143.265.9011	Ladder dr-3x10	506410
143.265.9012	Ladder dr-3x12	506412
143.265.9013	Ladder dr-3x14	506414

	LADDERS	
	altrex der aluminium kokerprofiel ronde treden met horizontaal stavlak van 27 mm enkele rechte ladder 5 jaar garantie	
143.265.9021	Ladder enkel der 1x10	506010
143.265.9022	Ladder enkel der 1x12	506012
143.265.9023	Ladder enkel der 1x14	506014
143.265.9024	Ladder enkel der 1x16	506016

TRAPPEN

altrex fibertech ge
enkele trap
glasvezel versterkte profielen
brede aluminium sporten
plateau met gereedschapshouder
geschikt voor spanningsgevaar-
lijke werkzaamheden
chemische bestendigheid
garantie 10 jaar

artikelnr.	omschrijving	
143.267.2415	Trap fibertech ge- 5	505305
143.267.2416	Trap fibertech ge- 6	505306
143.267.2418	Trap fibertech ge- 8	505308
143.267.2420	Trap fibertech ge-10	505310



LADDERS

altrex fibertech kr
2-dlg reformladder
glasvezel versterkte profielen
met stabilisatiebalk
geschikt voor spanningsgevaar-
lijke werkzaamheden
chemische bestendigheid
opsteek en vrijstaand
garantie 10 jaar

artikelnr.	omschrijving	
143.267.7021	Ladder 2x10 kr-2050	142210
143.267.7022	Ladder 2x12 kr-2060	142212
143.267.7023	Ladder 2x14 kr-2070	142214



LADDERS

altrex fibertech ks
2-dlg schuifladder
glasvezel versterkte profielen
met rubber toprollen
geschikt voor spanningsgevaar-
lijke werkzaamheden
chemische bestendigheid
garantie 10 jaar

artikelnr.	omschrijving	
143.267.7040	Ladder 2x16 ks-2080	142116
143.267.7041	Ladder 2x18 ks-2090	142118

artikelnr.	omschrijving	
	DOORWERKKAP	
	altrex snel en eenvoudig opbouwbaar toepasbaar op altrex steigers traploos instelbare breedte minimaal aantal onderdelen hellinghoek instelbaar beschermd doorwerken onder de meeste werkomstandigheden	
143.268.1010	Doorwerktent-zeil 2.5x2	360010
143.268.1044	Doorwerktent-kapligger	360044
143.268.1045	Doorwerktent-staander	360045
143.268.1047	Doorwerktent-schoor tel.	360047

	KRUIWAGENS	
	matreco 100 model rondneus bakinhoud 80 liter bakmateriaaldikte 1.25 mm 100 = standaard model 110 = extra zware bak 120 = bodemversterkte bak 130 = 2 x bakversterking 2-ply luchtband	
458.270.0010	Kruiwagen universeel 80 lt	100
458.270.0011	Kruiwagen standaard 80 lt	110
458.270.0012	Kruiwagen versterkt 80 lt	120
458.270.0013	Kruiwagen extra verst 80lt 130	

	KRUIWAGENS	
	matreco 105 gereedschapskruiwagen met dubbele scharnierende bak afsluitbaar met hangslot 2-ply luchtband	
458.270.1051	Gereedschapskruiwagen	105-l2

	KRUIWAGENS	
	matador 106 gereedschapskruiwagen met dubbele scharnierende recht- hoekige kruiwagenbak met handgreep afsluitbaar met hangslot 2-ply luchtband	
458.270.1062	Gereedschapskruiwagen	106-l2

artikelnr.	omschrijving	
	KRUIWAGENS	
	matreco 200 steenkruiwagen geschikt voor 60 bouwstenen kruiwagenwiel met kogellagers 2-ply luchtband	
458.270.3011	Steenkruiwagen 60 steens	200

	STEEKWAGENS	
	limex standaard uitvoering draagvermogen 200 kilo blauw gelakt met luchtbanden	
454.272.2061	Steekwagen standaard	10761



	STEEKWAGENS	
	limex kratten-steekwagen draagvermogen 250 kilo blauw gelakt met luchtbanden	
454.272.2062	Steekwagen kratten	10762

artikelnr.	omschrijving	
	STEEKWAGENS	
	limex profi uitvoering draagvermogen 200 kilo blauw gelakt met luchtbanden	
454.272.2063	Steekwagen profi	10794

	KLEMWAGENS	
	e+m klein,handzaam,sterk belastbaar tot 500 kilo grote wielen met luchtband zeer wendbaar pkw-1l klemt tot 70 mm pkw-2l klemt tot 110 mm pkw-3l klemt tot 160 mm	
783.272.7501	Klemwagen m/luchtband	pkw-1l
783.272.7502	Klemwagen m/luchtband	pkw-2l
783.272.7503	Klemwagen m/luchtband	pkw-3l



	KRUIWAGENBANDEN	
	voor alle merken kruiwagens de passende onderdelen	
373.276.0074	Kruiwagenbinnenband	400 x 8
373.276.0084	Kruiwagen binnen+buitenband	2p
373.276.0086	Kruiwagen binnen+buitenband	4p

	HIJSBANDEN	
	load lock dubbele bandlaag 100 % polyester garens veilige belasting aangegeven door kleur en streepkodering versterkte lussen	
119.284.0752	Hijsband ps-030 1000 kg	200 cm
119.284.0753	Hijsband ps-030 1000 kg	300 cm
119.284.0754	Hijsband ps-030 1000 kg	400 cm

artikelnr.	omschrijving	
119.284.0755	Hijsband ps-030 1000 kg	500 cm
119.284.0762	Hijsband ps-060 2000 kg	200 cm
119.284.0763	Hijsband ps-060 2000 kg	300 cm
119.284.0764	Hijsband ps-060 2000 kg	400 cm
119.284.0765	Hijsband ps-060 2000 kg	500 cm
119.284.0772	Hijsband ps-090 3000 kg	200 cm
119.284.0773	Hijsband ps-090 3000 kg	300 cm
119.284.0774	Hijsband ps-090 3000 kg	400 cm
119.284.0775	Hijsband ps-090 3000 kg	500 cm

RONDSTROPPEN

load lock
dubbele bandlaag
100 % polyester garens
veilige belasting aangegeven
dmv kleur en streepkodering op
rondstrop.

119.284.0822	Rondstrop 2000 kg groen	2 mtr
119.284.0823	Rondstrop 2000 kg groen	3 mtr
119.284.0824	Rondstrop 2000 kg groen	4 mtr
119.284.0832	Rondstrop 3000 kg geel	2 mtr
119.284.0833	Rondstrop 3000 kg geel	3 mtr
119.284.0834	Rondstrop 3000 kg geel	4 mtr

LASTHAKEN

henssgen
blanke uitvoering
met enkel ophangoog
draagvermogen 250-1600 kilo

351.284.1001	Lasthaak blank-1	689- 250 kg
351.284.1002	Lasthaak blank-2	689- 500 kg
351.284.1003	Lasthaak blank-3	689-1000 kg
351.284.1004	Lasthaak blank-4	689-1600 kg

GELDKISTEN

safety
kleur hamerslag grijs
met cilinderslot-2 sleutels
zonder geldbakje
41=158x122x 75 mm
42=205x155x 75 mm
43=247x178x 75 mm
44=300x214x 80 mm

131.295.2001	Geldkist safety grijs	01.041
131.295.2002	Geldkist safety grijs	01.042
131.295.2003	Geldkist safety grijs	01.043
131.295.2004	Geldkist safety grijs	01.044

artikelnr.	omschrijving	
	SLEUTELKASTEN	
	beaumont sk cilinderslot met 2 sleutels kleur hamerslag antraciet scharnier aan binnenzijde type nr.geeft aantal haken aan	
131.295.2301	Sleutelkast 17 haken sk	17
131.295.2302	Sleutelkast 27 haken sk	27
131.295.2310	Sleutelkast 51 haken bs	51
131.295.2311	Sleutelkast 63 haken bs	63
131.295.2312	Sleutelkast 99 haken bs	99
131.295.2313	Sleutelkast 149 haken bs	149
131.295.2314	Sleutelkast 199 haken bs	199
131.295.2315	Sleutelkast 298 haken bs	298

	NOODSLEUTELKASTEN	
	beaumont nk-1 met zichtvenster en hamer kleur rood met cilinderslot en 2 sleutels afmeting 150x115x40 mm	
131.295.2320	Noodsleutelkast met hamer	nk1

	SLEUTELKASTEN	
	keybox vervaardigd uit 1 mm staalplaat met afgeronde hoeken met cilinderslot	
496.295.2301	Sleutelkast keybox 20 hk	2191
496.295.2305	Sleutelkast keybox 42-hk	2192
496.295.2306	Sleutelkast keybox 70-hk	2193

NOODSLEUTELKASTEN

dad
kleur rood hamerslag
met zichtvenster en noodhamer

artikelnr.	omschrijving	
496.295.3114	Noodsleutelkast	131/144

BRANDWEERKLUIZEN

lips
afmeting 208x57x85 mm
wordt geleverd met 3 sleutels
2 vastzetankers met bevestiging
middelen en grijze kunststof
afdekplaat

381.295.5000	Brandweerkluis octro-1	5958
381.295.5001	Brandweerkluis keso	5858

BRANDWEERBUIZEN

lips
afmeting 153 x 40 mm rond
wordt geleverd op bestaande
sleutels of serie-sluiting
incl 3 sleutels

381.295.5002	Brandweerbuis octro-1	8295
381.295.5003	Brandweerbuis keso	8195

KLUIZEN

holland safety
inbraak en brandwerende kluis
mangaanstalen slotbepantsering
waardeberging tot euro 5000.00
dubbelbaard veiligheidsslot
verankering aan vloer of wand

496.295.7723	Meubelkluis	hs-33
496.295.7726	Meubelkluis	hs-65
496.295.7729	Meubelkluis	hs-90

artikelnr.	omschrijving	
	SLEUTELKASTEN	
	lips grijs gemoffeld plaatstaal cijfer geeft aantal sleutel- ophanghaken aan afsluitbaar met cil.sleutel	
381.295.9001	Sleutelkast h-10	2597
381.295.9002	Sleutelkast h-20	2597
381.295.9003	Sleutelkast h-32	2597
381.295.9004	Sleutelkast h-72	2597
381.295.9005	Sleutelkast h-96	4317
381.295.9006	Sleutelkast h-160	4317

	RAAMPENNEN	
	hermeta 4566 aluminium uitvoering met ketting afm. 100 x 6.5 mm	
295.304.0102	Raampen met ketting	4566-96



	RAAMVALIJZERS	
	bodegraven 833 verzinkte uitvoering verzonken schroefgaten	
175.306.1131	Valijzer verzinkt 150 mm	83340
175.306.1132	Valijzer verzinkt 185 mm	83341



	RAAMKNIPPEN	
	nemef 2001 klein model verzinkte uitvoering met sluitbeugel	
434.306.1102	Raamknip verzinkt	2001/12



artikelnr.	omschrijving	
	DIEVENPENNEN	
	dx gehard staal-gebichromatiseerd inslagmodel	
277.306.1202	Dievenpennen zak a 500	dp-900

	DIEVENKLAUWEN	
	dx gehard staal inclusief bevestigingshuls	
277.306.1204	Dievenklauwen p/200	dk-900



	RAAMUITZETTERS	
	secumax afsluitbare raamuitzetter kierstand maximaal 75 mm kan met sleutel helemaal open voor houten draairamen	
939.306.1520	Raamuitzetter afsl. wit	720.12
939.306.1521	Raamuitzetter afsl. grs	720.72

	RAAMBEVEILIGING	
	secubar aluminium steunen voor bevestiging in of op de dag inclusief montagemateriaal tbv 16 mm barriere stangen	
939.306.1865	Secubarsteunset alu idd	355065
939.306.1866	Secubarsteunset alu odd	355066
939.306.1867	Secubarsteun midden alu	355067

	DEURKETTINGEN	
	abus sk compleet met schroeven	
249.306.2001	Deurketting nikkel	sk n
249.306.2002	Deurketting messing	sk m

artikelnr.	omschrijving	
	DEURKETTINGEN	
	abus sk-78 afsluitbaar met cil.slot kan van buiten uit geopend worden. geharde sluitketting met kinderveiligheidssluting	
249.306.2011	Deurketting m/slot nik	sk-78
249.306.2012	Deurketting m/slot mess	sk-78

	DEURKETTINGEN	
	dx drk kompleet met schroeven dks kompleet met schroeven en slot	
277.306.2002	Deurketting chroom	drk-930
277.306.2003	Deurketting messing	drk-931
277.306.2005	Deurketting chr.m/slot	dks-604

	STORMKETTINGEN	
	dx verzinkte uitvoering met veer ketting afgeschermd door huls standaard of zware uitvoering	
277.306.2021	Stormketting m/veer	dv_804
277.306.2022	Stormketting m/veer zw.	dv_820

	BEVEILIGINGSSTRIPPEN	
	secustrip 1 voor binnendraaiende deuren voor nieuwbouw en renovatie incl.1-toers schroeven	
939.306.2001	Secustrip vrz 1-205	001001
939.306.2002	Secustrip wit 1-205	001002





artikelnr.	omschrijving	
	BEVEILIGINGSTRIPPEN	
	secustrip 2 twin plus voor binnendraaiende deuren voor nieuwbouw en renovatie verdekte schroefbevestiging incl.1-toers schroeven	
939.306.2006	Secustrip vrz 2-205	002501
939.306.2007	Secustrip wit 2-205	002502



	BEVEILIGINGSSTRIPPEN	
	secustrip 3 naar buitendraaiende deuren voor nieuwbouw en renovatie deuren met 4-6 mm terugligging incl.1-toers schroeven	
939.306.2008	Secustrip vrz 3-211	003001
939.306.2009	Secustrip wit 3-211	003002



	BEVEILIGINGSSTRIPPEN	
	secustrip 3t naar buiten draaiende deuren speciaal voor verdiept liggende ramen/deuren tov het kozijn voor nieuwbouw en renovatie incl.bevestigingsmaterialen	
939.306.2011	Secustrip vrz 8-10 3t	003301
939.306.2012	Secustrip wit 8-10 3t	003302
939.306.2013	Secustrip brn 8-10 3t	003303
939.306.2014	Secustrip vrz 13-15 3t	003401
939.306.2015	Secustrip wit 13-15 3t	003402
939.306.2016	Secustrip vrz 18-20 3t	003501
939.306.2017	Secustrip wit 18-20 3t	003502
939.306.2018	Secustrip vrz 23-25 3t	003601
939.306.2019	Secustrip wit 23-25 3t	003602
939.306.2020	Secustrip vrz 28-30 3t	003701
939.306.2021	Secustrip wit 28-30 3t	003702

artikelnr.	omschrijving	
	BEVEILIGINGSSTRIPPEN	
	secustrip 2 special voor binnendraaiende deuren voor nieuwbouw en renovatie verdekte schroefbevestiging incl.1-toers schroeven	
939.306.2026	Secustrip wit sp 2-205	002002
939.306.2027	Secustrip brn sp 2-205	002003



	LICHTKOEPELBEVEILIGING	
	secubar 400 uitschuifbare stangen montage in of op de dag verwijderbaar dmv cilinderslot geschikt voor binnenmontage incl.bevestigingsmateriaal	
939.306.2065	Secubar koepelbeveilig	400100
939.306.2066	Secubar koepelbeveilig	400200
939.306.2069	Secubar koepelbeveilig	400500

	BEVEILIGINGSSTANGEN	
	secubar flex eenvoudig in te korten stangen montage in of op de dag wit geepoxeerd incl.bevestigingsmateriaal	
939.306.2074	Secubar flex buis-100	357100
939.306.2075	Secubar flex buis-150	357150
939.306.2076	Secubar flex buis-200	357200
939.306.2077	Secubar flex steunen	357001

	BEVEILIGINGSSTANGEN	
	secubar rvs op iedere maat in te korten wordt gemonteerd in de dag van het kozijn in rozetten stang-diameter 16 mm	
939.306.2080	Secubar rvs stang-100	355002
939.306.2081	Secubar rvs stang-150	355003
939.306.2082	Secubar rvs stang-200	355004

artikelnr.	omschrijving	
	VALRAAMBEVEILIGING	
	secubar 356 doorlopende valbeugel uitschuifbaar model montage in de dag	
939.306.2086	Secubar valraambeveil	356013



	GARAGEDEURBEVEILIGING	
	secumax 2510 geschikt voor kanteldeuren bediening van buitenaf door middel van cilinderslot maximale deurdikte 4 mm	
939.306.2098	Secumax garagedeurbeveil	2510

	RAAMSCHAREN	
	schmitz verzinkte uitvoering verzonken schroefgaten	
521.306.2104	Raamschaar verz.100 mm	80005
521.306.2106	Raamschaar verz.150 mm	80006
521.306.2108	Raamschaar verz.200 mm	80007

	KIERSTANDHOUDERS	
	dx ksh links en rechts bruikbaar voor naar binnendraaiende ramen en deuren. inclusief schroeven	
277.306.3201	Kierstandhouder chrm	ksh_940
277.306.3202	Kierstandhouder mess.	ksh_941
277.306.3205	Kierstandhouder verst.	ksh-840
277.306.3206	Kierstandhouder wit	ksh-860

artikelnr.	omschrijving	
	KLEPRAAMSLUITINGEN	
	hautau voor raambreedtes tot 1200 mm bediening met trekstang naar buiten draaiende ramen keuze uit 1 of 2 arm sluiting	
896.306.4501	Bovenlichtsluiting	1 arm basis
896.306.4502	Bovenlichtsluiting	2 arm basis
896.306.4511	Bovenlichtdwarsstang	1200 mm
896.306.4521	Trekstang l-650 mm	su-0850
896.306.4522	Trekstang l-800 mm	su-1000
896.306.4523	Trekstang l-1000 mm	su-1200



	RAAMSLUITINGEN	
	axa 3308 handgreep wit of aluminium sluitkast wit of aluminium met kierstandnok afsluitbaar met drukknop met sluitplaatje	
567.306.6008	Raamboom afsl wit r	3308-31-68
567.306.6010	Raamboom afsl wit l	3308-41-68
567.306.6013	Raamboom+nok alum r	3308-31-92
567.306.6015	Raamboom+nok alum l	3308-41-92

	RAAMSLUITINGEN	
	axa 3318 handgreep wit of aluminium sluitkast alminium geeloxeerd met kierstandnok afsluitbaar met drukknop 31/41 inbouwsluitkom 51/61 opbouw sluitkom	
567.306.6018	Raamboom+nok alum r	3318.31.92
567.306.6019	Raamboom+nok alum l	3318.41.92
567.306.6020	Raamboom+nok alum r	3318.51.92
567.306.6021	Raamboom+nok alum l	3318.61.92

	RAAMSLUITINGEN	
	ami handgreep aluminium geeloxeerd kast aluminium geeloxeerd met ventilatie-nok kleur alum.f-2	
109.306.6211	Raamboom+nok alu-360 rs	422452
109.306.6212	Raamboom+nok alu-360 ls	422451

artikelnr.	omschrijving	
	RAAMSLUITINGEN	
	ami handgreep aluminium geeloxeerd kast verzinkt met ventilatie-nok kleur alum.f-2	
109.306.6220	Raamboom+nok vrz-360 rs	422402
109.306.6221	Raamboom+nok vrz-360 ls	422401

	RAAMSLUITINGEN	
	axa 3302 handgreep aluminium geeloxeerd sluitkast aluminium geeloxeerd met kierstandnok niet afsluitbaar	
567.306.9002	Raamboom+nok alum r	3302-31-92
567.306.9005	Raamboom+nok alum l	3302-41-92

	RAAMSLUITINGEN	
	axa 3309 handgreep aluminium geeloxeerd sluitkast aluminium geeloxeerd met kierstandnok afsluitbaar met cil.sleutel	
567.306.9031	Raamboom rs alum	3309.31.92g
567.306.9033	Raamboom ls alum.	3309.41.92g

	RAAMSLUITINGEN	
	axa 3319 handgreep aluminium geeloxeerd sluitkast aluminium geeloxeerd met kierstandnok afsluitbaar met cil.sleutel 31/41 inbouw sluitkom 51/61 opbouw sluitkom 71/81 binnendraaiende ramen	
567.306.9065	Raamboom inb rs alum	33193192g
567.306.9066	Raamboom inb.ls alum	33194192g
567.306.9085	Raamboom opb rs alum	33195192g
567.306.9086	Raamboom opb ls alum	33196192g
567.306.9095	Raamboom bin rs alum	33197192g
567.306.9096	Raamboom bin ls alum	33198192g

artikelnr.	omschrijving	
	BEGLAZINGSPROFIELEN	
	aluart buitenbeglazing glasgoot 7 en 10 mm kondensgoot met afwatering handelslengte 5 mtr ook op maat leverbaar	
116.307.0101	Kondensprof.buit 7 mm	010107
116.307.0102	Kondensprof.buit 10 mm	010110



	BEGLAZINGSPROFIELEN	
	aluart buitenbeglazing glasgoot 10 mm kwaliteit 50-st handelslengte 5 mtr ook op maat leverbaar	
116.307.0304	Verdamp.profiel buit 10	011610



	BEGLAZINGSPROFIELEN	
	aluart binnenbeglazing glasgoot 10 mm kwaliteit 50-st handelslengte 5 mtr ook op maat leverbaar	
116.307.0305	Verdamp.profiel binn 10	011710



	LEKDORPELS	
	aluart aluminium kwaliteit 50-st handelslengte 5 mtr ook op maat leverbaar	
116.307.0501	Lekdorpel alum 15 mm	060238
116.307.0502	Lekdorpel alum. 20 mm	060520
116.307.0503	Lekdorpel alum. 25 mm	060525
116.307.0504	Lekdorpel alum. 35 mm	060535
116.307.0505	Lekdorpel alum. 50 mm	060550
116.307.0506	Lekdorpel alum. 75 mm	060575
116.307.0507	Lekdorpel alum. 100 mm	060600





artikelnr.	omschrijving	
	AANSLAGPROFIELEN	
	aluart kwaliteit 50-st handelskwaliteit 5 mtr ook op maat leverbaar	
116.307.2501	Aanslagprofiel nh-2	020481
116.307.2502	Aanslagprofiel alum. n-2	020485
116.307.2503	Aanslagprofiel alum n-3	020484
116.307.2505	Aanslagprofiel alum n-5	020486



	BEGLAZINGSPROFIELEN	
	aluart kwaliteit 50-st handelslengte 5 mtr ook op maat leverbaar	
116.307.5222	Beglaz.profiel	22x17 g1 020413
116.307.5225	Beglaz.profiel	17x14 g2 020415
116.307.5233	Beglaz.profiel	18x26 g6 020440



	KOORDHOUDERS	
	mejawa verzinkte uitvoering met 2 schroefgaten	
336.308.0001	Koordhouder 50 mm	596
336.308.0002	Koordhouder 70 mm	597
336.308.0003	Koordhouder 90 mm	598
336.308.0004	Koordhouder 110 mm	599
336.308.0005	Koordhouder 130 mm	600

	KOORDHOUDERS	
	s & b 350 messing/nikkel uitvoering blank messing uitvoering	
672.308.0101	Koordhoud. mes. 40mm	434040.1
672.308.0102	Koordhoud. nik. 40mm	434040.2
672.308.0103	Koordhoud. mes. 40mm	434040.1
672.308.0104	Koordhoud. mes. 50mm	434050.1
672.308.0105	Koordhoud. nik. 50mm	434050.2
672.308.0106	Koordhoud. mes. 60mm	434060.1

artikelnr.	omschrijving	
672.308.0107	Koordhoud. nik. 60mm	434060.2
672.308.0110	Koordhoud. mes. 75mm	434075.1
672.308.0111	Koordhoud. nik. 75mm	434075.2
672.308.0112	Koordhoud. mes. 90mm	434090.1
672.308.0113	Koordhoud. nik. 90mm	434090.2
672.308.0115	Koordhoud. mes. 110mm	434110.1
672.308.0116	Koordhoud. nik. 110mm	434110.2
672.308.0120	Koordhoud. mes. 130mm	434130.1
672.308.0121	Koordhoud. nik. 130mm	434130.2

LUIKVASTZETTERS

alberts
inschroefbaar model
geschikt voor 1 of 2 luiken
kopje kantelbaar
verzinkte uitvoering

860.308.0200	Luikvastzetter 120 pen	314699
860.308.0201	Luikvastzetter 165 pen	317201
860.308.0202	Luikvastzetter 200 pen	317256

LICHTKOEPELS

bik
dubbelwandig acrylaat
helder of opaal koepelschaal
wordt geleverd incl.afdichtings
band en bevestgingsmiddelen.

258.309.1151	Lichtkoepel acr.opl dw	40x 40
258.309.1152	Lichtkoepel acr/opl dw	50x 50
258.309.1153	Lichtkoepel acr/opl dw	60x 60
258.309.1154	Lichtkoepel acr/opl dw	70x 70
258.309.1155	Lichtkoepel acr/opl dw	75x 75
258.309.1156	Lichtkoepel acr.opl dw	80x 80
258.309.1157	Lichtkoepel acr/opl dw	90x 90
258.309.1158	Lichtkoepel acr/opl dw	100x100
258.309.1159	Lichtkoepel acr/opl dw	120x120

LICHTKOEPELS



bik
polycarbonaat-pantserkoepel
buitenschaal van polycarbonaat
binnenschaal van polycarbonaat
of acrylaat
dubbelwandige uitvoering
wordt geleverd met afdichtings-
band en bevestigingsmiddelen

258.309.1171	Pantserkoep.pol/opl dw	40x 40
258.309.1172	Pantserkoep.pol/opl dw	50x 50
258.309.1173	Pantserkoep pol/opl dw	60x 60
258.309.1174	Pantserkoep.pol/opl dw	70x 70
258.309.1175	Pantserkoep.pol/opl dw	75x 75

artikelnr.	omschrijving	
258.309.1176	Pantserkoep.pol/opl dw	80x 80
258.309.1177	Pantserkoep.pol/opl dw	90x 90
258.309.1178	Pantserkoep.pol/opl dw	100x100
258.309.1179	Pantserkoep.pol/opl dw	120x120

LICHTKOEPEL-OPSTANDEN



bik
polyester uitvoering
normale flens hoogte 15 cm

258.309.1651	Opstand poly nf-15	40x 40
258.309.1652	Opstand poly nf-15	50x 50
258.309.1653	Opstand poly nf-15	60x 60
258.309.1654	Opstand poly nf-15	70x 70
258.309.1655	Opstand poly nf-15	75x 75
258.309.1656	Opstand poly nf-15	80x 80
258.309.1657	Opstand poly nf-15	90x 90
258.309.1658	Opstand poly nf-15	100x100
258.309.1659	Opstand poly nf-15	120x120

KRUISHENGEN



bodegraven 403
licht model
verzinkte uitvoering
met geklonken stift

175.310.0002	Kruisheng licht 150 mm	40312
175.310.0003	Kruisheng licht 200 mm	40313
175.310.0004	Kruisheng licht 250 mm	40314
175.310.0005	Kruisheng licht 300 mm	40315
175.310.0007	Kruisheng licht 400 mm	40317
175.310.0009	Kruisheng licht 500 mm	40319

KRUISHENGEN



bodegraven 413
zwaar model
verzinkte uitvoering
met geklonken stift

175.310.0101	Kruisheng zwaar 300 mm	41405
175.310.0102	Kruisheng zwaar 400 mm	41407
175.310.0103	Kruisheng zwaar 500 mm	41409
175.310.0104	Kruisheng zwaar 600 mm	41411

SCHARNIEREN



bsw 1840
gvms=staal gebichromatiseerd
met losse pen
rechte hoeken

529.310.0111	Scharnier 25	1840gvms
529.310.0112	Scharnier 30	1840gvms
529.310.0113	Scharnier 40	1840gvms
529.310.0114	Scharnier 50	1840gvms
529.310.0115	Scharnier 65	1840gvms

artikelnr.	omschrijving	
529.310.0116	Scharnier 75	1840gvms
529.310.0118	Scharnier 100	1840gvms

STAARTHENGEN



bodegraven
verzinkte uitvoering
met geklonken stift

175.310.0203	Staartheng 75 mm	40102
175.310.0204	Staartheng 100 mm	40103
175.310.0205	Staartheng 125 mm	40105
175.310.0206	Staartheng 150 mm	40107
175.310.0208	Staartheng 200 mm	40109
175.310.0210	Staartheng 250 mm	40110

PAUMELLES

jardinier
verzinkte uitvoering
met stalen draairing

401.310.0201	Paumelle recht	80x40 r 530020
401.310.0202	Paumelle recht	80x40 l 530030
401.310.0207	Paumelle recht	110x50 r 530200
401.310.0208	Paumelle recht	110x50 l 530210
401.310.0211	Paumelle recht	110x60 r 530360
401.310.0212	Paumelle recht	110x60 l 530370
401.310.0213	Paumelle recht	110x70 r 530462
401.310.0214	Paumelle recht	110x70 l 530472
401.310.0217	Paumelle recht	140x60 r 530620
401.310.0218	Paumelle recht	140x60 l 530630
401.310.0219	Paumelle recht	140x70 r 530720
401.310.0220	Paumelle recht	140x70 l 530730
401.310.0221	Paumelle recht	160x80 r 530921
401.310.0222	Paumelle recht	160x80 l 530931
401.310.0251	Paumelle rond	80x40 r 530040
401.310.0252	Paumelle rond	80x40 l 530050
401.310.0257	Paumelle rond	110x50 r 530220
401.310.0258	Paumelle rond	110x50 l 530230
401.310.0261	Paumelle rond	110x60 r 530380
401.310.0262	Paumelle rond	110x60 l 530410
401.310.0263	Paumelle rond	110x70 r 530460
401.310.0264	Paumelle rond	110x70 l 530470
401.310.0267	Paumelle rond	140x60 r 530640
401.310.0268	Paumelle rond	140x60 l 530670
401.310.0269	Paumelle rond	140x70 r 530740
401.310.0270	Paumelle rond	140x70 l 530760
401.310.0271	Paumelle rond	160x80 r 530920
401.310.0272	Paumelle rond	160x80 l 530930



artikelnr.	omschrijving	
	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	axa 1203 uitlichtbaar model stalen pen draait op kogel met ronde hoek r-10 28=geel gepassiveerd 83=roestvrijstaal	
567.310.0245	Kog.paumel rs	89x89 1203.25.28
567.310.0247	Kog.paumel ls	89x89 1203.35.28
567.310.0248	Kog.paumel rs	89x89 1203.25.83
567.310.0250	Kog.paumel ls	89x89 1203.35.83



	DUIMHENGEN	
	bodegraven 424 verzinkte uitvoering recht model diameter gat 16 mm	
175.310.0302	Duimheng verz. 300 mm	42405
175.310.0303	Duimheng verz. 400 mm	42407
175.310.0304	Duimheng verz. 500 mm	42409
175.310.0305	Duimheng verz. 600 mm	42411
175.310.0306	Duimheng verz. 700 mm	42413
175.310.0307	Duimheng verz. 800 mm	42415
175.310.0308	Duimheng verz. 900 mm	42417
175.310.0309	Duimheng verz. 1000 mm	42419
175.310.0310	Duimheng verz. 1200 mm	42423



	SCHARNIEREN	
	bsw 1804 gvgms=staal gebichromatiseerd met losse koper pen rechte hoeken	
529.310.0301	Scharnier	50x 50 1804gvgms
529.310.0302	Scharnier	65x 65 1804gvgms
529.310.0303	Scharnier	75x 75 1804gvgms
529.310.0304	Scharnier	90x 90 1804gvgms
529.310.0305	Scharnier	100x100 1804gvgms



	SCHARNIEREN	
	axa 1103 28=geel gepassiveerd 52=roestvrijstaal met messing pen met rechte hoek	
567.310.0309	Scharnier vz	76x76 1103-24-52
567.310.0315	Scharnier ggk	75x75 1103-24-28

artikelnr.	omschrijving	
	SCHARNIEREN	
	bsw 1804 gvgms - staal gebichromatiseerd met losse koper pen ronde hoeken r-10	
529.310.0502	Scharnier	65x65 rd1804gvgms
529.310.0503	Scharnier	75x75 rd1804gvgms
529.310.0504	Scharnier	90x90 rd1804gvgms



	SCHARNIEREN	
	axa 1105 28=geel gepassiveerd met ronde hoek r-10 met losse koper pen	
567.310.0515	Scharnier rh	76x76 1105-24-28



	PLAATDUIMEN	
	bodegraven 494 verzinkte uitvoering duimdiameter 16 mm	
175.310.0801	Plaatduim verzinkt	49404
175.310.0811	Plaatduim verzinkt hoog	49480
175.310.0821	Klauwduim verz. 1/2 st.	49463
175.310.0822	Klauwduim verz. 1/1 st	49473
175.310.0825	Oplasduim blank 16 mm	49490
175.310.0830	Moerduim m-12 verzinkt	49452
175.310.0870	Inschroefduim 16 mm	41770





artikelnr.	omschrijving	
	SCHARNIEREN	
	bsw 1804 st=roestvrij staal,geborsteld rechte hoeken rd=ronde hoeken r-10	
529.310.0902	Scharnier	65x65 1804st
529.310.0903	Scharnier	75x75 1804st
529.310.0904	Scharnier	90x90 1804st
529.310.0913	Scharnier	75x75 rd1804st
529.310.0914	Scharnier	90x90 rd1804st



	SCHARNIEREN	
	bsw 1804 t-koper,niet gepolijst rechte hoeken	
529.310.1001	Scharnier mes	50x50 1804-t
529.310.1002	Scharnier mes	65x65 1804-t
529.310.1003	Scharnier mes	75x75 1804-t
529.310.1004	Scharnier mes	90x90 1804-t



	SCHARNIEREN	
	bsw 1804 veiligheidsscharnier gvgms - staal gebichromatiseerd d = rechte hoeken met veiligheidslip vrd = ronde hoeken r-10 met veiligheidslip	
529.310.1303	Scharn+pen	75x75 v1804gvgms
529.310.1304	Scharn+pen	90x90 v1804gvgms
529.310.1313	Scharn+pen	75x75 vrd1804gvgms
529.310.1314	Scharn+pen	90x90 vrd1804gvgms



	SCHARNIEREN	
	axa 1113 veiligheidsscharnier 28=geel gepassiveerd 52=galv.verzinkt met rechte hoek met messing pen	
567.310.1315	Veilighsch.	76x76 1113-24-28/v
567.310.1316	Veilighsch.	89x89 1113-25-28/v
567.310.1324	Veiligsch.gk	75x75 1113-24-52v
567.310.1325	Veiligsch.gk	89x89 1113-25-52v

artikelnr.	omschrijving	
	SCHARNIEREN	
	bsw 1804 veiligheidsscharnier st - roestvrij staal,geborsteld d = rechte hoeken met veiligheidslip vrd = ronde hoeken r-10 met veiligheidslip	
529.310.1413	Scharnier+pen	75x75 v1804st
529.310.1414	Scharnier+pen	90x90 v1804st
529.310.1423	Scharnier+pen	75x75 vrd1804st
529.310.1424	Scharnier+pen	90x90 vrd1804st



	SCHARNIEREN	
	axa 1114 veiligheidsscharnier 28=geel gepassiveerd met ronde hoek r-10 met messing pen	
567.310.1424	Veiligsch.	75x75 1114-24-28/7kv
567.310.1425	Veiligsch.	89x89 1114-25-28/7kv



	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	argenta aluminium uitvoering kleur; aluminium -wit-verkoperd brons-nikkel-chroom-rvs afmeting 89x89 mm ronde hoeken	
111.310.2003	Kogel-paumel rs alum f-1	89x89
111.310.2004	Kogel-paumel ls alum f-1	89x89
111.310.2006	Kogel-paumel rs wit	89x89
111.310.2007	Kogel-paumel ls wit	89x89
111.310.2013	Kogel-paumel rs verkop	89x89
111.310.2014	Kogel-paumel ls verkop.	89x89
111.310.2016	Kogel-paumel rs brons	89x89
111.310.2017	Kogel-paumel ls brons	89x89
111.310.2023	Kogel-paumel rs nikkel	89x89
111.310.2024	Kogel-paumel ls nikkel	89x89
111.310.2026	Kogel-paumel rs chroom	89x89
111.310.2028	Kogel-paumel ls chroom	89x89
111.310.2033	Kogel-paumel rs rvs	89x89
111.310.2034	Kogel-paumel ls rvs	89x89

artikelnr.	omschrijving	
	SCHARNIEREN	
	grass 1003=opliggend hoekscharnier 1004=opliggend middenscharnier 95 gr openingshoek boordiameter 35 mm boordiepte 12.5 mm verstelbaar in hoogte-breedte en in diepte	
283.310.2021	Inboorscharn. 95'mv 1003	55836
283.310.2022	Inboorscharn. 95'mv 1004	55800



	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw bb 807 gv verzinkte uitvoering uitlichtbaar model met kogel in de stift rechte hoeken rd = ronde hoeken r-10	
529.310.2001	Kog.paumel rs	75x 75 bb807gvg
529.310.2002	Kog.paumel rs	90x 90 bb807gvg
529.310.2003	Kog.paumel rs	90x127 bb807gvg
529.310.2004	Kog.paumel rs	90x152 bb807gvg
529.310.2005	Kog.paumel rs	100x100 bb807gvg
529.310.2006	Kog.paumel ls	75x 75 bb807gvg
529.310.2007	Kog.paumel ls	90x 90 bb807gvg
529.310.2008	Kog.paumel ls	90x127 bb807gvg
529.310.2009	Kog.paumel ls	90x152 bb807gvg
529.310.2010	Kog.paumel ls	100x100 bb807gvg
529.310.2012	Kog.paumel rs	90x 90 bb811gvg
529.310.2016	Kog.paumel ls	90x 90 bb811gvg
529.310.2021	Kog.paumel rs	75x 75 rd807gvg
529.310.2022	Kog.paumel rs	90x 90 rd807gvg
529.310.2023	Kog.paumel rs	90x127 rd807gvg
529.310.2024	Kog.paumel rs	90x152 rd807gvg
529.310.2025	Kog.paumel rs	100x100 rd807gvg
529.310.2026	Kog.paumel ls	75x 75 rd807gvg
529.310.2027	Kog.paumel ls	90x 90 rd807gvg
529.310.2028	Kog.paumel ls	90x127 rd807gvg
529.310.2029	Kog.paumel ls	90x152 rd807gvg
529.310.2030	Kog.paumel ls	100x100 rd807gvg

artikelnr.	omschrijving	
	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw bb 807 sd-r roestvaststaal uitvoering uitlichtbaar model met kogel in de stift rechte hoeken	
529.310.2201	Kog.paumel rs	75x 75 bb807std
529.310.2202	Kog.paumel rs	90x 90 bb807std
529.310.2203	Kog.paumel rs	90x127 bb807std
529.310.2204	Kog.paumel rs	90x152 bb807std
529.310.2205	Kog.paumel rs	100x100 bb807std
529.310.2206	Kog.paumel ls	75x 75 bb807std
529.310.2207	Kog.paumel ls	90x 90 bb807std
529.310.2208	Kog.paumel ls	90x127 bb807std
529.310.2209	Kog.paumel ls	90x152 bb807std
529.310.2210	Kog.paumel ls	100x100 bb807std

	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw bb 807 sd-r roestvaststaal uitvoering uitlichtbaar model met kogel in de stift ronde hoeken r-10	
529.310.2221	Kog.paumel rs	75x 75 rd807std
529.310.2222	Kog.paumel rs	90x 90 rd807std
529.310.2223	Kog.paumel rs	90x127 rd807std
529.310.2224	Kog.paumel rs	90x152 rd807std
529.310.2225	Kog.paumel rs	100x100 rd807std
529.310.2226	Kog.paumel ls	75x 75 rd807std
529.310.2227	Kog.paumel ls	90x 90 rd807std
529.310.2228	Kog.paumel ls	90x127 rd807std
529.310.2229	Kog.paumel ls	90x152 rd807std
529.310.2230	Kog.paumel ls	100x100 rd807std

	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw 807 gvg=staal gebichromatiseerd vbb=met veiligheidspen vrd=met ronde hoek r-10 uitlichtbaar model met kogel in de stift	
529.310.2402	Kog.paumel rs	90x 90 vbb807gvg
529.310.2403	Kog.paumel rs	90x127 vbb807gvg
529.310.2404	Kog.paumel rs	90x152 vbb807gvg
529.310.2407	Kog.paumel ls	90x 90 vbb807gvg
529.310.2408	Kog.paumel ls	90x127 vbb807gvg
529.310.2409	Kog.paumel ls	90x152 vbb807gvg
529.310.2412	Kog.paumel rs	90x 90 vrd807gvg
529.310.2413	Kog.paumel rs	90x127 vrd807gvg
529.310.2414	Kog.paumel rs	90x152 vrd807gvg
529.310.2417	Kog.paumel ls	90x 90 vrd807gvg
529.310.2418	Kog.paumel ls	90x127 vrd807gvg
529.310.2419	Kog.paumel ls	90x152 vrd807gvg



artikelnr.	omschrijving	
	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw 811 gvg=staal gebichromatiseerd vbb=met veiligheidspen vrd=met ronde hoek r-10 uitlichtbaar model met kogel in de stift scharnierknoop uit het midden	
529.310.2422	Kog.paumel rs	90x90 vbb811gvg
529.310.2426	Kog.paumel ls	90x90 vbb811gvg
529.310.2432	Kog.paumel rs	90x90 vrd811gvg
529.310.2436	Kog.paumel ls	90x90 vrd811gvg



	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw 807 std=roestvrijstaal vbb=met veiligheidspen vrd=met ronde hoeken r-10 uitlichtbaar model met kogel in de stift	
529.310.2502	Kog.paumel rs	90x 90 vbb807std
529.310.2503	Kog.paumel rs	90x127 vbb807std
529.310.2504	Kog.paumel rs	90x152 vbb807std
529.310.2507	Kog.paumel ls	90x 90 vbb807std
529.310.2508	Kog.paumel ls	90x127 vbb807std
529.310.2509	Kog.paumel ls	90x152 vbb807std
529.310.2512	Kog.paumel rs	90x 90 vrd807std
529.310.2513	Kog.paumel rs	90x127 vrd807std
529.310.2514	Kog.paumel rs	90x152 vrd807std
529.310.2517	Kog.paumel ls	90x 90 vrd807std
529.310.2518	Kog.paumel ls	90x127 vrd807std
529.310.2519	Kog.paumel ls	90x152 vrd807std

	KOGELSTIFTPAUMELLES	
	bsw 811 std=roestvrijstaal uitvoering vbb=met veiligheidspen vrd=met ronde hoeken r-10 uitlichtbaar model met kogel in de stift scharnierknoop uit het midden	
529.310.2522	Kog.paumel rs	90x90 vbb811std
529.310.2526	Kog.paumel ls	90x90 vbb811std
529.310.2532	Kog.paumel rs	90x90 vrd811std
529.310.2536	Kog.paumel ls	90x90 vrd811std

artikelnr.	omschrijving	
	KNOPSCHARNIEREN	
	bsw 806 gvg - staal gebichromatiseerd std - roestvrij staal met kunststof gelagerde pen rechte hoeken	
529.310.3702	Knopscharnier	75x 7
529.310.3703	Knopscharnier	89x 8
529.310.3705	Knopscharnier	89x15
529.310.3712	Knopscharnier	75x
529.310.3713	Knopscharnier	89x
529.310.3715	Knopscharnier	89x1



	KNOPSCHARNIEREN	
	bsw 806 gvg - staal gebichromatiseerd std - roestvrij staal in kunststof gelagerde pen ronde hoeken r-10	
529.310.3802	Knopscharnier	75x 75 rd806gvg
529.310.3803	Knopscharnier	89x 89 rd806gvg
529.310.3805	Knopscharnier	89x152 rd806gvg
529.310.3812	Knopscharnier	75x 75 rd806std
529.310.3813	Knopscharnier	89x 89 rd806std
529.310.3815	Knopscharnier	89x152 rd806std



	KNOPSCHARNIEREN	
	bsw 806 gvg=staal gebichromatiseerd std=roestvrijstaal uitvoering vnb=met veiligheidspen met rechte hoeken	
529.310.3903	Knopschar+pen	89x 89 vnb806gvg
529.310.3905	Knopschar+pen	89x152 vnb806gvg
529.310.3913	Knopschar+pen	89x 89 vnb806std
529.310.3915	Knopschar+pen	89x152 vnb806std



artikelnr.	omschrijving	
	KNOPSCHARNIEREN	
	bsw 806 gvg=staal gebichromatiseerd std=roestvrijstaal uitvoering vrd=met veiligheidspen in kunststof gelagerde pen met ronde hoeken r-10	
529.310.4003	Knopschar+pen	89x 89 vrd806gvg
529.310.4005	Knopschar+pen	89x152 vrd806gvg
529.310.4013	Knopschar+pen	89x 89 vrd806std
529.310.4015	Knopschar+pen	89x152 vrd806std



	WINDWERVELS	
	bodegraven 833 verzinkte uitvoering 83360 = voor dubbele blinden 83358 = voor enkel blind	
175.310.4201	Windwervel dubbel vrz	83360
175.310.4203	Windwervel enkel vrz	83358

	AANLASPAUMELLES	
	charmag uit getrokken profielijzer met vaste messing doorn met messing loopring rk = met ronde kop	
170.310.4504	Aanlaspaumelle blank	701000060
170.310.4505	Aanlaspaumelle blank	701000070
170.310.4506	Aanlaspaumelle blank	701000080
170.310.4507	Aanlaspaumelle blank	701000100
170.310.4508	Aanlaspaumelle blank	701000120
170.310.4511	Aanlaspaumelle blank	701000150
170.310.4513	Aanlaspaumelle blank	701000180
170.310.4515	Aanlaspaumelle bl-rk	701100060
170.310.4516	Aanlaspaumelle bl-rk	701100080
170.310.4517	Aanlaspaumelle bl-rk	701100100
170.310.4518	Aanlaspaumelle bl-rk	701100120
170.310.4519	Aanlaspaumelle bl-rk	701100150
170.310.4520	Aanlaspaumelle bl-rk	701100180
170.310.4521	Aanlaspaumelle bl-rk	701100200

	SCHARNIEREN	
	dx louvredeur-scharnier staal vermess.of vernikkeld. met vaste pen verzonken schroefgaten	
277.310.4902	Louvredeurscharn.mess	lds501-b

artikelnr.	omschrijving	
277.310.4903	Louvredeurscharn.mess	lds631-b
277.310.4904	Louvredeurscharn.mess	lds751-b
277.310.4912	Louvredeurscharn.nikk	lds500-b
277.310.4913	Louvredeurscharn.nikk	lds630-b
277.310.4914	Louvredeurscharn.nikk	lds750-b

KOGELSCHARNIEREN

bsw 802
gvgms=staal gebichromatiseerd
met koper pen
std=roestvrijstaal uitvoering
vbb=met veiligheidspen
met rechte hoeken



529.310.6112	Kogelscharn.	75x75 bb802gvgms
529.310.6114	Kogelscharn.	90x90 bb802gvgms
529.310.6115	Kogelscharn.	100x90 bb802gvgms
529.310.6117	Kogelscharn.	100x100 bb802gvgms
529.310.6118	Kogelsch+pen	75x75 vbb802gvgms
529.310.6119	Kogelsch+pen	90x90 vbb802gvgms

KOGELSCHARNIEREN

axa 1531
28=geel gepassiveerd
52=galv.verzinkt
83=roestvrijstaal
met rechte hoek



567.310.6110	Kog.scharn.gk	89x89 1531-25-28
567.310.6114	Kog.scharn.vz	89x89 1531-25-52
567.310.6116	Kog.scharn.a2	89x89 1531-25-83

KOGELSCHARNIEREN

bsw 802
gvgms=staal gebichromatiseerd
met koper pen
std=roestvrijstaal uitvoering
rd =met ronde hoeken r-10
vrd=met veiligheidspen



529.310.6312	Kogelscharn.	75x75 rd802gvgms
529.310.6314	Kogelscharn.	90x90 rd802gvgms
529.310.6318	Kogelsch+pen	75x75 vrd802gvgms
529.310.6319	Kogelsch+pen	90x90 vrd802gvgms
529.310.6352	Kogelscharn.	75x75 rd802std
529.310.6354	Kogelscharn.	90x90 rd802std
529.310.6356	Kogelsch+pen	75x75 vrd802std
529.310.6358	Kogelsch+pen	90x90 vrd802std





artikelnr.	omschrijving	
	KOGELSCHARNIEREN	
	axa 1533 28=geel gepassiveerd 83=roestvrijstaal met ronde hoek r-10	
567.310.6301	Kog.scharn.a2	89x89 1533-25-83
567.310.6311	Kog.scharn.rh	89x89 15332528.7
	KOGELSCHARNIEREN	
	axa 1541 veiligheidsscharnier 28=geel gepassiveerd 52=galv.verzinkt met rechte hoek	
567.310.7135	Kogelsch.gk	89x89 1541-25-28/v
567.310.7141	Kogelsch.gk	89x89 1541-25-52/v
	KOGELSCHARNIEREN	
	axa 1543 veiligheidsscharnier 28=geel gepassiveerd met ronde hoek r-10	
567.310.7143	Kogelsch.	89x89 ggk 15432528/v4
	POMPESPAGNOLETTEN	
	nemef 1e/34 aluminium geeloxeerde handgreep verzinkte kast en sluitplaten staafprofiel 9 mm vierkant	
434.311.0003	Pompespagnolet	1e/34

artikelnr.	omschrijving	
	PROFIELGRENDELS	
	dx drg vlakke profielgrendel messing of verchroomde uitv. incl.sluitbeugel	
277.311.0101	Grendel chroom 40 mm	drg-740
277.311.0102	Grendel chroom 50 mm	drg-750
277.311.0103	Grendel chroom 60 mm	drg-760
277.311.0104	Grendel chroom 80 mm	drg-780
277.311.0105	Grendel chroom 100 mm	drg-790
277.311.0111	Grendel messing 40 mm	drg-741
277.311.0112	Grendel messing 50 mm	drg-751
277.311.0113	Grendel messing 60 mm	drg-761
277.311.0114	Grendel messing 80 mm	drg-781
277.311.0115	Grendel messing 100 mm	drg-791

	ESPAGNOLETSLUITINGEN	
	lips 5090 insteekmodel met 2 stangen 5096 insteekmodel m/nachtschoot en 2 stangen 5090 voor 17 mm euro-cilinder 5096 voor 22 mm profielcilinder	
381.311.0101	Espagnolet pc	5090
381.311.0105	Espagnolet 22 mm pc	5096

	ESPAGNOLETSLUITINGEN	
	lips 931 insteekmodel voor kruk- bediening doornmaat 30 mm	
381.311.0131	Espagnolet krukbediening	931

KRUKESPAGNOLETTEN

nemef 7e/34
aluminium geeloxeerde handgreep
verzinkte kast en sluitplaten
links en rechts bruikbaar
staafprofiel 9 mm vierkant

artikelnr.	omschrijving	
434.311.0203	Krukespagnolet rs/ls	7e-1/2-34



PLAATGRENDELS

mejawa
verzinkte uitvoering
met sluitbeugel

336.311.0401	Plaatgrendel	80x50 mm 581
336.311.0402	Plaatgrendel	100x50 mm 582
336.311.0403	Plaatgrendel	120x50 mm 583



ESPAGNOLETSTANGEN

lips
stangen en sluitplaatjes bij
espagnoletten 5090-5096-931

381.311.0502	Espagnolet-onderstang tbv	5096
381.311.0503	Espagnolet-bovenstang tbv	5096
381.311.0504	Espagnolet-leidingplt tbv	5096
381.311.0505	Espagnolet-vastzetplt tbv	5096
381.311.0506	Espagnolet-sluitplaat tbv	5096
381.311.0512	Espagnolet-bovenstang tbv	931
381.311.0513	Espagnolet-onderstang tbv	931
381.311.0514	Espagnolet-sluitplaat tbv	931
381.311.0515	Espagnolet-leidingplt tbv	931



ESPAGNOLETSTANGEN

nemef 1-7-13-16
staafprofiel 9-16 mm verzinkt
voor kruk en pompespanolet

434.311.0502	Espagnoletstaaf 9mm	1-225 cm
434.311.0511	Espagnoletstaaf 9mm	7-150 cm

artikelnr.	omschrijving	
	HANGSLOTGRENDELS	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering met sluitplaatje sluitoog voor hangslot- bevestiging	
175.311.0601	Hangslotgrendel licht	74435



	HANGSLOTGRENDELS	
	mejawa verzinkte uitvoering met sluitbeugel hangslotbevestiging door middel van sluitoog	
336.311.0601	Hangslotgrendel	100x50 mm 584



	VALGRENDELS	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering met trekring 16 mm grendel	
175.311.0801	Valgrendel vrz 150	74424
175.311.0802	Valgrendel vrz 180	74425





artikelnr.	omschrijving	
	STAARTGRENDELS	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering leverbaar met plaat of beugel met handgreep	
175.311.1003	Staartgrendel 300 mm	74403
175.311.1004	Staartgrendel 400 mm	74404
175.311.1005	Staartgrendel 500 mm	74405
175.311.1006	Staartgrendel 600 mm	74406
175.311.1008	Staartgrendel 800 mm	74408
175.311.1010	Staartgrendel 1000 mm	74410
175.311.1012	Staartgrendel 1200 mm	74412



	PROFIELSCHUIVEN	
	dx ps messing of nikkel uitvoering vlak model met sluitbeugel	
277.311.1001	Schuifje messing 40 mm ps	641
277.311.1002	Schuifje messing 50 mm ps	651
277.311.1003	Schuifje messing 60 mm ps	661
277.311.1004	Schuifje messing 80 mm ps	681

	KANTSCHUIVEN	
	lips 5160 inlatend model voorplaat 235 x 25 mm mat vernikkeld 5172-5174 inlatend model voorplaat 200 x 25 mm mat vernikkeld 5172 stanglengte 218 mm 5174 stanglengte 88 mm	
381.311.1001	Kantschuif 235 mm	5160
381.311.1002	Kantschuif 200 mm + 218	5172
381.311.1003	Kantschuif 200 mm + 88	5174



	PROFIELSCHUIVEN	
	dx ps messing of nikkel uitvoering vlak model met sluitbeugel	
277.311.1101	Schuifje nikkel 40 mm ps	640
277.311.1102	Schuifje nikkel 50 mm ps	650
277.311.1103	Schuifje nikkel 60 mm ps	660
277.311.1104	Schuifje nikkel 80 mm ps	680

artikelnr.	omschrijving	
	VARKENSHOKGRENDELS	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering afgedekte sluiting links en rechts bruikbaar	
175.311.1201	Varkenshokgrendel	74446



	BOERENKLINKSTEL	
	bodegraven 704 verzinkte uitvoering met plaatneus	
175.311.1301	Boerenklinkstel	70410



	WIERINGERMEERKLINKSTEL	
	bodegraven 714 verzinkte uitvoering links en rechts bruikbaar met plaat of inmetselneus	
175.311.1401	Wieringerklinkstel plaat	71410
175.311.1402	Wieringerklinkstel klauw	71420



	ROLSCHUIVEN	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering vlak model met sluitbeugel	
175.311.1501	Rolschuif vlak 100	74471
175.311.1502	Rolschuif vlak 120	74472
175.311.1503	Rolschuif vlak 140	74473
175.311.1504	Rolschuif vlak 160	74474
175.311.1506	Rolschuif vlak 200	74476





artikelnr.	omschrijving	
	ROLSCHUIVEN	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering gebogen model met sluitbeugel	
175.311.1601	Rolschuif met bocht 100	74479
175.311.1602	Rolschuif met bocht 120	74480
175.311.1603	Rolschuif met bocht 140	74481
175.311.1604	Rolschuif met bocht 160	74482
175.311.1606	Rolschuif met bocht 200	74484



	ROLSCHUIVEN	
	mejawa verzinkte uitvoering gebogen model met sluitplaat	
336.311.1601	Rolschuif m/bocht	100x50mm 940
336.311.1602	Rolschuif m/bocht	120x50mm 941
336.311.1603	Rolschuif m/bocht	140x55mm 942
336.311.1604	Rolschuif m/bocht	160x65mm 943



	HANGSLOTSCHUIVEN	
	bodegraven 745 verzinkte uitvoering vlak model met hangslotoog met sluitbeugel	
175.311.2101	Hangslotschuif vlak 100	74500
175.311.2102	Hangslotschuif vlak 120	74501
175.311.2103	Hangslotschuif vlak 140	74502
175.311.2104	Hangslotschuif vlak 160	74503



	HANGSLOTSCHUIVEN	
	mejawa verzinkte uitvoering vlak model met sluitoog voor hangslotbevestiging	
336.311.2101	Hangslotschuif	100x45 mm 911
336.311.2102	Hangslotschuif	120x45 mm 912



	ROLSTAARTSCHUIVEN	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering vlak model met rechte staart met sluitbeugel	
175.311.2601	Rolstaartschuif vl. 400	74486
175.311.2602	Rolstaartschuif vl. 600	74488

artikelnr.	omschrijving	
175.311.2603	Rolstaartschuif vl. 800	74489
175.311.2604	Rolstaartschuif vl. 1000	74490

KANTSCHUIVEN

alberts 180
u-profiel schuifmodel
verzinkte uitvoering
met sluitplaatje

860.311.2619	Kantschuif verz. 160 mm	125219

KANTSCHUIVEN

alberts 181
hefboom-model met ronde pen
verzinkte uitvoering
met sluitplaatje

860.311.2608	Kantschuif verz. 200 mm	127008
860.311.2615	Kantschuif verz. 250 mm	127015

KANTSCHUIVEN

alberts
ijzer vernikkelde uitvoering
inlatend model
met sluitplaatje

860.311.2636	Basculekantschuif nk200	121365
860.311.2637	Basculekantschuif nk250	121372

STAARTSCHUIVEN

bodegraven 744
verzinkte uitvoering
gebogen model met rechte staart
met sluitplaatje



175.311.2701	Rolst.schuif bocht 400	74492
175.311.2702	Rolst.schuif bocht 600	74494
175.311.2703	Rolst.schuif bocht 800	74495
175.311.2704	Rolst.schuif bocht 1000	74496

SCHUIVEN

waelbers
verzinkte uitvoering
vlak model met sluitbeugel



301.311.2801	Schuifje vlak 5 cm	180111
301.311.2802	Schuifje vlak 6 cm	181111
301.311.2803	Schuifje vlak 8 cm	182111
301.311.2804	Schuifje vlak 10 cm	183111



artikelnr.	omschrijving	
	SCHUIVEN	
	waelbers verzinkte uitvoering gebogen model met sluitplaat	
301.311.2901	Schuifje m/bocht 6 cm	184111
301.311.2902	Schuifje m/bocht 8 cm	185111



	HEKSLUITINGEN	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering sluit automatisch inclusief sluitpen	
175.311.3003	Heksluiting met pen	74451



	TUINDEURSLUITING	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering links en rechts bruikbaar deurdikte 23-55 mm inclusief sluitneus	
175.311.3050	Tuindeursluiting m/neus	74450



	TUINHEKSLUITINGEN	
	waelbers verzinkte uitvoering knopsluiting links en rechts bruikbaar met sluithaak	
301.311.3001	Tuinheksluiting	130205

	TRAMKLINKJES	
	s & b messing of messing/nikkel uitv. met sluithaakje	
672.311.3101	Tramklinkje messing	564000.1
672.311.3102	Tramklinkje nikkel	564000.2

artikelnr.	omschrijving	
	GRONDGRENDELS	
	bodegraven 744 verzinkte uitvoering met 2 geleiders	
175.311.3232	Grondgrendel 400 mm	74432
175.311.3234	Oploopplaat grondgrendel	74434



	DEURVASTZETTERS	
	dictator serie ze aluminium deurvastzetter ze-14 slag 60 mm ze-11 slag 25 mm ze- 6 slag 75 mm ze- 9 slag 90 mm	
198.311.3201	Deurvastzetter zilver	ze-14-60
198.311.3212	Deurvastzetter grijs	ze-11-25
198.311.3216	Deurvastzetter grijs	ze- 6-75
198.311.3219	Deurvastzetter grijs	ze- 9-90

	DEURVASTZETTERS	
	mejawa verzinkte uitvoering met rubber dop en windhaak	
336.311.3283	Deurstop 160 mm	1083
336.311.3284	Deurstop 230 mm	1084
336.311.3285	Rubber dop deurstop	1085



artikelnr.	omschrijving	
	DEURVASTZETTERS	
	wymefa verzinkte uitvoering voor bevestiging aan de muur of op de vloer	
620.311.3201	Deurvastzett.muur/plt vz	71740
620.311.3202	Deurvastzett.vloer/pl vz	72740

	DEURVASTZETTERS	
	j.s.s. magnetische uitvoering horizontaal of verticaal te gebruiken	
593.311.3410	Deurvastzetter magn.	ivoor



	TAFELBLADKLEMMEN	
	mundorf blanke of verzinkte uitvoering	
472.311.3851	Tafelklem blank langs	15030100
472.311.3853	Tafelklem blank dwars	15030200
472.311.3855	Tafelklem verz. langs	15030101
472.311.3857	Tafelklem verz. dwars	15030201



	INSTEEKGRENDELS	
	nemef 2600 aluminium geeloxeerd schoot zamac vermessingd links en rechts bruikbaar	
434.311.5006	Insteekgrendel 50 mm	2600/4

	INSTEEKGRENDELS	
	nemef 2610 aluminium geeloxeerd schoot zamac vermessingd links en rechts bruikbaar	
434.311.6004	Insteekgrendel 50 mm	2610/4

artikelnr.	omschrijving	
	VEILIGHEIDSROZETTEN	
	ami ronde uitvoering - 60 mm buitenschild 12 mm binnenschild 8 mm skg ** goedgekeurd compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.0110	Veiligh.rozet rond pc	817121

	VEILIGHEIDSROZETTEN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 115x50 mm buitenschild 12 mm binnenschild 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.0112	Rozet skg/vw	115x50x12 820221



	RONDE ROZETTEN	
	p & e 6500 aluminium geeloxeerd met nylon lager inclusief boutjes	
502.312.0303	Ronde rozetten	6500-72



	RONDE ROZETTEN	
	axa 6220 curve collection aluminium geslepen met overzet-klikrozet verdekte schroefgaten	
567.312.0320	Ronde rozet klik	6220.10.12

artikelnr.	omschrijving	
	PATENT ROZETTEN	
	p & e 1000-serie aluminium geeloxeerd met nylon lager inclusief boutjes	
502.312.0401	Patentrozetten	1012-72
502.312.0402	Patentrozetten	1014-72

	PATENT ROZETTEN	
	axa 6404 aluminium geeloxeerd met nylon lager	
567.312.0412	Patent rozet alu	6404-10-92

	PATENT ROZETTEN	
	axa 6210 curve collection aluminium geslepen met overzet-klikrozet verdekte schroefgaten	
567.312.0415	Patent rozet klik	6210.90.12

	PATENT ROZETTEN	
	axa 6350 curve collection aluminium geeloxeerd met nylon lager	
567.312.0417	Patent rozet curve	6350.90.92

artikelnr.	omschrijving	
	SLEUTELGATPLAATJES	
	p & e 6661 aluminium geeloxeerd sg = met sleutelgat	
502.312.0702	Sleutelgatplaatje sg	6661-72
502.312.0708	Sleutelgatplaatje sg	6671-72

	SLEUTELGATPLAATJES	
	axa 6220 curve collection aluminium geslepen met overzet klikrozet verdekte schroefgaten	
567.312.0725	Sleutelplaat sg klk	6220.20.12

	SLEUTELGATPLAATJES	
	p & e 6662 aluminium geeloxeerd pc = met profielcilindergat	
502.312.0804	Sleutelgatplaatje pc	6662-72
502.312.0810	Sleutelgatplaatje pc	6672-72

	SLEUTELGATPLAATJES	
	axa 6220 curve collection aluminium geslepen met overzet-klikrozet verdekte schroefgaten	
567.312.0820	Sleutelplaat pc klk	6220.30.12

	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 193x50 mm buitenschild 12 mm binnenschild 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.1015	Kortsch.vw pc-55 193/50	831204
109.312.1017	Kortsch.vw.pc-72 193/50	831404



artikelnr.	omschrijving	
	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 251x50 mm senioren-omgekeerd beslag buitenschild 12 mm binnenschild 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.1030	Seniorschild pc-72 vw**	803166

	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 250x50 mm buitenschild 12 mm binnenschild 8 mm compleet met rvs boutjes alum.kleur f-2	
109.312.1038	Langsch.vw pc-55 250/50	650121
109.312.1039	Langsch.vw pc-72 250/50	650141



	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 251x50 mm buitenschild 12 mm binnenschild 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.1055	Langsch.vw.pc-55 251/50	800121
109.312.1057	Langsch.vw.pc-72 251/50	800141

artikelnr.	omschrijving	
	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	axa 6910 aluminium geeloxeerd afmeting 189 x 52 mm pc=met profielcilindergat skg ** keur	
567.312.1015	Kortschild vw pc-55	6910-10-92
567.312.1017	Kortschild vw pc-72	6950-10-92

	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	axa 6670 curve collection aluminium geslepen afmeting 189 x 52 mm met profielcilindergat skg ** keur	
567.312.1025	Kortschild vw-55 curv	66701012
567.312.1027	Kortschild vw-72 curv	66701012



	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	axa 6660 curve collection aluminium geslepen afmeting 242 x 52 mm met profielcilindergat skg ** keur	
567.312.1045	Langschild vw-55 curv	66601012
567.312.1047	Langschild vw-72 curv	66601012

artikelnr.	omschrijving	
	VEILIGHEIDSSCHILDEN	
	axa 6920 aluminium geeloxeerd pc=met profielcilindergat afmeting 242 x 52 mm skg ** keur	
567.312.1055	Langschild vw pc-55	6920-10-92
567.312.1057	Langschild vw pc-72	6960-10-92

	KORTSCHILDEN	
	p & e 1446 aluminium geeloxeerd afmeting 175 x 40 mm slg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
502.312.1132	Kortschilden blind	1446-72
502.312.1133	Kortschilden slg-56	1446-72
502.312.1134	Kortschilden slg-72	1446-72
502.312.1135	Kortschilden pc-55	1446-72
502.312.1137	Kortschilden pc-72	1446-72
502.312.1155	Kortschilden wc-63x8	1446-72
502.312.1159	Kortschilden wc-57x5	1446-72

	KORTSCHILDEN	
	p & e 1448 aluminium geeloxeerd afmeting 200 x 45 mm slg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
502.312.1162	Kortschilden blind	1448-72
502.312.1163	Kortschilden slg-56	1448-72
502.312.1164	Kortschilden slg-72	1448-72
502.312.1165	Kortschilden pc-55	1448-72
502.312.1167	Kortschilden pc-72	1448-72
502.312.1185	Kortschilden wc-63x8	1448-72

artikelnr.	omschrijving	
	KORTSCHILDEN	
	ami aluminium geeloxeerd afmeting 165 x 40 mm geperst model 2,0 mm sg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
109.312.1202	Kortschild blind 165/4	220600
109.312.1203	Kortschild sg-56 165/4	220602
109.312.1204	Kortschild sg-72 165/4	220604
109.312.1205	Kortschild pc-55 165/4	220613
109.312.1207	Kortschild pc-72 165/4	220816
109.312.1225	Kortschild 63x8 165/4	220666

	KORTSCHILDEN	
	ami aluminium geeloxeerd afmeting 180 x 41 mm geperst model 1.5 mm sg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
109.312.1302	Kortschild blind 180/41	222200
109.312.1303	Kortschild sg-56 180/41	222202
109.312.1304	Kortschild sg-72 180/41	222204
109.312.1305	Kortschild pc-55 180/41	222213
109.312.1307	Kortschild pc-72 180/41	222216
109.312.1325	Kortschild wc-63 180/41	222266



	KORTSCHILDEN	
	axa 6564 aluminium geeloxeerd afmeting 180 x 41 mm met nylon lager sg=met sleutelgat pc=met profielcilindergat wc=met wc-garnituur	
567.312.1331	Renovatschild bl-ul	6564-60-92
567.312.1332	Renovatschild blind	6564-20-92
567.312.1333	Renovatschild sg-56	6564-21-92
567.312.1334	Renovatschild sg-72	6564-31-92
567.312.1335	Renovatschild pc-55	6564-25-92
567.312.1337	Renovatschild pc-72	6564-34-92
567.312.1355	Renovatschild 63x8	6564-23-92
567.312.1359	Renovatschild 57x5	6564-22-92

artikelnr.	omschrijving	
	KORTSCHILDEN	
	ami aluminium geeloxeerd afmeting 178 x 43 mm gegoten schild 9.0 mm sg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
109.312.1402	Kortschild blind 178/43	222000
109.312.1403	Kortschild sg-56 178/43	222002
109.312.1404	Kortschild sg-72 178/43	222004
109.312.1405	Kortschild pc-55 178/43	222013
109.312.1407	Kortschild pc-72 178/43	222016
109.312.1425	Kortschild wc-63 178/43	222096

	KORTSCHILDEN	
	axa 6350 curve collection aluminium geeloxeerd afmeting 180 x 41 mm sg=met sleutelgat pc=met profielcilindergat wc=met wc-garnituur	
567.312.1402	Kortschild blind curv	63505092
567.312.1403	Kortschild sg-56 curv	63503092
567.312.1404	Kortschild sg-72 curv	63503092
567.312.1405	Kortschild pc-55 curv	63502092
567.312.1407	Kortschild pc-72 curv	63502092
567.312.1425	Kortschild wc-63 curv	63504892

	KORTSCHILDEN	
	axa 6210 curve collection aluminium geslepen afmeting 200 x 45 mm met overzet-klikrozet verdekte schroefgaten sg=met sleutelgat pc=met profielcilindergat wc=met wc-garnituur	
567.312.1502	Kortschild blind klk	6210.5012
567.312.1503	Kortschild sg-56 klk	6210.3012
567.312.1504	Kortschild sg-72 klk	6210.3012
567.312.1505	Kortschild pc-55 klk	6210.2012
567.312.1507	Kortschild pc-72 klk	6210.2012
567.312.1525	Kortschild 63x 8 klk	6210.4812

artikelnr.	omschrijving	
	KORTSCHILDEN	
	ami aluminium geeloxeerd afmeting 177x44 mm onzichtbare bevestiging dmv klikschild op pvc onderplaat sg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
109.312.1602	Kortschild blind 177/ 1	220200
109.312.1603	Kortschild sg-56 177/ 1	220202
109.312.1604	Kortschild sg-72 177/ 1	220204
109.312.1605	Kortschild pc-55 177/ 1	220213
109.312.1607	Kortschild pc-72 177/ 1	220216
109.312.1625	Kortschild wc-63 177/ 1	220266

	PATENTBOUTJES	
	gebrema staal of messing vernikkeld	
261.312.1938	Patentbout+huls st/nk 100	4x38
261.312.1945	Patentbout+huls st/nk 100	4x45
261.312.1946	Patentbout+huls st/nk 100	4x55
261.312.1948	Patentbout+huls ms/nk 100	4x38
261.312.1955	Patentbout+huls ms/nk 100	4x45
261.312.1956	Patentbout+huls ms/nk 100	4x55
261.312.1958	Patentbout+huls mess 100	4x38
261.312.1959	Patentbout+huls mess 100	4x45
261.312.1968	Patenthuls mes/nik 100	4x22.5
261.312.1970	Patenthuls messing 100	4x22.5



	LANGSCHILDEN	
	p & e 1329 aluminium geeloxeerd afmeting 240 x 43 mm sg = met sleutelgat pc = met profielcilindergat wc = met wc-garnituur	
502.312.2102	Langschilden blind	1329-72
502.312.2103	Langschilden slg-56	1329-72
502.312.2104	Langschilden slg-72	1329-72
502.312.2105	Langschilden pc -55	1329-72
502.312.2107	Langschilden pc -72	1329-72
502.312.2125	Langschilden wc-63x8	1329-72

artikelnr.	omschrijving	
	VEILIGHEIDSGARNITUREN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 250x50 mm buitenschild met duwer 12 mm binnenschild met kruk 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.3055	Duwgarn.ls vw pc55	250/50/9083
109.312.3056	Duwgarn.rs vw pc55	250/50/9083
109.312.3057	Duwgarn.vw ls pc72	250/50/9083
109.312.3058	Duwgarn.rs vw pc72	250/50/9083



	VEILIGHEIDSGARNITUREN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 251x50 mm senioren,omgekeerd beslag buitenschild met duwer 12 mm binnenschild met kruk 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.3076	Seniorgarnt pc-72 rs vw	802505
109.312.3077	Seniorgarnt.pc-72 ls vw	802555

	VEILIGHEIDSGARNITUREN	
	ami skg ** uitvoering afmeting 251x50 mm buitenschild met kruk 12 mm binnenschild met kruk 8 mm compleet met rvs boutjes kleur alum.f-2	
109.312.3085	Duwgarn.ls v.w.pc55	251/50-332
109.312.3086	Duwgarn.rs v.w.pc55	251/50-332
109.312.3087	Duwgarn.ls v.w.pc72	251/50-332
109.312.3088	Duwgarn.rs v.w.pc72	251/50-332

	VEILIGHEIDSGARNITUREN	
	axa 6910 aluminium geeloxeerd buitenzijde met deurkruk binnenzijde met deurkruk gehard stalen binnenplaat pc=met profielcilindergat skg ** keur	
567.312.3021	Krukgarnt.vw pc-55	6910-60-92
567.312.3022	Krukgarnt.vw pc-72	6950-60-92
567.312.3041	Krukgarnt.vw pc-55	6920-60-92
567.312.3042	Krukgarnt.vw pc-72	6960-60-92

artikelnr.	omschrijving	
	VEILIGHEIDSGARNITUREN	
	axa 6920 aluminium geeloxeerd buitenzijde met knop binnenzijde met deurkruk gehard stalen binnenplaat skg ** keur	
567.312.3085	Duwgarnt.rs vw pc55	6920.50.92
567.312.3086	Duwgarnt.ls vw pc55	6920.40.92
567.312.3087	Duwgarnt.rs vw pc72	6960.50.92
567.312.3088	Duwgarnt.ls vw pc72	6960.40.92

	VEILIGHEIDSGARNITUREN	
	axa 6660 curve collection aluminium geslepen buitenzijde met duwer binnenzijde kruk naar keuze afmeting 242 x 52 mm met profielcilindergat skg ** keur	
567.312.3095	Duwgarnt.vw55 rs crv	6660.3012
567.312.3096	Duwgarnt vw55 ls crv	6660.2012
567.312.3097	Duwgarnt vw72 rs crv	6660.3012
567.312.3098	Duwgarnt vw72 ls crv	6660.2012

	DEURKRUK-ONDERDELEN	
	ami alle onderdelen van ami beslag zijn los verkrijgbaar	
109.312.5001	Nylon deurkrukringen	900001
109.312.5011	Stiftbout 5x22	900026
109.312.5012	Stiftbout 5x25	900027
109.312.5013	Stiftbout 5x27	900028
109.312.5014	Krukstift 8x100	900455
109.312.5021	Krukpen conisch	900041
109.312.5023	Krukpen m-5	900051
109.312.5024	Puntschroef m6	900060
109.312.5030	Wisselstift 65x8 kantelaar	
109.312.5041	Wc-stift 5x50 mm	900475
109.312.5042	Wc-stift 8x50 mm	900479
109.312.5046	Rood/wit plaatje 5 mm	900350
109.312.5047	Rood/wit plaatje 8 mm	900351
109.312.5048	Rood/wit plaatje 8 mm	900353
109.312.5060	Krukschroefstift 8x100	900501
109.312.5061	Krukschroefstift 8x110	900502
109.312.5062	Krukschroefstift 8x120	900503
109.312.5063	Krukschroefstift 8x160	900500

artikelnr.	omschrijving	
109.312.5064	Kruksnelstift 8x100	900550
109.312.5065	Kruksnelstift 8x120	900551
109.312.5066	Kruksnelstift 8x160	900552
109.312.5070	Wisselsnelstift 8x63	900580
109.312.5071	Wisselsnelstift 8x80	900575
109.312.5072	Wisselstift m/a 8x63	900577
109.312.5073	Wisselstift m/a 8x85	900579
109.312.5074	Wisselstift m/k 8x63	900578
109.312.5075	Wisselstift m/k 8x82	900581
109.312.5076	Wisselsnelstift 8x63	900576
109.312.5077	Wisselsnelstift 8x82	900582
109.312.5080	Wisselstift 8x 90	900600
109.312.5081	Wisselstift 8x100	900601
109.312.5082	Wisselstift 8x110	900602
109.312.5083	Wisselstift 8x120	900605
109.312.5084	Wisselsnelstift 8x100	900603
109.312.5085	Wisselssnelstift 8x108	900604
109.312.5095	Vierkantstift 8x120	900456
109.312.5098	Vierkantstift 8x150	900458

KNOPKRUKKEN

p & e 8020
aluminium geeloxeerd zond.rozet
modern rond model , 50 mm

502.312.5204	Knopkrukken	8020k-72

DEURKRUKKEN



ami 332/2
aluminium geeloxeerd
blok model

109.312.5307	Deurkruk blok 332	100001

artikelnr.	omschrijving		
	DEURKRUKKEN		
	ami 356 aluminium geeloxeerd sabel model		
109.312.5339	Deurkruk sabel 356	103201	
	DEURKRUKKEN		
	ami-369 aluminium geeloxeerd rond model met vlak		
109.312.5369	Deurkruk rond 369	104101	
	DEURKRUKKEN		
	p & e 8419 aluminium geeloxeerd blok model		
502.312.5307	Deurkrukken blok	8419-72	
	DEURKRUKKEN		
	p & e 8816 aluminium geeloxeerd duim model		
502.312.5336	Deurkrukken duim	8816-72	
	DEURKRUKKEN		
	p & e 8148 aluminium geeloxeerd sabel model		
502.312.5339	Deurkrukken sabel	8148-72	

artikelnr.	omschrijving	
	DEURKRUKKEN	
	axa 6141 aluminium geeloxxerd sabel model-zware uitvoering	
567.312.5361	Deurkruk sabel-zwr	6141.10.92

	DEURKRUKKEN	
	valli 4705 nikkel mat uitvoering deurkruk vastdraaibaar op kort- schild gemonteerd met krukveer	
617.312.5381	Deurkruk blind nikmat	4705-p
617.312.5386	Deurkruk wc 63x8 nikmt	4705-p

	DEURKRUKKEN	
	axa 6154 aluminium geeloxeerd blok model	
567.312.5413	Deurkruk blok alu	6154-10-92
567.312.5464	Deurkruk blok-zwaar	6164-10-92

artikelnr.	omschrijving	
	DEURKRUKKEN	
	axa 6150 curve collection aluminium geeloxeerd model curve	
567.312.5450	Deurkruk curve	6150.70.92



	DEURKRUKKEN	
	axa 6155 aluminium geeloxxerd vlinder model	
567.312.5511	Deurkruk vlinder al	6155-07-92

	DEURKRUKKEN	
	axa 6140 curve collection aluminium geslepen model l de luxe	
567.312.5640	Deurkruk curve l	6140.70.12



	DEURKRUKKEN	
	axa 6141 curve collection aluminium geslepen model u de luxe	
567.312.5641	Deurkruk curve-u	6141.70.12



artikelnr.	omschrijving	
	DEURKRUKKEN	
	axa 6142 curve collection aluminium geslepen model c de luxe	
567.312.5642	Deurkruk curve-c	6142.70.12



	DEURKRUKKEN	
	axa 6150 curve collection aluminium geslepen model curve	
567.312.5650	Deurkruk curve	6150.70.12

	DEURKRUKKEN	
	axa 6164 curve collection aluminium geslepen model blok-zwaar	
567.312.5664	Deurkruk curve-blok	6164.70.12

	DEURKRUKKEN	
	valli 4707 chroom stalen uitvoering deurkruk op ronde rozet met losse sleutelrozet	
617.312.5681	Deurkruk+rozet crom/st	4707- y

artikelnr.	omschrijving		
	DEURKRUKKEN		
	valli 4705 chroom met matnikkel uitvoering deurkruk op losse rozet met losse sleutelrozet		
617.312.5701	Deurkruk+rozet nik/crm	4705- y	



	DEURDUWERS		
	hermeta 4300 aluminium profiel kleur f-2 voorzien van bevestigingsgaten		
295.312.6400	Deurduwer	80x 67 mm	4300-02
295.312.6401	Deurduwer	120x 67 mm	4301-02
295.312.6402	Deurduwer	150x 67 mm	4302-02



	DEURDUWERS		
	hermeta aluminium profiel kleur f-2 voorzien van bevestigingsgaten		
295.312.6410	Deurduwer	80x 50 mm	4310-02
295.312.6411	Deurduwer	120x 90 mm	4311-02
295.312.6412	Deurduwer	150x120 mm	4312-02



	BRIEFPLATEN	
	ami ta 132501 aluminium geeloxeerd met klep afmeting buitenmaat 340x73 mm inworp voldoet aan ptt-norm	
109.312.7001	Briefplaat ppp klep ta	400000





artikelnr.	omschrijving	
	BRIEFPLATEN	
	ami dl 132512 aluminium geeloxeerd met klep afmeting buitenmaat 340x72 mm inworp voldoet aan ptt-norm	
109.312.7012	Briefplaat met klep dl	400021



	BRIEFPLATEN	
	ami dl 132523 aluminium geeloxeerd met veer afmeting buitenmaat 340x72 mm inworp voldoet aan ptt-norm	
109.312.7023	Briefplaat met veer dl	400025



	BRIEFPLATEN	
	ami dl 132524 aluminium geeloxeerd met veer staand,binnendraaiend afmeting buitenmaat 340x73 mm inworp voldoet aan ptt-norm	
109.312.7024	Briefplaat staand dl	400030

	BRIEFPLATEN	
	axa 6205 aluminium geeloxeerd met klep afmeting buitenmaat 325x67 mm inworp voldoet aan ptt-norm	
567.312.7052	Briefplaat ptt alum.	6205-33-92

artikelnr.	omschrijving	
	BRIEFPLATEN	
	axa 6206 curve collection aluminium geslepen afmeting 350x74 mm horizontaal model	
567.312.7053	Briefplaat curve	6206.00.12

	TOILETGARNITUREN	
	axa 6220 curve collection aluminium geslepen met overzet-klikrozet verdekte schroefgaten draaistift 8 mm	
567.312.8520	Toiletgarnituur klk	6220.40.12



	DEURSPIONNEN	
	abus 2200 200 gr zichthoek deurdikte 35-55 mm	
249.312.9422	Deurspion 35-55 nikkel	2200
249.312.9423	Deurspion 35-55 messing	2200

	DEURSLUITERS	
	everclose 660 hydraulische deursluiter vernikkelde uitvoering met opvanghaak	
357.313.0001	Deursluiter everclose hoog	660
357.313.0002	Deursluiter everclose laag	660

	DEURSLUITERS	
	dictator 1000-serie hydraulische werking vernikkeld/verzinkte uitvoering met opvanghaak geschikt voor naar binnen en naar buiten-draaiende deuren	
198.313.0101	Deuropvanger m/h 1009 nik	1000
198.313.0102	Deuropvanger m/h 1009 znk	1000
198.313.0111	Deuropvanger m/h 1011 nik	1000
198.313.0112	Deuropvanger m/h 1011 znk	1000

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLUITERS	
	dictator 1400 hydraulische werking verchroomde uitvoering met opvanghaak voor binnenmontage bij naar buitendraaiende deuren	
198.313.0155	Deuropvanger m/h 1014 chm	1400

	DEURSLUITERS	
	dictator 2600 opbouw deurveer met zelfsmerende glijschijf op kozijnen vanaf 25 mm breedte	
198.313.0161	Deurveer piccolo nikkel	2600



	DEURSLUITERS	
	dictator adjunct 2500 inboor deursluiter instelbare sluitkracht d.m.v. rollenketting	
198.313.0171	Deurveer adjunct zink	2500



	DEURVEREN	
	kramahan triumph 657 wit gelakte uitvoering vernikkelde arm met geleiderol links en rechts te gebruiken	
357.313.0111	Deurveer ivoor	657-1
357.313.0112	Deurveer ivoor	657-2
357.313.0113	Deurveer ivoor	657-3
357.313.0114	Deurveer ivoor	657-4

	TREKVEREN	
	kramahan 656 vernikkelde uitvoering kompleet met spanplaat	
357.313.0160	Spiraaltrekveer nikkel	656_0
357.313.0161	Spiraaltrekveer nikkel	656_1
357.313.0162	Spiraaltrekveer nikkel	656_2
357.313.0163	Spiraaltrekveer nikkel	656_3

artikelnr.	omschrijving	
	DEURVEERSCHARNIEREN	
	dictator hawgood 4000 - deurdikte 18-25 mm 4500 - deurdikte 25-30 mm messing of nikkel uitvoering type e - met 1 veer type d - met 2 veren	
198.313.0321	Hawgood m/stop nikkel	4000-e
198.313.0325	Hawgood m/stop nikkel	4000-d
198.313.0331	Hawgood m/stop nikkel	4500-e
198.313.0341	Hawgood m/stop nikkel	4500-d

	DEURVEERSCHARNIEREN	
	dictator hawgood met of zonder vaststelling geschikt voor deuren tot 93 cm of een gewicht van max.60 kilo tyep 42 altijd boven plaatsen	
198.313.0352	Hawgood m/stop rvs/zink	4241
198.313.0355	Hawgood z/stop rvs/zink	4241

	DEURVEERSCHARNIEREN	
	kramahan bommer 631 grijs gelakte uitvoering voor doorslaande deuren nastelbaar max.belasting 22-72 kg	
357.313.0303	Bommer dubbelwerk.gelakt	29_3"
357.313.0304	Bommer dubbelwerk.gelakt	30_4"
357.313.0305	Bommer dubbelwerk.gelakt	33_5"
357.313.0306	Bommer dubbelwerk.gelakt	36_6"
357.313.0308	Bommer dubbelwerk.gelakt	42_8"

	VLOERVEREN	
	dorma bts-75 links-rechts en doordraaiend zonder stop/rustpunt met steekas-vlakconisch sluitkracht instelbaar	
206.313.0501	Vloerveer z/stop bts-75	618010

artikelnr.	omschrijving	
	VLOERVEREN	
	dorma bts-80 links-rechts en doordraaiend met hydraulische vastzetting op iedere hoek tussen 75-175 gr met sluitvertraging mechanische openingsbuffer uitwisselbare steekas	
206.313.0511	Vloerveer m/st bts-80	80110000

	DEURDRANGERS	
	dorma 73 max.deurbreedte 1100 mm sluitkracht traploos instelbaar sluitsnelheid instelbaar openingsdemping instelbaar links en rechts bruikbaar normale of kopmontage voor normale en/of vlakke arm	
206.313.2121	Deurdranger z/arm	ts-73

	DEURDRANGERS	
	dorma 71 max.deurbreedte 1100 mm sluitsnelheid instelbaar instelbare eindslag links en rechts bruikbaar standaard arm	
206.313.2135	Deurdranger z/arm	ts-71
206.313.2137	Drangerarm stand.	71-72-73-83
206.313.2138	Deurdrangerarm vastzetb.	71/72

	DEURDRANGERS	
	dorma ts-72 max.deurbreedte 1100 mm sluitkracht instelbaar sluitsnelheid instelbaar links en rechts bruikbaar voor normale arm	
206.313.2136	Deurdranger z/arm	ts-72

	DEURDRANGERS	
	dorma ts-68 max.deurbreedte 1100 mm sluitkracht instelbaar sluitsnelheid instelbaar links en rechts bruikbaar incl.vlakke schaararm vastzetting optioneel	
206.313.2168	Deurdranger+arm	ts-68

artikelnr.	omschrijving	
	DEURDRANGERS	
	dorma ts-83 max.deurbreedte 1400 mm sluitkracht traploos regelbaar sluitsnelheid instelbaar openingsdemping instelbaar links en rechts bruikbaar normale of kopmontage voor vlakke of normale arm	
206.313.2185	Deurdranger z/arm	ts-83

	DEURDRANGERS	
	dorma ts-93 max.deurbreedte 1250 mm sluitkracht traploos instelbaar sluitsnelheid instelbaar links en rechts bruikbaar voor glij-arm uitvoering vastzetinrichting optioneel	
206.313.2193	Deurdranger z/arm ts-93 nb	2/5
206.313.2194	Deurdrangerarm standaard	g-93n

	DEURDRANGERS	
	dorma ts-92 max.deurbreedte 1100 mm sluitkracht traploos instelbaar sluitsnelheid instelbaar links en rechts bruikbaar voor glij-arm uitvoering vastzetinrichting optioneel	
206.313.2195	Deurdranger z/arm	ts-92
206.313.2198	Deurdrangerarm standaard	ts-92

	DEURDRANGERS	
	geze 2000 links en rechts bruikbaar met knik-arm sluiting zonder rustpunt sluitkracht regelbaar 1 dranger voor 3 deurbreedtes deurbreedte max.1250 mm drangerarm separaat leverbaar	
370.313.2101	Deurdranger z/arm grijs	2000-v
370.313.2121	Deurdrangerarm grijs	2000/4000

artikelnr.	omschrijving	
	DEURDRANGERS	
	geze 4000 links en rechts bruikbaar met knik-arm sluiting zonder rustpunt sluitkracht regelbaar 1 dranger voor 6 deurbreedtes max.deurbreedte 1400 mm drangerarm separaat leverbaar	
370.313.2111	Deurdranger z/arm grijs	4000-v



	DEURDRANGERS	
	geze 3000 links en rechts bruikbaar met glij-arm sluiting zonder rustpunt sluitkracht regelbaar deurbreedte max.1100 mm	
370.313.2130	Deurdranger m/glijrail	ts-3000

	DEURDRANGERS	
	geze 5000 links en rechts bruikbaar met glij-arm sluiting zonder rustpunt sluitkracht regelbaar deurbreedte max.1400 mm	
370.313.2150	Deurdranger m/glijrail	ts-5000

	DEURDRANGERS	
	nhn 80-serie max.deurbreedtes 880-1500 mm sluitkracht instelbaar sluitsnelheid instelbaar links en rechts bruikbaar normale of kopmontage met standaard schaararm	
532.313.2101	Deurdranger grijs	81
532.313.2102	Deurdranger grijs	82
532.313.2103	Deurdranger grijs	83
532.313.2104	Deurdranger grijs	84
532.313.2105	Deurdranger grijs	85
532.313.2106	Deurdranger grijs	86

artikelnr.	omschrijving	
	SCHUIFDEURGARNITUREN	
	henderson marathon junior - max.deurgewicht 55 kg senior - max.deurgewicht 90 kg set bestaat uit;bovengarnituur hangrollen,buffers,onderrail en nylon geleider. met montagevoorschrift. voor schuivende binnendeuren	
294.314.0002	Schuifbeslag marathon jr	j-2
294.314.0003	Schuifbeslag marathon jr	j-3
294.314.0004	Schuifbeslag marathon jr	j-4
294.314.0005	Schuifbeslag marathon jr	j-5
294.314.0006	Schuifbeslag marathon jr	j-6
294.314.0011	Schuifbeslag marathon sr	s-3
294.314.0012	Schuifbeslag marathon sr	s-4
294.314.0013	Schuifbeslag marathon sr	s-5
294.314.0014	Schuifbeslag marathon sr	s-6

	SCHUIFDEURGARNITUREN	
	henderson slipper maximaal deurgewicht 9 kg set bestaat uit; 2 bovenrails, glijders,geleiders,buffer en inlaatkommen. met montagevoorschrift. voor kastdeurtjes	
294.314.0021	Schuifbeslag slipper	ss_4
294.314.0022	Schuifbeslag slipper	ss_5
294.314.0023	Schuifbeslag slipper	ss_6

	SCHUIFDEURGARNITUREN	
	henderson single top maximaal deurgewicht 45 kg set bestaat uit; bovenrail, hangrollen,geleiders,buffer en inlaatkom. met montagevoorschrift voor garderobe en kastdeuren	
294.314.0031	Schuifbeslag single top	st-12
294.314.0032	Schuifbeslag single top	st-15
294.314.0033	Schuifbeslag single top	st-18



SCHUIFDEURGARNITUREN

henderson double top
maximaal deurgewicht 27 kg
set bestaat uit; dubbele boven-
rail,hangrollen,geleiders,
buffer en inlaatkommen.
met montagevoorschrift
voor garderobe en kastdeuren

artikelnr.	omschrijving	
294.314.0041	Schuifbeslag double top	w-12
294.314.0042	Schuifbeslag double top	w-15
294.314.0043	Schuifbeslag double top	w-18
294.314.0044	Schuifbeslag double top	w-24
294.314.0045	Schuifbeslag double top	w-30



SCHUIFDEURGARNITUREN

henderson husky
maximaal deurgewicht 100 kg
set bestaat uit ; bovenrail
hangrollen-geleiders-eindstop
met montagevoorschrift
voor schuifdeuren

294.314.0047	Schuifbeslag husky- 800	h-15
294.314.0048	Schuifbeslag husky- 950	h-18
294.314.0049	Schuifbeslag husky-1050	h-20
294.314.0050	Schuifbeslag husky-1250	h-24



SCHUIFDEURGARNITUREN

klein
set bestaande uit ;
bovengeleiders-onderrollen
max.paneelgewicht 12 kg

355.314.0012	Accessoireset roll-12	3104



SCHUIFDEURGARNITUREN

klein
set bestaande uit ;
hangrollen-ondergeleiders en
1 deurstop
k-20 = max.paneelgewicht 20 kg
k-30 = max.paneelgewicht 30 kg
k-40 = max.paneelgewicht 40 kg
k-75 = max.paneelgewicht 75 kg

355.314.0016	Accessoireset k-20	3106
355.314.0017	Accessoireset k-30	3103
355.314.0052	Accessoireset k-40	0852
355.314.0062	Accessoireset k-75	0862

artikelnr.	omschrijving	

SCHUIFDEURHANGROLLEN



henderson
model 53 houten deuren
model 56 metalen deuren
n = nylon wielen
s = stalen wielen

294.314.0103	Hangrol met plaat 53-kn	290
294.314.0104	Hangrol met plaat 53-ks	290
294.314.0106	Hangrol m/draadeind 56-kn	290
294.314.0107	Hangrol met platte strip 57k/n	
294.314.0108	Hangrol met s-haak 58k/s	290
294.314.0123	Hangrol met plaat 53-an	301
294.314.0124	Hangrol met plaat 53-as	301
294.314.0126	Hangrol m/draadeind 56-as	301
294.314.0142	Hangrol met plaat 53-cs	305
294.314.0143	Hangrol m/draadeind 56-cs	305

HANGROLLEN

mejawa
verzinkte uitvoering
akulon wiel zonder kogellager
draagvermogen 20 - 140 kilo

336.314.0109	Hangrol polyamide 50 mm	511
336.314.0110	Hangrol polyamide 60 mm	512
336.314.0111	Hangrol polyamide 75 mm	513
336.314.0112	Hangrol polyamide 90 mm	514
336.314.0113	Hangrol polyamide 105 mm	515
336.314.0114	Hangrol polyamide 120 mm	516
336.314.0115	Hangrol polyamide 140 mm	517

ROLSLOTEN



jansen jw-540
verzinkte uitvoering
met polyamide wiel
draagvermogen 5 - 25 kilo

336.314.0201	Rolslot polyamide 40 mm	543
336.314.0202	Rolslot polyamide 50 mm	544
336.314.0203	Rolslot polyamide 65 mm	545

ROLSLOTEN

jansen jw-547
verzinkte uitvoering
polyamide wiel met kogellager
draagvermogen 7.5 - 25 kilo

artikelnr.	omschrijving	
336.314.0214	Rolslot kogellager 40 mm	547
336.314.0215	Rolslot kogellager 50 mm	548
336.314.0216	Rolslot kogellager 65 mm	549
336.314.0217	Rolslot kogellager 80 mm	550

SCHUIFDEURRAILS

henderson
staal verzinkte uitvoering
voor rechtschuivende deuren
maximaal deurgewicht 100 kilo

293.314.0302	Husky rail	280_170 cm
293.314.0303	Husky rail	280_200 cm
293.314.0304	Husky rail	280_250 cm
293.314.0305	Husky rail	280_300 cm
293.314.0306	Husky rail	280_400 cm



SCHUIFDEURRAILS

henderson
voor rechtschuivende deuren
290 75 kilo per deur
301 300 kilo per deur
305 700 kilo per deur
draagvermogen afhankelijk van
toe te passen hangrol

293.314.0351	Bovenrail 2.00 meter	290
293.314.0352	Bovenrail 3.00 meter	290
293.314.0353	Bovenrail 4.00 meter	290
293.314.0361	Bovenrail 2.00 meter	301
293.314.0362	Bovenrail 3.00 meter	301
293.314.0363	Bovenrail 4.00 meter	301
293.314.0381	Bovenrail 2.00 meter	305
293.314.0382	Bovenrail 3.00 meter	305
293.314.0383	Bovenrail 4.00 meter	305

artikelnr.	omschrijving	
	SCHUIFDEURRAILS	
	klein verzinkte uitvoering voor rechtschuivende panelen max.paneelgewicht 20 kg	
355.314.0315	Rail vrz 200 enkel	k20-3115
355.314.0319	Rail vrz 300 enkel	k20-3119

	SCHUIFDEURRAILS	
	klein verzinkte uitvoering max.paneelgewicht 40 kg	
355.314.0342	Rail vrz 200 enkel	k40-0872
355.314.0344	Rail vrz 300 enkel	k40-0873



	SCHUIFDEURKOMMEN	
	g.w. rechthoekig model messing vernikkelde uitvoering	
272.314.0501	Schuifdeurkom mes/nik glad	80
272.314.0502	Schuifdeurkom mes/nik glad	110

	SCHUIFDEURKOMMEN	
	henderson aluminium uitvoering 400=enkel model 108x48 mm 414=enkel model 133x60 mm	
294.314.0510	Inlaatkom enkel	400
294.314.0512	Inlaatkom enkel	414



artikelnr.	omschrijving	
	SCHUIFDEURKOMMEN	
	hermeta 4560 aluminium geeloxeerd inlatend model	
295.314.0502	Schuifdeurkom	104x40mm 4560-02



	SCHUIFDEURMUURBEUGELS	
	henderson voor muur of plafondbevestiging	
294.314.0601	Wanddrager staal open	1s-290
294.314.0602	Wanddrager staal ls	1slc-290
294.314.0603	Wanddrager staal rs	1src-290
294.314.0604	Wanddrager staal kopp.	1sx-290
294.314.0605	Wanddrager alum open	1a-290
294.314.0606	Wanddrager alum.koppel	1ax-290
294.314.0611	Plafonddrager alum.open	3a-290
294.314.0612	Plafonddrager alum.kop.	3ax-290
294.314.0621	Wanddrager alum.dubbel	5a-290
294.314.0622	Wanddrager alum.koppel	5ax-290
294.314.0631	Wanddrager staal kopp.	1sx-301
294.314.0634	Wanddrager alum.open	1a-301
294.314.0636	Wanddrager alum.koppel	1ax-301
294.314.0641	Plafonddrager alum.open	3a-301
294.314.0643	Plafonddrager alum.kop.	3ax-301
294.314.0656	Wanddrager alum.dubbel	5a-301
294.314.0657	Wanddrager alum.dubkop.	5ax-301
294.314.0670	Wanddrager alum.open	1a-305
294.314.0671	Wanddrager alum ls	1alc-305
294.314.0672	Wanddrager alum.rs	1arc-305
294.314.0673	Wanddrager alum.koppel	1ax-305
294.314.0678	Plafonddrager alum.open	3a-305
294.314.0679	Plafonddrager alum.	3ac-305
294.314.0680	Plafonddrager alum.kop.	3ax-305
294.314.0690	Wanddrager alum.dubbel	5a-305
294.314.0693	Wanddrager alum.dubkop	5ax-305

	SCHUIFDEURGELEIDERS	
	henderson 104p = voor metalen deuren 106r = bevestiging onder deur 126 = ondergeleider met dook 89-2s= torpedomodel met bout	
294.314.0721	Ondergeleider 89+ 94	104p-89
294.314.0722	Ondergeleider 97+100	104p-97
294.314.0725	Ondergeleider 89+ 94	106r-89
294.314.0726	Ondergeleider 97+100	106r-97

artikelnr.	omschrijving	
294.314.0730	Nylon geleider	126
294.314.0738	Torpedogeleider m/bout	89-2s

SCHUIFDEURGELEIDERAILS

henderson
onderrail-verzinkte uitvoering
leverbaar met betonankers

293.314.1103	Ondergeleiderail 2.00 mtr	89-v
293.314.1104	Ondergeleiderail 3.00 mtr	89-v
293.314.1109	Ondergeleiderail 1.50 mtr	94-x
293.314.1110	Ondergeleiderail 3.00 mtr	94-x
293.314.1113	Ondergeleiderail 2.00 mtr	97-v
293.314.1114	Ondergeleiderail 3.00 mtr	97-v

TOCHTSTRIPPEN

ellen ats
bestaande bouw
binnen en buitendraaiend
aluminium profiel met pvc lip
acrylaat-bestendig



230.315.0102	Tochtstrip ats	ac-210
230.315.0103	Tochtstrip ats	ac-220
230.315.0106	Tochtstrip ats	ac-300

TOCHTSTRIPPEN

ellen ats-b
bestaande bouw
binnen en buitendraaiend
aluminium profiel met borstel
acrylaat-bestendig



230.315.0202	Tochtstrip ats-b	ac-210
230.315.0203	Tochtstrip ats-b	ac-220
230.315.0206	Tochtstrip ats-b	ac-300

DEURNAALDSETS

alprokon 3866/3886
deurdikte 38 mm
met ingebouwde kantschuif kts
rubber afdichtingsprofiel
uitvoering blind of slotgat
kleur aluminium f-2
in ral-kleur leverbaar



166.315.0411	Deurnaald 2000-40 blind	220
166.315.0412	Deurnaald 2000-40 600-u	220





artikelnr.	omschrijving	
166.315.0413	Deurnaald 2000-40 1200-u	220
166.315.0414	Deurnaald 2000-40 2400-t	220
166.315.0419	Deurnaald 2000-40 4119-t	220

DEURNAALDSETS

alprokon 4030
voor deurdikte 35 t/m 45 mm
satin geanodiseerde uitvoering
inclusief rubber
garnituur bestaat uit ;
2 x profielen + 1 lengte rubber

166.315.0431	Pendelnaaldgarnt.4030	2250

DEURNAALDRUBBER

alprokon
voor pendeldeurnaalden 4030
rollengte 45 meter

166.315.0470	Rubber profiel p/mtr	4030-58mm
166.315.0471	Rubber profiel p/mtr	4030-75mm

DEURNAALDSETS

alprokon prefab
deurdikte 38 en 40 mm
voor dubbele "binnen"deuren
links en rechts toepasbaar
uitvoering met slotgat
voorgemonteerde borstelstrippen

166.315.0934	Deurnaald prefab-2 1200	220
166.315.0939	Deurnaald prefab-2 4119/27	220

artikelnr.	omschrijving	
	DEURNAALDSETS	
	alprokon prefab- 7 deurdikte 38 en 40 mm passieve deur-2 schuifgrendels actieve deur-voorgemonteerde nemef meerpuntsluiting links en rechts toepasbaar maximum lengte 220 cm voorgemonteerde borstelstrippen	
166.315.0991	Deurnaald prefab-7 din-rs	220
166.315.0992	Deurnaald prefab-7 din-ls	220

	DORPELSTRIPPEN	
	ellen ads bestaande bouw aluminium profiel met pvc lip acrylaat-bestendig	
230.315.2001	Dorpelstrip ads	ac-100
230.315.2006	Dorpelstrip ads	ac-300



	DORPELSTRIPPEN	
	ellen ads-borstel bestaande bouw aluminium profiel met pvc lip acrylaat-bestendig	
230.315.2231	Dorpelstrip ads-borstel	ac-100
230.315.2236	Dorpelstrip ads-borstel	ac-300





artikelnr.	omschrijving	
	DORPELSTRIPPEN	
	ellen dbs-borstel bestaande bouw aluminium profiel met borstel acrylaat-bestendig	
230.315.2301	Dorpelstrip dbs-borstel	ac-100
230.315.2306	Dorpelstrip dbs-borstel	ac-300



	DORPELSTRIPPEN	
	ellen ibs aluminium profiel met borstel maximale afstand tussen deur en vloer is 32 mm voor intensief gebruik acrylaat-bestendig	
230.315.2401	Dorpelstrip ibs-borstel	ac-100
230.315.2406	Dorpelstrip ibs-borstel	ac-300



	DORPELSTRIPPEN	
	ellen ibs bestaande bouw aluminium profiel met borstel maatvoering geeft totale hoogte aan.(profiel.borstelhoogte) acrylaat bestendig	
230.315.2801	Dorpelstrip ibs-31	ac-100
230.315.2805	Dorpelstrip ibs-31	ac-250
230.315.2806	Dorpelstrip ibs-31	ac-300
230.315.2811	Dorpelstrip ibs-39	ac-100
230.315.2815	Dorpelstrip ibs-39	ac-250
230.315.2816	Dorpelstrip ibs-39	ac-300
230.315.2821	Dorpelstrip ibs-50	ac-100
230.315.2825	Dorpelstrip ibs-50	ac-250
230.315.2826	Dorpelstrip ibs-50	ac-300
230.315.2831	Dorpelstrip ibs-60	ac-100
230.315.2835	Dorpelstrip ibs-60	ac-250
230.315.2836	Dorpelstrip ibs-60	ac-300
230.315.2841	Dorpelstrip ibs-70	ac-100
230.315.2845	Dorpelstrip ibs-70	ac-250
230.315.2846	Dorpelstrip ibs-70	ac-300
230.315.2851	Dorpelstrip ibs-80	ac-100
230.315.2855	Dorpelstrip ibs-80	ac-250
230.315.2856	Dorpelstrip ibs-80	ac-300

artikelnr.	omschrijving	
	DORPELSTRIPPEN	
	ellen ibs aluminium profiel met borstel voor plaatsing onder de deur maatvoering geeft de afstand aan tussen de deur en vloer acrylaat-bestendig	
230.315.2860	Dorpelstrip ibs-90-18	ac-100
230.315.2861	Dorpelstrip ibs-90-18	ac-300
230.315.2862	Dorpelstrip ibs-90-32	ac-100
230.315.2863	Dorpelstrip ibs-90-32	ac-300
230.315.2865	Dorpelstrip ibs-90-36	ac-100
230.315.2866	Dorpelstrip ibs-90-36	ac-300
	TOCHTSTRIPPEN	
	gezu aluminium h-profiel gevuld met gemend haar of nylon maatvoering = lengte borstel	
270.315.2822	Tochtstrip ah-5 25 mm haar	220
270.315.2823	Tochtstrip ah-5 25 mm haar	300
270.315.2830	Tochtstrip ah-5 30 mm haar	220
270.315.2831	Tochtstrip ah-5 30 mm haar	300
270.315.2833	Tochtstrip ah-5 40 mm haar	300
270.315.2835	Tochtstrip ah-5 50 mm haar	220
270.315.2837	Tochtstrip ah-5 50 mm haar	300
270.315.2839	Tochtstrip ah-5 25 mm nyl	300
270.315.2841	Tochtstrip ah-5 30 mm nyl.	300
270.315.2843	Tochtstrip ah-5 40 mm nyl.	300
270.315.2845	Tochtstrip ah-5 50 mm nyl.	300
	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic extra aluminium geanodiseerd dichting met siliconen profiel voor montage in of op de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.3803	Dorpelstrip matic-extra	ac- 83
230.315.3804	Dorpelstrip matic-extra	ac- 93
230.315.3805	Dorpelstrip matic-extra	ac-103







artikelnr.	omschrijving	
	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic uni rd aluminium geanodiseerd afdichting met siliconen tegen tocht-geluid-rook en vuur montage in de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.3903	Dorpelstrip matic-uni rd	ac 83
230.315.3904	Dorpelstrip matic-uni rd	ac 93
230.315.3905	Dorpelstrip matic-uni rd	ac103



	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic super aluminium geanodiseerd dichting met kunststof profiel voor montage in of op de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4023	Dorpelstrip matic-super	ac- 83
230.315.4024	Dorpelstrip matic-super	ac- 93
230.315.4025	Dorpelstrip matic-super	ac-103



	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic mini metaal uitvoering met pvc lip voor montage onder de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4103	Dorpelstrip matic-mini	ac- 83
230.315.4104	Dorpelstrip matic-mini	ac- 93
230.315.4105	Dorpelstrip matic-mini	ac-103

artikelnr.	omschrijving	
	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic plus aluminium geanodiseerd dichting met dorpelstrip voor montage in of op de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4233	Dorpelstrip matic-plus	ac- 83
230.315.4234	Dorpelstrip matic-plus	ac- 93
230.315.4235	Dorpelstrip matic-plus	ac-103

	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic speciaal aluminium geanodiseerd dichting met kunststof profiel voor montage in de deur 2-zijdige valbediening op deurmaat leverbaar	
230.315.4333	Dorpelstrip matic-spec.	ac- 83
230.315.4334	Dorpelstrip matic-spec.	ac- 93
230.315.4335	Dorpelstrip matic-spec.	ac-103



	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic primera aluminium geanodiseerd dichting dmv brandvertragend opschuimend profiel voor montage in de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4353	Dorpelstrip matic-prim.	ac- 83
230.315.4354	Dorpelstrip matic-prim.	ac- 93
230.315.4355	Dorpelstrip matic-prim.	ac-103





artikelnr.	omschrijving	
	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen-matic 2k aluminium geanodiseerd dichting met siliconen profiel voor montage in kunststof deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4503	Dorpelstrip matic-2k	ac- 83
230.315.4504	Dorpelstrip matic-2k	ac- 93
230.315.4505	Dorpelstrip matic-2k	ac-103



	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen port o mat aluminium profiel met pvc lip voor montage op de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4703	Dorpelstrip portomat-2	ac- 83
230.315.4704	Dorpelstrip portomat-2	ac- 93
230.315.4705	Dorpelstrip portomat-2	ac-103



	DORPELSTRIPAUTOMATEN	
	ellen pyromatic aluminium geanodiseerd dichting door brandvertragend opschuimend profiel tot 60 min. montage in de deur op deurmaat leverbaar	
230.315.4803	Dorpelstrip pyromatic	ac- 83
230.315.4804	Dorpelstrip pyromatic	ac- 93
230.315.4805	Dorpelstrip pyromatic	ac-103

artikelnr.	omschrijving		
	TOCHTSTRIPPEN		
	ellen anb-1n nieuwbouw buitendraaiend aluminium profiel met pvc lip opbouw tochtprofiel acrylaat-bestendig		
230.315.5006	Nieuwbouwstrip anb-1n	ac-300	
	TOCHTSTRIPPEN		
	ellen anb-2n nieuwbouw buitendraaiend aluminium profiel met pvc lip opbouw tochtprofiel acrylaat-bestendig		
230.315.5106	Nieuwbouwstrip anb-2n	ac-300	
	TOCHTSTRIPPEN		
	ellen aib-3n nieuwbouw aluminium profiel met pvc lip inbouw tochtprofiel acrylaat-bestendig		
230.315.5206	Nieuwbouwstrip aib-3n	ac-300	
	TOCHTSTRIPPEN		
	ellen anb-4n nieuwbouw buitendraaiend aluminium profiel met pvc lip inbouw tochtprofiel acrylaat-bestendig		
230.315.5306	Nieuwbouwstrip aib-4n	ac-300	

artikelnr.	omschrijving	
	TOCHTSTRIPPEN	
	ellen aib-a4 nieuwbouw buitendraaiend aluminium profiel met pvc lip profielbreedte 15 of 17 mm acrylaat bestendig	
230.315.5326	Nieuwbouwstrip aib-a415	ac-300
230.315.5349	Nieuwbouwstrip aib-a417	ac-500



	TOCHTSTRIPPEN	
	ellen aib-4g nieuwbouw binnen en buitendraaiend aluminium profiel met pvc lip acrylaat-bestendig w=wit b=bruin	
230.315.5406	Nieuwbouwstrip aib-4g	ac-300
230.315.5416	Nieuwbouwstrip aib-4g w	ac-300
230.315.5426	Nieuwbouwstrip aib-4g b	ac-300



	TOCHTSTRIPPEN	
	ellen aib-4g plus nieuwbouwstrip binnen en buitendraaiend aluminium profiel met epoxylaag kleur wit-bruin-grijs-zwart acrylaat-bestendig	
230.315.5516	Nieuwbouwstrip aib-4gp w	ac300
230.315.5526	Nieuwbouwstrip aib-4gp b	ac300
230.315.5546	Nieuwbouwstrip aib-4gp g	ac300
230.315.5556	Nieuwbouwstrip aib-4gp z	ac300



	DORPELSTRIPPEN	
	ellen anb-6 nieuwbouw aluminium profiel met pvc lip levering op maat,zonder toeslag	
230.315.5706	Slijtdorpel anb-6	ac-300

artikelnr.	omschrijving	
	DORPELSTRIPPEN	
	ellen anb-6n nieuwbouw aluminium profiel met pvc lip levering op maat,zonder toeslag	
230.315.5806	Slijtdorpel anb-6n	ac-300



	DORPELSTRIPPEN	
	ellen anb-7 nieuwbouw aluminium profiel met pvc lip levering op maat,zonder toeslag	
230.315.5906	Slijtdorpel anb- 7	ac-300



	DORPELSTRIPPEN	
	ellen anb-13 nieuwbouw aluminium profiel met pvc lip met extra beschermingsprofiel voor de binnenkant van drempel levering op maat,zonder toeslag	
230.315.6906	Slijtdorpel anb-13	ac-300



	KADERPROFIEL	
	ellen 4050 rondgaande dichting voor naar binnendraaiende deuren en ramen kophoogte 12 mm acrylaat-bestendig	
230.315.7111	Kaderprofiel bi-12 mm	ac-4050





artikelnr.	omschrijving	
	KADERPROFIEL	
	ellen 4460 rondgaande dichting voor naar binnendraaiende deuren en ramen kophoogte 12 mm acrylaat-bestendig	
230.315.7116	Kaderprofiel bi-12 mm	ac-4460



	KADERPROFIEL	
	ellen 5050 rondgaande dichting voor naar binnendraaiende deuren en ramen kophoogte 12 mm acrylaat-bestendig voorzien van een draad	
230.315.7121	Kaderprofiel bi-12 mm	acf-5050



	KADERPROFIEL	
	ellen 5150 rondgaande dichting voor naar binnendraaiende deuren en ramen kophoogte 12 mm acrylaat-bestendig	
230.315.7126	Kaderprofiel bi-12 mm	ac-5150



	KADERPROFIEL	
	ellen 5250 rondgaande dichting voor naar buitendraaiende deuren en ramen kophoogte 15 mm acrylaat-bestendig	
230.315.7136	Kaderprofiel bu-15 mm	ac-5250

artikelnr.	omschrijving	
	KADERPROFIEL	
	ellen 680 rondgaande dichting voor binnendeuren kophoogte 12 mm acrylaat-bestendig	
230.315.7141	Kaderprofiel bi-12 mm	ac-680

	TOCHTKLEPPEN	
	ami aluminium geeloxeerd afmeting 346x70 mm voor binnenzijde deur kleur alum.f-2	
109.315.9254	Tochtklep	400200

	TOCHTKLEPPEN	
	gezu achteropschroevende tochtklep kunststof uitvoering	
270.315.9201	Brievenbustochtstrip wt	510403
270.315.9202	Brievenbustochtstrip br	540403

	BINNENBRIEVENBUSSEN	
	gezu moderne tochtwerende brieven- bussen aan de binnenzijde perfecte afsluiting over de brievenbusgleuf	
270.315.9203	Binnenbrievenbus messing	4091
270.315.9204	Binnenbrievenbus rvs	4093
270.315.9205	Binnenbrievenbus wit	4011
270.315.9206	Binnenbrievenbus grijs	4031
270.315.9207	Binnenbrievenbus trsblauw	4055
270.315.9208	Binnenbrievenbus bruin	4041
270.315.9209	Binnenbrievenbus trsgroen	4057
270.315.9210	Binnenbrievenbus trsoranj 4053	



artikelnr.	omschrijving	
	BRIEVENBUSBEVEILIGING	
	secumax 3010 voorkomt inbraak door open- hengelen van de deur tevens tochtwerend voor horizontale briefplaten 1501=creme ral 9001 1502=zilver ral 9006	
939.315.9201	Secumax briev.beveilig	1001501
939.315.9202	Secumax briev.beveilig	1001502

	POSTKASTEN	
	bobi verzinkt metaal,voorzien van poedercoating in ral-kleur afsluitbaar met cilinderslot anti-vuurwerksluiting	
392.315.9301	Postkast bobi rood	001054
392.315.9302	Postkast bobi blauw	001092
392.315.9303	Postkast bobi groen	001061
392.315.9304	Postkast bobi bruin	001085
392.315.9305	Postkast bobi zwart	001122
392.315.9306	Postkast bobi wit	001078
392.315.9307	Postkast bobi rvs	001115
392.315.9308	Postkast bobi-grijs-rvs	001146
392.315.9309	Postkast bobi grachtengr.	01153
392.315.9310	Postkast bobi rtg-blauw	001160

artikelnr.	omschrijving	
	POSTKASTEN	
	maxibobi extra opvangcapaciteit door neerlaatbare tussenbodem verzinkt metaal,voorzien van poedercoating in ral-kleur afsluitbaar met cilinderslot anti-vuurwerksluiting inworp voldoet aan ptt-norm	
392.315.9311	Postkast maxibobi rood	002051
392.315.9312	Postkast maxibobi blauw	002099
392.315.9313	Postkast maxibobi groen	002068
392.315.9314	Postkast maxibobi bruin	002080
392.315.9315	Postkast maxibobi zwart	002129
392.315.9316	Postkast maxibobi wit	002075
392.315.9317	Postkast maxibobi rvs	002112

	POSTKASTEN	
	moon frontpaneel leverbaar in metaal met poedercoating in ral-kleur of in rvs-messing of koper deens-design met ruime inworp afsluitbaar met cilinderslot	
392.315.9370	Postkast moon rvs	182585
392.315.9371	Postkast moon-koper	182578
392.315.9372	Postkast moon-messing	182561
392.315.9373	Postkast moon-wit	182509
392.315.9374	Postkast moon-zwart	182592
392.315.9375	Postkast moon-blauw	182530
392.315.9376	Postkast moon-verzinkt	182547



	DEURBUFFERS	
	berdal rubber uitvoering rond-cilindrisch	
136.315.9500	Deurbuffer rood 25 mm	220885
136.315.9501	Deurbuffer rood 35 mm	220887
136.315.9502	Deurbuffer rood 50 mm	220889
136.315.9503	Deurbuffer rood 60 mm	220890
136.315.9504	Deurbuffer rood 75 mm	220895
136.315.9510	Deurbuffer wit 25 mm	220725
136.315.9511	Deurbuffer wit 35 mm	220735
136.315.9512	Deurbuffer wit 50 mm	220750
136.315.9513	Deurbuffer wit 60 mm	220760
136.315.9514	Deurbuffer wit 75 mm	220775
136.315.9520	Deurbuffer grijs 25 mm	220925



artikelnr.	omschrijving	
136.315.9521	Deurbuffer grijs 35 mm	220935
136.315.9522	Deurbuffer grijs 50 mm	220950
136.315.9523	Deurbuffer grijs 60 mm	220686
136.315.9524	Deurbuffer grijs 75 mm	220975

DEUROPVANGBEUGELS

bodegraven 744
verzinkte uitvoering
recht of haaks model
inclusief rubber buffer en
rvs windhaak

175.315.9563	Deuropvangbeugel recht	74463
175.315.9564	Deuropvangbeugel haaks	74464

DEURBUFFERS

p & e 775
aluminium geeloxeerd met
rubber stootbuffer

502.315.9501	Deurbuffer	775/13

DEURSTOPPEN

varnamo
rubber deurstop met schroef
conisch model

618.315.9526	Deurstoppen	no. 26_65 mm
618.315.9527	Deurstoppen	no. 27_50 mm
618.315.9528	Deurstoppen	no. 28_40 mm
618.315.9529	Deurstoppen	no. 29_30 mm

CLOSETBUFFERS

berdal
rubber uitvoering

136.315.9601	Closetbuffer wit	200100
136.315.9606	Closetbuffer rood	200200

artikelnr.	omschrijving	
	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco kleprooster met kap aansluitdiameter 100-125-150 mm kleur;wit-bruin-grijs groen-terra	
215.316.0001	Kleprooster wit	100 501000
215.316.0002	Kleprooster brn	100 501002
215.316.0003	Kleprooster grs	100 501005
215.316.0004	Kleprooster terra	100 501006
215.316.0005	Kleprooster wit	125 650200
215.316.0006	Kleprooster brn	125 650202
215.316.0007	Kleprooster grs	125 650205
215.316.0008	Kleprooster wit	150 504000
215.316.0009	Kleprooster grs	150 504005
215.316.0010	Kleprooster grn	150 504004
215.316.0011	Kleprooster brn	150 504002

	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco kleprooster met 3 lamellen aansluitdiameter 100 mm kleur;wit-bruin-grijs	
215.316.0041	Lamelrooster wit	100 502300
215.316.0042	Lamelrooster brn	100 502302
215.316.0043	Lamelrooster grs	100 502305

	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco schuifrooster afsluitbaar met een koordje 16x16 64 cm2 luchtdoorlaat 20x20 121 cm2 20x25 130 cm2 30x25 225 cm2 30x30 283 cm2 35x30 298 cm2	
215.316.0072	Luchtrooster wit	16x16 051510
215.316.0073	Luchtrooster brn	16x16 051515
215.316.0076	Luchtrooster wit	20x20 051520
215.316.0078	Luchtrooster brn	20x20 051525
215.316.0081	Luchtrooster wit	20x25 051530
215.316.0085	Luchtrooster brn	20x25 051535
215.316.0086	Luchtrooster wit	30x25 051550
215.316.0087	Luchtrooster brn	30x25 051555
215.316.0088	Luchtrooster wit	30x30 051560
215.316.0089	Luchtrooster wit	35x30 051570





artikelnr.	omschrijving	
	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco schuifrooster afsluitbaar met schuifje 37x 4 44 cm2 luchtdoorlaat	
215.316.0092	Luchtrooster wit	37x4 051540
215.316.0093	Schoeprooster wit	37x4 051542



	SPOUWVOEGVENTILATIEROOSTERS	
	tilmar open model maximale opening in gevel 10 mm past tussen normale metselsteen maximale luchtdoorlaat	
861.316.0020	Spouwvoegventilatierooster	120

	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco afzuigrozet met vastzetklemmen aansluitdiameter 100-125 mm	
215.316.0101	Afzuigrozet wit	100 005130
215.316.0102	Afzuigrozet wit	125 005132

	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco afsluitbaar rooster verstelbaar van 100-150 mm	
215.316.0113	Luchtrooster wit verstb	514000
215.316.0115	Luchtrooster chr verstb	514008

	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco rond-vast rooster aansluitdiameter 100-125-150 mm	
215.316.0125	Luchtrooster wit	100 514100
215.316.0126	Luchtrooster wit	125 514300
215.316.0127	Luchtrooster wit	150 514400

artikelnr.	omschrijving	
	VENTILATIEROOSTERS	
	nedco rooster te plaatsen in een deur niet afsluitbaar luchtdoorlaat 160 cm2	
215.316.0221	Badkamerroost wit	46x9 614500
215.316.0222	Badkamerroost brn	46x9 614502



	VENTILATIEROOSTERS	
	goudkuil schoepenrooster aluminium of wit niet afsluitbaar	
284.316.2001	Schoeprooster	13x 9 alu 1-1309
284.316.2003	Schoeprooster	13x 9 wit 1-1309
284.316.2006	Schoeprooster	15x21 alu 1-1521
284.316.2008	Schoeprooster	15x21 wit 1-1521
284.316.2011	Schoeprooster	16x16 alu 1-1616
284.316.2013	Schoeprooster	16x16 wit 1-1616
284.316.2016	Schoeprooster	18x 9 alu 1-1809
284.316.2018	Schoeprooster	18x 9 wit 1-1809
284.316.2021	Schoeprooster	20x20 alu 1-2020
284.316.2023	Schoeprooster	20x20 wit 1-2020
284.316.2026	Schoeprooster	20x25 alu 1-2025
284.316.2028	Schoeprooster	20x25 wit 1-2025
284.316.2031	Schoeprooster	21x15 alu 1-2115
284.316.2033	Schoeprooster	21x15 wit 1-2115
284.316.2036	Schoeprooster	25x20 alu 1-2520
284.316.2038	Schoeprooster	25x20 wit 1-2520
284.316.2041	Schoeprooster	25x25 alu 1-2525
284.316.2043	Schoeprooster	25x25 wit 1-2525
284.316.2046	Schoeprooster	25x30 alu 1-2530
284.316.2048	Schoeprooster	25x30 wit 1-2530
284.316.2056	Schoeprooster	30x 4 alu 1-3004
284.316.2058	Schoeprooster	30x 4 wit 1-3004
284.316.2061	Schoeprooster	30x 9 alu 1-3009
284.316.2063	Schoeprooster	30x 9 wit 1-3009
284.316.2066	Schoeprooster	30x25 alu 1-3025
284.316.2068	Schoeprooster	30x25 wit 1-3025
284.316.2071	Schoeprooster	30x30 alu 1-3030
284.316.2073	Schoeprooster	30x30 wit 1-3030
284.316.2086	Schoeprooster	37x 4 alu 1-3704
284.316.2088	Schoeprooster	37x 4 wit 1-3704
284.316.2096	Schoeprooster	50x 4 alu 1-5004
284.316.2098	Schoeprooster	50x 4 wit 1-5004



VENTILATIEROOSTERS

goudkuil
schoepenrooster
aluminium of wit
niet afsluitbaar

artikelnr.	omschrijving	
284.316.2101	Schoeprooster	50x 6 alu 1-5006
284.316.2103	Schoeprooster	50x 6 wit 1-5006
284.316.2106	Schoeprooster	50x 9 alu 1-5009
284.316.2108	Schoeprooster	50x 9 wit 1-5009
284.316.2116	Schoeprooster	50x40 alu 1-5040
284.316.2118	Schoeprooster	50x40 wit 1-5040
284.316.2121	Schoeprooster	65x 6 alu 1-6506
284.316.2123	Schoeprooster	65x 6 wit 1-6506
284.316.2126	Schoeprooster	65x 9 alu 1-6509
284.316.2128	Schoeprooster	65x 9 wit 1-6509



VENTILATIEROOSTERS

goudkuil
schuifrooster
aluminium,wit gelakt
afsluitbaar met schuifknopje

artikelnr.	omschrijving	
284.316.2208	Schuifrooster	18x 9 wit 2-1809
284.316.2218	Schuifrooster	21x15 wit 2-2115
284.316.2238	Schuifrooster	30x 3 wit 2-3003
284.316.2248	Schuifrooster	30x 9 wit 2-3009
284.316.2258	Schuifrooster	37x 3 wit 2-3703
284.316.2268	Schuifrooster	37x 4 wit 2-3704



VENTILATIEROOSTERS

goudkuil
schuifrooster
aluminium,wit gelakt
afsluitbaar met draaiknop

artikelnr.	omschrijving	
284.316.2352	Schuifrooster	16x16 wit 3-1616
284.316.2353	Schuifrooster	18x 9 wit 3-1809
284.316.2354	Schuifrooster	20x20 wit 3-2020
284.316.2356	Schuifrooster	21x15 wit 3-2115
284.316.2357	Schuifrooster	25x20 wit 3-2520
284.316.2359	Schuifrooster	30x 9 wit 3-3009
284.316.2360	Schuifrooster	30x25 wit 3-3025
284.316.2361	Schuifrooster	37x 4 wit 3-3704
284.316.2362	Schuifrooster	50x 4 wit 3-5004
284.316.2363	Schuifrooster	50x 6 wit 3-5006
284.316.2364	Schuifrooster	50x 9 wit 3-5009
284.316.2365	Schuifrooster	50x24 wit 3-5024
284.316.2366	Schuifrooster	65x 6 wit 3-6506
284.316.2367	Schuifrooster	60x 9 wit 3-6509

artikelnr.	omschrijving	

VENTILATIEROOSTERS



goudkuil
ventilatieset,bestaande uit
1 schuifrooster met bijbehorend
schoepenrooster
aluminium,wit gelakt
voorzien van alum.vliegengaas
afsluitbaar met draaiknop

284.316.2403	Ventilatieset	30x3 wit 4-3003
284.316.2408	Ventilatieset	37x3 wit 4-3703
284.316.2413	Ventilatieset	37x4 wit 4-3704
284.316.2429	Ventilatieset	50x4 wit 4-5004

VENTILATIEROOSTERS

gavo
volgens nen 1078/3028
zware aluminium uitvoering
luchtdoorlaat;
g-2515 85 cm2 g-2535 225 cm2
g-2520 110 cm2 g-2540 255 cm2
g-2525 140 cm2 g-2545 285 cm2
g-2530 170 cm2 g-2550 310 cm2

284.316.2601	Gavo rooster	25x15 alu 6-2515
284.316.2606	Gavo rooster	25x20 alu 6-2520
284.316.2611	Gavo rooster	25x25 alu 6-2525
284.316.2616	Gavo rooster	25x30 alu 6-2530
284.316.2621	Gavo rooster	25x35 alu 6-2535
284.316.2626	Gavo rooster	25x40 alu 6-2540
284.316.2631	Gavo rooster	25x45 alu 6-2545
284.316.2636	Gavo rooster	25x50 alu 6-2550
284.316.2641	Gavo rooster	50x15 alu 6-5015
284.316.2646	Gavo rooster	50x20 alu 6-5020
284.316.2651	Gavo rooster	50x25 alu 6-5025
284.316.2656	Gavo rooster	50x30 alu 6-5030
284.316.2661	Gavo rooster	50x35 alu 6-5035
284.316.2666	Gavo rooster	50x40 alu 6-5040
284.316.2671	Gavo rooster	50x45 alu 6-5045
284.316.2676	Gavo rooster	50x50 alu 6-5050

VENTILATIEPLATEN



gavo
volgens nen 1078/3028
met 20 mm vierkante perforatie
zware aluminium uitvoering

284.316.2701	Ventilatieplt	25x15 alu 7-2515
284.316.2706	Ventilatieplt	25x20 alu 7-2520
284.316.2711	Ventilatieplt	25x25 alu 7-2525
284.316.2716	Ventilatieplt	25x30 alu 7-2530
284.316.2721	Ventilatieplt	25x35 alu 7-2535
284.316.2726	Ventilatieplt	25x40 alu 7-2540
284.316.2731	Ventilatieplt	25x45 alu 7-2545
284.316.2741	Ventilatieplt	50x15 alu 7-5015
284.316.2746	Ventilatieplt	50x20 alu 7-5020

artikelnr.	omschrijving	
284.316.2751	Ventilatieplt	50x25 alu 7-5025
284.316.2756	Ventilatieplt	50x30 alu 7-5030
284.316.2761	Ventilatieplt	50x35 alu 7-5035
284.316.2766	Ventilatieplt	50x40 alu 7-5040
284.316.2771	Ventilatieplt	50x45 alu 7-5045
284.316.2776	Ventilatieplt	50x50 alu 7-5050

VENTILATIEROOSTERS



goudkuil
ventilatiestrips
langwerpige perforaties
aluminium of wit gelakt
niet afsluitbaar

284.316.2901	Venti.strip	30x 8 alu g61-3008
284.316.2902	Venti.strip	30x10 alu g61-3010
284.316.2903	Venti.strip	40x 6 alu g61-4006
284.316.2904	Venti.strip	40x 8 alu g61-4008
284.316.2905	Venti.strip	40x10 alu g61-4010
284.316.2906	Venti.strip	50x 6 alu g61-5006
284.316.2907	Venti.strip	50x 8 alu g61-5008
284.316.2908	Venti.strip	50x10 alu g61-5010
284.316.2909	Venti.strip	60x 8 alu g61-6008
284.316.2910	Venti.strip	60x10 alu g61-6010
284.316.2921	Venti.strip	30x 8 wit g61-3008
284.316.2922	Venti.strip	30x10 wit g61-3010
284.316.2923	Venti.strip	40x 6 wit g61-4006
284.316.2924	Venti.strip	40x 8 wit g61-4008
284.316.2925	Venti.strip	40x10 wit g61-4010
284.316.2926	Venti.strip	50x 6 wit g61-5006
284.316.2927	Venti.strip	50x 8 wit g61-5008
284.316.2928	Venti.strip	50x10 wit g61-5010
284.316.2929	Venti.strip	60x 8 wit g61-6008
284.316.2930	Venti.strip	60x10 wit g61-6010

SLIJTSTRIPPEN

aluart
kwaliteit 50-st
uitvoering vlak met ribbel
handelslengte 5 mtr
ook op maat leverbaar

116.317.0101	Slijtstrip	30x3 mm 040219
116.317.0102	Slijtstrip	40x3 mm 040220
116.317.0103	Slijtstrip	50x3 mm 040221
116.317.0104	Slijtstrip	60x3 mm 040222

TRAPKANTPROFIELEN

aluart
kwaliteit 50-st
handelslengte 5 mtr
gebribd profiel met neus
ook op maat leverbaar

116.317.0401	Trapkantprofiel 25 mm	040235

artikelnr.	omschrijving	
116.317.0402	Trapkantprofiel 30 mm	040223
116.317.0403	Trapkantprofiel 40 mm	040225

TRAPKANTPROFIELEN



aluart
kwaliteit 50-st
afmeting 42 mm zonder inlage
handelslengte 5 mtr
ook op maat leverbaar

116.317.0404	Trapkantprof.42 mm z/i	040226

LEUNINGDRAGERS

hermeta
aluminium geeloxeerd f-2
afstand muur / leuning 65 mm
3500=holzadel,opschroevend
3501=holzadel,tapgat m-8
3502=vlakzadel,opschroevend
3503=vlakzadel,tapgat m-8

295.317.7702	Leuninghouder 65-hol	3500-02
295.317.7706	Leuninghouder 65-hol	3501-02
295.317.7710	Leuninghouder 65-vlak	3502-02
295.317.7714	Leuninghouder 65-vlak	3503-02

LEUNINGDRAGERS



hermeta
aluminium geeloxeerd f-2
afstand muur / leuning 65 mm
3540=vlakzadel,opschroevend
3541=vlakzadel,8 mm gat
3542=holzadel,opschroevend
3543=holzadel,8 mm gat

295.317.7734	Leuninghouder strip	3540-02
295.317.7738	Leuninghouder strip	3541-02
295.317.7742	Leuninghouder strip	3542-02
295.317.7746	Leuninghouder strip	3543-02

LEUNINGDRAGERS



hermeta 3570
aluminium geeloxeerd f-2
voor eenvoudige montage van
leuningplanken
afstand muur / leuning 52 mm

295.317.7754	Afstandhouder strip	3570-02

LEUNINGHOUDERS

hermeta
aluminium geeloxeerd f-2
3580=instelbaar van 44-56 mm
3581=instelbaar van 55-76 mm

artikelnr.	omschrijving	
295.317.7756	Afstandhouder 44-56	3580-11
295.317.7757	Afstandhouder 55-76	3581-11

LEUNINGDRAGERS

schmitz
gegoten uitvoering
houtschroefbevestiging of
keilboutbevestiging

artikelnr.	omschrijving	
521.317.7701	Leuningdrager opschr	80017
521.317.7702	Leuningdrager keilb m-8	80016

DEURBELLEN

mechanische deurbel
huis en schaal nikkel
buitenplaatje nikkel
diameter schaal 90 mm

artikelnr.	omschrijving	
167.319.0070	Deurbel 90 mm nikkel	516790

CODESLOTEN

digilock
mechanisch codeslot voor deuren
met lage gebruiksfrequentie.
geschikt voor buitenmontage
cijfercode te wijzigen
links en rechts bruikbaar
2200=opbouw nachtschoot
2210=inbouw nachtschoot
2235=inbouw met vrijzetpal

artikelnr.	omschrijving	
645.319.0901	Digilock codeslot	2200
645.319.0910	Digilock codeslot	2210
645.319.0935	Codeslot digilock m/pal	2235

artikelnr.	omschrijving	
	DEUROPENERS	
	vema 10-k opleg deuropener omschroefbaar links-rechts brede sluitplaat met nachtschootuitsparing grijs hamerslag 8-16 volt arbeidsstroom	
645.319.1001	Deuropener opbouw 8-16	10-k

	DEUROPENERS	
	vema 14-hz inbouw deuropener links of rechts bruikbaar met nachtschootuitsparing 8-16 volt arbeidsstroom	
645.319.1004	Deuropener inbouw 8-16	14-hz

	DEUROPENERS	
	vema 17-hz/kl inbouw deuropener arbeidsstroom 8-16 volt links en rechts instelbaar korte afstand dag en nachtgaten universeel toepasbaar 17-hz=dag en nachtschoot 17-kl=dagschoot	
645.319.1018	Deuropener inbouw 8-16	17-hz
645.319.1019	Deuropener inbouw 8-16	17-kl

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 2022 skg ** insteek veiligheids deurslot met wissel in nachtschoot 2 stalen pennen 1-toer,20 mm,nachtschootlengte dagschoot omkeerbaar	
381.320.0110	Cil.deurslot **	2022-17-50

	DEURSLOTEN	
	lips 2329 skg ** insteek veiligheids deurslot met wissel in nachtschoot 2 stalen pennen 1-toer,20 mm,nachtschootlengte omkeerbare dagschoot	
381.320.0144	Cil.deurslot	2329-17-66

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 2811/2812 skg *** insteek veiligheids deurslot met wissel,gelagerde tuimelaar zaagbestendige nachtschoot 1-toer,20 mm,nachtschootlengte dagschoot vergrendeling	
381.320.0145	Cil.deurslot dr-1	2811-17-55
381.320.0146	Cil.deurslot dr-2	2811-17-55
381.320.0147	Cil.deurslot dr-1	2812-17-55
381.320.0148	Cil.deurslot dr-2	2812-17-55



	DEURSLOTEN	
	lips 2422/2427 ** insteek veiligheids deurslot met wissel,gelagerde tuimelaar zaagbestendige nachtschoot 1-toer,20 mm nachtschootlengte dagschoot omkeerbaar zonder sluitplaat	
381.320.0152	Cil.deurslot **	2422-17-50
381.320.0153	Cil.deurslot **	2422-17-60
381.320.0167	Cil.deurslot **	2427-17-50
381.320.0177	Cil.deurslot **	2427-17-60

	DEURSLOTEN	
	lips 2474/2475 skg** insteek veiligheids deurslot met wissel,omkeerbare dagschoot zaagbestendige nachtschoot 1-toer,20 mm nachtschootlengte gelagerde tuimelaar	
381.320.0194	Cil.deurslot ** ec	2474-17-60
381.320.0195	Cil.deurslot ** pc	2475-17-60



artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	nemef 4119 skg** insteek veiligheids deurslot met wissel zaagbestendige nachtschoot 1-toer,20 mm nachtschootlengte messing dag en nachtschoot voorplaat roestvrijstaal	
434.320.0179	Cil.deursl.rs **	4119/27-50 mm
434.320.0180	Cil.deursl.ls **	4119/27-50 mm
434.320.0181	Cil.deursl.rs **	4119/17-50 mm
434.320.0182	Cil.deursl.ls **	4119/17-50 mm



	DEURSLOTEN	
	nemef 4139 skg ** insteek veiligheids deurslot met wissel nachtschoot zaagbestendig 1-toer,20 mm nachtschootlengte messing dag en nachtschoot voorplaat roestvrijstaal	
434.320.0184	Cil.deursl.rs **	4139/17-50 mm
434.320.0185	Cil.deursl.ls **	4139/17-50 mm
434.320.0186	Cil.deursl.rs **	4139/27 50 mm
434.320.0187	Cil.deursl.ls **	4139/27 50 mm

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	nemef 4109 skg** insteek veiligheids haakslot met wissel gehard stalen haakschoot messing dagschoot omlegbaar voorplaat roestvrijstaal 17=met rechthoekige voorplaat 27=met afgeronde voorplaat	
434.320.0188	Cil.haakslot **	4109-17-50 mm
434.320.0189	Cil.haakslot **	4109-27-50 mm



	BIJZETSLOTEN	
	ikon 3211 skg** insteek bijzetslot 2 gehard stalen schoten verzinkte slotkast voldoet aan skg** incl.sluitkom,3 sleutels ook gelijksluitend leverbaar	
905.320.0101	Insteekslot 1xg	3211-46-22
905.320.0102	Insteekslot 2xg	3211-46-22
905.320.0103	Insteekslot 3xg	3211-46-22
905.320.0104	Insteekslot 4xg	3211-46-22
905.320.0106	Insteekslot 6xg	3211-46-22
905.320.0110	Insteekslot 10g	3211-46-22



artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 2813/2814 skg *** insteek veiligheids deurslot 1-toer,20 mm nachtschootlengte zaagbestendige nachtschoot met anti-inboor beschermplaat	
381.320.0205	Bijzetslot ***	2813-17-55
381.320.0206	Bijzetslot ***	2814-17-55

	DEURSLOTEN	
	lips 2428/2424 met wissel,gelagerde tuimelaar paniekfunktie,dag/nachtschoot wordt gelijktijdig ingetrokken zaagbestendige nachtschoot 1-toer,20 mm nachtschootlengte dagschoot-vergrendeling	
381.320.0214	Paniekslot dr-1	2428-17-50
381.320.0215	Paniekslot dr-2	2428-17-50
381.320.0228	Paniekslot dr-2	2428-17-60
381.320.0229	Paniekslot dr-1	2428-17-60
381.320.0262	Paniekslot dr-1	2424-17-50
381.320.0263	Paniekslot dr-2	2424-17-50
381.320.0264	Paniekslot dr-2	2424-17-60
381.320.0265	Paniekslot dr-1	2424-17-60

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 2454/2456 skg** insteek veiligheid bijzetslot in nachtschoot 2 stalen pennen 1-toer,20 mm nachtschootlengte	
381.320.0274	Cil.deurslot ** ec	2454-17-50
381.320.0275	Cil.deurslot ** ec	2454-17-60
381.320.0277	Cil.deurslot ** pc	2456-17-50
381.320.0278	Cil.deurslot ** pc	2456-17-60



	KELDERBANDSLOTEN	
	nemef 91 links en rechts bruikbaar slotkast staal verzinkt nachtschoot staal verzinkt 2-toers , 2 sleutels	
434.320.0201	Kelderbandslot	91/11-70 mm



	KELDERBANDSLOTEN	
	hutra 2004 verzinkte slotkast links en rechts bruikbaar 2-sleutels	
603.320.0204	Kelderbandslot 60 mm	2004pz



artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	hutra 2918 zwaar insteek klavier deurslot dagschoot omkeerbaar met sluitplaat en 2 sleutels voorplaat en sluitplaat gelakt	
603.320.0317	Deurslot hrs=din ls	2918-50 mm
603.320.0318	Deurslot hls=din rs	2918-50 mm

	DEURSLOTEN	
	lips 2420/2423 insteek deurslot voor prof.cil. gelagerde tuimelaar dagschoot omkeerbaar messing dag en nachtschoot 1-toer,14 mm nachtschootlengte	
381.320.0760	Cil.deurslot	2420-14-50
381.320.0761	Cil.deurslot	2420-14-60
381.320.0762	Cil.deurslot	2420-17-50
381.320.0763	Cil.deurslot	2420-17-60
381.320.0766	Cil.deurslot	2420-18-50
381.320.0767	Cil.deurslot	2420-18-60
381.320.0772	Cil.deurslot	2423-14-50
381.320.0773	Cil.deurslot	2423-14-60
381.320.0774	Cil.deurslot	2423-17-50
381.320.0775	Cil.deurslot	2423-17-60
381.320.0778	Cil.deurslot	2423-18-50
381.320.0779	Cil.deurslot	2423-18-60

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 2430/2433 insteek deurslot voor prof.cil. 3-delige zamak dagschoot gelagerde tuimelaar 1-toer,14 mm nachtschootlengte messing nachtschoot	
381.320.0785	Cil.deurslot dr-1	2430-17-60
381.320.0786	Cil.deurslot dr-2	2430-17-60
381.320.0793	Cil.deurslot dr-1	2433-17-60
381.320.0794	Cil.deurslot dr-2	2433-17-60



	DEURSLOTEN	
	nemef 649 zwaar insteek cilinder deurslot met wissel,dagschoot omkeerbaar gelagerde tuimelaar voorplaat 4=gelakt 5=messing 17=roestvrijstaal	
434.320.0711	Cil.deurslot rs	649/ 4-60 mm
434.320.0712	Cil.deurslot ls	649/ 4-60 mm
434.320.0713	Cil.deurslot rs	649/ 5-60 mm
434.320.0714	Cil.deurslot ls	649/ 5-60 mm
434.320.0715	Cil.deurslot rs	649/17-60 mm
434.320.0716	Cil.deurslot ls	649/17-60 mm



artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	nemef 669 zwaar insteek cilinder deurslot met wissel,dagschoot omkeerbaar gelagerde tuimelaar voorplaat gelakt	
434.320.0751	Cil.deurslot rs	669/ 4-60 mm
434.320.0752	Cil.deurslot ls	669/ 4-60 mm

	DEURSLOTEN	
	lips 2421/2425 insteek cilinder-centraalslot mess.dagschoot met blokkering krukbediening aan binnenzijde sleutelbediening buitenzijde gelagerde tuimelaar po=tbv paniekopener	
381.320.0805	Centraalslot dr-2	2421-17-50
381.320.0806	Centraalslot dr-1	2421-17-50
381.320.0819	Centraalslot dr-2	2421-17-60
381.320.0820	Centraalslot dr-1	2421-17-60
381.320.0827	Centraalslot dr-1	2421po-17-60
381.320.0828	Centraalslot dr-2	2421po-17-60
381.320.0834	Centraalslot dr-2	2425-17-50
381.320.0835	Centraalslot dr-1	2425-17-50
381.320.0849	Centraalslot dr-2	2425-17-60
381.320.0850	Centraalslot dr-1	2425-17-60
381.320.0867	Centraalslot dr-1	2425po-17-60
381.320.0868	Centraalslot dr-2	2425po-17-60

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 548/549 zwaar insteek dag/nachtslot messing dag en nachtschoot 1-toer,14 mm,nachtschootlengte verzinkte kast rvs voorplaat	
381.320.0901	Cil.deurslot dr-1	548-17-60
381.320.0902	Cil.deurslot dr-2	548-17-60
381.320.0911	Cil.deurslot dr-1	549-17-60
381.320.0912	Cil.deurslot dr-2	549-17-60

	LOOPSLOTEN	
	lips 2465 insteek loopslot messing dagschoot met geleiding dagschoot omkeerbaar gelagerde tuimelaar	
381.320.1124	Loopslot	2465-14-50
381.320.1125	Loopslot	2465-14-60
381.320.1126	Loopslot	2465-17-50
381.320.1127	Loopslot	2465-17-60

artikelnr.	omschrijving	
	LOOPSLOTEN	
	lips 2435 insteek loopslot zamac 3-delige dagschoot gelagerde tuimelaar	
381.320.1153	Loopslot dr-1	2435-17-60
381.320.1154	Loopslot dr-2	2435-17-60

	LOOPSLOTEN	
	nemef 635 insteek loopslot dagschoot omkeerbaar gelagerde tuimelaar voorplaat 2=gelakt 5=messing 17=roestvrijstaal	
434.320.1101	Loopslot rs	635/ 2-60 mm
434.320.1102	Loopslot ls	635/ 2-60 mm
434.320.1103	Loopslot rs	635/ 5-60 mm
434.320.1104	Loopslot ls	635/ 5-60 mm
434.320.1105	Loopslot rs	635/17-60 mm
434.320.1106	Loopslot ls	635/17-60 mm

artikelnr.	omschrijving	
	LOOPSLOTEN	
	hutra 2448 insteek loopslot dagschoot omkeerbaar met sluitplaat	
603.320.1124	Loopslot hrs=din ls	2448-50 mm
603.320.1125	Loopslot hls=din rs	2448-50 mm



	KASTSLOTEN	
	lips 2455/2458 insteek kastslot messing nachtschoot 1-toer,14 mm,nachtschootlengte	
381.320.1631	Kastslot	2455-17-60
381.320.1643	Kastslot	2458-17-60

	KASTSLOTEN	
	hutra 1362 insteek klavier kastslot met sluitplaat en 2 sleutels	
603.320.1662	Klav.kastslot	1362-50 mm



artikelnr.	omschrijving	
	BADKAMERSLOTEN	
	lips 2486 insteek badkamerslot messing dagschoot dagschoot omkeerbaar gelagerde tuimelaar 1-toer,14 mm,nachtschootlengte	
381.320.2123	Badkamerslot	2486-17-60

	BADKAMERSLOTEN	
	nemef 644 zwaar insteek badkamerslot dagschoot omkeerbaar gelagerde tuimelaar voorplaat 4=gelakt 5=messing 17=roestvrijstaal	
434.320.2101	Badkamerslot rs	644/ 4-60 mm
434.320.2102	Badkamerslot ls	644/ 4-60 mm
434.320.2103	Badkamerslot rs	644/ 5-60 mm
434.320.2104	Badkamerslot ls	644/ 5-60 mm
434.320.2105	Badkamerslot rs	644/17-60 mm
434.320.2106	Badkamerslot ls	644/17-60 mm

	SCHUIFDEURSLOTEN	
	lips 2477/2478 insteek schuifdeurslot met wissel messing haakschoot gelagerde tuimelaar	
381.320.2614	Schuifdeurslot	2477-17-60
381.320.2626	Schuifdeurslot	2478-17-60

artikelnr.	omschrijving	
	ROLLOOPSLOTEN	
	lips 2072 insteek rolloopslot verstelbare rolschoot met sluitplaat geheel messing uitvoering n = nikkel uitvoering	
381.320.3407	Rolloopslot	2072
381.320.3408	Rolloopslot	2072-n

	KASTSLOTEN	
	lips 1287 insteek cilinder kast-smalslot messing vernikkelde nachtschoot 1-toers,12.5 mm,schootlengte rvs voorplaat	
381.320.3611	Kast/smalslot	1287/4-17-25

	LOOPSLOTEN	
	lips 2034 licht insteek loopslot dagschoot omkeerbaar	
381.320.4403	Loopslot	2034-14-50

artikelnr.	omschrijving	
	LOOPSLOTEN	
	nemef 1255 licht insteek loopslot dagschoot omkeerbaar voorplaat gelakt	
434.320.4401	Loopslot rs	1255/ 2_50 mm
434.320.4402	Loopslot ls	1255/ 2_50 mm

	KASTSLOTEN	
	lips 2084/4 licht insteek klavier kastslot sleutelnummers 101 t/m 120 met 2 sleutels	
381.320.4506	Kastslot	2084/4-14-50

	KASTSLOTEN	
	nemef 1256/1258 licht insteek klavier kastslot sleutelnummers 31 t/m 40 voorplaat gelakt	
434.320.4501	Kastslot	1256/ 2-50 mm
434.320.4521	Kastslot	1258/ 2_50 mm

artikelnr.	omschrijving	
	BADKAMERSLOTEN	
	lips 2035 licht insteek badkamerslot dagschoot omkeerbaar	
381.320.4601	Badkamerslot	2035-14-50

	BADKAMERSLOTEN	
	nemef 1264 licht insteek badkamerslot dagschoot omkeerbaar voorplaat gelakt	
434.320.4601	Badkamerslot rs	1264/ 4-50 mm
434.320.4602	Badkamerslot ls	1264/ 4-50 mm



	DEURSLOTEN	
	lips 2031 licht insteek cil.deurslot dagschoot omkeerbaar	
381.320.4717	Cil.deurslot	2031-14-50



artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	nemef 1269 licht insteek cil.deurslot dagschoot omkeerbaar voorplaat gelakt	
434.320.4731	Cil.deurslot rs	1269/ 4-50 mm
434.320.4732	Cil.deurslot ls	1269/ 4-50 mm



	DEURSLOTEN	
	nemef 1279 skg * licht insteek cil.deurslot met wissel dagschoot omkeerbaar in nachtschoot 2 stalen pennen voorplaat roestvrijstaal	
434.320.4771	Cil.deurslot rs	1279/17-50 mm
434.320.4772	Cil.deurslot ls	1279/17-50 mm

	DEURSLOTEN	
	lips 2030 licht insteek dag/nachtslot dagschoot omkeerbaar sleutelnummers 101 t/m 120 met 2 sleutels 1-toer,14 mm,nachtschootlengte	
381.320.4903	Deurslot klav.	2030-14-50

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	nemef 1266 licht insteek klavier deurslot dagschoot omkeerbaar sleutelnummers 21 t/m 30 met 2 sleutels voorplaat gelakt	
434.320.4901	Klav.deurslot rs	1266/ 4-50 mm
434.320.4902	Klav.deurslot ls	1266/ 4-50 mm



	DEURSLOTEN	
	lips 2102 licht insteek deurslot messing dag en nachtschoot dagschoot omkeerbaar sleutelnummers 101 t/m 120 met 2 sleutels 1-toer,14 mm,nachtschootlengte	
381.320.6009	Deurslot klav.	2102-14-50

	DEURSLOTEN	
	lips 2105 licht insteek deurslot messing omkeerbare dagschoot staal,verzinkte nachtschoot sleutelnummers 801 t/m 850 met 2 sleutels 1-toer,14 mm nachtschootlengte	
381.320.6011	Deurslot klav.	2105-13-50

artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	lips 2132 licht insteek dag/nachtslot verzinkte omkeerbare dagschoot verzinkte nachtschoot sleutelnummers 961 t/m 968 met 2 sleutels 1-toer,12 mm,nachtschootlengte	
381.320.6013	Deurslot klav.	2132-11-55

	KASTSLOTEN	
	lips 2134 licht insteek kastslot staal verzinkte nachtschoot sleutelnummers 961 t/m 968 met 2 sleutels 1-toer,12 mm,nachtschootlengte	
381.320.6104	Kastslot	2134-11-55



	DEURSLOTEN	
	lips 2135 licht insteek cil.deurslot messing omkeerbare dagschoot messing nachtschoot 1-toer,12 mm,nachtschootlengte messing voorplaat	
381.320.6335	Cil.deurslot	2135-18-55

	LOOPSLOTEN	
	lips 2131 licht insteek loopslot verzinkte omkeerbare dagschoot	
381.320.6604	Loopslot	2131-11-55

artikelnr.	omschrijving	
	BADKAMERSLOTEN	
	lips 2133 licht insteek badkamerslot verzinkte,omkeerbare dagschoot verzinkte nachtschoot 1-toer,12 mm,nachtschootlengte	
381.320.6905	Badkamerslot	2133-11-55

	BIJZETSLOTEN	
	dx insteek bijzetslot 2 geharde stalen schoten voldoet aan skg * incl.3 sleutels ook gelijksluitend leverbaar	
277.320.8001	Insteekslot skg	dskg-6001b
277.320.8002	Insteekslot skg-ka2	dskg-6002b
277.320.8003	Insteekslot skg-ka3	dskg-6003b
277.320.8004	Insteekslot skg-ka4	dskg-6004b
277.320.8006	Insteekslot skg-ka6	dskg-6006b
277.320.8007	Insteekslot skg-ka10	dskg-6010



	BIJZETSLOTEN	
	lips 5017 insteek bijzetslot 2 gehard stalen ronde schoten voorzien van sluitkom ook gelijksluitend te leveren	
381.320.8001	Pen-bijzetslot skg	5017
381.320.8002	Pen-bijzetslot skg 2xgs	5017
381.320.8003	Pen-bijzetslot skg 3xgs	5017
381.320.8004	Pen-bijzetslot skg 4xgs	5017
381.320.8006	Pen-bijzetslot skg 6xgs	5017
381.320.8010	Pen-bijzetslot skg 10xgs	5017



artikelnr.	omschrijving	
	DEURSLOTEN	
	nemef 4228 skg** insteek bijzetveiligheidsslot messing nachtschoot met veilig- heidspennen 1-toer,22 mm,nachtschootlengte voorplaat roestvrijstaal	
434.320.8067	Cil.veiligslot **	4228/17-60mm
434.320.8069	Cil.veiligslot **	4228/27-60mm



	DEURSLOTEN	
	nemef 4208 skg** insteek bijzetveiligheidsslot gehard stalen haakschoot voorplaat roestvrijstaal 17=met rechte voorplaat 27=met afgeronde voorplaat	
434.320.8076	Cil.haakslot **	4208-17-50 mm
434.320.8077	Cil.haakslot **	4208-27-50 mm

artikelnr.	omschrijving	
	MEERPUNTSLUITINGEN	
	nemef 3991 skg** veiligheids-meerpuntsluiting cilinder bediening sluiting dmv haaksloten voorplaat staal verzinkt haakschoten gehard staal goedgekeurd door skh/shr	
434.321.0089	Meerpuntsl. rs	3991/02/1700
434.321.0090	Meerpuntsl. ls	3991/02/1700
434.321.0091	Meerpuntsl. rs	3991-55-2170
434.321.0092	Meerpuntsl. ls	3991-55-2170

artikelnr.	omschrijving	
	MEERPUNTSLUITINGEN	
	nemef 3996 skg** veiligheids-meerpuntsluiting kruk bediening sluiting dmv haaksloten voorplaat staal verzinkt haakschoten gehard staal goedgekeurd door skh/shr	
434.321.0096	Meerpuntsl. rs	3996-55-2170
434.321.0097	Meerpuntsl. ls	3996-55-2170

artikelnr.	omschrijving	
	MEERPUNTSLUITINGEN	
	g-u europa skg** veiligheids-meerpuntsluiting krukbediening sluiting dmv ronde schoten sluiten dmv omhooghalen kruk openen door ontgrendeling dmv sleutel en kruk omlaagdrukken aluminium u-profiel voorplaat	
834.321.0035	Meerpuntsl.eur.skg sb2	2033822
834.321.0036	Meerpuntsl.eur-skg sb2	2033817





artikelnr.	omschrijving	
	MEERPUNTSLUITINGEN	
	gu security skg** veiligheids-meerpuntsluiting cilinder bediening sluiting dmv ronde schoten aluminium u-profiel voorplaat geschikt voor alle buitendeuren incl.de voordeur pkvw/skg goedgekeurd	
834.321.0055	Meerpuntsl.sec skg sb2	2959901
834.321.0056	Meerpuntsl.sec.skg sb2	2959904
834.321.0065	Meerpuntsl.sec.skg aut.	2959801
834.321.0066	Meerpuntsl.sec.skg aut.	2959804

	PANIEKOPENERS	
	lips 5070 geschikt voor dubbele deuren slotkast verzinkt met sierkap stangen verzinkt,19 mm rond stangen op maat inkortbaar geleiders zwart gelakt	
381.321.0113	Paniekopener dubbele deur	5070

	PANIEKOPENERS	
	lips 5071 geschikt voor enkele deur slotkast verzinkt met sierkap stangen verzinkt,19 mm rond stangen op maat inkortbaar geleiders zwart gelakt	
381.321.0114	Paniekopener enkele deur	5071

artikelnr.	omschrijving	
	PANIEKOPENERSLOTEN	
	lips 1726 staal gelakte slotkast voor buitenbevestiging met ronde cilinder draaibare knop aan buitenzijde bij vergrendeld slot blijft de paniekfunktie aan binnenzijde behouden.	
381.321.0126	Paniekopenerslot stand	1726

	OPLEGSLOTEN	
	cisa 50321 opleg voordeurslot met vaste buitencilinder dubbeltoers nachtschoot met wissel met sluitkast	
172.321.0215	Cil.oplegslot rs	50321-50 mm
172.321.0216	Cil.oplegslot ls	50321-50 mm
172.321.0217	Cil.oplegslot rs	50321-60 mm
172.321.0218	Cil.oplegslot ls	50321-60 mm



	OPLEGSLOTEN	
	yale 634/635 opleg voordeurslot met vaste buitencilinder dubbeltoers nachtschoot met wissel,met sluitkast sluitkast met extra schroef- bevestiging.	
220.321.0220	Opleg cil.slot dr-1	634-50
220.321.0221	Opleg cil.slot dr-1	634-60
220.321.0222	Opleg cil.slot dr-2	635-50
220.321.0223	Opleg cil.slot dr-2	635-60

	OPLEGSLOTEN	
	lips 1757 opleg voordeurslot met losse buitencilinder met dagschootvergrendeling met sluitkast	
381.321.0203	Opleg bijzetslot dr-1	1757-60
381.321.0204	Opleg bijzetslot dr-2	1757-60





artikelnr.	omschrijving	
	OPLEGSLOTEN	
	lips 1758 opleg bijzetslot met losse buitencilinder dubbeltoers nachtschoot met sluitkast	
381.321.0209	Opleg bijzetslot dr-1	1758-60
381.321.0210	Opleg bijzetslot dr-2	1758-60

	OPLEGSLOTEN	
	lips 1753 skg ** opleg veiligheids deurslot met vaste buitencilinder 1-toers,20mm,nachtschootlengte met wissel met sluitkast	
381.321.0703	Opleg cil.slot dr-1	1753-50 mm
381.321.0704	Opleg cil.slot dr-2	1753-50 mm

	OPLEGSLOTEN	
	lips 1754 skg ** opleg veiligheids deurslot met losse buitencilinder 1-toers,20mm,nachtschootlengte met wissel met sluitkast	
381.321.0705	Opleg cil.slot dr-1	1754-50 mm
381.321.0706	Opleg cil.slot dr-2	1754-50 mm
381.321.0707	Opleg cil.slot dr-1	1754-50 vs
381.321.0708	Opleg cil.slot dr-2	1754-50 vs

artikelnr.	omschrijving	
	MEERPUNTSLUITINGEN	
	nemef 4913/4916 skg** veiligheids-meerpuntsluiting 4913=cilinder bediend met tandwielconstructie 4916=krukbediend sluiting dmv haaksloten haakschoten afgeschuind 65 mm doornmaat	
434.321.0801	Meerpuntsl.skg-comf	4913-65 mm
434.321.0803	Meerpuntsl.skg-comf.	4916-65 mm



artikelnr.	omschrijving	
	MEERPUNTSLUITINGEN	
	nemef 4923/4926 skg** veiligheids-meerpuntsluiting 4923=cilinder bediend met tandwielconstructie 4926=krukbediend sluiting dmv haaksloten haakschoot afgeschuind 65 mm doornmaat	
434.321.0811	Meerpuntsl.skg-excl	4923-65 mm
434.321.0813	Meerpuntsl.skg-excl.	4926-65 mm
	CILINDERS	
	nemef 104 skg* enkele profielcilinder sleutelbediening aan 1 zijde 3 sleutels en vastzetschroef	
434.322.0002	Prof.cil.nikk.enkel skg	104/7
	CILINDERS	
	nemef 106 skg** enkele profielcilinder boorbeveiliging aan 1 zijde sleutelbediening aan 1 zijde 3 sleutels en vastzetschroef	
434.322.0007	Prof.cil.nikk.enkel skg	106/7

artikelnr.	omschrijving	
	CILINDERS	
	nemef 109 skg* dubbele profielcilinder sleutelbediening aan 2 zijden 3 sleutels en vastzetschroef ook gelijksluitend leverbaar	
434.322.0023	Prof.cil.nikk.dubbel skg	109/7
434.322.0024	Prof.cilinder gelijk p/2	109/7
434.322.0025	Prof.cilinder gelijk p/3	109/7
434.322.0029	Prof.cilinder gelijk p/4	109/7
434.322.0030	Prof.cilinder gelijk p/5	109/7

	CILINDERS	
	nemef 111 skg** dubbele profielcilinder boorbeveiliging aan 1 zijde sleutelbediening aan 2 zijden 3 sleutels en vastzetschroef ook gelijksluitend leverbaar	
434.322.0033	Prof.cil.nikk.dubbel skg	111/7
434.322.0034	Prof.cilinder p/ 2 gelyk	111/7
434.322.0035	Prof.cilinder p/ 3 gelyk	111/7
434.322.0036	Prof.cilinder p/ 4 gelyk	111/7
434.322.0037	Prof.cilinder p/ 5 gelyk	111/7

	CILINDERS	
	cisa 2500 ronde cilinder voor oplegsloten sleutelbediening aan 1 zijde 3 sleutels , 2 vastzetschroeven messing vernikkeld	
172.322.0201	Oplegcilinder vernikk	2500.12

	BOUWSLEUTELS	
	witt diverse bouwsleutels kunststof en metaal uitvoering	
908.322.0223	Parkeerpaalsleutel	5823
908.322.0251	Bouwsleutel blauw	260-k
908.322.0259	Nieuwbouwsleutel	259
908.322.0261	Architektsleutel profcil	900-3
908.322.0263	Architektsleutel keso-22	900-2

artikelnr.	omschrijving	
	CILINDERS	
	cisa 72210 automaten cilinder met lip met moer en stalen kramplaat 2 sleutels lip recht of gebogen messing vernikkeld	
172.322.0301	Inbouwcilinder	72210/16
172.322.0303	Inbouwcilinder	72210/20
172.322.0311	Inbouwcilinder	72210/25
172.322.0312	Inbouwcilinder	72210/30
172.322.0319	Inbouwcilinder	ka-72210-16
172.322.0320	Inbouwcilinder	ka-72210-20
172.322.0321	Inbouwcilinder	ka-72210-25

	CILINDERS	
	lips 8061 enkele profielcilinder skg ** messing vernikkeld sleutelbediening aan 1 zijde 3 sleutels en vastzetschroef	
381.322.0507	Profielcilinder enkel	** 8061

	CILINDERS	
	lips 8062 dubbele profielcilinder skg ** messing vernikkeld sleutelbediening aan 2 zijden 3 sleutels en vastzetschroef	
381.322.0509	Profielcilinder dubbel	** 8062

artikelnr.	omschrijving	
	CILINDERS	
	lips 8074 knopcilinder skg ** messing vernikkeld sleutelbediening aan 1 zijde knopbediening aan andere zijde 3 sleutels en vastzetschroef	
381.322.0515	Knopcilinder dubbel	** 8074



	CILINDERS	
	lips 8153 ronde cilinder voor oplegsloten met skg ** sleutelbediening aan 1 zijde draailip op lengte af te zagen 3 sleutels , 2 vastzetschroeven messing vernikkeld max.deurbreedte 40 mm	
381.322.0525	Ronde oplegcilinder	8153

	CILINDERS	
	corbin 91060 dubbele profielcilinder messing uitvoering sleutelbediening aan 2 zijden 3 sleutels en vastzetschroef ook gelijksluitend leverbaar	
434.322.0801	Prof.cil.91060 ms p 1	25-10-25
434.322.0802	Prof.cil.91060 ms p 2	25-10-25
434.322.0803	Prof.cil.91060 ms p 3	25-10-25
434.322.0804	Prof.cil.91060 ms p 4	25-10-25
434.322.0805	Prof.cil.91060 ms p 5	25-10-25
434.322.0810	Prof.cil.91060 ms p10	25-10-25
434.322.0815	Prof.cil.91060 ms p15	25-10-25
434.322.0825	Prof.cil.91060 ms p25	25-10-25



	CILINDERS	
	nemef 811 skg** dubbele profielcilinder boorbeveiliging aan 1 zijde sleutelbediening aan 2 zijden 3 sleutels en vastzetschroef ook gelijksluitend leverbaar	
434.322.1821	Prof.cilinder skg** nik	811/7
434.322.1822	Prof.cilinder skg** p/2	811/7
434.322.1823	Prof.cilinder skg** p/3	811/7
434.322.1824	Prof.cilinder skg** p/4	811/7
434.322.1825	Prof.cilinder skg** p/5	811/7

artikelnr.	omschrijving	
	CILINDERS	
	corbin 91260 dubbele profielcilinder sleutelbediening aan 2 zijden 3 sleutels en vastzetschroef messing vernikkeld gelijksluitend leverbaar	
434.322.2011	Prof.cil.91260 nk p 1	25-10-25
434.322.2012	Prof.cil.91260 nk p 2	25-10-25
434.322.2013	Prof.cil.91260 nk p 3	25-10-25
434.322.2014	Prof.cil.91260 nk p 4	25-10-25
434.322.2015	Prof.cil.91260 nk p 5	25-10-25
434.322.2016	Prof.cil.91260 nk p 6	25-10-25
434.322.2017	Prof.cil.91260 nk p 7	25-10-25
434.322.2018	Prof.cil.91260 nk p10	25-10-25
434.322.2020	Prof.cil.91260 nk p12	25-10-25
434.322.2025	Prof.cil.91260 nk p15	25-10-25
434.322.2026	Prof.cil.91260 nk p20	25-10-25
434.322.2027	Prof.cil.91260 nk p24	25-10-25
434.322.2028	Prof.cil.91260 nk p48	25-10-25
434.322.2030	Prof.cil.91260 nk p96	25-10-25

	CILINDERS	
	corbin 95239 enkele profielcilinder sleutelbediening aan 1 zijde 3 sleutels en vastzetschroef gelijksluitend leverbaar	
434.322.2032	Prof.cil.95239 nk p1	5-10-25
434.322.2033	Prof.cil.95239 nk p2	5-10-25
434.322.2034	Prof.cil.95239 nk p3	5-10-25
434.322.2036	Prof.cil.95239 nk p5	5-10-25

	CILINDERS	
	lips 8100 dubbele profielcilinder skg** mat verchroomde uitvoering voorzien van afboorbeveiliging 3 sleutels en vastzetschroef	
381.322.2501	Profielcilinder octro-2**	8100

artikelnr.	omschrijving	
	CILINDERS	
	lips 8101 enkele profielcilinder skg** mat verchroomde uitvoering voorzien van afboorbeveiliging 3 sleutels en vastzetschroef	
381.322.2502	Profielcilinder octro-2**	8101

	CILINDERS	
	lips 8270 dubbele profielcilinder octro-1 skg *** sleutelbediening aan 2 zijden messing vernikkeld 3 sleutels , met vastzetschroef met sleutelcertificaat	
381.322.2504	Prof.cilinder dubb. octro	8270

	CILINDERS	
	corbin 91200 dubbele profielcilinder sleutelbediening aan 2 zijden verlengde uitvoeringen 3 sleutels en 1 vastzetschroef messing vernikkeld	
434.322.2501	Prof.cil.91265 nk p1	25-10-30
434.322.2502	Prof.cil.91270 nk p1	30-10-30
434.322.2503	Prof.cil.91271 nk p1	25-10-35
434.322.2504	Prof.cil.91275 nk p1	30-10-35
434.322.2505	Prof.cil.91280 nk p1	35-10-35
434.322.2506	Prof.cil.91274 nk p1	25-10-40
434.322.2508	Prof.cil.91282 nk p1	30-10-40
434.322.2509	Prof.cil.91290 nk p1	40-10-40
434.322.2510	Prof.cil.91281 nk p1	25-10-45
434.322.2512	Prof.cil.91291 nk p1	35-10-45
434.322.2514	Prof.cil.91298 nk p1	45-10-45

artikelnr.	omschrijving	
	HANGSLOTEN	
	abus 65 messing cilinderhangslot geharde en verchroomde beugel automatisch sluitend 2 vernikkelde cilindersleutels	
249.325.0108	Hangslot messing	65-20 mm
249.325.0109	Hangslot messing	65-25 mm
249.325.0110	Hangslot messing	65-30 mm
249.325.0111	Hangslot messing	65-40 mm
249.325.0112	Hangslot messing	65-50 mm

	HANGSLOTEN	
	abus 85 messing cilinder hangslot geharde en verchroomde beugel automatisch sluitend dubbele vergrendeling 2 vernikkelde cilindersleutels	
249.325.0206	Hangslot messing	85-20 mm
249.325.0207	Hangslot messing	85-25 mm
249.325.0208	Hangslot messing	85-30 mm
249.325.0209	Hangslot messing	85-40 mm
249.325.0210	Hangslot messing	85-50 mm

artikelnr.	omschrijving	
	HANGSLOTEN	
	corbin messing uitvoering gehard stalen beugel met 2 cilinder sleutels ka =gelijksluitend lb =lange beugel elb=extra lange beugel	
434.325.0201	Corbin hangslot 20	18020
434.325.0202	Corbin hangslot 25	18025
434.325.0203	Corbin hangslot 30	18030
434.325.0204	Corbin hangslot 40	18040
434.325.0205	Corbin hangslot 50	18050
434.325.0206	Corbin hangslot 60	18060
434.325.0207	Corbin hangslot 70	18070
434.325.0211	Corbin hangslot ka-20	18020
434.325.0212	Corbin hangslot ka-25	18025
434.325.0213	Corbin hangslot ka-30	18030
434.325.0214	Corbin hangslot ka-40	18040
434.325.0215	Corbin hangslot ka-50	18050
434.325.0216	Corbin hangslot ka-60	18060
434.325.0217	Corbin hangslot ka-70	18070
434.325.0301	Corbin hangslot lb-20	18120
434.325.0302	Corbin hangslot lb-25	18125
434.325.0303	Corbin hangslot lb-30	18130
434.325.0304	Corbin hangslot lb-40	18140
434.325.0305	Corbin hangslot lb-50	18150
434.325.0311	Corbin hangslot ka-lb-20	18120
434.325.0312	Corbin hangslot ka-lb-25	18125
434.325.0313	Corbin hangslot ka-lb-30	18130
434.325.0314	Corbin hangslot ka-lb-40	18140
434.325.0315	Corbin hangslot ka-lb-50	18150
434.325.0323	Corbin hangslot elb-30	18230
434.325.0324	Corbin hangslot elb-40	18240
434.325.0325	Corbin hangslot elb-50	18250
434.325.0333	Corbin hangslot kaelb-30	18230
434.325.0334	Corbin hangslot kaelb-40	18240
434.325.0335	Corbin hangslot kaelb-50	18250

	HANGSLOTEN	
	dx hsd zware naadloze rvs slotkast staal vernikkelde sluitbeugel 5-pins cilinder ook gelijksluitend leverbaar	
277.325.2001	Discus hangslot	rvs-70 hsd-070
277.325.2002	Discus hangslot	rvs ka-702-070
277.325.2003	Discus hangslot	rvs-ka-703-070
277.325.2004	Discus hangslot	rvs-ka-704-070
277.325.2005	Discus hangslot	rvs-ka-705-070



artikelnr.	omschrijving	
	OPLEGSLOTEN	
	axa 3012/3015 geschikt voor het afsluiten van ramen-deuren en schuifpuien 3012=naar buitendraaiend 3015=naar binnendraaiend met sluitkom gelijksluitend cilinderslot skg * keur	
567.327.0040	Oplegslot silv.skg	3012.20.90g
567.327.0050	Oplegslot anth.skg	3012.20.97g
567.327.0060	Oplegslot wit skg	3012.20.98g
567.327.0071	Oplegslot wit skg	3015.10.98g
567.327.0075	Oplegslot wit skg	3015.00.98g
	SLUITPLATEN	
	hmb traploos nastelbare sluitplaat past in ieder deurkozijn leverbaar voor dag/nachtsloten en loopsloten met lange en korte aanslaglip	
759.328.1002	Sluitplaat d+n din-ls	706180
759.328.1003	Sluitplaat d+n din-rs	706190
759.328.1004	Sluitplaat nacht-kort	706220
759.328.1006	Sluitplaat d+n din-ls	706200
759.328.1008	Sluitplaat d+n din-rs	706210
759.328.1010	Sluitplaat nacht-lang	706230
	SLUITKOMMEN	
	hmb te gebruiken achter de nastel- bare sluitplaten in het kozijn.	
759.328.1012	Sluitkom nachtscht pvc	707022
759.328.1013	Sluitkom nachtscht	707000-ng
759.328.1014	Sluitkom bijzetslot	707010



artikelnr.	omschrijving	

SLUITKOMMEN

nemef skg* of skg***
zware insteek sluitkom
zwart gelakte uitvoering

434.328.9505	Sluitkom skg *	vs-1200
434.328.9511	Sluitkom skg ***	vs 4000
434.328.9512	Sluitkom	vs 4219
434.328.9528	Sluitkom skg ***	vs-4228/4328



SLUITKOMMEN

gu
specifieke sluitkommen en
sluitplaten passend bij de
meerpuntsluitingen van gu
type europa en security

834.328.9522	Sluitkom	6-29533-00-0-1
834.328.9526	Sluitkom l+r	6-29532-00-l+r-1
834.328.9528	Sluitplaat	9-38461-01-r-8
834.328.9529	Sluitplaat	9-38461-01-l-8
834.328.9530	Sluitplaat	9-38461-02-l-8
834.328.9531	Sluitplaat	9-38461-02-r-8
834.328.9532	Sluitplaat	9-38463-03-0-8
834.328.9534	Sluitplaat	9-38463-04-0-8
834.328.9535	Sluitplaat	9-38463-01-0-8
834.328.9536	Sluitplaat	9-38463-02-0-8

SLEUTELRINGEN

posamo
vernikkelde uitvoering

482.329.1201	Sleutelring sl- 9	10040400020
482.329.1203	Sleutelring sl-14	10340400020
482.329.1206	Sleutelring sl-16	10440400020
482.329.1222	Sleutelring sl-16	10440400012
482.329.1223	Sleutelring sl-20	10640400012
482.329.1225	Sleutelring sl-24	10740400012
482.329.1231	Sleutelring sl-26	10840400012
482.329.1232	Sleutelring sl-30	11040400012



artikelnr.	omschrijving	
482.329.1233	Sleutelring sl-35	11140400012
482.329.1234	Sleutelring sl-38	11240400012

HOTELKLOSSEN

tuteman
hotel sleutelklos met s-haak
kunststof of aluminium uitv.

594.329.1240	Hotelklos plastic rood	8040
594.329.1241	Hotelklos plastic oranje	8040
594.329.1246	Hotelklos aluminium f-1	8046



HANDGREPEN

hermeta
aluminium geanodiseerd profiel
2 x m4 bevestigingsgaten

295.330.0002	Ladegreep 70 mm	4007-02
295.330.0004	Ladegreep 90 mm	4009-02



HANDGREPEN

hermeta
aluminium geanodiseerd profiel
2 x m4 bevestigingsgaten

295.330.0012	Ladegreep 70 mm	4067-02
295.330.0015	Ladegreep 90 mm	4069-02



HANDGREPEN

hermeta
aluminium geanodiseerd profiel
opschroevend model

295.330.0018	Ladegreep 70 mm opschr.	4087-02
295.330.0021	Ladegreep 90 mm opschr.	4089-02



HANDGREPEN

hermeta
aluminium geanodiseerd profiel
2 bevestigingsgaten

295.330.0059	Handgreep 90 mm	4200-02
295.330.0068	Handgreep 110 mm	4201-02
295.330.0077	Handgreep 150 mm	4203-02
295.330.0086	Handgreep 170 mm	4204-02
295.330.0090	Handgreep 200 mm	4205-02

artikelnr.	omschrijving	
	HANDGREPEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 4 bevestigingsgaten	
295.330.0104	Handgreep 110 mm	4255-02
295.330.0106	Handgreep 140 mm	4256-02
295.330.0108	Handgreep 160 mm	4257-02
295.330.0110	Handgreep 190 mm	4258-02

	LUIKRINGEN	
	mejawa verzinkte uitvoering met klap/optrekring	
336.330.0401	Luikring 75x90 mm	593



	MEUBELKNOPPEN	
	hermeta aluminium geanodiseerd vierkant model	
295.330.1002	Meubelknop vierk.30 mm	3701-02
295.330.1009	Meubelknop vierk.35 mm	3702-02
295.330.1016	Meubelknop vierk.40 mm	3703-02



	MEUBELKNOPPEN	
	hermeta aluminium geanodiseerd rond plat model	
295.330.1023	Meubelknop rond 30 mm	3751-02
295.330.1032	Meubelknop rond 35 mm	3752-02
295.330.1041	Meubelknop rond 40 mm	3753-02

	SNAPSLOTEN	
	borsani verzinkte uitvoering openen en sluiten door het aandrukken van de deur.	
216.331.0180	Snapper tip-latch	180

	SNAPSLOTEN	
	borsani verzinkte uitvoering klemt dmv nylon busje	
216.331.0188	Snapper mini-latch	188-19

KOGELSNAPPERS

dx kss
messing of nikkel uitvoering
met 2 stalen kogels en veer
verzonken schroefgaten

artikelnr.	omschrijving	
277.331.0101	Kogelsnapper mes 43 mm	kss-431
277.331.0102	Kogelsnapper mes 50 mm	kss-501
277.331.0103	Kogelsnapper mes 60 mm	kss-601
277.331.0104	Kogelsnapper mes.70 mm	kss-701
277.331.0111	Kogelsnapper nik 43 mm	kss-430
277.331.0112	Kogelsnapper nik.50 mm	kss-500
277.331.0113	Kogelsnapper nik.60 mm	kss-600
277.331.0114	Kogelsnapper nik.70 mm	kss-700

MAGNEETSNAPPERS

dx mc
kunststof huis
metalen of kunststof tegenplaat
ovale schroefgaten

277.331.0222	Magneetsnapper wit 4 kg	mc8002
277.331.0232	Magneetsnapper wit 4 kg	mc8102

MAGNEETSNAPPERS

silam
kunststof uitvoering
maat geeft trekkracht in kilo's

556.331.0213	Magneetsnapper wit ls-3	211010
556.331.0214	Magneetsnapper wit ls-4	211210
556.331.0216	Magneetsnapper wit ls-6	211410

MAGNEETSNAPPERS

progress
kunststof uitvoering
trekkracht in kilo ;
super polair 8 kg
polair-atlas 4 kg
neptune-mars 4 kg

587.331.0203	Magneetsnapper sup.polair	5203
587.331.0205	Magneetsnapper polair	5103
587.331.0206	Magneetsnapper atlas	5401
587.331.0207	Magneetsnapper neptune	5402
587.331.0208	Magneetsnapper mars	5501

artikelnr.	omschrijving	
	TUINHEKSLUITING	
	bodegraven verzinkte uitvoering links en rechts bruikbaar knopsluiting met sluithaak	
175.331.0303	Tuinheksluiting met neus	74456



	HEKSLUITINGEN	
	mejawa verzinkte uitvoering automatisch sluitend links en rechts bruikbaar	
336.331.0301	Heksluiting met pen 60 mm	592
336.331.0302	Losse pen heksluiting	592a

	KISTSLUITINGEN	
	geck verzinkte uitvoering c = met rechte sluitplaat d = met hoeksluitplaat	
318.331.0421	Kistsluiting 74c-verz.	55 mm
318.331.0422	Kistsluiting 75c-verz.	75 mm
318.331.0423	Kistsluiting 76c_verz.	95 mm
318.331.0424	Kistsluiting 77c-verz.	105 mm
318.331.0425	Kistsluiting 79c_verz.	130 mm
318.331.0426	Kistsluiting 80c_verz.	110 mm
318.331.0431	Kistsluiting 74d_verz.	55 mm
318.331.0432	Kistsluiting 75d_verz.	75 mm
318.331.0433	Kistsluiting 76d_verz.	95 mm
318.331.0434	Kistsluiting 77d_verz.	105 mm
318.331.0435	Kistsluiting 79d_verz.	130 mm
318.331.0436	Kistsluiting 80d_verz.	110 mm



	OVERVALLEN	
	abus 100 verzinkte uitvoering gehard sluitoog verdekte schroefbevestiging enkel scharnierend	
249.331.0501	Veiligheids-overval 100	60 mm
249.331.0502	Veiligheids-overval 100	80 mm
249.331.0503	Veiligheids-overval 100	100 mm



artikelnr.	omschrijving	
	OVERVALLEN	
	abus 100 dg verzinkte uitvoering gehard sluitoog verdekte schroefbevestiging dubbel scharnierend	
249.331.0504	Veiligheids-overval 100 dg	80
249.331.0505	Veiligheids-overval 100 dg	100

	OVERVALLEN	
	abus 200 vlakke konstruktie verzinkte uitvoering gehard sluitoog verdekte schroefbevestiging	
249.331.0541	Overval	200- 75 mm
249.331.0542	Overval	200- 95 mm
249.331.0543	Overval	200-115 mm
249.331.0544	Overval	200-135 mm
249.331.0545	Overval	200-155 mm



	KISTOVERVALLEN	
	geck 71 verzinkte uitvoering dubbel scharnierend met hangslotoog	
318.331.0511	Kistoverval 71_verz.	100 mm
318.331.0512	Kistoverval 71_verz.	120 mm
318.331.0513	Kistoverval 71_verz.	140 mm
318.331.0514	Kistoverval 71_verz.	160 mm

	MEUBELSCHAREN	
	mundorf 231 ijzer vernikkelde uitvoering links en rechts leverbaar rechte en haakse aansluiting	
472.331.1015	Meubelschaar nik-150	23101506
472.331.1016	Meubelschaar nik-175	23101706
472.331.1017	Meubelschaar nik-200	23102006
472.331.1018	Meubelschaar nik-250	23102506
472.331.1019	Meubelschaar nik-300	23103006



	SCHARNIEREN	
	easy-on verzinkte uitvoering voor opdekdeuren met klemveer	
216.332.0101	Easy-on scharnier verz.	314

artikelnr.	omschrijving	
	SCHARNIEREN	
	borsani messing profielscharnieren mat geborstelde uitvoering vlak,zonder knoop	
216.332.0506	Scharnier messing 300-l	30x25
216.332.0507	Scharnier messing 300-l	25x25
216.332.0508	Scharnier messing 300-l	30x30
216.332.0509	Scharnier messing 300-l	40x35
216.332.0510	Scharnier messing 300-l	50x40
216.332.0511	Scharnier messing 300-l	60x40
216.332.0512	Scharnier messing 300-l	40x25
216.332.0513	Scharnier messing 300-l	50x30
216.332.0514	Scharnier messing 300-l	80x60
216.332.0515	Scharnier messing 300-l	40x40
216.332.0516	Scharnier messing 300-l	60x50
216.332.0521	Scharnier messing 300-l	40x40
216.332.0522	Scharnier messing 300-l	70x55



	PAUMELLES	
	erp ijzer vernikkelde uitvoering afmeting 75x14 mm m 7 draad-inbusverstelling	
237.332.7705	Inb.paumel hkn nikkel	110010

	LADEGELEIDERS	
	regout ems verzinkte uitvoering enkel uittrekbaar draagvermogen 10-15 kg p/paar ems-1 zonder ladedrager ems-2 met ladedrager	
509.333.0001	Ladegeleider ems 1-300	109042
509.333.0002	Ladegeleider ems 1-350	109043
509.333.0003	Ladegeleider ems 1-400	109044
509.333.0005	Ladegeleider ems 1-500	109046
509.333.0011	Ladegeleider ems 2-300	109049
509.333.0012	Ladegeleider ems 2-350	109050
509.333.0013	Ladegeleider ems 2-400	109051
509.333.0014	Ladegeleider ems 2-450	109052
509.333.0015	Ladegeleider ems 2-500	109053
509.333.0016	Ladegeleider ems 2-600	109055



	LADEGELEIDERS	
	regout finn-3 verzinkte uitvoering enkel uittrekbaar draagvermogen 40-50 kg p/paar met ladedrager	
509.333.0021	Ladegeleider finn 3-300	107239



artikelnr.	omschrijving	
509.333.0022	Ladegeleider finn 3-350	107240
509.333.0023	Ladegeleider finn 3-400	107241
509.333.0024	Ladegeleider finn 3-450	107242
509.333.0025	Ladegeleider finn 3-500	107243
509.333.0027	Ladegeleider finn 3-600	107245
509.333.0028	Ladegeleider finn 3-700	107247

LADEGELEIDERS



regout ulf-b
verzinkte uitvoering
dubbel uittrekbaar
draagvermogen 40-50 kg p/paar
met ladedrager

509.333.0031	Ladegeleider ulf-b 300	102545
509.333.0032	Ladegeleider ulf-b 350	102546
509.333.0033	Ladegeleider ulf-b 400	102547
509.333.0034	Ladegeleider ulf-b 450	102548
509.333.0035	Ladegeleider ulf-b 500	102549
509.333.0036	Ladegeleider ulf-b 550	102550
509.333.0037	Ladegeleider ulf-b 600	102551
509.333.0038	Ladegeleider ulf-b 700	102552

LADEGELEIDERS

ziehl 1235
wit gemoffelde uitvoering
enkel uittrekbaar
draagvermogen 20-30 kg p/paar
met ladedrager

698.333.0061	Ladegeleider wit	1235-03-30
698.333.0062	Ladegeleider wit	1235-03-35
698.333.0063	Ladegeleider wit	1235-03-40
698.333.0064	Ladegeleider wit	1235-03-45
698.333.0065	Ladegeleider wit	1235-03-50
698.333.0066	Ladegeleider wit	1235-03-55
698.333.0067	Ladegeleider wit	1235-03-60

TV PLATEAU'S



regout 460-65
wit gelakte uitvoering
afmeting 650x386x55 mm
draagvermogen 50 kilo
uittrekbaarheid 420 mm

509.333.1009	Tv plateau wt 460-65b	49506014

artikelnr.	omschrijving	
	STOELGLIJDERS	
	arens ijzer nikkel uitvoering met 1 inslagnagel	
113.334.0103	Stoelglijder nikk-15	18715030
113.334.0104	Stoelglijder nikk-18	18718030
113.334.0105	Stoelglijder nikk-20	18720030
113.334.0106	Stoelglijder nikk-23	18723030
113.334.0107	Stoelglijder nikk-25	18725030
113.334.0109	Stoelglijder nikk-30	60330030

	STOELGLIJDERS	
	arens ijzer nikkel met plastic kap met 1 inslagnagel	
113.334.0131	Stoelglijder plast-15	73815190
113.334.0132	Stoelglijder plast-18	73818190
113.334.0133	Stoelglijder plast-22	73822190
113.334.0134	Stoelglijder plast-25	73825190
113.334.0135	Stoelglijder plast-30	73830190

	STOELGLIJDERS	
	arens ijzer nikkel met vilt kap met 1 inslagnagel	
113.334.0141	Stoelglijder vilt-20	21020190
113.334.0142	Stoelglijder vilt-24	21024190
113.334.0143	Stoelglijder vilt-30	21030190
113.334.0146	Stoelglijder vilt-b20	21020220
113.334.0147	Stoelglijder vilt-b24	21024220
113.334.0148	Stoelglijder vilt-b30	21030220

	BUISDOPPEN	
	k.b. kunststof uitvoering rond overschuif model	
437.334.0301	Peerdoppen zwart	13 mm
437.334.0303	Peerdoppen zwart	16 mm
437.334.0305	Peerdoppen zwart	19 mm
437.334.0307	Peerdoppen zwart	22 mm
437.334.0309	Peerdoppen zwart	25 mm
437.334.0311	Peerdoppen zwart	28 mm
437.334.0313	Peerdoppen zwart	32 mm
437.334.0315	Peerdoppen zwart	38 mm



artikelnr.	omschrijving	
	BUISDOPPEN	
	k.b. kunststof uitvoering vierkant inschuif model	
437.334.0321	Insteekdop zwart	15x15 mm
437.334.0322	Insteekdop zwart	20x20 mm
437.334.0323	Insteekdop zwart	25x25 mm
437.334.0324	Insteekdop zwart	30x30 mm
437.334.0325	Insteekdop zwart	35x35 mm
437.334.0326	Insteekdop zwart	40x40 mm
437.334.0328	Insteekdop zwart	50x50 mm
437.334.0332	Insteekdop zwart rond	19 mm
437.334.0333	Insteekdop zwart rond	22 mm
437.334.0334	Insteekdop zwart rond	25 mm
437.334.0336	Insteekdop zwart rond	28 mm
437.334.0338	Insteekdop zwart rond	32 mm
437.334.0342	Insteekdop zwart rond	42 mm
437.334.0344	Insteekdop zwart rond	48 mm

	HANDGREPEN	
	geck 328 verzinkte uitvoering met scharnierende handgreep	
318.340.0013	Kisthandvat 328 verz.	90 mm
318.340.0014	Kisthandvat 328 verz.	105 mm
318.340.0015	Kisthandvat 328 verz.	120 mm

	RINGEN	
	henssgen verzinkte uitvoering rond gesmeed en gelast	
351.340.3273	Ronde ring verz.	40x5
351.340.3274	Ronde ring verz.	50x5
351.340.3282	Ronde ring verz.	40x8
351.340.3287	Ronde ring verz.	50x8

	RAAMHOEKEN	
	waelbers verzinkte uitvoering verzonken schroefgaten	
301.342.0001	Raamhoek 30 mm	200113
301.342.0002	Raamhoek 40 mm	201113
301.342.0003	Raamhoek 50 mm	202113
301.342.0004	Raamhoek 60 mm	203113
301.342.0005	Raamhoek 70 mm	204113
301.342.0006	Raamhoek 100 mm	205113
301.342.0007	Raamhoek 120 mm	206113

artikelnr.	omschrijving	
301.342.0008	Raamhoek 150 mm	207135
301.342.0009	Raamhoek 175 mm	208135
301.342.0010	Raamhoek 200 mm	209135
301.342.0011	Raamhoek 250 mm	210135
301.342.0012	Raamhoek 300 mm	211135

STOELHOEKEN

bodegraven 824
verzinkte uitvoering
verzonken schroefgaten



175.342.0101	Stoelhoek 25x 25	82401
175.342.0102	Stoelhoek 40x 40	82402
175.342.0103	Stoelhoek 55x 55	82403
175.342.0105	Stoelhoek 80x 80	82405
175.342.0106	Stoelhoek 100x100	82406
175.342.0107	Stoelhoek 125x125	82408
175.342.0108	Stoelhoek 150x150	84209

RAAMKRUIZEN

bodegraven 833
verzinkte uitvoering
verzonken schroefgaten



175.342.0231	Geg. raamkruis	83320

VERBINDINGSPLATEN

mejawa
verzinkte uitvoering
verzonken schroefgaten

336.342.0200	Verbindingsplaat 50 mm	681
336.342.0201	Verbindingsplaat 80 mm	682
336.342.0202	Verbindingsplaat 110 mm	683
336.342.0203	Verbindingsplaat 140 mm	684
336.342.0204	Verbindingsplaat 170 mm	685
336.342.0205	Verbindingsplaat 200 mm	686



artikelnr.	omschrijving	
	DREMPELHOEKEN	
	bodegraven 824 verzinkte uitvoering verzonken schroefgaten	
175.342.0301	Drempelhoek	100x100 82411
175.342.0302	Drempelhoek	125x125 82412
175.342.0303	Drempelhoek	150x150 82413
175.342.0304	Drempelhoek	175x175 82414
175.342.0305	Drempelhoek	200x200 82415
175.342.0306	Drempelhoek	250x250 82416
175.342.0307	Drempelhoek	300x300 82417



	VERSTERKINGSHOEKEN	
	bodegraven 824 verzinkte uitvoering verzonken schroefgaten	
175.342.0451	Versterkingshoek	30x30 82451
175.342.0452	Versterkingshoek	40x40 82452
175.342.0453	Versterkingshoek	50x50 82453
175.342.0454	Versterkingshoek	60x60 82454
175.342.0458	Versterkingshoek	40x25 82458
175.342.0465	Versterkingshoek	105x75 82465
175.342.0466	Versterkingshoek	130x80 82466



	DEURBALKHAKEN	
	bodegraven 714 verzinkte uitvoering max.balkmaat 55 x 75 mm	
175.342.0501	Deurbalkhaak open	71490
175.342.0502	Deurbalkhaak dicht	71491

artikelnr.	omschrijving	

REKOGEN

mundorf 113
verzinkte uitvoering
verzonken schroefgaten

472.342.1204	Rekoog verz. 40 mm	11304001
472.342.1206	Rekoog verz. 60 mm	11306001
472.342.1208	Rekoog verz. 80 mm	11308001
472.342.1210	Rekoog verz. 100 mm	11310001

SPIEGELKLEMMEN

tutemann
set bestaat uit 2 vaste en
2 schuifbare klemmen
incl.bevestigingsschroeven

594.342.2024	Spiegelklemmen rvs	214
594.342.2025	Spiegelklemset plastic	215



PLANKDRAGERS

bazo
wit gelakte uitvoering
geperst versterkingsprofiel
verzonken schroefgaten

130.342.4201	Plankdrager wit	75x100
130.342.4202	Plankdrager wit	100x125
130.342.4203	Plankdrager wit	125x150
130.342.4204	Plankdrager wit	150x200
130.342.4205	Plankdrager wit	175x225
130.342.4206	Plankdrager wit	200x250
130.342.4207	Plankdrager wit	250x300
130.342.4208	Plankdrager wit	300x350
130.342.4209	Plankdrager wit	350x400



PLANKDRAGERS

bazo
zwaar lastdrager
wit gelakte uitvoering
met versterkingsstrip

artikelnr.	omschrijving	
130.342.4250	Plankdrager wit-9	200x300
130.342.4251	Plankdrager wit-9	250x400
130.342.4252	Plankdrager wit-9	330x500
130.342.4255	Plankdrager verz-9	200x300
130.342.4256	Plankdrager verz-9	250x400
130.342.4257	Plankdrager verz-9	330x500

PLANKDRAGERS

bazo
profiel zwaar lastdrager
wit gelakte uitvoering

artikelnr.	omschrijving	
130.342.4260	Plankdrager wit-10	200x250
130.342.4261	Plankdrager wit-10	250x300
130.342.4262	Plankdrager wit-10	300x400
130.342.4263	Plankdrager wit-10	350x550
130.342.4265	Plankdrager verz-10	200x250
130.342.4266	Plankdrager verz-10	250x300
130.342.4267	Plankdrager verz-10	300x400
130.342.4268	Plankdrager verz-10	350x550

PLANKDRAGERS

bazo
universeel toepasbaar op iedere
schuinlopende achterwand
wit gelakte uitvoering

artikelnr.	omschrijving	
130.342.4270	Plankdrager	300x380 flx wit 11

artikelnr.	omschrijving	
	PLANKDRAGERS	
	bodegraven 824 verzinkte of wit gelakte uitv. met versterkingssteun	
175.342.4225	Plankdrager vrz	200x300 82425
175.342.4226	Plankdrager wit	200x300 82426
175.342.4227	Plankdrager vrz	250x400 82427
175.342.4228	Plankdrager wit	250x400 82428
175.342.4235	Plankdrager vrz	300x500 82435
175.342.4236	Plankdrager wit	300x500 82436

	PLANKDRAGERS	
	bodegraven 824 wit gelakte uitvoering met demontabele versterkings- steun	
175.342.4242	Plankdrager wit	250x300 82424
175.342.4243	Plankdrager wit	325x400 82430
175.342.4244	Plankdrager wit	400x500 82440



	PLANKDRAGERS	
	dx gegoten aluminium uitvoering vast model	
277.342.4220	Plankdrager alu wit	10x15 3152
277.342.4221	Plankdrager alu wit	15x20 3202
277.342.4222	Plankdrager alu wit	20x25 3252
277.342.4223	Plankdrager alu wit	20x30 3302

	PLANKDRAGERS	
	gebu 181 verzinkte uitvoering boorgat 16 mm klemt dmv keilhuls	
262.342.4341	Plankdrager verz.	181-150 mm
262.342.4342	Plankdrager verz.	181-180 mm
262.342.4343	Plankdrager verz.	181-220 mm
262.342.4344	Plankdrager verz.	181-250 mm

	PLANKDRAGERS	
	geck verzinkte uitvoering met losse inboorhuls	
318.342.5022	Plankdrager 945 verz.	5x18 mm
318.342.5027	Plankdrager 953 verz.	7x15 mm
318.342.5052	Plankdragerhuls 753 verz.	7 mm



WANDRAILS

element
enkel rij systeem
met verzonken schroefgaten

artikelnr.	omschrijving	
147.342.7011	Wandrail enkel wit	5000- 50
147.342.7012	Wandrail enkel wit	5000- 80
147.342.7013	Wandrail enkel wit	5000-100
147.342.7015	Wandrail enkel wit	5000-150
147.342.7017	Wandrail enkel wit	5000-200
147.342.7018	Wandrail enkel wit	5000-250



PLANKDRAGERS

element
enkel rij-systeem
draagvermogen tot 50 kilo

147.342.7201	Drager wit p/st	5121-10
147.342.7202	Drager wit p/st	5121-15
147.342.7203	Drager wit p/st	5121-20
147.342.7204	Drager wit p/st	5121-25
147.342.7205	Drager wit p/st	5121-30
147.342.7206	Drager wit p/st	5121-35
147.342.7207	Drager wit p/st	5121-40



WANDRAILS

fipro
dubbelrij systeem
met verzonken schroefgaten

558.342.8031	Wandrail dubbel wit	4000- 50
558.342.8032	Wandrail dubbel wit	4000-100
558.342.8033	Wandrail dubbel wit	4000-150
558.342.8034	Wandrail dubbel wit	4000-200
558.342.8035	Wandrail dubbel wit	4000-250

artikelnr.	omschrijving	
	WANDRAILDRAGERS	
	fipro dubbelrij systeem draagvermogen tot 60 kilo mv=met versterking	
558.342.8221	Drager recht wit	4050-15
558.342.8222	Drager recht wit	4050-20
558.342.8223	Drager recht wit	4050-25
558.342.8224	Drager recht wit	4050-30
558.342.8225	Drager recht wit	4050-35
558.342.8226	Drager recht wit	mv 4050-40
558.342.8227	Drager recht wit	mv 4050-45
558.342.8228	Drager recht wit	mv 4050-50
558.342.8229	Drager recht wit	mv 4050-55



	PLANKDRAGERS	
	dx inklapbare plankdrager metaal , wit gelakt met terugklapbeveiliging	
277.342.9320	Plankdrager klapb.200-wit	4120
277.342.9321	Plankdrager klapb.300-wit	4130
277.342.9322	Plankdrager klapb 400-wit	4140

	ASSORTIMENTSDOZEN	
	hettich metalen assortimentskist gevuld met diverse maten spaanplaatschroeven	
340.350.0215	Spaanplaatschr.ass.doos gp poz	
340.350.0216	Spaanplaatschr.ass.doos bp poz	

	SPAANPLAATSCHROEVEN	
	heco blauw verzinkte uitvoering plat verzonken kop met pozidriv kruiskop verpakt per 200	
340.350.0279	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	2.5x 10
340.350.0280	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	2.5x 13
340.350.0281	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	2.5x 15
340.350.0282	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	2.5x 20
340.350.0283	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 10
340.350.0284	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 12
340.350.0285	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 15
340.350.0287	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 20

artikelnr.	omschrijving	
340.350.0288	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 25
340.350.0289	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 30
340.350.0290	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.0x 35
340.350.0291	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 12
340.350.0292	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 15
340.350.0293	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 16
340.350.0294	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 20
340.350.0295	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 25
340.350.0296	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 30
340.350.0297	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 35
340.350.0298	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 40
340.350.0299	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	3.5x 45
340.350.0300	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 15
340.350.0301	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 16
340.350.0302	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 20
340.350.0303	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 25
340.350.0304	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 30
340.350.0305	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 35
340.350.0306	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 40
340.350.0307	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 45
340.350.0308	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 50
340.350.0309	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 60
340.350.0310	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.0x 70
340.350.0311	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 15
340.350.0312	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 20
340.350.0313	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 25
340.350.0314	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 30
340.350.0315	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 35
340.350.0316	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 40
340.350.0317	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 45
340.350.0318	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 50
340.350.0319	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 60
340.350.0320	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	4.5x 80
340.350.0321	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 20
340.350.0322	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 25
340.350.0323	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 30
340.350.0324	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 35
340.350.0325	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 40
340.350.0326	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 45
340.350.0327	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 50
340.350.0328	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 60
340.350.0329	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 70
340.350.0330	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 80
340.350.0331	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x 90
340.350.0332	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	5.0x100
340.350.0335	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 40
340.350.0336	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 45
340.350.0337	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 50
340.350.0338	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 60
340.350.0339	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 70
340.350.0340	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 80
340.350.0341	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x 90
340.350.0342	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x100
340.350.0343	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x110

artikelnr.	omschrijving	
340.350.0344	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x120
340.350.0345	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x130
340.350.0346	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x140
340.350.0347	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x150
340.350.0348	Spaanpl.schr.bp.poz.pk	6.0x160
340.350.0349	Spaanpl.schr.bp poz pk	6.0x180

SPAANPLAATSCHROEVEN

heco
blauw verzinkte uitvoering
conische kop met pozidriv kruis
verpakt per 200

340.350.0383	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.0x12
340.350.0384	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.0x15
340.350.0385	Spannpl.schr.bp.poz.ck	3.0x16
340.350.0386	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.0x20
340.350.0387	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.0x25
340.350.0388	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.0x30
340.350.0389	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.5x15
340.350.0392	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.5x20
340.350.0393	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.5x25
340.350.0394	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.5x30
340.350.0395	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	3.5x35
340.350.0396	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x12
340.350.0397	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x15
340.350.0398	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x16
340.350.0399	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x20
340.350.0400	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x25
340.350.0401	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x30
340.350.0402	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x35
340.350.0403	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x40
340.350.0405	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.0x50
340.350.0407	Spaanpl.schr.bp.pox.ck	4.5x20
340.350.0408	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.5x25
340.350.0409	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.5x30
340.350.0410	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.5x35
340.350.0411	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	4.5x40
340.350.0412	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	5.0x16
340.350.0413	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	5.0x20
340.350.0414	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	5.0x25
340.350.0415	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	5.0x30
340.350.0417	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	5.0x40
340.350.0418	Spaanpl.schr.bp poz.ck	5.0x50
340.350.0419	Spaanpl.schr.bp.poz.ck	5.0x60

SPAANPLAATSCHROEVEN

heco
blauw verzinkte uitvoering
plat verzonken kop met torx
aansluiting
verpakt per 200 stuks

340.350.1601	Spaanplschr.bp.torx pk	3.0x 12

artikelnr.	omschrijving	
340.350.1602	Spaanplschr.bp torx pk	3.0x 16
340.350.1603	Spaanplschr.bp.torx pk	3.0x 20
340.350.1604	Spaanplschr.bp.torx pk	3.0x 25
340.350.1605	Spaanplschr.bp.torx pk	3.0x 30
340.350.1606	Spaanplschr.bp.torx pk	3.0x 35
340.350.1607	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 12
340.350.1608	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 16
340.350.1609	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 20
340.350.1610	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 25
340.350.1611	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 30
340.350.1612	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 35
340.350.1613	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 40
340.350.1614	Spaanplschr.bp.torx pk	3.5x 45
340.350.1615	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 16
340.350.1616	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 20
340.350.1617	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 25
340.350.1618	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 30
340.350.1619	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 35
340.350.1620	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 40
340.350.1621	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 45
340.350.1622	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 50
340.350.1623	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 55
340.350.1624	Spaanplschr.bp.torx pk	4.0x 60
340.350.1625	Spaanplschr.bp.torx.pk	4.0x 70
340.350.1626	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 20
340.350.1627	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 25
340.350.1628	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 30
340.350.1629	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 35
340.350.1630	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 40
340.350.1631	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 45
340.350.1632	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 50
340.350.1633	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 55
340.350.1634	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 60
340.350.1635	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 70
340.350.1636	Spaanplschr.bp.torx pk	4.5x 80
340.350.1637	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 30
340.350.1638	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 35
340.350.1639	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 40
340.350.1640	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 45
340.350.1641	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 50
340.350.1642	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 55
340.350.1643	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 60
340.350.1644	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 70
340.350.1645	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 80
340.350.1646	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x 90
340.350.1647	Spaanplschr.bp.torx pk	5.0x100
340.350.1648	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 40
340.350.1649	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 45
340.350.1650	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 50
340.350.1651	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 55
340.350.1652	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 60
340.350.1653	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 70
340.350.1663	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 80
340.350.1664	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x 90

artikelnr.	omschrijving	
340.350.1665	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x100
340.350.1666	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x110
340.350.1667	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x120
340.350.1669	Spaanplschr.bp.torx pk	6.0x150

BETONSCHROEVEN

heco
multi monti= bevestiging zonder
plug in beton of steen
plug snijdt eigen draad in de
bevestigingsondergrond



340.350.3601	Multi-montischr.hms-f	5.0x 30
340.350.3602	Multi-montischr.hms-f	5.0x 40
340.350.3603	Multi-montischr.hms-f	5.0x 50
340.350.3604	Multi-montischr.hms-f	5.0x 60
340.350.3613	Multi-montischr.hms-f	6.0x 50
340.350.3614	Multi-montischr.hms-f	6.0x 60
340.350.3615	Multi-montischr hms-f	6.0x 80
340.350.3626	Multi-montischr.mms-f	7.5x100
340.350.3627	Multi-montischr.mms-f	7.5x120
340.350.3628	Multi-montischr.mms-f	7.5x140

BANDSPAANPLAATSCHROEVEN

q.z.
automatisch schroeven
verzinkte uitvoering
met geharde punt en smeerfilm
50 schroeven per band

638.350.7903	Bandsplschr. vz	4.0x25 80.500
638.350.7904	Bandsplschr. vz	4.0x30 80.510
638.350.7905	Bandsplschr. vz	4.0x35 80.520
638.350.7906	Bandsplschr. vz	4.0x40 80.530
638.350.7907	Bandsplschr. vz	4.0x45 80.540
638.350.7908	Bandsplschr. vz	4.0x50 80.550

BANDSNELBOUWSCHROEVEN

q.z.
automatisch schroeven
grijs gefosfateerde uitvoering
geharde,scherpe punt
doorstaat 48 uur zoutsproeitest
50 schroeven per band



638.350.7950	Bandsnelschr. s	3.6x25 80.250
638.350.7951	Bandsnelschr. s	3.6x35 80.260
638.350.7952	Bandsnelschr. s	3.6x45 80.270
638.350.7953	Bandsnelschr. s	3.6x55 80.280

artikelnr.	omschrijving	
	SPAANPLAATSCHROEVEN	
	heco roestvaststaal uitvoering a-2 plat verzonken kop met pozidriv kruiskop verpakt per 200 stuks	
340.350.8485	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.0x16
340.350.8487	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.0x20
340.350.8488	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.0x25
340.350.8489	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.0x30
340.350.8492	Spaanpl.schr.rvs pk pox	3.5x16
340.350.8494	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.5x20
340.350.8495	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.5x25
340.350.8496	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.5x30
340.350.8497	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.5x35
340.350.8498	Spaanpl.schr.rvs pk poz	3.5x40
340.350.8500	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x16
340.350.8502	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x20
340.350.8503	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x25
340.350.8504	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x30
340.350.8505	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x35
340.350.8506	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x40
340.350.8507	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x45
340.350.8508	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.0x50
340.350.8514	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.5x30
340.350.8516	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.5x40
340.350.8517	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.5x45
340.350.8518	Spaanpl.schr.rvs pk poz	4.5x50
340.350.8523	Spaanpl.schr.rvs pk poz	5.0x30
340.350.8525	Spaanpl.schr.rvs pk poz	5.0x40
340.350.8527	Spaanpl.schr.rvs pk poz	5.0x50
340.350.8528	Spaanpl.schr.rvs pk poz	5.0x60
340.350.8529	Spaanpl.schr.rvs pk poz	5.0x70
340.350.8530	Spaanpl.schr.rvs pk poz	5.0x80

	SIERKAPPEN		
	skiffy nylon uitvoering afdekkap voor schroef,moer of boutkop		
484.350.8700	Sierkap	3 mm grijs	0061032002
484.350.8701	Sierkap	4 mm grijs	0061042002
484.350.8702	Sierkap	5 mm grijs	0061052002
484.350.8703	Sierkap	6 mm grijs	0061062002
484.350.8704	Sierkap	8 mm grijs	0061082002
484.350.8710	Sierkap	3 mm wit	0061032113
484.350.8711	Sierkap	4 mm wit	0061042500
484.350.8712	Sierkap	5 mm wit	0061052500
484.350.8713	Sierkap	6 mm wit	0061062500
484.350.8714	Sierkap	8 mm wit	0061082500
484.350.8720	Sierkap	3 mm bruin	0061032076
484.350.8721	Sierkap	4 mm bruin	0061042076
484.350.8722	Sierkap	5 mm bruin	0061052076

artikelnr.	omschrijving	
484.350.8723	Sierkap 6 mm bruin	0061062076
484.350.8724	Sierkap 8 mm bruin	0061082076
484.350.8730	Sierkap 3 mm zwart	0061033220
484.350.8731	Sierkap 4 mm zwart	0061042599
484.350.8732	Sierkap 5 mm zwart	0061052599
484.350.8733	Sierkap 6 mm zwart	0061062599
484.350.8734	Sierkap 8 mm zwart	0061082599
484.350.8751	Sierkap 4 mm grijs	0062042002
484.350.8752	Sierkap 5 mm grijs	0062052002
484.350.8753	Sierkap 6 mm grijs	0062062002
484.350.8754	Sierkap 8 mm grijs	0062082002
484.350.8755	Sierkap 10 mm grijs	0062102002
484.350.8761	Sierkap 4 mm wit	0062042500
484.350.8762	Sierkap 5 mm wit	0062052500
484.350.8763	Sierkap 6 mm wit	0062062500
484.350.8764	Sierkap 8 mm wit	0062082500
484.350.8765	Sierkap 10 mm wit	0062102500
484.350.8771	Sierkap 4 mm bruin	0062042076
484.350.8772	Sierkap 5 mm bruin	0062052076
484.350.8773	Sierkap 6 mm bruin	0062062076
484.350.8774	Sierkap 8 mm bruin	0062082076
484.350.8775	Sierkap 10 mm bruin	0062102076
484.350.8781	Sierkap 4 mm zwart	0062042599
484.350.8782	Sierkap 5 mm zwart	0062052599
484.350.8783	Sierkap 6 mm zwart	0062062599
484.350.8784	Sierkap 8 mm zwart	0062082599
484.350.8785	Sierkap 10 mm zwart	0062102599
484.350.8790	Kapring vlak m-3	0072030000
484.350.8791	Kapring vlak m-4	0061041000
484.350.8792	Kapring vlak m-5	0061051000
484.350.8793	Kapring vlak m-6	0061061000
484.350.8794	Kapring vlak m-8	0061081000

KLEURSCHROEVEN

trespa
vervaardigd uit roestvrijstaal
daarna in kleur gemoffeld
diameter 4.8 mm
montage met torx bit t-20



970.350.8800	Trespa kleurschroef 25mm	wit
970.350.8801	Trespa kleurschroef 25mm	creme
970.350.8802	Trespa kleurschroef 25mm	grijs
970.350.8803	Trespa kleurschroef 25mm	bruin
970.350.8804	Trespa kleurschroef 25mm	beige
970.350.8805	Trespa kleurschroef 25mm	a1263
970.350.8806	Trespa kleurschroef 25mm	l.grs
970.350.8807	Trespa kleurschroef 25mm	groen
970.350.8808	Trespa kleurschroef 25mm	zwart
970.350.8810	Trespa kleurschroef 38mm	wit
970.350.8811	Trespa kleurschroef 38mm	creme
970.350.8812	Trespa kleurschroef 38mm	grijs
970.350.8813	Trespa kleurschroef 38mm	bruin
970.350.8814	Trespa kleurschroef 38mm	beige
970.350.8815	Trespa kleurschroef 38mm	zwart

artikelnr.	omschrijving	
970.350.8816	Trespa kleurschroef 38mm	groen
970.350.8817	Trespa kleurschroef 38mm	a1237
970.350.8818	Trespa kleurschroef 38mm	l.grs

ANTI-INBRAAKSCHROEVEN

dulimex
verzinkte of rvs uitvoering
schroef kan na indraaien niet
meer losgedraaid worden

277.350.9501	Anti-inbraakschr.bichr	3,5x20
277.350.9502	Anti-inbraakschr.bichr	3,5x25
277.350.9503	Anti-inbraakschr.bichr	4,0x20
277.350.9504	Anti-inbraakschr.bichr	4,0x25
277.350.9505	Anti-inbraakschr.bichr	4,0x30
277.350.9506	Anti-inbraakschr.bichr	4,0x40
277.350.9507	Anti-inbraakschr bichr	4,0x50
277.350.9508	Anti-inbraakschr.bichr	5,0x25
277.350.9509	Anti-inbraakschr.bichr	5,0x40
277.350.9510	Anti-inbraakschr.bichr	5,0x50
277.350.9520	Anti-inbraakschr.rvs	3.5x20
277.350.9521	Anti-inbraakschr.rvs	3.5x25
277.350.9522	Anti-inbraakschr.rvs	4.0x25
277.350.9523	Anti-inbraakschr.rvs	4.0x30
277.350.9524	Anti-inbraakschr.rvs	4.0x40
277.350.9527	Anti-inbraakschr.rvs	5.0x50

AFSTANDSCHROEVEN

volco
verzinkte uitvoering
torx aansluiting
spanningsvrije montage

638.350.9706	Afstandschroef	6x 60 61.200
638.350.9708	Afstandschroef	6x 80 61.205
638.350.9710	Afstandschroef	6x100 61.210
638.350.9712	Afstandschroef	6x120 61.215
638.350.9715	Afstandschroef	6x150 61.220
638.350.9718	Afstandschroef	6x180 61.225
638.350.9720	Afstandschroef	6x200 61.230

TAPBOUTEN



aka
verzinkte uitvoering
zeskante kop,volledige draad
din 933 nen 1568
kwaliteit 8.8

331.351.0628	Tapbout gvz 8.8	5x 20
331.351.0629	Tapbout gvz 8.8	5x 22
331.351.0630	Tapbout gvz 8.8	5x 25
331.351.0631	Tapbout gvz 8.8	5x 30
331.351.0632	Tapbout gvz 8.8	5x 35
331.351.0633	Tapbout gvz 8.8	5x 40

artikelnr.	omschrijving	
331.351.0634	Tapbout gvz 8.8	5x 45
331.351.0635	Tapbout gvz 8.8	5x 50
331.351.0636	Tapbout gvz 8.8	5x 60
331.351.0638	Tapbout gvz 8.8	6x 10
331.351.0639	Tapbout gvz 8.8	6x 12
331.351.0640	Tapbout gvz 8.8	6x 14
331.351.0641	Tapbout gvz 8.8	6x 16
331.351.0642	Tapbout gvz 8.8	6x 18
331.351.0643	Tapbout gvz 8.8	6x 20
331.351.0644	Tapbout gvz 8.8	6x 22
331.351.0645	Tapbout gvz 8.8	6x 25
331.351.0646	Tapbout gvz 8.8	6x 30
331.351.0647	Tapbout gvz 8.8	6x 35
331.351.0648	Tapbout gvz 8.8	6x 40
331.351.0649	Tapbout gvz 8.8	6x 45
331.351.0650	Tapbout gvz 8.8	6x 50
331.351.0651	Tapbout gvz 8.8	6x 60
331.351.0652	Tapbout gvz 8.8	6x 70
331.351.0653	Tapbout gvz 8.8	6x 80
331.351.0654	Tapbout gvz 8.8	6x 90
331.351.0655	Tapbout gvz 8.8	6x100
331.351.0672	Tapbout gvz 8.8	8x 13
331.351.0673	Tapbout gvz 8.8	8x 20
331.351.0674	Tapbout gvz 8.8	8x 22
331.351.0675	Tapbout gvz 8.8	8x 25
331.351.0676	Tapbout gvz 8.8	8x 30
331.351.0677	Tapbout gvz 8.8	8x 35
331.351.0678	Tapbout gvz 8.8	8x 40
331.351.0679	Tapbout gvz 8.8	8x 45
331.351.0680	Tapbout gvz 8.8	8x 50
331.351.0681	Tapbout gvz 8.8	8x 55
331.351.0682	Tapbout gvz 8.8	8x 60
331.351.0683	Tapbout gvz 8.8	8x 65
331.351.0684	Tapbout gvz 8.8	8x 70
331.351.0685	Tapbout gvz 8.8	8x 75
331.351.0686	Tapbout gvz 8.8	8x 80
331.351.0687	Tapbout gvz 8.8	8x 90
331.351.0688	Tapbout gvz 8.8	8x100
331.351.0689	Tapbout gvz 8.8	8x110
331.351.0690	Tapbout gvz 8.8	8x120
331.351.0691	Tapbout gvz 8.8	10x 12
331.351.0692	Tapbout gvz 8.8	10x 14
331.351.0693	Tapbout gvz 8.8	10x 20
331.351.0695	Tapbout gvz 8.8	10x 22
331.351.0696	Tapbout gvz 8.8	10x 25
331.351.0697	Tapbout gvz 8.8	10x 30
331.351.0698	Tapbout gvz 8.8	10x 35
331.351.0699	Tapbout gvz 8.8	10x 40
331.351.0701	Tapbout gvz 8.8	10x 50
331.351.0702	Tapbout gvz 8.8	10x 55
331.351.0703	Tapbout gvz 8.8	10x 60
331.351.0704	Tapbout gvz 8.8	10x 65
331.351.0705	Tapbout gvz 8.8	10x 70
331.351.0706	Tapbout gvz 8.8	10x 75

artikelnr.	omschrijving	
331.351.0707	Tapbout gvz 8.8	10x 80
331.351.0708	Tapbout gvz 8.8	10x 90
331.351.0709	Tapbout gvz 8.8	10x100
331.351.0710	Tapbout gvz 8.8	10x110
331.351.0711	Tapbout gvz 8.8	10x120
331.351.0712	Tapbout gvz 8.8	10x130
331.351.0713	Tapbout gvz 8.8	10x140
331.351.0714	Tapbout gvz 8.8	10x150
331.351.0715	Tapbout gvz 8.8	12x 16
331.351.0716	Tapbout gvz 8.8	12x 20
331.351.0717	Tapbout gvz 8.8	12x 22
331.351.0718	Tapbout gvz 8.8	12x 25
331.351.0719	Tapbout gvz 8.8	12x 30
331.351.0720	Tapbout gvz 8.8	12x 35
331.351.0721	Tapbout gvz 8.8	12x 40
331.351.0722	Tapbout gvz 8.8	12x 45
331.351.0723	Tapbout gvz 8.8	12x 50
331.351.0724	Tapbout gvz 8.8	12x 55
331.351.0725	Tapbout gvz 8.8	12x 60
331.351.0726	Tapbout gvz 8.8	12x 65
331.351.0727	Tapbout gvz 8.8	12x 70
331.351.0728	Tapbout gvz 8.8	12x 75
331.351.0729	Tapbout gvz 8.8	12x 80
331.351.0730	Tapbout gvz 8.8	12x 90
331.351.0731	Tapbout gvz 8.8	12x100
331.351.0732	Tapbout gvz 8.8	12x110
331.351.0733	Tapbout gvz 8.8	12x120
331.351.0734	Tapbout gvz 8.8	12x130
331.351.0735	Tapbout gvz 8.8	12x140
331.351.0736	Tapbout gvz 8.8	12x150
331.351.0753	Tapbout gvz 8.8	16x 20
331.351.0754	Tapbout gvz 8.8	16x 25
331.351.0755	Tapbout gvz 8.8	16x 30
331.351.0756	Tapbout gvz 8.8	16x 35
331.351.0757	Tapbout gvz 8.8	16x 40
331.351.0758	Tapbout gvz 8.8	16x 45
331.351.0759	Tapbout gvz 8.8	16x 50
331.351.0760	Tapbout gvz 8.8	16x 55
331.351.0761	Tapbout gvz 8.8	16x 60
331.351.0762	Tapbout gvz 8.8	16x 65
331.351.0763	Tapbout gvz 8.8	16x 70
331.351.0764	Tapbout gvz 8.8	16x 75
331.351.0765	Tapbout gvz 8.8	16x 80
331.351.0766	Tapbout gvz 8.8	16x 90
331.351.0767	Tapbout gvz 8.8	16x100
331.351.0768	Tapbout gvz 8.8	16x110
331.351.0769	Tapbout gvz 8.8	16x120
331.351.0770	Tapbout gvz 8.8	16x130
331.351.0771	Tapbout gvz 8.8	16x140
331.351.0772	Tapbout gvz 8.8	16x150
331.351.0773	Tapbout gvz 8.8	16x160
331.351.0774	Tapbout gvz 8.8	16x180
331.351.0775	Tapbout gvz 8.8	16x200
331.351.0787	Tapbout gvz 8.8	20x 30
331.351.0788	Tapbout gvz 8.8	20x 35

artikelnr.	omschrijving	
331.351.0789	Tapbout gvz 8.8	20x 40
331.351.0790	Tapbout gvz 8.8	20x 45
331.351.0791	Tapbout gvz 8.8	20x 50
331.351.0792	Tapbout gvz 8.8	20x 55
331.351.0793	Tapbout gvz 8.8	20x 60
331.351.0794	Tapbout gvz 8.8	20x 65
331.351.0795	Tapbout gvz 8.8	20x 70
331.351.0796	Tapbout gvz 8.8	20x 80
331.351.0797	Tapbout gvz 8.8	20x 90
331.351.0798	Tapbout gvz 8.8	20x100
331.351.0799	Tapbout gvz 8.8	20x110
331.351.0800	Tapbout gvz 8.8	20x120
331.351.0801	Tapbout gvz 8.8	20x130
331.351.0802	Tapbout gvz 8.8	20x140
331.351.0803	Tapbout gvz 8.8	20x150
331.351.0804	Tapbout gvz 8.8	20x180
331.351.0805	Tapbout gvz 8.8	20x200
331.351.0814	Tapbout gvz 8.8	24x 40
331.351.0815	Tapbout gvz 8.8	24x 45
331.351.0816	Tapbout gvz 8.8	24x 50
331.351.0817	Tapbout gvz 8.8	24x 55
331.351.0818	Tapbout gvz 8.8	24x 60
331.351.0819	Tapbout gvz 8.8	24x 65
331.351.0820	Tapbout gvz 8.8	24x 70
331.351.0821	Tapbout gvz 8.8	24x 80
331.351.0822	Tapbout gvz 8.8	24x 90
331.351.0823	Tapbout gvz 8.8	24x100
331.351.0824	Tapbout gvz 8.8	24x120
331.351.0825	Tapbout gvz 8.8	24x140
331.351.0826	Tapbout gvz 8.8	24x150
331.351.0827	Tapbout gvz 8.8	24x180
331.351.0828	Tapbout gvz 8.8	24x200

HOUTDRAADBOUTEN

aka
verzinkte uitvoering
zeskante kop
din 571 nen 2260
kwaliteit 4.6

411.351.1063	Houtdraadbout gvz d-571	5x 20
411.351.1064	Houtdraadbout gvz d_571	5x 25
411.351.1065	Houtdraadbout gvz d_571	5x 30
411.351.1066	Houtdraadbout gvz d_571	5x 35
411.351.1067	Houtdraadbout gvz d_571	5x 40
411.351.1068	Houtdraadbout gvz d_571	5x 45
411.351.1069	Houtdraadbout gvz d_571	5x 50
411.351.1070	Houtdraadbout gvz d_571	5x 60
411.351.1074	Houtdraadbout gvz d_571	6x 20
411.351.1075	Houtdraadbout gvz d_571	6x 25
411.351.1076	Houtdraadbout gvz d_571	6x 30
411.351.1077	Houtdraadbout gvz d_571	6x 35
411.351.1078	Houtdraadbout gvz d_571	6x 40
411.351.1079	Houtdraadbout gvz d_571	6x 45
411.351.1080	Houtdraadbout gvz d_571	6x 50

artikelnr.	omschrijving	
411.351.1082	Houtdraadbout gvz d_571	6x 60
411.351.1084	Houtdraadbout gvz d_571	6x 70
411.351.1085	Houtdraadbout gvz d_571	6x 80
411.351.1086	Houtdraadbout gvz d_571	6x 90
411.351.1087	Houtdraadbout gvz d_571	6x100
411.351.1089	Houtdraadbout gvz d_571	6x120
411.351.1091	Houtdraadbout gvz d_571	7x 40
411.351.1092	Houtdraadbout gvz d_571	7x 50
411.351.1093	Houtdraadbout gvz d_571	7x 60
411.351.1094	Houtdraadbout gvz d_571	7x 70
411.351.1095	Houtdraadbout gvz d_571	7x 80
411.351.1096	Houtdraadbout gvz d_571	7x 90
411.351.1097	Houtdraadbout gvz d_571	7x100
411.351.1098	Houtdraadbout gvz d_571	7x110
411.351.1099	Houtdraadbout gvz d_571	7x120
411.351.1100	Houtdraadbout gvz d_571	7x130
411.351.1101	Houtdraadbout gvz d_571	7x150
411.351.1102	Houtdraadbout gvz d_571	8x 25
411.351.1103	Houtdraadbout gvz d_571	8x 30
411.351.1104	Houtdraadbout gvz d_571	8x 35
411.351.1105	Houtdraadbout gvz d_571	8x 40
411.351.1106	Houtdraadbout gvz d_571	8x 45
411.351.1107	Houtdraadbout gvz d_571	8x 50
411.351.1109	Houtdraadbout gvz d_571	8x 60
411.351.1111	Houtdraadbout gvz d_571	8x 70
411.351.1112	Houtdraadbout gvz d_571	8x 80
411.351.1113	Houtdraadbout gvz d_571	8x 90
411.351.1114	Houtdraadbout gvz d_571	8x100
411.351.1115	Houtdraadbout gvz d-571	8x110
411.351.1116	Houtdraadbout gvz d_571	8x120
411.351.1118	Houtdraadbout gvz d_571	8x140
411.351.1119	Houtdraadbout gvz d_571	8x160
411.351.1120	Houtdraadbout gvz d_571	10x 30
411.351.1121	Houtdraadbout gvz d_571	10x 40
411.351.1122	Houtdraadbout gvz d_571	10x 45
411.351.1123	Houtdraadbout gvz d_571	10x 50
411.351.1125	Houtdraadbout gvz d_571	10x 60
411.351.1126	Houtdraadbout gvz d_571	10x 70
411.351.1127	Houtdraadbout gvz d_571	10x 80
411.351.1128	Houtdraadbout gvz d_571	10x 90
411.351.1129	Houtdraadbout gvz d_571	10x100
411.351.1130	Houtdraadbout gvz d-571	10x110
411.351.1131	Houtdraadbout gvz d_571	10x120
411.351.1132	Houtdraadbout gvz d-571	10x130
411.351.1133	Houtdraadbout gvz d_571	10x140
411.351.1135	Houtdraadbout gvz d_571	10x160
411.351.1136	Houtdraadbout gvz d_571	12x 45
411.351.1137	Houtdraadbout gvz d_571	12x 50
411.351.1138	Houtdraadbout gvz d_571	12x 60
411.351.1139	Houtdraadbout gvz d_571	12x 70
411.351.1141	Houtdraadbout gvz d_571	12x 80
411.351.1142	Houtdraadbout gvz d_571	12x 90
411.351.1143	Houtdraadbout gvz d_571	12x100
411.351.1145	Houtdraadbout gvz d_571	12x120
411.351.1147	Houtdraadbout gvz d_571	12x140

artikelnr.	omschrijving	
411.351.1149	Houtdraadbout gvz d_571	12x160
411.351.1150	Houtdraadbout gvz d_571	12x180
411.351.1151	Houtdraadbout gvz d_571	12x200
411.351.1152	Houtdraadbout gvz d_571	16x 60
411.351.1153	Houtdraadbout gvz d_571	16x 70
411.351.1154	Houtdraadbout gvz d_571	16x 80
411.351.1155	Houtdraadbout gvz d_571	16x100
411.351.1157	Houtdraadbout gvz d_571	16x120
411.351.1158	Houtdraadbout gvz d_571	16x140
411.351.1159	Houtdraadbout gvz d_571	16x160
411.351.1160	Houtdraadbout gvz d_571	16x180
411.351.1161	Houtdraadbout gvz d-571	16x200

ZESKANT BOUTEN

aka
verzinkte uitvoering
zeskante kop zonder moer
din 931 nen 1555
kwaliteit 8.8

331.351.1402	Zeskantbout gvz 8.8	4x 25
331.351.1403	Zeskantbout gvz 8.8	4x 30
331.351.1404	Zeskantbout gvz 8.8	4x 40
331.351.1405	Zeskantbout gvz 8.8	4x 50
331.351.1406	Zeskantbout gvz 8.8	5x 30
331.351.1407	Zeskantbout gvz 8.8	5x 35
331.351.1408	Zeskantbout gvz 8.8	5x 40
331.351.1409	Zeskantbout gvz 8.8	5x 45
331.351.1410	Zeskantbout gvz 8.8	5x 50
331.351.1411	Zeskantbout gvz 8.8	5x 55
331.351.1412	Zeskantbout gvz 8.8	5x 60
331.351.1413	Zeskantbout gvz 8.8	5x 70
331.351.1414	Zeskantbout gvz 8.8	5x 80
331.351.1415	Zeskantbout gvz 8.8	6x 30
331.351.1416	Zeskantbout gvz 8.8	6x 35
331.351.1417	Zeskantbout gvz 8.8	6x 40
331.351.1418	Zeskantbout gvz 8.8	6x 45
331.351.1419	Zeskantbout gvz 8.8	6x 50
331.351.1420	Zeskantbout gvz 8.8	6x 55
331.351.1421	Zeskantbout gvz 8.8	6x 60
331.351.1422	Zeskantbout gvz 8.8	6x 65
331.351.1423	Zeskantbout gvz 8.8	6x 70
331.351.1424	Zeskantbout gvz 8.8	6x 75
331.351.1425	Zeskantbout gvz 8.8	6x 80
331.351.1426	Zeskantbout gvz 8.8	6x 90
331.351.1427	Zeskantbout gvz 8.8	6x100
331.351.1428	Zeskantbout gvz 8.8	6x110
331.351.1429	Zeskantbout gvz 8.8	6x120
331.351.1430	Zeskantbout gvz 8.8	7x 30
331.351.1431	Zeskantbout gvz 8.8	7x 35
331.351.1432	Zeskantbout gvz 8.8	7x 40
331.351.1433	Zeskantbout gvz 8.8	7x 45
331.351.1434	Zeskantbout gvz 8.8	7x 50
331.351.1435	Zeskantbout gvz 8.8	7x 60
331.351.1436	Zeskantbout gvz 8.8	7x 70

artikelnr.	omschrijving	
331.351.1437	Zeskantbout gvz 8.8	7x 80
331.351.1438	Zeskantbout gvz 8.8	8x 35
331.351.1439	Zeskantbout gvz 8.8	8x 40
331.351.1440	Zeskantbout gvz 8.8	8x 45
331.351.1441	Zeskantbout gvz 8.8	8x 50
331.351.1442	Zeskantbout gvz 8.8	8x 55
331.351.1443	Zeskantbout gvz 8.8	8x 60
331.351.1444	Zeskantbout gvz 8.8	8x 65
331.351.1445	Zeskantbout gvz 8.8	8x 70
331.351.1446	Zeskantbout gvz 8.8	8x 75
331.351.1447	Zeskantbout gvz 8.8	8x 80
331.351.1448	Zeskantbout gvz 8.8	8x 90
331.351.1449	Zeskantbout gvz 8.8	8x100
331.351.1450	Zeskantbout gvz 8.8	8x110
331.351.1451	Zeskantbout gvz 8.8	8x120
331.351.1452	Zeskantbout gvz 8.8	8x130
331.351.1453	Zeskantbout gvz 8.8	8x140
331.351.1454	Zeskantbout gvz 8.8	8x150
331.351.1455	Zeskantbout gvz 8.8	8x160
331.351.1456	Zeskantbout gvz 8.8	8x130
331.351.1457	Zeskantbout gvz 8.8	8x200
331.351.1458	Zeskantbout gvz 8.8	10x 40
331.351.1459	Zeskantbout gvz 8.8	10x 45
331.351.1460	Zeskantbout gvz 8.8	10x 50
331.351.1461	Zeskantbout gvz 8.8	10x 55
331.351.1462	Zeskantbout gvz 8.8	10x 60
331.351.1463	Zeskantbout gvz 8.8	10x 65
331.351.1464	Zeskantbout gvz 8.8	10x 70
331.351.1465	Zeskantbout gvz 8.8	10x 75
331.351.1466	Zeskantbout gvz 8.8	10x 80
331.351.1467	Zeskantbout gvz 8.8	10x 85
331.351.1468	Zeskantbout gvz 8.8	10x 90
331.351.1469	Zeskantbout gvz 8.8	10x100
331.351.1470	Zeskantbout gvz 8.8	10x110
331.351.1471	Zeskantbout gvz 8.8	10x120
331.351.1472	Zeskantbout gvz 8.8	10x130
331.351.1473	Zeskantbout gvz 8.8	10x140
331.351.1474	Zeskantbout gvz 8.8	10x150
331.351.1475	Zeskantbout gvz 8.8	10x160
331.351.1476	Zeskantbout gvz 8.8	10x180
331.351.1477	Zeskantbout gvz 8.8	10x200
331.351.1478	Zeskantbout gvz 8.8	10x220
331.351.1479	Zeskantbout gvz 8.8	12x 45
331.351.1480	Zeskantbout gvz 8.8	12x 50
331.351.1481	Zeskantbout gvz 8.8	12x 55
331.351.1482	Zeskantbout gvz 8.8	12x 60
331.351.1483	Zeskantbout gvz 8.8	12x 65
331.351.1484	Zeskantbout gvz 8.8	12x 70
331.351.1485	Zeskantbout gvz 8.8	12x 75
331.351.1486	Zeskantbout gvz 8.8	12x 80
331.351.1487	Zeskantbout gvz 8.8	12x 90
331.351.1488	Zeskantbout gvz 8.8	12x100
331.351.1489	Zeskantbout gvz 8.8	12x110
331.351.1490	Zeskantbout gvz 8.8	12x120
331.351.1491	Zeskantbout gvz 8.8	12x130

artikelnr.	omschrijving	
331.351.1492	Zeskantbout gvz 8.8	12x140
331.351.1493	Zeskantbout gvz 8.8	12x150
331.351.1494	Zeskantbout gvz 8.8	12x160
331.351.1495	Zeskantbout gvz 8.8	12x130
331.351.1496	Zeskantbout gvz 8.8	12x200
331.351.1497	Zeskantbout gvz 8.8	12x220
331.351.1498	Zeskantbout gvz 8.8	12x240
331.351.1499	Zeskantbout gvz 8.8	12x260
331.351.1522	Zeskantbout gvz 8.8	16x 55
331.351.1523	Zeskantbout gvz 8.8	16x 60
331.351.1524	Zeskantbout gvz 8.8	16x 65
331.351.1525	Zeskantbout gvz 8.8	16x 70
331.351.1526	Zeskantbout gvz 8.8	16x 75
331.351.1527	Zeskantbout gvz 8.8	16x 80
331.351.1528	Zeskantbout gvz 8.8	16x 90
331.351.1529	Zeskantbout gvz 8.8	16x100
331.351.1530	Zeskantbout gvz 8.8	16x110
331.351.1531	Zeskantbout gvz 8.8	16x120
331.351.1532	Zeskantbout gvz 8.8	16x130
331.351.1533	Zeskantbout gvz 8.8	16x140
331.351.1534	Zeskantbout gvz 8.8	16x150
331.351.1535	Zeskantbout gvz 8.8	16x160
331.351.1536	Zeskantbout gvz 8.8	16x130
331.351.1537	Zeskantbout gvz 8.8	16x200
331.351.1538	Zeskantbout gvz 8.8	16x220
331.351.1539	Zeskantbout gvz 8.8	16x240
331.351.1540	Zeskantbout gvz 8.8	16x260
331.351.1541	Zeskantbout gvz 8.8	16x280
331.351.1542	Zeskantbout gvz 8.8	16x300
331.351.1543	Zeskantbout gvz 8.8	16x320
331.351.1558	Zeskantbout gvz 8.8	20x 70
331.351.1559	Zeskantbout gvz 8.8	20x 70
331.351.1560	Zeskantbout gvz 8.8	20x 75
331.351.1561	Zeskantbout gvz 8.8	20x 80
331.351.1562	Zeskantbout gvz 8.8	20x 85
331.351.1563	Zeskantbout gvz 8.8	20x 90
331.351.1564	Zeskantbout gvz 8.8	20x100
331.351.1565	Zeskantbout gvz 8.8	20x110
331.351.1566	Zeskantbout gvz 8.8	20x120
331.351.1567	Zeskantbout gvz 8.8	20x130
331.351.1568	Zeskantbout gvz 8.8	20x140
331.351.1569	Zeskantbout gvz 8.8	20x150
331.351.1570	Zeskantbout gvz 8.8	20x160
331.351.1571	Zeskantbout gvz 8.8	20x190
331.351.1572	Zeskantbout gvz 8.8	20x200
331.351.1573	Zeskantbout gvz 8.8	20x220
331.351.1574	Zeskantbout gvz 8.8	20x240
331.351.1575	Zeskantbout gvz 8.8	20x260
331.351.1576	Zeskantbout gvz 8.8	20x280
331.351.1577	Zeskantbout gvz 8.8	20x300
331.351.1592	Zeskantbout gvz 8.8	24x 80
331.351.1593	Zeskantbout gvz 8.8	24x 90
331.351.1594	Zeskantbout gvz 8.8	24x100
331.351.1595	Zeskantbout gvz 8.8	24x110
331.351.1596	Zeskantbout gvz 8.8	24x120

artikelnr.	omschrijving	
331.351.1597	Zeskantbout gvz 8.8	24x130
331.351.1598	Zeskantbout gvz 8.8	24x140
331.351.1599	Zeskantbout gvz 8.8	24x150
331.351.1600	Zeskantbout gvz 8.8	24x160
331.351.1601	Zeskantbout gvz 8.8	24x180
331.351.1602	Zeskantbout gvz 8.8	24x200
331.351.1603	Zeskantbout gvz 8.8	24x220
331.351.1604	Zeskantbout gvz 8.8	24x240
331.351.1605	Zeskantbout gvz 8.8	24x260
331.351.1606	Zeskantbout gvz 8.8	24x280
331.351.1607	Zeskantbout gvz 8.8	24x300

INBUSBOUTEN

aka
verzinkte uitvoering
cilinderkopschroef met binnen-
zeskant
din 912 nen 1241
kwaliteit 8.8

331.351.4016	Inbusbout gvz 8.8	4x 6
331.351.4017	Inbusbout gvz 8.8	4x 8
331.351.4018	Inbusbout gvz 8.8	4x 10
331.351.4019	Inbusbout gvz 8.8	4x 12
331.351.4020	Inbusbout gvz 8.8	4x 16
331.351.4021	Inbusbout gvz 8.8	4x 18
331.351.4022	Inbusbout gvz 8.8	4x 20
331.351.4023	Inbusbout gvz 8.8	4. 25
331.351.4024	Inbusbout gvz 8.8	4x 30
331.351.4025	Inbusbout gvz 8.8	4x 35
331.351.4026	Inbusbout gvz 8.8	4x 40
331.351.4027	Inbusbout gvz 8.8	4x 50
331.351.4028	Inbusbout gvz 8.8	5x 6
331.351.4029	Inbusbout gvz 8.8	5x 8
331.351.4030	Inbusbout gvz 8.8	5x 10
331.351.4031	Inbusbout gvz 8.8	5x 12
331.351.4032	Inbusbout gvz 8.8	5x 16
331.351.4033	Inbusbout gvz 8.8	5x 18
331.351.4034	Inbusbout gvz 8.8	5x 20
331.351.4035	Inbusbout gvz 8.8	5x 25
331.351.4036	Inbusbout gvz 8.8	5x 30
331.351.4037	Inbusbout gvz 8.8	5x 35
331.351.4038	Inbusbout gvz 8.8	5x 40
331.351.4039	Inbusbout gvz 8.8	5x 45
331.351.4040	Inbusbout gvz 8.8	5x 50
331.351.4041	Inbusbout gvz 8.8	5x 60
331.351.4042	Inbusbout gvz 8.8	5x 70
331.351.4043	Inbusbout gvz 8.8	5x 80
331.351.4044	Inbusbout gvz 8.8	6x 8
331.351.4045	Inbusbout gvz 8.8	6x 10
331.351.4046	Inbusbout gvz 8.8	6x 12
331.351.4047	Inbusbout gvz 8.8	6x 16
331.351.4048	Inbusbout gvz 8.8	6x 18
331.351.4049	Inbusbout gvz 8.8	6x 22
331.351.4050	Inbusbout gvz 8.8	6x 22

artikelnr.	omschrijving	
331.351.4051	Inbusbout gvz 8.8	6x 25
331.351.4052	Inbusbout gvz 8.8	6x 30
331.351.4053	Inbusbout gvz 8.8	6x 35
331.351.4054	Inbusbout gvz 8.8	6x 40
331.351.4055	Inbusbout gvz 8.8	6x 50
331.351.4056	Inbusbout gvz 8.8	6x 50
331.351.4057	Inbusbout gvz 8.8	6x 55
331.351.4058	Inbusbout gvz 8.8	6x 60
331.351.4059	Inbusbout gvz 8.8	6x 70
331.351.4060	Inbusbout gvz 8.8	6x 80
331.351.4061	Inbusbout gvz 8.8	6x100
331.351.4062	Inbusbout gvz 8.8	8x 10
331.351.4063	Inbusbout gvz 8.8	8x 12
331.351.4064	Inbusbout gvz 8.8	8x 16
331.351.4065	Inbusbout gvz 8.8	8x 18
331.351.4066	Inbusbout gvz 8.8	8x 20
331.351.4067	Inbusbout gvz 8.8	8x 22
331.351.4068	Inbusbout gvz 8.8	8x 25
331.351.4069	Inbusbout gvz 8.8	8x 30
331.351.4070	Inbusbout gvz 8.8	8x 35
331.351.4071	Inbusbout gvz 8.8	8x 40
331.351.4072	Inbusbout gvz 8.8	8x 45
331.351.4073	Inbusbout gvz 8.8	8x 50
331.351.4074	Inbusbout gvz 8.8	8x 55
331.351.4075	Inbusbout gvz 8.8	8x 60
331.351.4076	Inbusbout gvz 8.8	8x 70
331.351.4077	Inbusbout gvz 8.8	8x 80
331.351.4078	Inbusbout gvz 8.8	8x100
331.351.4079	Inbusbout gvz 8.8	8x110
331.351.4080	Inbusbout gvz 8.8	8x120
331.351.4081	Inbusbout gvz 8.8	8x130
331.351.4082	Inbusbout gvz 8.8	8x140
331.351.4083	Inbusbout gvz 8.8	8x150
331.351.4084	Inbusbout gvz 8.8	10x 16
331.351.4085	Inbusbout gvz 8.8	10x 20
331.351.4086	Inbusbout gvz 8.8	10x 22
331.351.4087	Inbusbout gvz 8.8	10x 25
331.351.4088	Inbusbout gvz 8.8	10x 30
331.351.4089	Inbusbout gvz 8.8	10x 35
331.351.4090	Inbusbout gvz 8.8	10x 40
331.351.4091	Inbusbout gvz 8.8	10x 45
331.351.4092	Inbusbout gvz 8.8	10x 50
331.351.4093	Inbusbout gvz 8.8	10x 55
331.351.4094	Inbusbout gvz 8.8	10x 60
331.351.4095	Inbusbout gvz 8.8	10x 70
331.351.4096	Inbusbout gvz 8.8	10x 80
331.351.4097	Inbusbout gvz 8.8	10x 90
331.351.4098	Inbusbout gvz 8.8	10x100
331.351.4099	Inbusbout gvz 8.8	10x120
331.351.4101	Inbusbout gvz 8.8	10x140
331.351.4102	Inbusbout gvz 8.8	10x150
331.351.4103	Inbusbout gvz 8.8	10x160
331.351.4104	Inbusbout gvz 8.8	12x 16
331.351.4105	Inbusbout gvz 8.8	12x 20
331.351.4106	Inbusbout gvz 8.8	12x 25

artikelnr.	omschrijving	
331.351.4107	Inbusbout gvz 8.8	12x 30
331.351.4108	Inbusbout gvz 8.8	12x 35
331.351.4109	Inbusbout gvz 8.8	12x 40
331.351.4110	Inbusbout gvz 8.8	12x 45
331.351.4111	Inbusbout gvz 8.8	12x 50
331.351.4112	Inbusbout gvz 8.8	12x 55
331.351.4113	Inbusbout gvz 8.8	12x 60
331.351.4114	Inbusbout gvz 8.8	12x 70
331.351.4115	Inbusbout gvz 8.8	12x 80
331.351.4116	Inbusbout gvz 8.8	12x 90
331.351.4117	Inbusbout gvz 8.8	12x100
331.351.4118	Inbusbout gvz 8.8	12x120
331.351.4119	Inbusbout gvz 8.8	12x140
331.351.4120	Inbusbout gvz 8.8	12x160
331.351.4133	Inbusbout gvz 8.8	16x 30
331.351.4134	Inbusbout gvz 8.8	16x 35
331.351.4135	Inbusbout gvz 8.8	16x 40
331.351.4136	Inbusbout gvz 8.8	16x 45
331.351.4137	Inbusbout gvz 8.8	16x 50
331.351.4138	Inbusbout gvz 8.8	16x 55
331.351.4139	Inbusbout gvz 8.8	16x 60
331.351.4140	Inbusbout gvz 8.8	16x 70
331.351.4141	Inbusbout gvz 8.8	16x 80
331.351.4142	Inbusbout gvz 8.8	16x 90
331.351.4143	Inbusbout gvz 8.8	16x100
331.351.4144	Inbusbout gvz 8.8	16x110
331.351.4145	Inbusbout gvz 8.8	16x120
331.351.4146	Inbusbout gvz 8.8	16x130
331.351.4147	Inbusbout gvz 8.8	16x140
331.351.4148	Inbusbout gvz 8.8	16x160
331.351.4149	Inbusbout gvz 8.8	16x180
331.351.4150	Inbusbout gvz 8.8	16x200
331.351.4167	Inbusbout gvz 8.8	20x 40
331.351.4168	Inbusbout gvz 8.8	20x 45
331.351.4169	Inbusbout gvz 8.8	20x 50
331.351.4170	Inbusbout gvz 8.8	20x 55
331.351.4171	Inbusbout gvz 8.8	20x 60
331.351.4172	Inbusbout gvz 8.8	20x 70
331.351.4173	Inbusbout gvz 8.8	20x 80
331.351.4174	Inbusbout gvz 8.8	20x 90
331.351.4175	Inbusbout gvz 8.8	20x100
331.351.4176	Inbusbout gvz 8.8	20x110
331.351.4177	Inbusbout gvz 8.8	20x120
331.351.4178	Inbusbout gvz 8.8	20x130
331.351.4179	Inbusbout gvz 8.8	20x140
331.351.4180	Inbusbout gvz 8.8	20x160
331.351.4181	Inbusbout gvz 8.8	20x180
331.351.4182	Inbusbout gvz 8.8	20x200

artikelnr.	omschrijving	
	MOERBOUTEN	
	aka verzinkte uitvoering zeskante kop met moer din 601/555 nen 102/697 kwaliteit 4.6	
841.351.5358	Moerbout gvz 4.6	5x 30
841.351.5359	Moerbout gvz 4.6	5x 20
841.351.5360	Moerbout gvz 4.6	5x 30
841.351.5361	Moerbout gvz 4.6	5x 40
841.351.5362	Moerbout gvz 4.6	5x 50
841.351.5363	Moerbout gvz 4.6	6x 16
841.351.5364	Moerbout gvz 4.6	6x 20
841.351.5365	Moerbout gvz 4.6	6x 25
841.351.5366	Moerbout gvz 4.6	6x 30
841.351.5367	Moerbout gvz 4.6	6x 35
841.351.5368	Moerbout gvz 4.6	6x 40
841.351.5369	Moerbout gvz 4.6	6x 45
841.351.5370	Moerbout gvz 4.6	6x 50
841.351.5371	Moerbout gvz 4.6	6x 55
841.351.5372	Moerbout gvz 4.6	6x 60
841.351.5374	Moerbout gvz 4.6	6x 70
841.351.5376	Moerbout gvz 4.6	6x 80
841.351.5377	Moerbout gvz 4.6	6x 90
841.351.5378	Moerbout gvz 4.6	6x100
841.351.5379	Moerbout gvz 4.6	8x 16
841.351.5380	Moerbout gvz 4.6	8x 20
841.351.5381	M0erbout gvz 4.6	8x 25
841.351.5382	Moerbout gvz 4.6	8x 30
841.351.5383	Moerbout gvz 4.6	8x 35
841.351.5384	Moerbout gvz 4.6	8x 40
841.351.5385	Moerbout gvz 4.6	8x 45
841.351.5386	Moerbout gvz 4.6	8x 50
841.351.5387	Moerbout gvz 4.6	8x 55
841.351.5388	Moerbout gvz 4.6	8x 60
841.351.5390	Moerbout gvz 4.6	8x 70
841.351.5392	Moerbout gvz 4.6	8x 80
841.351.5393	Moerbout gvz 4.6	8x 90
841.351.5394	Moerbout gvz 4.6	8x100
841.351.5396	Moerbout gvz 4.6	10x 20
841.351.5397	Moerbout gvz 4.6	10x 25
841.351.5398	Moerbout gvz 4.6	10x 30
841.351.5399	Moerbout gvz 4.6	10x 35
841.351.5400	Moerbout gvz 4.6	10x 40
841.351.5401	Moerbout gvz 4.6	10x 45
841.351.5402	Moerbout gvz 4.6	10x 50
841.351.5403	Moerbout gvz 4.6	10x 55
841.351.5404	Moerbout gvz 4.6	10x 60
841.351.5405	Moerbout gvz 4.6	10x 65
841.351.5406	Moerbout gvz 4.6	10x 70
841.351.5407	Moerbout gvz 4.6	10x 75
841.351.5408	Moerbout gvz 4.6	10x 80
841.351.5409	Moerbout gvz 4.6	10x 90
841.351.5410	Moerbout gvz 4.6	10x100

artikelnr.	omschrijving	
841.351.5411	Moerbout gvz 4.6	10x110
841.351.5412	Moerbout gvz 4.6	10x120
841.351.5413	Moerbout gvz 4.6	10x130
841.351.5414	Moerbout gvz 4.6	10x140
841.351.5415	Moerbout gvz 4.6	10x150
841.351.5416	Moerbout gvz 4.6	10x160
841.351.5417	Moerbout gvz 4.6	10x180
841.351.5418	Moerbout gvz 4.6	10x200
841.351.5419	Moerbout gvz 4.6	10x220
841.351.5420	Moerbout gvz 4.6	10x240
841.351.5423	Moerbout gvz 4.6	12x 20
841.351.5424	Moerbout gvz 4.6	12x 25
841.351.5425	Moerbout gvz 4.6	12x 30
841.351.5426	Moerbout gvz 4.6	12x 35
841.351.5427	Moerbout gvz 4.6	12x 40
841.351.5428	Moerbout gvz 4.6	12x 40
841.351.5429	Moerbout gvz 4.6	12x 50
841.351.5430	Moerbout gvz 4.6	12x 55
841.351.5431	Moerbout gvz 4.6	12x 60
841.351.5432	Moerbout gvz 4.6	12x 65
841.351.5433	Moerbout gvz 4.6	12x 70
841.351.5435	Moerbout gvz 4.6	12x 80
841.351.5436	Moerbout gvz 4.6	12x 90
841.351.5437	Moerbout gvz 4.6	12x100
841.351.5438	Moerbout gvz 4.6	12x110
841.351.5439	Moerbout gvz 4.6	12x120
841.351.5440	Moerbout gvz 4.6	12x130
841.351.5441	Moerbout gvz 4.6	12x140
841.351.5442	Moerbout gvz 4.6	12x150
841.351.5443	Moerbout gvz 4.6	12x160
841.351.5444	Moerbout gvz 4.6	12x180
841.351.5445	Moerbout gvz 4.6	12x200
841.351.5446	Moerbout gvz 4.6	12x220
841.351.5447	Moerbout gvz 4.6	12x240
841.351.5448	Moerbout gvz 4.6	12x260
841.351.5449	Moerbout gvz 4.6	12x280
841.351.5450	Moerbout gvz 4.6	12x300
841.351.5456	Moerbout gvz 4.6	16x 30
841.351.5457	Moerbout gvz 4.6	16x 35
841.351.5458	Moerbout gvz 4.6	16x 40
841.351.5459	Moerbout gvz 4.6	16x 45
841.351.5460	Moerbout gvz 4.6	16x 50
841.351.5461	Moerbout gvz 4.6	16x 55
841.351.5462	Moerbout gvz 4.6	16x 60
841.351.5463	Moerbout gvz 4.6	16x 65
841.351.5464	Moerbout gvz 4.6	16x 70
841.351.5465	Moerbout gvz 4.6	16x 75
841.351.5466	Moerbout gvz 4.6	16x 80
841.351.5467	Moerbout gvz 4.6	16x 90
841.351.5468	Moerbout gvz 4.6	16x100
841.351.5469	Moerbout gvz 4.6	16x110
841.351.5470	Moerbout gvz 4.6	16x120
841.351.5471	Moerbout gvz 4.6	16x130
841.351.5472	Moerbout gvz 4.6	16x140

artikelnr.	omschrijving	
841.351.5473	Moerbout gvz 4.6	16x150
841.351.5474	Moerbout gvz 4.6	16x160
841.351.5505	Moerbout gvz 4.6	20x 40
841.351.5506	Moerbout gvz 4.6	20x 45
841.351.5507	Moerbout gvz 4.6	20x 50
841.351.5508	Moerbout gvz 4.6	20x 55
841.351.5509	Moerbout gvz 4.6	20x 60
841.351.5510	Moerbout gvz 4.6	20x 65
841.351.5511	Moerbout gvz 4.6	20x 70
841.351.5512	Moerbout gvz 4.6	20x 75
841.351.5513	Moerbout gvz 4.6	20x 80
841.351.5514	Moerbout gvz 4.6	20x 90
841.351.5515	Moerbout gvz 4.6	20x100
841.351.5516	Moerbout gvz 4.6	20x110
841.351.5517	Moerbout gvz 4.6	20x120
841.351.5518	Moerbout gvz 4.6	20x130
841.351.5519	Moerbout gvz 4.6	20x140
841.351.5520	Moerbout gvz 4.6	20x150
841.351.5521	Moerbout gvz 4.6	20x160
841.351.5522	Moerbout gvz 4.6	20x180
841.351.5523	Moerbout gvz 4.6	20x200

TAPBOUTEN

aka
verzinkte uitvoering
zeskante kop,volledige draad
din 558 nen 2335
kwaliteit 4.6

840.351.5731	Tapbout gvz 4.6	5x 20
840.351.5732	Tapbout gvz 4.6	5x 25
840.351.5733	Tapbout gvz 4.6	5x 30
840.351.5734	Tapbout gvz 4.6	5x 35
840.351.5735	Tapbout gvz 4.6	6x 10
840.351.5736	Tapbout gvz 4.6	6x 16
840.351.5737	Tapbout gvz 4.6	6x 20
840.351.5738	Tapbout gvz 4.6	6x 25
840.351.5739	Tapbout gvz 4.6	6x 30
840.351.5740	Tapbout gvz 4.6	6x 35
840.351.5741	Tapbout gvz 4.6	6x 40
840.351.5742	Tapbout gvz 4.6	6x 50
840.351.5743	Tapbout gvz 4.6	6x 60
840.351.5744	Tapbout gvz 4.6	6x 70
840.351.5746	Tapbout gvz 4.6	8x 16
840.351.5747	Tapbout gvz 4.6	8x 20
840.351.5748	Tapbout gvz 4.6	8x 25
840.351.5749	Tapbout gvz 4.6	8x 30
840.351.5750	Tapbout gvz 4.6	8x 35
840.351.5751	Tapbout gvz 4.6	8x 40
840.351.5752	Tapbout gvz 4.6	8x 45
840.351.5753	Tapbout gvz 4.6	8x 50
840.351.5754	Tapbout gvz 4.6	8x 60
840.351.5756	Tapbout gvz 4.6	8x 80
840.351.5758	Tapbout gvz 4.6	8x100

artikelnr.	omschrijving	
840.351.5759	Tapbout gvz 4.6	10x 16
840.351.5760	Tapbout gvz 4.6	10x 20
840.351.5761	Tapbout gvz 4.6	10x 25
840.351.5762	Tapbout gvz 4.6	10x 30
840.351.5763	Tapbout gvz 4.6	10x 35
840.351.5764	Tapbout gvz 4.6	10x 40
840.351.5765	Tapbout gvz 4.6	10x 45
840.351.5766	Tapbout gvz 4.6	10x 50
840.351.5767	Tapbout gvz 4.6	10x 60
840.351.5768	Tapbout gvz 4.6	10x 70
840.351.5773	Tapbout gvz 4.6	12x 20
840.351.5774	Tapbout gvz 4.6	12x 25
840.351.5775	Tapbout gvz 4.6	12x 30
840.351.5776	Tapbout gvz 4.6	12x 35
840.351.5777	Tapbout gvz 4.6	12x 40
840.351.5778	Tapbout gvz 4.6	12x 45
840.351.5779	Tapbout gvz 4.6	12x 50
840.351.5780	Tapbout gvz 4.6	12x 60
840.351.5782	Tapbout gvz 4.6	12x 80
840.351.5786	Tapbout gvz 4.6	16x 30
840.351.5787	Tapbout gvz 4.6	16x 35
840.351.5788	Tapbout gvz 4.6	16x 40
840.351.5789	Tapbout gvz 4.6	16x 45
840.351.5790	Tapbout gvz 4.6	16x 50
840.351.5791	Tapbout gvz 4.6	16x 60

SLOTSCHROEVEN



aka
verzinkte uitvoering
halfronde kop met moer
din 603/555 nen 303/697
kwaliteit 4.6

299.351.5996	Slotschroef gvz 4.6	5x 20
299.351.5997	Slotschroef gvz 4.6	5x 25
299.351.5998	Slotschroef gvz 4.6	5x 30
299.351.5999	Slotschroef gvz 4.6	5x 35
299.351.6000	Slotschroef gvz 4.6	5x 40
299.351.6002	Slotschroef gvz 4.6	5x 50
299.351.6003	Slotschroef gvz 4.6	5x 60
299.351.6005	Slotschroef gvz 4.6	5x 70
299.351.6007	Slotschroef gvz 4.6	6x 20
299.351.6008	Slotschroef gvz 4.6	6x 25
299.351.6009	Slotschroef gvz 4.6	6x 30
299.351.6010	Slotschroef gvz 4.6	6x 35
299.351.6011	Slotschroef gvz 4.6	6x 40
299.351.6012	Slotschroef gvz 4.6	6x 45
299.351.6013	Slotschroef gvz 4.6	6x 50
299.351.6014	Slotschroef gvz 4.6	6x 55
299.351.6015	Slotschroef gvz 4.6	6x 60
299.351.6016	Slotschroef gvz 4.6	6x 65
299.351.6017	Slotschroef gvz 4.6	6x 70
299.351.6018	Slotschroef gvz 4.6	6x 75
299.351.6019	Slotschroef gvz 4.6	6x 80
299.351.6020	Slotschroef gvz 4.6	6x 90

artikelnr.	omschrijving	
299.351.6021	Slotschroef gvz 4.6	6x100
299.351.6026	Slotschroef gvz 4.6	8x 25
299.351.6027	Slotschroef gvz 4.6	8x 30
299.351.6028	Slotschroef gvz 4.6	8x 35
299.351.6029	Slotschroef gvz 4.6	8x 40
299.351.6030	Slotschroef gvz 4.6	8x 45
299.351.6031	Slotschroef gvz 4.6	8x 50
299.351.6032	Slotschroef gvz 4.6	8x 55
299.351.6033	Slotschroef gvz 4.6	8x 60
299.351.6034	Slotschroef gvz 4.6	8x 65
299.351.6035	Slotschroef gvz 4.6	8x 70
299.351.6037	Slotschroef gvz 4.6	8x 80
299.351.6038	Slotschroef gvz 4.6	8x 90
299.351.6039	Slotschroef gvz 4.6	8x100
299.351.6040	Slotschroef gvz 4.6	8x110
299.351.6041	Slotschroef gvz 4.6	8x120
299.351.6042	Slotschroef gvz 4.6	8x130
299.351.6043	Slotschroef gvz 4.6	8x140
299.351.6044	Slotschroef gvz 4.6	8x150
299.351.6045	Slotschroef gvz 4.6	8x160
299.351.6050	Slotschroef gvz 4.6	10x 30
299.351.6052	Slotschroef gvz 4.6	10x 40
299.351.6054	Slotschroef gvz 4.6	10x 50
299.351.6056	Slotschroef gvz 4.6	10x 60
299.351.6058	Slotschroef gvz 4.6	10x 70
299.351.6060	Slotschroef gvz 4.6	10x 80
299.351.6061	Slotschroef gvz 4.6	10x 90
299.351.6062	Slotschroef gvz 4.6	10x100
299.351.6063	Slotschroef gvz 4.6	10x110
299.351.6064	Slotschroef gvz 4.6	10x120
299.351.6065	Slotschroef gvz 4.6	10x130
299.351.6066	Slotschroef gvz 4.6	10x140
299.351.6067	Slotschroef gvz 4.6	10x150
299.351.6068	Slotschroef gvz 4.6	10x160
299.351.6070	Slotschroef gvz 4.6	10x180
299.351.6072	Slotschroef gvz 4.6	10x200
299.351.6093	Slotschroef gvz 4.6	12x100
299.351.6094	Slotschroef gvz 4.6	12x110
299.351.6095	Slotschroef gvz 4.6	12x120
299.351.6096	Slotschroef gvz 4.6	12x130
299.351.6097	Slotschroef gvz 4.6	12x140
299.351.6098	Slotschroef gvz 4.6	12x150
299.351.6099	Slotschroef gvz 4.6	12x160
299.351.6101	Slotschroef gvz 4.6	12x180
299.351.6103	Slotschroef gvz 4.6	12x200
299.351.6104	Slotschroef gvz 4.6	12x220
299.351.6105	Slotschroef gvz 4.6	12x240
299.351.6107	Slotschroef gvz 4.6	12x280
299.351.6108	Slotschroef gvz 4.6	12x300

artikelnr.	omschrijving	
	MOERBOUTEN	
	vefe roestvaststaal uitvoering zeskante kop , zonder moer din 931 nen 1555 kwaliteit a-2	
218.351.7612	Moerbout rvs a-2 d-931	5x 30
218.351.7614	Moerbout rvs a-2 d-931	5x 40
218.351.7616	Moerbout rvs a-2 d-931	5x 50
218.351.7618	Moerbout rvs a-2 d-931	6x 30
218.351.7620	Moerbout rvs a-2 d-931	6x 40
218.351.7622	Moerbout rvs a-2 d-931	6x 50
218.351.7624	Moerbout rvs a-2 d-931	6x 60
218.351.7625	Moerbout rvs a-2 d-931	6x 70
218.351.7626	Moerbout rvs a-2 d-931	6x 80
218.351.7627	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 30
218.351.7629	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 40
218.351.7631	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 50
218.351.7633	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 60
218.351.7635	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 70
218.351.7636	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 80
218.351.7637	Moerbout rvs a-2 d-931	8x 90
218.351.7638	Moerbout rvs a-2 d-931	8x100
218.351.7639	Moerbout rvs a-2 d-931	8x110
218.351.7640	Moerbout rvs a-2 d-931	10x 40
218.351.7642	Moerbout rvs a-2 d-931	10x 50
218.351.7644	Moerbout rvs a-2 d-931	10x 60
218.351.7646	Moerbout rvs a-2 d-931	10x 70
218.351.7647	Moerbout rvs a-2 d-931	10x 80
218.351.7648	Moerbout rvs a-2 d-931	10x 90
218.351.7649	Moerbout rvs a-2 d-931	10x100
218.351.7650	Moerbout rvs a-2 d-931	10x120
218.351.7652	Moerbout rvs a-2 d-931	12x 50
218.351.7654	Moerbout rvs a-2 d-931	12x 60
218.351.7656	Moerbout rvs a-2 d-931	12x 70
218.351.7657	Moerbout rvs a-2 d-931	12x 80
218.351.7658	Moerbout rvs a-2 d-931	12x 90
218.351.7659	Moerbout rvs a-2 d-931	12x100
218.351.7660	Moerbout rvs a-2 d-931	12x110
218.351.7661	Moerbout rvs a-2 d-931	12x120
218.351.7662	Moerbout rvs a-2 d-931	12x140
218.351.7663	Moerbout rvs a-2 d-931	14x 50
218.351.7665	Moerbout rvs a-2 d-931	14x 60
218.351.7666	Moerbout rvs a-2 d-931	14x 70
218.351.7667	Moerbout rvs a-2 d-931	14x 80
218.351.7668	Moerbout rvs a-2 d-931	14x 90
218.351.7669	Moerbout rvs a-2 d-931	14x100
218.351.7671	Moerbout rvs a-2 d-931	16x 60
218.351.7673	Moerbout rvs a-2 d-931	16x 70
218.351.7674	Moerbout rvs a-2 d-931	16x 80
218.351.7675	Moerbout rvs a-2 d-931	16x 90
218.351.7676	Moerbout rvs a-2 d-931	16x100
218.351.7677	Moerbout rvs a-2 d-931	16x110
218.351.7678	Moerbout rvs a-2 d-931	16x120

artikelnr.	omschrijving	
218.351.7679	Moerbout rvs a-2 d-931	16x130
218.351.7680	Moerbout rvs a-2 d-931	16x140
218.351.7681	Moerbout rvs a-2 d-931	16x150

TAPBOUTEN

vefe
roestvaststaal uitvoering
zeskante kop,volledige draad
din 933 nen 1550
kwaliteit a-2



218.351.7715	Tapbouten rvs a-2 d-933	4x 8
218.351.7716	Tapbouten rvs a-2 d-933	4x10
218.351.7718	Tapbouten rvs a-2 d-933	4x16
218.351.7719	Tapbouten rvs a-2 d-933	4x20
218.351.7720	Tapbouten rvs a-2 d-933	4x25
218.351.7721	Tapbouten rvs a-2 d-933	4x30
218.351.7725	Tapbouten rvs a-2 d-933	5x10
218.351.7727	Tapbouten rvs a-2 d-933	5x16
218.351.7729	Tapbouten rvs a-2 d-933	5x20
218.351.7730	Tapbouten rvs a-2 d-933	5x25
218.351.7731	Tapbouten rvs a-2 d-933	5x30
218.351.7733	Tapbouten rvs a-2 d-933	5x40
218.351.7737	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x10
218.351.7739	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x16
218.351.7740	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x20
218.351.7741	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x25
218.351.7742	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x30
218.351.7743	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x35
218.351.7744	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x40
218.351.7746	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x50
218.351.7748	Tapbouten rvs a-2 d-933	6x60
218.351.7753	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x16
218.351.7754	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x20
218.351.7755	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x25
218.351.7756	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x30
218.351.7757	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x35
218.351.7758	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x40
218.351.7760	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x50
218.351.7762	Tapbouten rvs a-2 d-933	8x60
218.351.7767	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x20
218.351.7768	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x25
218.351.7769	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x30
218.351.7770	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x35
218.351.7771	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x40
218.351.7773	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x50
218.351.7775	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x60
218.351.7777	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x70
218.351.7778	Tapbouten rvs a-2 d-933	10x80
218.351.7782	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x20
218.351.7783	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x25
218.351.7784	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x30
218.351.7785	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x35
218.351.7786	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x40

artikelnr.	omschrijving	
218.351.7787	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x45
218.351.7788	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x50
218.351.7790	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x60
218.351.7792	Tapbouten rvs a-2 d-933	12x70
218.351.7793	Tapbouten rbs a-2 d-933	12x80
218.351.7805	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x30
218.351.7806	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x35
218.351.7807	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x40
218.351.7809	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x50
218.351.7811	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x60
218.351.7813	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x70
218.351.7814	Tapbouten rvs a-2 d-933	16x80

SLOTSCHROEVEN



vefe
roestvaststaal uitvoering
halfronde kop met moer
din 603/555 nen 303/697
kwaliteit a-2

218.351.8115	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 20
218.351.8116	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 25
218.351.8117	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 30
218.351.8118	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 40
218.351.8119	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 45
218.351.8120	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 50
218.351.8121	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 60
218.351.8122	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 70
218.351.8123	Slotschr. rvs a-2 d-603	6x 80
218.351.8124	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 20
218.351.8125	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 25
218.351.8126	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 30
218.351.8127	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 40
218.351.8128	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 50
218.351.8129	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 60
218.351.8130	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 70
218.351.8131	Slotschr. rvs a-2 d-603	8x 80
218.351.8134	Slotschr. rvs a-2 d-603	10x 30
218.351.8135	Slotschr. rvs a-2 d-603	10x 40
218.351.8136	Slotschr. rvs a-2 d-603	10x 50
218.351.8137	Slotschr. rvs a-2 d-603	10x 60
218.351.8138	Slotschr. rvs a-2 d-603	10x 70
218.351.8139	Slotschr. rvs a-2 d-603	10x 80
218.351.8140	Slotschr. rvs a-2 d-603 10x 90	
218.351.8141	Slotschr. rvs a-2 d-603 10x100	

HOUTDRAADBOUTEN

vefe
roestvaststaal uitvoering
zeskante kop
din 571 nen 2260
kwaliteit a-2

218.351.8170	Houtdraadb.rvs a-2 571	5x 30
218.351.8171	Houtdraadb.rvs a-2 571	5x 40

artikelnr.	omschrijving	
218.351.8172	Houtdraadb.rvs a-2 571	5x 50
218.351.8173	Houtdraadb.rvs a-2 571	5x 60
218.351.8175	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 25
218.351.8176	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 30
218.351.8177	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 35
218.351.8178	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 40
218.351.8179	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 45
218.351.8180	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 50
218.351.8181	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 60
218.351.8182	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 70
218.351.8183	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 80
218.351.8184	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x 90
218.351.8185	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x100
218.351.8186	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x110
218.351.8187	Houtdraadb.rvs a-2 571	6x120
218.351.8188	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 30
218.351.8190	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 40
218.351.8192	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 50
218.351.8193	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 60
218.351.8194	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 70
218.351.8195	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 80
218.351.8196	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x 90
218.351.8197	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x100
218.351.8198	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x110
218.351.8199	Houtdraadb.rvs a-2 571	7x120
218.351.8200	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 25
218.351.8201	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 30
218.351.8202	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 40
218.351.8203	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 45
218.351.8204	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 50
218.351.8205	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 55
218.351.8206	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 60
218.351.8207	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 70
218.351.8208	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 80
218.351.8209	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x 90
218.351.8210	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x100
218.351.8211	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x110
218.351.8212	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x120
218.351.8213	Houtdraadb.rvs a-2 571	8x130
218.351.8214	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x 40
218.351.8215	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x 50
218.351.8216	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x 60
218.351.8217	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x 70
218.351.8218	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x 80
218.351.8219	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x 90
218.351.8220	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x100
218.351.8221	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x110
218.351.8222	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x120
218.351.8223	Houtdraadb.rvs a-2 571	10x130



artikelnr.	omschrijving	
	PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND	
	vsw verzinkte uitvoering cilindrische kop met kruiskop din 7981 nen 5545	
819.352.1088	Plaatschr. 7981-rk-1037	2.9x 9
819.352.1089	Plaatschr. 7981-rk-1037	2.9x13
819.352.1090	Plaatschr. 7981-rk-1037	2.9x16
819.352.1091	Plaatschr. 7981-rk-1037	2.9x19
819.352.1094	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.5x 9
819.352.1095	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.5x13
819.352.1096	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.5x16
819.352.1097	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.5x19
819.352.1098	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.5x25
819.352.1099	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.5x32
819.352.1102	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.9x13
819.352.1103	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.9x16
819.352.1104	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.9x19
819.352.1105	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.9x25
819.352.1106	Plaatschr. 7981-rk-1037	3.9x32
819.352.1107	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.2x13
819.352.1108	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.2x16
819.352.1109	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.2x19
819.352.1110	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.2x25
819.352.1111	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.2x32
819.352.1112	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.2x22
819.352.1113	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x13
819.352.1114	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x16
819.352.1115	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x19
819.352.1116	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x25
819.352.1117	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x32
819.352.1118	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x38
819.352.1120	Plaatschr. 7981-rk-1037	4.8x50
819.352.1122	Plaatschr. 7981-rk-1037	5.5x16
819.352.1123	Plaatschr. 7981-rk-1037	5.5x19
819.352.1126	Plaatschr. 7981-rk-1037	5.5x38

	PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND	
	vsw verzinkte uitvoering platverzonken kop met kruiskop din 7982 nen 5549	
819.352.1166	Plaatschr. 7982-pk-1038	2.9x 9
819.352.1167	Plaatschr. 7982-pk-1038	2.9x13
819.352.1172	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.5x13
819.352.1173	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.5x16
819.352.1174	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.5x19
819.352.1175	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.5x25
819.352.1176	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.5x32
819.352.1178	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.9x 9
819.352.1180	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.9x16
819.352.1181	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.9x19

artikelnr.	omschrijving	
819.352.1182	Plaatschr. 7982-pk-1038	3.9x25
819.352.1183	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.2x 9
819.352.1184	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.2x13
819.352.1185	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.2x16
819.352.1186	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.2x19
819.352.1187	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.2x25
819.352.1188	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.2x32
819.352.1191	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x16
819.352.1192	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x19
819.352.1193	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x25
819.352.1194	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x32
819.352.1195	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x38
819.352.1196	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x45
819.352.1197	Plaatschr. 7982-pk-1038	4.8x50
819.352.1201	Plaatschr. 7982-pk-1038	5.5x25
819.352.1202	Plaatschr. 7982-pk-1038	5.5x32
819.352.1203	Plaatschr. 7982-pk-1038	5.5x38
819.352.1204	Plaatschr. 7982-pk-1038	5.5x45
819.352.1205	Plaatschr. 7982-pk-1038	5.5x50
819.352.1211	Plaatschr. 7982-pk-1038	6.3x45
819.352.1212	Plaatschr. 7982-pk-1038	6.3x50

PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND

vsw
verzinkte uitvoering
bolverzonken kop met kruiskop
din 7983 nen 5551

819.352.1233	Plaatschr. 7983-lk-1039	2.9x13
819.352.1238	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.5x13
819.352.1239	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.5x16
819.352.1240	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.5x19
819.352.1241	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.5x25
819.352.1246	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.9x16
819.352.1247	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.9x19
819.352.1248	Plaatschr. 7983-lk-1039	3.9x25
819.352.1249	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.2x13
819.352.1250	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.2x16
819.352.1251	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.2x19
819.352.1252	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.2x25
819.352.1253	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.2x32
819.352.1256	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.8x16
819.352.1257	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.8x19
819.352.1258	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.8x25
819.352.1259	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.8x32
819.352.1260	Plaatschr. 7983-lk-1039	4.8x38

PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND

vsw
verzinkte uitvoering
6-kantige kop
din 7976 nen 5543

819.352.1469	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.5x 9

artikelnr.	omschrijving	
819.352.1470	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.5x13
819.352.1471	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.5x16
819.352.1472	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.5x19
819.352.1473	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.5x22
819.352.1474	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.5x25
819.352.1475	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.9x13
819.352.1476	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.9x16
819.352.1477	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.9x19
819.352.1478	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.9x22
819.352.1479	Plaatschr. 7976-6k-1047	3.9x25
819.352.1480	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.2x13
819.352.1481	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.2x16
819.352.1482	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.2x19
819.352.1483	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.2x22
819.352.1484	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.2x25
819.352.1486	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x13
819.352.1487	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x16
819.352.1488	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x19
819.352.1489	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x22
819.352.1490	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x25
819.352.1491	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x32
819.352.1492	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x38
819.352.1493	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x45
819.352.1494	Plaatschr. 7976-6k-1047	4.8x50
819.352.1495	Plaatschr. 7976-6k-1068	5.5x19
819.352.1496	Plaatschr. 7976-6k-1047	5.5x22
819.352.1497	Plaatschr. 7976-6k-1047	5.5x25
819.352.1498	Plaatschr. 7976-6k-1047	5.5x32
819.352.1499	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x19
819.352.1500	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x22
819.352.1501	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x25
819.352.1502	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x32
819.352.1503	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x38
819.352.1504	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x45
819.352.1505	Plaatschr. 7976-6k-1047	6.3x50

PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND



vefe
roestvaststaal uitvoering
cilindrische kop met kruiskop
din 7981 nen 5545
kwaliteit a-2

218.352.1874	Plaatschr. rvs d-7981	2.9x 6.5
218.352.1875	Plaatschr. rvs d-7981	2,9x 9,5
218.352.1876	Plaatschr. rvs d-7981	2,9x13,0
218.352.1877	Plaatschr. rvs d-7981	2,9x16,0
218.352.1878	Plaatschr. rvs d-7981	2,9x19,0
218.352.1879	Plaatschr. rvs d-7981	2,9x22,0
218.352.1880	Plaatschr. rvs d-7981	2,9x25,0
218.352.1881	Plaatschr. rvs d-7981	3.5x 6.5
218.352.1882	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x 9,5
218.352.1883	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x13,0
218.352.1884	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x16,0

artikelnr.	omschrijving	
218.352.1885	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x19,0
218.352.1886	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x22,0
218.352.1887	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x25,0
218.352.1888	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x32,0
218.352.1889	Plaatschr. rvs d-7981	3,5x38,0
218.352.1890	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x 9,5
218.352.1891	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x13,0
218.352.1892	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x16,0
218.352.1893	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x19,0
218.352.1894	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x22,0
218.352.1895	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x25,0
218.352.1896	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x32,0
218.352.1897	Plaatschr. rvs d-7981	3,9x38,0
218.352.1898	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x 9,5
218.352.1899	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x13,0
218.352.1900	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x16,0
218.352.1901	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x19,0
218.352.1902	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x22,0
218.352.1903	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x25,0
218.352.1904	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x32,0
218.352.1905	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x38,0
218.352.1906	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x45,0
218.352.1907	Plaatschr. rvs d-7981	4,2x50,0
218.352.1908	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x 9,5
218.352.1909	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x13,0
218.352.1910	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x16,0
218.352.1911	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x19,0
218.352.1912	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x22,0
218.352.1913	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x25,0
218.352.1914	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x32,0
218.352.1915	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x38,0
218.352.1916	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x45,0
218.352.1917	Plaatschr. rvs d-7981	4,8x50,0
218.352.1918	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x13,0
218.352.1919	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x16,0
218.352.1920	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x19,0
218.352.1921	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x22,0
218.352.1922	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x25,0
218.352.1923	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x32,0
218.352.1924	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x38,0
218.352.1925	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x45,0
218.352.1926	Plaatschr. rvs d-7981	5,5x50,0

PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND

vefe
roestvaststaal uitvoering
platverzonken kop met kruiskop
din 7982 nen 5549
kwaliteit a-2

218.352.1938	Plaatschr. rvs d-7982	2.9x 9.5
218.352.1939	Plaatschr. rvs d-7982	2.9x13.0
218.352.1940	Plaatschr. rvs d-7982	2.9x16.0
218.352.1941	Plaatschr. rvs d-7982	2.9x19.0
218.352.1942	Plaatschr. rvs d-7982	2.9x22.0

artikelnr.	omschrijving	
218.352.1943	Plaatschr. rvs d-7982	2.9x25.0
218.352.1944	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x 9.5
218.352.1945	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x13.0
218.352.1946	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x16.0
218.352.1947	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x19.0
218.352.1948	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x22.0
218.352.1949	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x25.0
218.352.1950	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x32.0
218.352.1951	Plaatschr. rvs d-7982	3.5x38.0
218.352.1952	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x 9.5
218.352.1953	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x13.0
218.352.1954	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x16.0
218.352.1955	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x19.0
218.352.1956	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x22.0
218.352.1957	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x25.0
218.352.1958	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x32.0
218.352.1959	Plaatschr. rvs d-7982	3.9x38.0
218.352.1960	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x 9.5
218.352.1961	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x13.0
218.352.1962	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x16.0
218.352.1963	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x19.0
218.352.1964	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x22.0
218.352.1965	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x25.0
218.352.1966	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x32.0
218.352.1967	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x38.0
218.352.1968	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x45.0
218.352.1969	Plaatschr. rvs d-7982	4.2x50.0
218.352.1970	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x 9.5
218.352.1971	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x13.0
218.352.1972	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x16.0
218.352.1973	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x19.0
218.352.1974	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x22.0
218.352.1975	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x25.0
218.352.1976	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x32.0
218.352.1977	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x38.0
218.352.1978	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x45.0
218.352.1979	Plaatschr. rvs d-7982	4.8x50.0
218.352.1980	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x13.0
218.352.1981	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x16.0
218.352.1982	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x19.0
218.352.1983	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x22.0
218.352.1984	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x25.0
218.352.1985	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x32.0
218.352.1986	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x38.0
218.352.1987	Plaatschr. rvs d-7985	5.5x45.0
218.352.1988	Plaatschr. rvs d-7982	5.5x50.0

artikelnr.	omschrijving	
	PLAATSCHROEVEN ZELFTAPPEND	
	vefe roestvaststaal uitvoering bolverzonken kop met kruiskop din 7983 nen 5551 kwaliteit a-2	
218.352.2000	Plaatschr. rvs d-7983	2.9x 9.5
218.352.2001	Plaatschr. rvs d-7983	2.9x13.0
218.352.2002	Plaatschr. rvs d-7983	2.9x16.0
218.352.2003	Plaatschr. rvs d-7983	2.9x19.0
218.352.2004	Plaatschr. rvs d-7983	2.9x22.0
218.352.2005	Plaatschr. rvs d-7983	2.9x25.0
218.352.2006	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x 9.5
218.352.2007	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x13.0
218.352.2008	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x16.0
218.352.2009	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x19.0
218.352.2010	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x22.0
218.352.2011	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x25.0
218.352.2012	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x32.0
218.352.2013	Plaatschr. rvs d-7983	3.5x38.0
218.352.2014	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x 9.5
218.352.2015	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x13.0
218.352.2016	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x16.0
218.352.2017	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x19.0
218.352.2018	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x22.0
218.352.2019	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x25.0
218.352.2020	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x32.0
218.352.2021	Plaatschr. rvs d-7983	3.9x38.0
218.352.2022	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x 9.5
218.352.2023	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x13.0
218.352.2024	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x16.0
218.352.2025	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x19.0
218.352.2026	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x22.0
218.352.2027	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x25.0
218.352.2028	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x32.0
218.352.2029	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x38.0
218.352.2030	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x45.0
218.352.2031	Plaatschr. rvs d-7983	4.2x50.0
218.352.2032	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x 9.5
218.352.2033	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x13.0
218.352.2034	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x16.0
218.352.2035	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x19.0
218.352.2036	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x22.0
218.352.2037	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x25.0
218.352.2038	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x32.0
218.352.2039	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x38.0
218.352.2040	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x45.0
218.352.2041	Plaatschr. rvs d-7983	4.8x50.0
218.352.2042	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x13.0
218.352.2043	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x16.0
218.352.2044	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x19.0
218.352.2045	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x22.0
218.352.2046	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x25.0
218.352.2047	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x32.0

artikelnr.	omschrijving	
218.352.2048	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x38.0
218.352.2049	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x45.0
218.352.2050	Plaatschr. rvs d-7983	5.5x50.0

INSLAGANKERS



fischer ea
staal verzinkte uitvoering
universele toepassing in beton
simpele montage
voor tapbout of draadeind

219.352.2370	Inslaganker ea m- 6	608111
219.352.2371	Inslaganker ea m- 8	608128
219.352.2372	Inslaganker ea m-10	608135
219.352.2373	Inslaganker ea m-12	608142
219.352.2374	Inslaganker ea m-16	608166
219.352.2375	Inslaganker ea m-20	608180

VEILIGHEIDSANKERS

fischer fh
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
s=uitvoering met tapbout
boordiameter 10-12-15-18 mm

219.352.2640	Veiliganker fh 10 s	450697
219.352.2641	Veiliganker fh 10/10 s	450307
219.352.2642	Veiliganker fh 10/25 s	450314
219.352.2644	Veiliganker fh 10/50 s	450321
219.352.2650	Veiliganker fh 12 s	405703
219.352.2651	Veiliganker fh 12/10 s	450338
219.352.2652	Veiliganker fh 12/25 s	450345
219.352.2653	Veiliganker fh 12/50 s	450352
219.352.2655	Veiliganker fh 15 s	450710
219.352.2656	Veiliganker fh 15/10 s	450369
219.352.2657	Veiliganker fh 15/25 s	450376
219.352.2658	Veiliganker fh 15/50 s	450383
219.352.2660	Veiliganker fh 18 s	450727
219.352.2661	Veiliganker fh 18/10 s	450390
219.352.2662	Veiliganker fh 18/25 s	450406
219.352.2663	Veiliganker fh 18/50 s	450413

VEILIGHEIDSANKERS

fischer fh
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
b=met draadeind en moer
boordiameter 10-12-15 mm

219.352.2801	Veiliganker fh 10 b	450000
219.352.2802	Veiliganker fh 10/ 10 b	450017
219.352.2803	Veiliganker fh 10/ 25 b	450024
219.352.2804	Veiliganker fh 10/ 50 b	450031
219.352.2805	Veiliganker fh 10/100 b	450048

artikelnr.	omschrijving	
219.352.2806	Veiliganker fh 12 b	450055
219.352.2807	Veiliganker fh 12/ 10 b	450062
219.352.2808	Veiliganker fh 12/ 25 b	450079
219.352.2809	Veiliganker fh 12/ 50 b	450086
219.352.2810	Veiliganker fh 12/100 b	450093
219.352.2811	Veiliganker fh 15 b	450109
219.352.2812	Veiliganker fh 15/ 10 b	450116
219.352.2813	Veiliganker fh 15/ 25 b	450123
219.352.2814	Veiliganker fh 15/ 50 b	450130
219.352.2815	Veiliganker fh 15/100 b	450147

KANAALPLAATANKERS

fischer fhym
verzinkte uitvoering
toepassing in holle kanaalplaat
boordiameter 10-12-16 mm



219.352.2840	Kanaalplaatanker fhym 6	301388
219.352.2841	Kanaalplaatanker fhym 8	301463
219.352.2842	Kanaalplaatanker fhym10	301487

ANKERBOUTEN

fischer faz
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
boordiameter 8-10-12-16 mm
gs=met grote ring,speciaal voor
bevestiging van houtconstr.



219.352.2901	Ankerbout faz 8/ 10	146118
219.352.2902	Ankerbout faz 8/ 30	146125
219.352.2903	Ankerbout faz 8/ 50	146132
219.352.2904	Ankerbout faz 8/100	146149
219.352.2905	Ankerbout faz 8/150	146156
219.352.2908	Ankerbout faz 10/ 10	146163
219.352.2909	Ankerbout faz 10/ 30	146171
219.352.2910	Ankerbout faz 10/ 50	146187
219.352.2911	Ankerbout faz 10/ 80	146194
219.352.2912	Ankerbout faz 10/100	146201
219.352.2913	Ankerbout faz 20/150	146217
219.352.2916	Ankerbout faz 12/ 10	146224
219.352.2917	Ankerbout faz 12/ 30	146231
219.352.2918	Ankerbout faz 12/ 50	146248
219.352.2919	Ankerbout faz 12/ 80	146255
219.352.2920	Ankerbout faz 12/100	146262
219.352.2921	Ankerbout faz 12/150	146279
219.352.2922	Ankerbout faz 12/200	146286
219.352.2925	Ankerbout faz 16/ 25	146293
219.352.2926	Ankerbout faz 16/ 50	146309
219.352.2927	Ankerbout faz 16/100	146316
219.352.2928	Ankerbout faz 16/150	146323
219.352.2929	Ankerbout faz 16/200	146331
219.352.2950	Ankerbout faz 8/ 10 gs	160794
219.352.2951	Ankerbout faz 10/ 10 gs	160800
219.352.2952	Ankerbout faz 12/ 10 gs	160817

artikelnr.	omschrijving	
219.352.2953	Ankerbout faz 16/150 gs	160824
219.352.2954	Ankerbout faz 16/200 gs	160831

SNELBOUWANKERS

fischer fbn
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
boordiameters 8-10-12-16 mm

219.352.3010	Snelbouwank.fbn 8/ 5	451311
219.352.3011	Snelbouwank.fbn 8/ 10	451380
219.352.3012	Snelbouwank.fbn 8/ 30	451397
219.352.3013	Snelbouwank.fbn 8/ 50	451403
219.352.3014	Snelbouwank.fbn 8/100	451410
219.352.3017	Snelbouwank.fbn 10/ 5	451328
219.352.3018	Snelbouwank.fbn 10/ 15	451427
219.352.3019	Snelbouwank.fbn 10/ 50	451434
219.352.3020	Snelbouwank.fbn 10/100	451441
219.352.3021	Snelbouwank.fbn 10/140	451458
219.352.3022	Snelbouwank.fbn 10/160	451465
219.352.3025	Snelbouwank.fbn 12/ 5	451335
219.352.3026	Snelbouwank.fbn 12/ 15	451472
219.352.3027	Snelbouwank.fbn 12/ 30	451489
219.352.3028	Snelbouwank.fbn 12/ 45	451496
219.352.3029	Snelbouwank.fbn 12/100	451502
219.352.3033	Snelbouwank.fbn 16/ 10	451342
219.352.3034	Snelbouwank.fbn 16/ 25	451519
219.352.3035	Snelbouwank.fbn 16/ 50	451526
219.352.3036	Snelbouwank.fbn 16/100	451533

CHEMISCHE ANKERS

fischer fhp
styreen vrije mortel
voor montage van steekeinden
boordiameter 13-15-18-20-24 mm

219.352.3210	Hamerpatroon fhp-10	525203
219.352.3212	Hamerpatroon fhp-12	525210
219.352.3214	Hamerpatroon fhp-16	525227
219.352.3216	Hamerpatroon fhp-20	525234

CHEMISCHE ANKERS

fischer rm
styreen vrije mortel
voor montage van draadstang rcm
of combi ankerstang fcr-a
boordiameter 10-12-14-16-18-25
28-35 mm

219.352.3220	Chemisch anker rm- 8	502709
219.352.3221	Chemisch anker rm-10	502716
219.352.3222	Chemisch anker rm-12	502723
219.352.3223	Chemisch anker rm-16	502730
219.352.3224	Chemisch anker rm-20	502747

artikelnr.	omschrijving	
219.352.3225	Chemisch anker rm-24	502754
219.352.3226	Chemisch anker rm-30	502761

DRAADSTANGEN

fischer rgm
verzinkte uitvoering
staalkwaliteit 5.8
met buitenzeskant,moer en ring

219.352.3230	Draadstang rgm 8x110	502563
219.352.3231	Draadstang rgm 10x130	502570
219.352.3232	Draadstang rgm 12x160	502587
219.352.3233	Draadstang rgm 16x190	502594
219.352.3234	Draadstang rgm 20x260	502600
219.352.3235	Draadstang rgm 24x300	502617
219.352.3236	Draadstang rgm 30x380	502624

BETONANKERS

fischer fza
zykon staal verzinkt betonanker
buitendraad anker
konus + draad staal 8.8
uniek boorsysteem voor alle
zykon bevestigingsmethoden
met stofafzuiging

219.352.3600	Stalen anker fza 10x 40	607121
219.352.3601	Stalen anker fza 12x 40	607152
219.352.3602	Stalen anker fza 12x 50	607169
219.352.3603	Stalen anker fza 14x 40	607183
219.352.3604	Stalen anker fza 14x 60	607190
219.352.3605	Stalen anker fza 18x 80	607213
219.352.3608	Stalen anker fza 22x100	607244
219.352.3610	Stalen anker fza 22x125	607251

BETONANKERS

fischer fza-1
zykon staal verzinkt betonanker
binnendraadanker
konus + draad staal 8.8
uniek boorsysteem voor alle
zykon bevestigingsmethoden
met stofafzuiging

219.352.3620	Stalen anker fza-1 12x 40	7589
219.352.3623	Stalen anker fza-1 14x 60	7602
219.352.3624	Stalen anker fza-1 18x 80	7619
219.352.3628	Stalen anker fza-1 22x100	7633

artikelnr.	omschrijving	
	INSLAGANKERS	
	fischer fna verzinkte uitvoering toepassing in beton met hamer in te slaan boordiameter 6 mm	
219.352.3701	Nagelanker fna 6x30/ 5	509388
219.352.3703	Nagelanker fna 6x30/ 30	509401
219.352.3705	Nagelanker fna 6x30/ 50	509425
219.352.3707	Nagelanker fna 6x30/ 75	509418
219.352.3709	Nagelanker fna 6x30x100	509432
219.352.3710	Nagelanker fna 6x30/120	509449
219.352.3711	Nagelanker fna 6x40/ 5	509364

	INSLAGANKERS	
	fischer fna verzinkte uitvoering toepassing in beton nagelanker met moer-oog-haak en railbevestiging	
219.352.3712	Nagelanker m/m m-6 fna	509203
219.352.3713	Nagelanker m/m m-8 fna	509517
219.352.3714	Nagelanker m/oog fna	509227
219.352.3715	Nagelanker m/haak fna	509210
219.352.3716	Nagelanker railbev fna	509470

	KEILBOUTEN	
	hub konische borging met moer en ring	
167.352.4090	Keilbout met moer	5x 50x35
167.352.4091	Keilbout met moer	5x 60x35
167.352.4092	Keilbout met moer	5x 80x35
167.352.4093	Keilbout met moer	6x 50x35
167.352.4094	Keilbout met moer	6x 60x40
167.352.4095	Keilbout met moer	6x 75x40
167.352.4096	Keilbout met moer	6x100x40
167.352.4097	Keilbout met moer	8x 55x40
167.352.4098	Keilbout met moer	8x 75x40
167.352.4099	Keilbout met moer	8x 75x50
167.352.4100	Keilbout met moer	8x100x50
167.352.4101	Keilbout met moer	8x140x50
167.352.4102	Keilbout met moer	8x160x50
167.352.4103	Keilbout met moer	10x 55x40
167.352.4104	Keilbout met moer	10x 70x50
167.352.4105	Keilbout met moer	10x 80x60
167.352.4106	Keilbout met moer	10x100x50
167.352.4107	Keilbout met moer	10x100x60
167.352.4109	Keilbout met moer	10x120x60
167.352.4110	Keilbout met moer	10x140x60
167.352.4111	Keilbout met moer	10x160x60
167.352.4112	Keilbout met moer	12x 80x60

artikelnr.	omschrijving	
167.352.4113	Keilbout met moer	12x 90x60
167.352.4115	Keilbout met moer	12x110x80
167.352.4116	Keilbout met moer	12x120x60
167.352.4117	Keilbout met moer	12x140x80
167.352.4119	Keilbout met moer	12x160x80

KEILBOUTEN

hub
met draadeind
geschikt voor plaatsing van
leuningdragers

167.352.4128	Keilbout v/leuningdr.	8x70x50
167.352.4129	Keilbout v/leuningdr.	10x70x60

KEILBOUTEN

hub
keilhuls met konisch moer
met oog , haak , duim

167.352.4131	Keilhuls m/oog	5x 60x35
167.352.4132	Keilhuls m/oog	6x 70x40
167.352.4133	Keilhuls m/oog	8x 90x50
167.352.4134	Keilhuls m/oog	10x110x60
167.352.4138	Keilhuls m/haak	5x 60x35
167.352.4139	Keilhuls m/haak	6x 70x40
167.352.4140	Keilhuls m/haak	8x 90x50
167.352.4141	Keilhuls m/haak	10x110x60
167.352.4143	Keilhuls m/duim	5x 50x35
167.352.4144	Keilhuls m/duim	6x 60x40
167.352.4145	Keilhuls m/duim	8x 75x50

KEILHULZEN

hub
met inwendige draad
voor boutbevestiging

167.352.4165	Keilhuls h	5x35
167.352.4166	Keilhuls h	6x40
167.352.4167	Keilhuls h	8x50
167.352.4168	Keilhuls h	10x60
167.352.4169	Keilhuls h	12x80

BETONANKERS

fischer slm
verzinkte uitvoering
toepassing in beton
inwendige draad
boordiameter 10-12-16-18 mm

219.352.4540	Betonanker slm 6 n	505205
219.352.4541	Betonanker slm 8 n	505212
219.352.4542	Betonanker slm 10 n	505229
219.352.4543	Betonanker slm 12 n	505236

GORDINGANKER

fischer slm 8n
blauw gepassiveerde uitvoering
compleet met 8.8 bout en ring
boordiameter 12 mm
met elastische zone,om het te
bevestigen bouwdeel vlak tegen
de ondergrond te trekken

artikelnr.	omschrijving	
219.352.4590	Gordinganker slm 8n/ 55	505243
219.352.4591	Gordinganker slm 8n/ 70	468070
219.352.4592	Gordinganker slm 8n/ 95	505175
219.352.4593	Gordinganker slm 8n/120	505182
219.352.4594	Gordinganker slm 8n/140	185186

TOPLASTANKERS

fischer slm
verzinkte uitvoering
bevestiging van muurplaatbeugel
incl.bout 8.8 en ring
boordiameter 12 mm
bevestiging van bouwdeel vlak
tegen de ondergrond

artikelnr.	omschrijving	
219.352.4596	Toplastanker slm 8n/60k	124119

SNELBOUWSCHROEVEN

q.z.
gehard,grijs gefosfateerd
61.400 serie=normale draad
61.900 serie=grove draad
scherpe punt phillips kop
48 uur zoutsproeitest

artikelnr.	omschrijving	
638.352.5002	Snelbouwschr grs	3.6x25 61.450
638.352.5004	Snelbouwschr.grs.	3.6x35 61.460
638.352.5008	Snelbouwschroef	3.9x35 61.910
638.352.5009	Snelbouwschroef	3.9x45 61.920

DRAADEINDEN

bodegraven
verzinkte of rvs uitvoering
gerolde draad over hele lengte
din 975 nen 2368
staalkwaliteit 4.6 of 8.8

artikelnr.	omschrijving	
461.353.0124	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	6
461.353.0125	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	8
461.353.0126	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	10
461.353.0127	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	12
461.353.0128	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	14
461.353.0129	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	16
461.353.0130	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	18
461.353.0131	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	20
461.353.0132	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	22
461.353.0133	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	24

artikelnr.	omschrijving	
461.353.0134	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	27
461.353.0135	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	30
461.353.0136	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	33
461.353.0137	Draadeind 8.8 verz. 1000 mm	36
461.353.0199	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	3
461.353.0200	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	4
461.353.0201	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	5
461.353.0202	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	6
461.353.0204	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	8
461.353.0205	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	10
461.353.0206	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	12
461.353.0207	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	14
461.353.0208	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	16
461.353.0209	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	18
461.353.0210	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	20
461.353.0211	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	22
461.353.0212	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	24
461.353.0213	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	27
461.353.0214	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	30
461.353.0215	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	33
461.353.0216	Draadeind 4.8 verz. 1000 mm	36
461.353.0234	Draadeind 4.8 verz. 2000 mm	6
461.353.0235	Draadeind 4.8 verz. 2000 mm	8
461.353.0236	Draadeind 4.8 verz. 2000 mm	10
461.353.0237	Draadeind 4.8 verz. 2000 mm	12
461.353.0239	Draadeind 4.8 verz. 2000 mm	16
461.353.0607	Draadeind 4.8 verz. 3000 mm	8
461.353.0608	Draadeind 4.8 verz. 3000 mm	10
461.353.0609	Draadeind 4.8 verz. 3000 mm	12
461.353.0611	Draadeind 4.8 verz. 3000 mm	16

METAALSCHROEVEN

aka
verzinkte uitvoering
cilindrische kop met zaagsnede
din 84 nen 1602



839.353.1132	Metaalschroef verz.ck	3.0x 6
839.353.1133	Metaalschroef verz.ck	3.0x 8
839.353.1134	Metaalschroef verz.ck	3.0x10
839.353.1135	Metaalschroef verz.ck	3.0x12
839.353.1136	Metaalschroef verz.ck	3.0x16
839.353.1137	Metaalschroef verz.ck	3.0x20
839.353.1138	Metaalschroef verz.ck	3.0x25
839.353.1139	Metaalschroef verz.ck	3.0x30
839.353.1140	Metaalschroef verz.ck	3.0x35
839.353.1141	Metaalschroef verz.ck	3.0x40
839.353.1143	Metaalschroef verz.ck	3.0x50
839.353.1158	Metaalschroef verz.ck	4.0x 6
839.353.1159	Metaalschroef verz.ck	4.0x 8
839.353.1160	Metaalschroef verz.ck	4.0x10
839.353.1161	Metaalschroef verz.ck	4.0x12
839.353.1162	Metaalschroef verz.ck	4.0x16
839.353.1163	Metaalschroef verz.ck	4.0x20
839.353.1164	Metaalschroef verz.ck	4.0x25

artikelnr.	omschrijving	
839.353.1165	Metaalschroef verz.ck	4.0x30
839.353.1166	Metaalschroef verz.ck	4.0x35
839.353.1167	Metaalschroef verz.ck	4.0x40
839.353.1169	Metaalschroef verz.ck	4.0x50
839.353.1170	Metaalschroef verz.ck	4.0x60
839.353.1171	Metaalschroef verz.ck	4.0x70
839.353.1174	Metaalschroef verz.ck	5.0x 8
839.353.1175	Metaalschroef verz.ck	5.0x10
839.353.1176	Metaalschroef verz.ck	5.0x12
839.353.1177	Metaalschroef verz.ck	5.0x16
839.353.1178	Metaalschroef verz.ck	5.0x20
839.353.1179	Metaalschroef verz.ck	5.0x25
839.353.1180	Metaalschroef verz.ck	5.0x30
839.353.1181	Metaalschroef verz.ck	5.0x35
839.353.1182	Metaalschroef verz.ck	5.0x40
839.353.1184	Metaalschroef verz.ck	5.0x50
839.353.1185	Metaalschroef verz.ck	5.0x60
839.353.1186	Metaalschroef verz ck	5.0x70
839.353.1187	Metaalschroef verz.ck	5.0x80
839.353.1189	Metaalschroef verz.ck	6.0x 8
839.353.1190	Metaalschroef verz.ck	6.0x10
839.353.1191	Metaalschroef verz.ck	6.0x12
839.353.1192	Metaalschroef verz.ck	6.0x16
839.353.1193	Metaalschroef verz.ck	6.0x20
839.353.1194	Metaalschroef verz.ck	6.0x25
839.353.1195	Metaalschroef verz.ck	6.0x30
839.353.1196	Metaalschroef verz.ck	6.0x35
839.353.1197	Metaalschroef verz.ck	6.0x40
839.353.1199	Metaalschroef verz.ck	6.0x50
839.353.1200	Metaalschroef verz.ck	6.0x60
839.353.1201	Metaalschroef verz.ck	6.0x70
839.353.1202	Metaalschroef verz.ck	6.0x80
839.353.1207	Metaalschroef verz.ck	8.0x16
839.353.1208	Metaalschroef verz.ck	8.0x20
839.353.1209	Metaalschroef verz.ck	8.0x25
839.353.1210	Metaalschroef verz.ck	8.0x30
839.353.1212	Metaalschroef verz.ck	8.0x40
839.353.1214	Metaalschroef verz.ck	8.0x50
839.353.1215	Metaalschroef verz.ck	8.0x60
839.353.1217	Metaalschroef verz.ck	8.0x80

METAALSCHROEVEN

aka
verzinkte uitvoering
platverzonken kop met zaagsnede
din 963 nen 2370

839.353.1310	Metaalschroef verz.pk	3.0x 6
839.353.1311	Metaalschroef verz.pk	3.0x 8
839.353.1312	Metaalschroef verz.pk	3.0x10
839.353.1313	Metaalschroef verz.pk	3.0x12
839.353.1314	Metaalschroef verz.pk	3.0x16
839.353.1315	Metaalschroef verz.pk	3.0x20
839.353.1316	Metaalschroef verz.pk	3.0x25

artikelnr.	omschrijving	
839.353.1317	Metaalschroef verz.pk	3.0x30
839.353.1319	Metaalschroef verz.pk	3.0x40
839.353.1321	Metaalschroef verz.pk	3.0x50
839.353.1336	Metaalschroef verz.pk	4.0x 8
839.353.1337	Metaalschroef verz.pk	4.0x10
839.353.1338	Metaalschroef verz.pk	4.0x12
839.353.1339	Metaalschroef verz.pk	4.0x16
839.353.1340	Metaalschroef verz.pk	4.0x20
839.353.1341	Metaalschroef verz.pk	4.0x25
839.353.1342	Metaalschroef verz.pk	4.0x30
839.353.1343	Metaalschroef verz.pk	4.0x35
839.353.1344	Metaalschroef verz.pk	4.0x40
839.353.1346	Metaalschroef verz.pk	4.0x50
839.353.1352	Metaalschroef verz.pk	5.0x 8
839.353.1353	Metaalschroef verz.pk	5.0x10
839.353.1354	Metaalschroef verz.pk	5.0x12
839.353.1355	Metaalschroef verz.pk	5.0x16
839.353.1356	Metaalschroef verz.pk	5.0x20
839.353.1357	Metaalschroef verz.pk	5.0x25
839.353.1358	Metaalschroef verz.pk	5.0x30
839.353.1360	Metaalschroef verz.pk	5.0x40
839.353.1362	Metaalschroef verz.pk	5.0x50
839.353.1363	Metaalschroef verz.pk	5.0x60
839.353.1365	Metaalschroef verz.pk	5.0x80
839.353.1368	Metaalschroef verz.pk	6.0x10
839.353.1369	Metaalschroef verz.pk	6.0x12
839.353.1370	Metaalschroef verz.pk	6.0x16
839.353.1371	Metaalschroef verz.pk	6.0x20
839.353.1372	Metaalschroef verz.pk	6.0x25
839.353.1373	Metaalschroef verz.pk	6.0x30
839.353.1374	Metaalschroef verz.pk	6.0x35
839.353.1375	Metaalschroef verz.pk	6.0x40
839.353.1377	Metaalschroef verz.pk	6.0x50
839.353.1378	Metaalschroef verz.pk	6.0x60

METAALSCHROEVEN

vefe
roestvaststaal uitvoering
platverzonken kop met zaagsnede
din 963 nen 2370



218.353.2452	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x 5
218.353.2453	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x 6
218.353.2454	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x 8
218.353.2455	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x10
218.353.2456	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x12
218.353.2457	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x16
218.353.2458	Metaalschr.rvs a-2 d-963	2x20
218.353.2466	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x 6
218.353.2467	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x 8
218.353.2468	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x10
218.353.2469	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x12
218.353.2470	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x16
218.353.2471	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x20

artikelnr.	omschrijving	
218.353.2472	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x25
218.353.2473	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x30
218.353.2474	Metaalschr.rvs a-2 d-963	3x40
218.353.2475	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x 6
218.353.2476	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x 8
218.353.2477	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x10
218.353.2478	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x12
218.353.2479	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x16
218.353.2480	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x20
218.353.2481	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x25
218.353.2482	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x30
218.353.2483	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x35
218.353.2484	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x40
218.353.2485	Metaalschr.rvs a-2 d-963	4x50
218.353.2487	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x 8
218.353.2488	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x10
218.353.2489	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x12
218.353.2490	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x16
218.353.2491	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x20
218.353.2492	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x25
218.353.2493	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x30
218.353.2494	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x35
218.353.2495	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x40
218.353.2496	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x45
218.353.2497	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x50
218.353.2498	Metaalschr.rvs a-2 d-963	5x60

DRAADEINDEN

bodegraven
verzinkte of rvs uitvoering
gerolde draad over hele lengte
din 975 nen 2368
staalkwaliteit 4.6 of 8.8

461.353.2422	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	3
461.353.2423	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	4
461.353.2424	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	5
461.353.2425	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	6
461.353.2426	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	8
461.353.2427	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	10
461.353.2428	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	12
461.353.2429	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	14
461.353.2430	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	16
461.353.2431	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	18
461.353.2432	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	20
461.353.2433	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	22
461.353.2434	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	24
461.353.2435	Draadeind a-2 r.v.s.1000 mm	27

artikelnr.	omschrijving	
	METAALSCHROEVEN	
	vefe roestvaststaal uitvoering platverzonken kop met zaagsnede din 963 nen 2370	
218.353.2501	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x 8
218.353.2502	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x10
218.353.2503	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x12
218.353.2504	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x16
218.353.2506	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x20
218.353.2507	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x25
218.353.2508	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x30
218.353.2509	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x35
218.353.2510	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x40
218.353.2511	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x45
218.353.2512	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x50
218.353.2513	Metaalschr.rvs a-2 d-963	6x60
218.353.2518	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x12
218.353.2519	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x16
218.353.2520	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x20
218.353.2521	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x25
218.353.2522	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x30
218.353.2523	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x35
218.353.2524	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x40
218.353.2525	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x45
218.353.2526	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x50
218.353.2527	Metaalschr.rvs a-2 d-963	8x60



artikelnr.	omschrijving	
	METAALSCHROEVEN	
	vefe roestvaststaal uitvoering ronde cilindrische kop met zaagsnede din 84 nen 1602	
218.353.2564	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x 5
218.353.2565	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x 6
218.353.2566	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x 8
218.353.2567	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x10
218.353.2568	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x12
218.353.2569	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x16
218.353.2570	Metaalschr.rvs a-2 d-84	2x20
218.353.2582	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x 6
218.353.2583	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x 8
218.353.2584	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x10
218.353.2585	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x12
218.353.2586	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x16
218.353.2587	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x20
218.353.2588	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x25
218.353.2589	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x30
218.353.2590	Metaalschr.rvs a-2 d-84	3x40
218.353.2592	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x 6
218.353.2593	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x 8
218.353.2594	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x10



artikelnr.	omschrijving	
218.353.2595	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x12
218.353.2596	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x16
218.353.2598	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x20
218.353.2599	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x25
218.353.2600	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x30
218.353.2601	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x35
218.353.2602	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x40
218.353.2603	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x45
218.353.2604	Metaalschr.rvs a-2 d-84	4x50
218.353.2606	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x 8
218.353.2607	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x10
218.353.2608	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x12
218.353.2609	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x16
218.353.2610	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x20
218.353.2611	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x25
218.353.2612	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x30
218.353.2613	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x35
218.353.2614	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x40
218.353.2615	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x45
218.353.2616	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x50
218.353.2617	Metaalschr.rvs a-2 d-84	5x60
218.353.2620	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x 8
218.353.2621	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x10
218.353.2622	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x12
218.353.2623	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x16
218.353.2624	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x20
218.353.2625	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x25
218.353.2626	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x30
218.353.2627	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x35
218.353.2628	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x40
218.353.2629	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x45
218.353.2630	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x50
218.353.2631	Metaalschr.rvs a-2 d-84	6x60
218.353.2636	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x12
218.353.2637	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x16
218.353.2638	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x20
218.353.2639	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x25
218.353.2640	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x30
218.353.2641	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x35
218.353.2642	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x40
218.353.2643	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x45
218.353.2644	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x50
218.353.2645	Metaalschr.rvs a-2 d-84	8x60

ASSORTIMENTSDOZEN

ferrock
kunststof assortimentsdozen
gevuld met diverse bevestiging
middelen,zoals bouten-schroeven
sluitringen-veerringen

299.353.9011	Ass.doos spaanplaatschr	45110
299.353.9013	Ass.doos plaatschr.zelfb.	45130
299.353.9014	Ass.doos tapbout/moeren	45140

artikelnr.	omschrijving	
299.353.9015	Ass.doos moeren divers	45150
299.353.9018	Ass.doos ringen verzinkt	45180
299.353.9019	Ass.doos ringen vrz+nyl.	45190
299.353.9020	Ass.doos veerringen vrz	45200

MOEREN

aka
verzinkte of blanke uitvoering
zeskant,metrische draad
din 934 nen 1560

680.355.0119	Zesk.moeren verzink 934/8	m- 3
680.355.0120	Zesk.moeren verzink 934/8	m_ 4
680.355.0121	Zesk.moeren verzink 934/8	m_ 5
680.355.0122	Zesk.moeren verzink 934/8	m_ 6
680.355.0124	Zesk.moeren verzink 934/8	m_ 8
680.355.0125	Zesk.moeren verzink 934/8	m_10
680.355.0126	Zesk.moeren verzink 934/8	m_12
680.355.0127	Zesk.moeren verzink 934/8	m_14
680.355.0128	Zesk.moeren verzink 934/8	m_16
680.355.0129	Zesk.moeren verzink 934/8	m_18
680.355.0130	Zesk.moeren verzink 934/8	m_20
680.355.0131	Zesk.moeren verzink 934/8	m_22
680.355.0132	Zesk.moeren verzink 934/8	m_24
680.355.0133	Zesk.moeren verzink 934/8	m_27
680.355.0134	Zesk.moeren verzink 934/8	m_30
680.355.0639	Zesk.moeren blank 934/8	m- 3

VERBINDINGSMOEREN



stafa
verzinkte uitvoering
zeskant,metrische draad
din 6334

680.355.0925	Verbindingsmoer verz.6334	m- 5
680.355.0926	Verbindingsmoer verz.6334	m- 6
680.355.0927	Verbindingsmoer verz.6334	m- 8
680.355.0928	Verbindingsmoer verz.6334	m-10
680.355.0929	Verbindingsmoer verz.6334	m-12
680.355.0931	Verbindingsmoer verz.6334	m-16
680.355.0933	Verbindingsmoer verz.6334	m-20
680.355.0935	Verbindingsmoer verz.6334	m-24

BORGMOEREN

aka
verzinkte uitvoering
zeskant met nylon inlage
metrische draad
din 985

artikelnr.	omschrijving	
680.355.1155	Borgmoeren verzinkt 985/8	m- 3
680.355.1156	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_ 4
680.355.1157	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_ 5
680.355.1158	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_ 6
680.355.1160	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_ 8
680.355.1161	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_10
680.355.1162	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_12
680.355.1163	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_14
680.355.1164	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_16
680.355.1165	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_18
680.355.1166	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_20
680.355.1167	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_22
680.355.1168	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_24
680.355.1169	Borgmoeren verzinkt 985/8	m_27
680.355.1170	Borgmoeren verzinkt 985/8	m-30



INSLAGMOEREN

stafa
verzinkte uitvoering
voor bevestiging in hout

680.355.1498	Inslagmoer verzinkt-hout	m- 4
680.355.1499	Inslagmoer verzinkt-hout	m- 5
680.355.1500	Inslagmoer verzinkt-hout	m- 6
680.355.1501	Inslagmoer verzinkt hout	m- 8
680.355.1502	Inslagmoer verzinkt-hout	m-10

INSCHROEFMOEREN

stafa
blanke uitvoering
voor bevestiging aan metaal

680.355.1518	Inschroefmoer blank d-7965	m 4
680.355.1519	Inschroefmoer blank d-7965	m 5
680.355.1520	Inschroefmoer blank d-7965	m 6
680.355.1522	Inschroefmoer blank d-7965	m 8
680.355.1524	Inschroefmoer blank d-7965	m10
680.355.1525	Inschroefmoer blank d-7965	m12

artikelnr.	omschrijving	
	VLEUGELMOEREN	
	aka verzinkte uitvoering metrische draad din 315 nen 1625	
680.355.1635	Vleugelmoeren verz. 315	m- 3
680.355.1636	Vleugelmoeren verz. 315	m_ 4
680.355.1637	Vleugelmoeren verz. 315	m_ 5
680.355.1638	Vleugelmoeren verz. 315	m_ 6
680.355.1639	Vleugelmoeren verz. 315	m_ 8
680.355.1640	Vleugelmoeren verz. 315	m_10
680.355.1641	Vleugelmoeren verz. 315	m_12
680.355.1642	Vleugelmoeren verz. 315	m_14
680.355.1643	Vleugelmoeren verz. 315	m_16
680.355.1644	Vleugelmoeren verz. 315	m-20

	SPANSCHROEVEN	
	henssgen verzinkte uitvoering met oog en haak	
351.355.1702	Spanschroef oog/haak verz.	m- 6
351.355.1703	Spanschroef oog/haak verz.	m- 8
351.355.1704	Spanschroef oog/haak verz.	m-10
351.355.1706	Spanschroef oog/haak verz.	m-12
351.355.1708	Spanschroef oog/haak verz.	m-16
351.355.1710	Spanschroef oog/haak verz.	m-20
351.355.1712	Spanschroef oog/haak verz.	m-24

	DOPMOEREN	
	aka verzinkte uitvoering zeskant,hoog model metrische draad din 1587 nen 1618	
680.355.1727	Dopmoeren verzinkt 1587	m- 3
680.355.1728	Dopmoeren verzinkt 1587	m_ 4
680.355.1729	Dopmoeren verzinkt 1587	m_ 5
680.355.1730	Dopmoeren verzinkt 1587	m_ 6
680.355.1732	Dopmoeren verzinkt 1587	m_ 8
680.355.1733	Dopmoeren verzinkt 1587	m_10
680.355.1734	Dopmoeren verzinkt 1587	m_12
680.355.1735	Dopmoeren verzinkt 1587	m_14
680.355.1736	Dopmoeren verzinkt 1587	m_16
680.355.1738	Dopmoeren verzinkt 1587	m-20

artikelnr.	omschrijving	
	MOEREN	
	aka messing uitvoering zeskant.metrische draad din 934 nen 1560	
680.355.1910	Zesk.moeren messing 934	m- 3
680.355.1911	Zesk.moeren messing 934	m_ 4
680.355.1913	Zesk.moeren messing 934	m_ 5
680.355.1914	Zesk.moeren messing 934	m_ 6
680.355.1915	Zesk.moeren messing 934	m_ 8
680.355.1916	Zesk.moeren messing 934	m_10
680.355.1917	Zesk.moeren messing 934	m_12
680.355.1919	Zesk.moeren messing 934	m_16
680.355.1920	Zesk.moeren messing 934	m_18
680.355.1921	Zesk.moeren messing 934	m_20

	DOPMOEREN	
	aka messing of messing/nikkel uitv. zeskant,metrische draad din 1587 nen 1618	
153.355.2038	Dopmoeren messing	m- 3
153.355.2039	Dopmoeren messing	m_ 4
153.355.2040	Dopmoeren messing	m_ 5
153.355.2041	Dopmoeren messing	m_ 6
153.355.2042	Dopmoeren messing	m_ 8
153.355.2043	Dopmoeren messing	m_10
153.355.2044	Dopmoeren messing	m_12
153.355.2046	Dopmoeren messing	m-16
153.355.2048	Dopmoeren messing	m-20
153.355.2051	Dopmoeren messing/vern.	m_ 3
153.355.2052	Dopmoeren messing/vern.	m_ 4
153.355.2053	Dopmoeren messing/vern.	m_ 5
153.355.2054	Dopmoeren messing/vern.	m_ 6
153.355.2055	Dopmoeren messing/vern.	m_ 8
153.355.2056	Dopmoeren messing/vern.	m_10
153.355.2057	Dopmoeren messing/vern.	m-12
153.355.2058	Dopmoeren messing/vern.	m-16
153.355.2059	Dopmoeren messing/vern.	m-20



	OOGBOUTEN	
	henssgen verzinkte uitvoering met draadeind	
351.355.2006	Oogbout verz.	580 m- 6
351.355.2008	Oogbout verz.	580 m- 8
351.355.2010	Oogbout verz.	580 m-10
351.355.2012	Oogbout verz.	580 m-12
351.355.2016	Oogbout verz.	580 m-16
351.355.2020	Oogbout verz.	580 m-20
351.355.2024	Oogbout verz.	580 m-24

artikelnr.	omschrijving	
	DOPMOEREN	
	aka messing of messing/nikkel uitv. zeskant,metrische draad din 1587 nen 1618	
680.355.2038	Dopmoer messing 1587	m- 3
680.355.2039	Dopmoer messing 1587	m- 4
680.355.2040	Dopmoer messing 1587	m- 5
680.355.2041	Dopmoer messing 1587	m- 6
680.355.2042	Dopmoer messing 1587	m- 8
680.355.2043	Dopmoer messing 1587	m-10
680.355.2044	Dopmoer messing 1587	m-12
680.355.2046	Dopmoer messing 1587	m-16
680.355.2051	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_ 3
680.355.2052	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_ 4
680.355.2053	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_ 5
680.355.2054	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_ 6
680.355.2055	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_ 8
680.355.2056	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_10
680.355.2057	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_12
680.355.2058	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_16
680.355.2059	Dopmoeren mess./nikk.1587	m_20

	OOGMOEREN	
	henssgen verzinkte uitvoering met draadbus	
351.355.2106	Oogmoer verz. 582	m- 6
351.355.2108	Oogmoer verz. 582	m- 8
351.355.2110	Oogmoer verz. 582	m-10
351.355.2112	Oogmoer verz. 582	m-12
351.355.2116	Oogmoer verz. 582	m-16
351.355.2120	Oogmoer verz. 582	m-20

	VLEUGELMOEREN	
	aka messing of messing/nikkel uitv. metrische draad din 315 nen 1625	
680.355.2100	Vleugelmoeren messing 315	m- 3
680.355.2101	Vleugelmoeren messing 315	m_ 4
680.355.2102	Vleugelmoeren messing 315	m_ 5
680.355.2103	Vleugelmoeren messing 315	m_ 6
680.355.2104	Vleugelmoeren messing 315	m_ 8
680.355.2105	Vleugelmoeren messing 315	m_10
680.355.2106	Vleugelmoeren messing 315	m_12
680.355.2108	Vleugelmoeren messing 315	m_16
680.355.2109	Vleugelmoeren messing 315	m-20

MOEREN

aka
roestvrijstaal uitvoering
zeskant,metrische draad
din 934- nen 1560

artikelnr.	omschrijving	
928.355.2174	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_ 3
928.355.2175	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_ 4
928.355.2176	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_ 5
928.355.2177	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_ 6
928.355.2178	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_ 8
928.355.2179	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_10
928.355.2180	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_12
928.355.2181	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_14
928.355.2182	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_16
928.355.2184	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_20
928.355.2186	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_24
928.355.2188	Zesk.moeren rvs_a2 934	m_30

DOPMOEREN

aka
roestvaststaal uitvoering
zeskant.metrische draad
din 1587 nen 1618

928.355.2256	Dopmoeren rvs-a2 1587	m- 3
928.355.2257	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_ 4
928.355.2258	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_ 5
928.355.2259	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_ 6
928.355.2260	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_ 8
928.355.2261	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_10
928.355.2262	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_12
928.355.2263	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_16
928.355.2264	Dopmoeren rvs_a2 1587	m_20

BORGMOEREN

aka
roestvaststaal uitvoering
zeskant met nylon inlage
metrische draad
din 985

928.355.2276	Borgmoeren rvs_a2 985	m_ 3
928.355.2277	Borgmoeren rvs_a2 985	m_ 4
928.355.2278	Borgmoeren rvs_a2 985	m_ 5
928.355.2279	Borgmoeren rvs_a2 985	m_ 6
928.355.2280	Borgmoeren rvs_a2 985	m_ 8
928.355.2281	Borgmoeren rvs_a2 985	m_10
928.355.2282	Borgmoeren rvs_a2 985	m_12
928.355.2283	Borgmoeren rvs_a2 985	m_14
928.355.2284	Borgmoeren rvs_a2 985	m_16
928.355.2285	Borgmoeren rvs_a2 985	m_20

artikelnr.	omschrijving	
	VLEUGELMOEREN	
	aka roestvaststaal uitvoering metrische draad din 315 nen 1625	
928.355.2292	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_ 3
928.355.2293	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_ 4
928.355.2294	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_ 5
928.355.2295	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_ 6
928.355.2296	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_ 8
928.355.2297	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_10
928.355.2298	Vleugelmoeren rvs_a2 315	m_12

	BORGRINGEN	
	skiffy nylon uitvoering	
484.356.0167	Borgringen m- 4	0160040000
484.356.0168	Borgringen m- 5	0160050000
484.356.0169	Borgringen m- 6	0160060000
484.356.0170	Borgringen m- 8	0160080000
484.356.0171	Borgringen m-10	0160100000
484.356.0172	Borgringen m-12	0160120000



	SLUITRINGEN	
	puhl 125 verzinkte uitvoering maatvoering volgens din 125-a zonder facet	
483.356.0257	Sluitring verz. din-125-a	m- 3
483.356.0258	Sluitring verz. din-125-a	m- 4
483.356.0259	Sluitring verz. din-125-a	m- 5
483.356.0260	Sluitring verz. din-125-a	m- 6
483.356.0263	Sluitring verz. din-125-a	m- 8
483.356.0264	Sluitring verz. din-125-a	m-10
483.356.0266	Sluitring verz. din-125-a	m-12
483.356.0267	Sluitring verz. din-125-a	m-14
483.356.0268	Sluitring verz. din-125-a	m-16
483.356.0270	Sluitring verz. din-125-a	m-20
483.356.0271	Sluitring verz. din-125-a	m-22

	SLUITRINGEN	
	puhl 125 verzinkte uitvoering maatvoering volgens din 125-b met facet	
483.356.0337	Sluitring verz. din-125-b	m- 5
483.356.0338	Sluitring verz. din-125-b	m- 6
483.356.0340	Sluitring verz. din-125-b	m- 8
483.356.0341	Sluitring verz. din-125-b	m-10
483.356.0342	Sluitring verz. din.125-b	m-12



artikelnr.	omschrijving	
483.356.0343	Sluitring verz. din-125-b	m-14
483.356.0344	Sluitring verz. din-125-b	m-16
483.356.0346	Sluitring verz. din-125-b	m-20
483.356.0347	Sluitring verz. din-125-b	m-22
483.356.0348	Sluitring verz. din-125-b	m-24

SLUITRINGEN



puhl
roestvast stalen uitvoering
maatvorming volgens din-9021
vlak model

483.356.0369	Sluitringen rvs 9021	m- 3
483.356.0370	Sluitringen rvs 9021	m- 4
483.356.0371	Sluitringen rvs 9021	m- 5
483.356.0372	Sluitringen rvs 9021	m- 6
483.356.0374	Sluitringen rvs 9021	m- 8
483.356.0375	Sluitringen rvs 9021	m-10
483.356.0376	Sluitringen rvs 9021	m-12
483.356.0378	Sluitringen rvs 9021	m-16
483.356.0380	Sluitringen rvs 9021	m-20

SLUITRINGEN



skiffy
nylon uitvoering

484.356.0303	Nylon ringen	003030000001
484.356.0304	Nylon ringen	003040000001
484.356.0305	Nylon ringen	003050000001
484.356.0306	Nylon ringen	003060000001
484.356.0308	Nylon ringen	003080000001
484.356.0310	Nylon ringen	003100000001
484.356.0312	Nylon ringen	003120000001
484.356.0314	Nylon ringen	003140000001
484.356.0316	Nylon ringen	003160000001
484.356.0320	Nylon ringen	003200000001

SLUITRINGEN



g.w.
roestvaststaal uitvoering
carrosseriering
maatvoering volgens din 9021

272.356.0430	Carrosseriering rvs m	4x 20
272.356.0431	Carrosseriering rvs m	5x 20
272.356.0432	Carrosseriering rvs m	6x 20
272.356.0433	Carrosseriering rvs m	6x 25
272.356.0434	Carrosseriering rvs m	6x 30
272.356.0435	Carrosseriering rvs m	8x 25
272.356.0436	Carrosseriering rvs m	8x 30
272.356.0440	Carrosseriering rvs m	10x 30
272.356.0441	Carrosseriering rvs m	10x 40

artikelnr.	omschrijving	
	SLUITRINGEN	
	g.w. verzinkte uitvoering carrosseriering maatvoering volgens din 9021	
272.356.0450	Carrosseriering verz. m	4x 20
272.356.0451	Carrosseriering verz. m	5x 20
272.356.0452	Carrosseriering verz. m	6x 20
272.356.0453	Carrosseriering verz. m	8x 20
272.356.0454	Carrosseriering verz. m	4x 25
272.356.0455	Carrosseriering verz. m	5x 25
272.356.0456	Carrosseriering verz. m	6x 25
272.356.0457	Carrosseriering verz. m	8x 25
272.356.0458	Carrosseriering verz. m	4x 30
272.356.0459	Carrosseriering verz. m	5x 30
272.356.0460	Carrosseriering verz. m	6x 30
272.356.0462	Carrosseriering verz. m	8x 30
272.356.0464	Carrosseriering verz. m	10x 30
272.356.0465	Carrosseriering verz. m	12x 30
272.356.0466	Carrosseriering verz. m	8x 40
272.356.0467	Carrosseriering verz. m	10x 40
272.356.0468	Carrosseriering verz. m	12x 40
272.356.0469	Carrosseriering verz. m	14x 40
272.356.0470	Carrosseriering verz. m	16x 40



	SLUITRINGEN	
	puhl 440 verzinkte uitvoering maatvoering volgens din 440	
483.356.0421	Sluitring verz. din-440-r	m- 5
483.356.0422	Sluitring verz. din-440-r	m- 6
483.356.0423	Sluitring verz. din.440-r	m- 8
483.356.0424	Sluitring verz. din-440-r	m-10
483.356.0425	Sluitring verz. din-440-r	m-12
483.356.0426	Sluitring verz. din-440-r	m-16
483.356.0427	Sluitring verz. din-440-r	m-20
483.356.0428	Sluitring verz. din-440-r	m-22
483.356.0429	Sluitring verz. din-440-r	m-25
483.356.0430	Sluitring verz. din-440-r	m-30



	SLUITRINGEN	
	puhl 436 verzinkte uitvoering maatvoering volgens din 436 vierkante ring	
483.356.0475	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_10
483.356.0476	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_12
483.356.0477	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_16
483.356.0478	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_20
483.356.0479	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_22
483.356.0480	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_25
483.356.0482	Sluitr.verz.vierk.din_436	m_30





artikelnr.	omschrijving	
	SLUITRINGEN	
	puhl verzinkte uitvoering model carrosserie	
483.356.0486	Carroserier.verz. m	4x20x1,25
483.356.0487	Carroserier.verz. m	5x20x1,25
483.356.0488	Carroserier.verz. m	6x20x1.25
483.356.0489	Carroserier.verz. m	6x30x1,25
483.356.0490	Carroserier.verz. m	8x30x1,25
483.356.0491	Carroserier.verz. m	10x30x1,25
483.356.0493	Carroserier.verz. m	13x32x1,25
483.356.0497	Carroserier.verz. m	16x50x1.25



	SLUITRINGEN	
	g-w messing uitvoering maatvoering volgens din 125	
272.356.0737	Sluitring messing	m- 3
272.356.0738	Sluitring messing	m- 4
272.356.0739	Sluitring messing	m- 5
272.356.0740	Sluitring messing	m- 6
272.356.0742	Sluitring messing	m- 8
272.356.0743	Sluitring messing	m-10
272.356.0744	Sluitring messing	m-12
272.356.0746	Sluitring messing	m-16
272.356.0748	Sluitring messing	m-20



	KRAALRINGEN	
	g-w messing of messing/nikkel uitv. voor gebruik met plat of bol verzonken schroeven	
272.356.0815	Kraalring messing	9 4- 5
272.356.0816	Kraalring messing	11/ 6- 7
272.356.0817	Kraalring messing	13/ 8- 9
272.356.0818	Kraalring messing	15/10-11
272.356.0819	Kraalring messing	17/12-13
272.356.0820	Kraalring messing	20/14-15
272.356.0821	Kraalring mes/nik	9/ 4- 5
272.356.0822	Kraalring mes/nik	11/ 6- 7
272.356.0823	Kraalring mes/nik	13/ 8- 9
272.356.0824	Kraalring mes/nik	15/10-11
272.356.0825	Kraalring mes/nik	17/12-13
272.356.0826	Kraalring mes/nik	20/14-15
272.356.0827	Kraalring mes/nik	23/16-17

artikelnr.	omschrijving	

SLUITRINGEN



g.w.
roestvaststaal uitvoering
maatvoering volgens din 125

272.356.1115	Roestvrijstaal sluitr.	m_ 3
272.356.1116	Roestvrijstaal sluitr.	m_ 4
272.356.1117	Roestvrijstaal sluitr.	m_ 5
272.356.1118	Roestvrijstaal sluitr.	m_ 6
272.356.1119	Roestvrijstaal sluitr.	m_ 8
272.356.1120	Roestvrijstaal sluitr.	m_10
272.356.1121	Roestvrijstaal sluitr.	m_12
272.356.1123	Roestvrijstaal sluitr.	m-16

KRAALRINGEN

vefe
roestvaststaal uitvoering
voorgebruik van plat of bol
verzonken schroeven

272.356.1170	Kraalring rvs	9/ 4- 5
272.356.1171	Kraalring rvs	11/ 6- 7
272.356.1172	Kraalring rvs	13/ 8- 9
272.356.1173	Kraalring rvs	15/10-11
272.356.1174	Kraalring rvs	17/12-13
272.356.1175	Kraalring rvs	20/14-15
272.356.1176	Kraalring rvs	23/16-17

SLUITRINGEN



bodegraven 844
verzinkte uitvoering
vierkant model

175.356.4402	Volgplaat	30x 30x 2 m10 84402
175.356.4412	Volgplaat	40x 40x 3 m10 84412
175.356.4413	Volgplaat	40x 40x 3 m12 84413
175.356.4414	Volgplaat	40x 40x 3 m16 84414
175.356.4422	Volgplaat	50x 50x 4 m10 84422
175.356.4423	Volgplaat	50x 50x 4 m12 84423
175.356.4424	Volgplaat	50x 50x 4 m16 84424
175.356.4425	Volgplaat	50x 50x 4 m20 84425
175.356.4433	Volgplaat	60x 60x 5 m12 84433
175.356.4434	Volgplaat	60x 60x 5 m16 84434
175.356.4435	Volgplaat	60x 60x 5 m20 84435
175.356.4436	Volgplaat	60x 60x 5 m24 84436
175.356.4453	Volgplaat	100x100x 6 m12 84453
175.356.4454	Volgplaat	100x100x 6 m16 84454
175.356.4455	Volgplaat	100x100x 6 m20 84455
175.356.4456	Volgplaat	100x100x 6 m24 84456

WIGGEN

heering
goed spijkerbaar-vormvast-
slagvast-tijdsbesparend
drukbelasting 4000 kilo

artikelnr.	omschrijving	
313.356.4570	Wig	75x30x10 blauw 0770
313.356.4571	Wig	100x45x19 geel 0771
313.356.4572	Wig	150x45x25 rood 0772

WIGGEN

heering
voor lijmelementen
gemakkelijk te verwerken

artikelnr.	omschrijving	
313.356.4573	Wig	40x23x8 lijmelement 0773

UITVULPLAATJES

heering
voor uitvullen van regelwerk
voor alle stelwerkzaamheden
diverse dikten
handig steeltje voor veilig
verwerken

artikelnr.	omschrijving	
313.356.4581	Uitvulplaatjes 1 mm wit	0781
313.356.4582	Uitvulplaatjes 2 mm geel	0782
313.356.4583	Uitvulplaatjes 3 mm zwart	0783
313.356.4584	Uitvulplaatjes 4 mm blauw	0784
313.356.4585	Uitvulplaatjes 5 mm rood	0785
313.356.4587	Uitvulplaatjes 7 mm grijs	0787
313.356.4589	Uitvulplaatjes 10mm groen	0789

KRAMPLATEN

bodegraven 072
verzinkte uitvoering
dubbel getand

artikelnr.	omschrijving	
175.356.5002	Kramplaat dubbel 48-m12	07282
175.356.5011	Kramplaat dubbel 62-m12	07283
175.356.5022	Kramplaat dubbel 75-m16	07284

artikelnr.	omschrijving	
	VEERRINGEN	
	puhl verzinkte uitvoering platte ring met opgebogen eind maatvoering volgens din 127	
483.357.0466	Veerr.plat verz. din_127	m_ 3
483.357.0468	Veerr.plat verz. din_127	m_ 4
483.357.0469	Veerr.plat verz. din_127	m_ 5
483.357.0470	Veerr.plat verz. din_127	m_ 6
483.357.0473	Veerr.plat verz. din_127	m_ 8
483.357.0474	Veerr.plat verz. din_127	m_10
483.357.0476	Veerr.plat verz. din_127	m_12
483.357.0478	Veerr.plat verz. din_127	m_14
483.357.0479	Veerr.plat verz. din_127	m_16
483.357.0481	Veerr.plat verz. din_127	m_20
483.357.0482	Veerr.plat verz. din_127	m_22
483.357.0484	Veerr.plat verz. din_127	m_25
	SLUITRINGEN	
	tf-v 3-delige sluitring bestaand uit rvs-lood-bitumen onderlegring bij houtdraadbout op golfplaatdak	
272.357.3252	Sluitringen	lood-rvs-bitumen
	KRUISSTIFTEN	
	fobus a = ijzer verzinkte uitvoering maat = lengte stift	
459.358.0001	Kruisstiften weekijzer	a-16
459.358.0002	Kruisstiften weekijzer	a-20
459.358.0003	Kruisstiften weekijzer	a-25
459.358.0004	Kruisstiften weekijzer	a-29
459.358.0005	Kruisstiften weekijzer	a-33
459.358.0006	Kruisstiften weekijzer	a-38
459.358.0007	Kruisstiften weekijzer	a-44
459.358.0008	Kruisstiften weekijzer	a-50
	SPANHULZEN	
	fischer fnh spanhuis uit verenstaal boordiameter 5-6-8 mm boorgatdiepte min.30-40-50 mm	
219.359.0321	Spanhuls fnh 5x 50	501924
219.359.0322	Spanhuls fnh 6x 30	198636
219.359.0323	Spanhuls fnh 6x 40	506387
219.359.0324	Spanhuls fnh 6x 60	198643
219.359.0325	Spanhuls fnh 8x 70	198667
219.359.0327	Spanhuls fnh 8x 90	198674

artikelnr.	omschrijving	
219.359.0328	Spanhuls fnh 8x110	198681
219.359.0329	Spanhuls fnh 8x120	198698

SPLITPENNEN

puhl
verzinkte uitvoering
maatvoering volgens din 94

483.359.1077	Splitpennen verz. d-94	2x 40
483.359.1089	Splitpennen verz. d-94	3x 30
483.359.1091	Splitpennen verz. d-94	3x 50
483.359.1105	Splitpennen verz. d-94	4x 40
483.359.1112	Splitpennen verz. d-94	5x 50
483.359.1118	Splitpennen verz. d-94	6x 50
483.359.1119	Splitpennen verz. d-94	6x 60
483.359.1121	Splitpennen verz. d-94	7x 70
483.359.1125	Splitpennen verz. d-94	8x 80
483.359.1127	Splitpennen verz. d-94	10x 63
483.359.1129	Splitpennen verz. d-94	10x100

DRAADNAGELS

s.t.
blanke draadnagel met platte
geruite kop
verpakt per 5 kilo
maat = dikte x lengte

450.360.1817	Draadnagel 5 kg bl.pk	2.7x 55
450.360.1821	Draadnagel 5 kg bl.pk	3.0x 65
450.360.1825	Draadnagel 5 kg bl.pk	3.5x 80
450.360.1829	Draadnagel 5 kg bl.pk	4.0x100
450.360.1834	Draadnagel 5 kg bl.pk	5.0x125
450.360.1838	Draadnagel 5 kg bl pk	6.0x160

KLISJESNAGELS

hjz
verzinkt,gehard staal
voor bevestiging van klisjes
in voorgeboort gat in beton
na gebruik klisje losslaan en
nagel breekt af

693.360.2182	Klisjesnagel vz-125	40x4.5 ck
693.360.2185	Klisjesnagel vz-125	50x4.5 ck

artikelnr.	omschrijving	
	DRAADNAGELS	
	s.t. blanke uitvoering met dubbele kop afmeting 65x55x2.8 mm verpakt per 5 kilo	
450.360.5014	Duplex nagel blank	2.8x65x55
	ASPHALTNAGELS	
	s.t. verzinkte uitvoering platte kop maat is dikte x lengte in mm	
450.362.0334	Asphaltnagel verz. 5 kg	3.0x20
	STALEN NAGELS	
	hjz blauw,gehard staal uitvoering pak a 100 stuks bkv=bolverzonken kop ck =conische kop maat=lengte x dikte in mm.	
693.366.0001	St.nagel bl.10x100	16x2.0 bkv
693.366.0003	St.nagel bl 10x100	20x2.0 bkv
693.366.0005	St.nagel bl 10x100	25x2,0 bkv
693.366.0007	St.nagel bl 10x100	30x2,0 bkv
693.366.0009	St.nagel bl.10x100	35x2,0 bkv
693.366.0011	St.nagel bl.10x100	40x2,0 bkv
693.366.0013	St.nagel bl 10x100	25x2,5 bkv
693.366.0015	St.nagel bl.10x100	30x2,5 bkv
693.366.0019	St.nagel bl.10x100	40x2,5 bkv
693.366.0023	St.nagel bl.10x100	50x2,5 bkv
693.366.0025	St.nagel bl.10x100	60x2.5 bkv
693.366.0027	St.nagel bl.10x100	30x3,0 bkv
693.366.0031	St.nagel bl.10x100	40x3,0 bkv
693.366.0035	St.nagel bl.10x100	50x3,0 bkv
693.366.0037	St.nagel bl.10x100	60x3,0 bkv
693.366.0060	St.nagel bl 1,0 kg	16x2,0 bkv
693.366.0062	St.nagel bl 1,0 kg	20x2,0 bkv
693.366.0063	St.nagel bl 1,0 kg	20x2,0 ck
693.366.0064	St.nagel bl 1,0 kg	25x2,0 bkv
693.366.0065	St.nagel bl 1,0 kg	25x2,0 ck
693.366.0066	St.nagel bl.1.0 kg	30x2,0 bkv
693.366.0067	St.nagel bl.1,0 kg	30x2,0 ck
693.366.0068	St.nagel bl.1,0 kg	35x2,0 bkv
693.366.0070	St.nagel bl.1,0 kg	40x2,0 bkv
693.366.0071	St.nagel bl.1,0 kg	40x2,0 ck
693.366.0072	St.nagel bl 1,0 kg	25x2,5 bkv

artikelnr.	omschrijving	
693.366.0074	St.nagel bl.1,0 kg	30x2,5 bkv
693.366.0075	St.nagel bl.1,0 kg	30x2,5 ck
693.366.0078	St.nagel bl.1,0 kg	40x2,5 bkv
693.366.0079	St.nagel bl.1,0 kg	40x2,5 ck
693.366.0082	St.nagel bl.1,0 kg	50x2,5 bkv
693.366.0083	St.nagel bl.1,0 kg	50x2,5 ck
693.366.0084	St.nagel bl.1,0 kg	60x2,5 bkv
693.366.0086	St.nagel bl.1,0 kg	30x3,0 bkv
693.366.0087	St.nagel bl.1,0 kg	30x3,0 ck
693.366.0090	St.nagel bl.1,0 kg	40x3,0 bkv
693.366.0091	St.nagel bl.1,0 kg	40x3,0 ck
693.366.0094	St.nagel bl.1,0 kg	50x3,0 bkv
693.366.0095	St.nagel bl.1,0 kg	50x3,0 ck
693.366.0096	St.nagel bl.1,0 kg	60x3,0 bkv
693.366.0097	St.nagel bl.1,0 kg	60x3,0 ck
693.366.0103	St.nagel bl.1,0 kg	60x3,5 bkv
693.366.0104	St.nagel bl.1,0 kg	60x3,5 ck
693.366.0105	St.nagel bl.1,0 kg	70x3,5 bkv
693.366.0106	St.nagel bl.1,0 kg	70x3,5 ck
693.366.0107	St.nagel bl.1,0 kg	80x3,5 bkv
693.366.0108	St.nagel bl.1,0 kg	80x3,5 ck
693.366.0109	St.nagel bl.1,0 kg	90x4,2 bkv
693.366.0110	St.nagel bl.1,0 kg	90x4,2 ck
693.366.0111	St.nagel bl.1,0 kg	100x4,2 bkv
693.366.0112	St.nagel bl.1,0 kg	100x4,2 ck

REGELNAGELS

hjz
verzinkte,geharde uitvoering
voor bevestiging van regelwerk
profielen en daktrim in voor-
geboorde gaten in kalzandsteen
en beton.
grote uittrekweerstand

693.366.0402	Regelnagel vz-250	25x4.5 pk
693.366.0403	Regelnagel vz-250	30x4.5 pk
693.366.0404	Regelnagel vz-100	40x4.5 pk
693.366.0405	Regelnagel vz-100	50x4.5 pk
693.366.0406	Regelnagel vz-100	60x4.5 pk
693.366.0407	Regelnagel vz-100	70x4.5 pk
693.366.0408	Regelnagel vz-100	80x4.5 pk
693.366.0409	Regelnagel vz-100	90x4.5 pk
693.366.0410	Regelnagel vz-100	100x4.5 pk

PLINTNAGELS

hjz
gehard stalen nagel in gelakte
uitvoering.
voor gebruik een 4 mm gat boren
door werkstuk en muur. daarna
vastslaan met hamer.

693.366.0710	Plintnagel wit-250	4.5x30
693.366.0711	Plintnagel wit-250	4.5x40

artikelnr.	omschrijving	
693.366.0715	Plintnagel geel 250	4.5x30
693.366.0716	Plintnagel geel 250	4.5x40

MUURDUIMEN

schurmann
verzinkt,gehard staal uitv.
met v-groef

550.366.1202	Voloduimen verzinkt	hz- 40 mm
550.366.1203	Voloduimen verzinkt	hz- 50 mm
550.366.1204	Voloduimen verzinkt	hz- 60 mm
550.366.1205	Voloduimen verzinkt	hz- 75 mm
550.366.1207	Voloduimen verzinkt	hz-100 mm

MUURDUIMEN

schurmann
blauw,gehard staal uitvoering
vierkante haakse vorm
maat=dikte x lengte in mm.

550.366.1430	Stalen haak vierk. sk	2.0x30
550.366.1435	Stalen haak vierk. sk	2.0x35
550.366.1440	Stalen haak vierk. sk	2.5x40

MUURDUIMEN

schurmann
verzinkte gehard staal uitv.
ronde vorm met groeven
maat=dikte x lengte in mm.

550.366.1602	Stalen haken br-404	4,0x 40 mm
550.366.1603	Stalen haken br-405	4,0x 50 mm
550.366.1606	Stalen haken br-506	5,0x 60 mm
550.366.1607	Stalen haken br-507	5,0x 75 mm
550.366.1608	Stalen haken br-509	5,0x 90 mm
550.366.1609	Stalen haken br-510	5,0x100 mm

artikelnr.	omschrijving	
	STALEN NAGELS	
	hjz gehard stalen,verzinkte uitv. met verzonken kop langsgroeven voor extra hoge uittrekwaarde + 30 %	
693.366.2001	Ribnagel vz. 1x250	20x2,7 ck
693.366.2002	Ribnagel vz. 1x250	25x2,7 ck
693.366.2003	Ribnagel vz. 1x250	30x2,7 ck
693.366.2004	Ribnagel vz. 1x250	35x2,7 ck
693.366.2005	Ribnagel vz. 1x250	40x2,7 ck
693.366.2006	Ribnagel vz. 1x250	50x2,7 ck
693.366.2007	Ribnagel vz. 1x250	60x2,7 ck
693.366.2008	Ribnagel vz. 1x250	70x2,7 ck
693.366.2011	Ribnagel vz. 1x125	45x3.5 ck
693.366.2012	Ribnagel vz. 1x125	55x3,5 ck
693.366.2013	Ribnagel vz. 1x125	65x3,5 ck
693.366.2014	Ribnagel vz. 1x125	75x3,5 ck
693.366.2025	Ribnagel vz. 1x125	80x4,5 ck
693.366.2026	Ribnagel vz. 1x125	90x4,5 ck
693.366.2027	Ribnagel vz. 1x125	100x4,5 ck

	STALEN NAGELS	
	hjz verzinkte uitvoering ck = conische kop maat = lengte x dikte in mm.	
693.366.2130	St.nagel vz. 1x250	25x2,5 ck
693.366.2131	St.nagel vz. 1x250	30x2,5 ck
693.366.2132	St.nagel vz. 1x250	35x2,5 ck
693.366.2133	St.nagel vz. 1x250	40x2,5 ck
693.366.2134	St.nagel vz. 1x250	50x2,5 ck
693.366.2135	St.nagel vz. 1x250	30x3,0 ck
693.366.2136	St.nagel vz. 1x250	40x3,0 ck
693.366.2137	St.nagel vz. 1x250	45x3,0 ck
693.366.2138	St.nagel vz. 1x250	50x3,0 ck
693.366.2139	St.nagel vz. 1x250	60x3,0 ck
693.366.2140	St.nagel vz. 1x250	70x3,0 ck

	GASBETONNAGELS	
	hjz speciaal geprofileerde nagels roestvrijstaal uitvoering montage van regelwerk,plinten, regelwerk op gasbeton. boren is niet nodig	
693.366.2401	Gasbetonnagel rvs-100	6x50
693.366.2402	Gasbetonnagel rvs-100	6x60

artikelnr.	omschrijving	
	STOKEINDEN	
	gebu verzinkte uitvoering met hout en metaalschroefdraad maat=dikte x lengte in mm.	
262.366.3002	Stokeinden gegalv.73ag	4x 20
262.366.3003	Stokeinden gegalv.73ag	4x 30
262.366.3004	Stokeinden gegalv.73ag	4x 40
262.366.3012	Stokeinden gegalv.73ag	5x 40
262.366.3014	Stokeinden gegalv.73ag	5x 50
262.366.3020	Stokeinden gegalv.73ag	6x 40
262.366.3021	Stokeinden gegalv.73ag	6x 50
262.366.3023	Stokeinden gegalv.73ag	6x 60
262.366.3025	Stokeinden gegalv.73ag	6x 80
262.366.3026	Stokeinden gegalv.73ag	6x 90
262.366.3027	Stokeinden gegalv.73ag	6x120
262.366.3028	Stokeinden gegalv.73ag	6x150
262.366.3031	Stokeinden gegalv.73ag	8x 50
262.366.3033	Stokeinden gegalv.73ag	8x 60
262.366.3035	Stokeinden gegalv.73ag	8x 70
262.366.3037	Stokeinden gegalv.69ag	8x 80
262.366.3039	Stokeinden gegalv.69ag	8x 90
262.366.3040	Stokeinden gegalv.69ag	8x100
262.366.3043	Stokeinden gegalv.69ag	8x120
262.366.3046	Stokeinden gegalv.69ag	8x150
262.366.3050	Stokeinden gegalv.73ag	10x 60
262.366.3052	Stokeinden gegalv.73ag	10x 70
262.366.3054	Stokeinden gegalv.69ag	10x 80
262.366.3055	Stokeinden gegalv.69ag	10x100
262.366.3056	Stokeinden gegalv.69ag	10x120
262.366.3057	Stokeinden gegalv.69ag	10x140
262.366.3060	Stokeinden gegalv.69ag	10x 90
262.366.3061	Stokeinden gegalv.69ag	10x110
262.366.3062	Stokeinden gegalv.71ag	12x120



	SCHROEFNAGELS	
	hjz verzinkte uitvoering platte kop met gedraaid profiel bij plaatsing van balkdragers	
693.366.3412	Schroefn.vz.1x1000	32x3,8 pk

	SCHROEFOGEN	
	gebu 1g verzinkte uitvoering maat=lengte x diam.schroefoog	
262.370.0101	Schroefogen gegalv.1g	6x 3
262.370.0108	Schroefogen gegalv.1g	8x 4
262.370.0110	Schroefogen gegalv.1g	12x 4
262.370.0111	Schroefogen gegalv.1g	10x 5
262.370.0118	Schroefogen gegalv.1g	12x 6

artikelnr.	omschrijving	
262.370.0119	Schroefogen gegalv.1g	16x 6
262.370.0120	Schroefogen gegalv.1g	12x 8
262.370.0125	Schroefogen gegalv.1g	16x 8
262.370.0126	Schroefogen gegalv.1g	20x 8
262.370.0131	Schroefogen gegalv.1g	16x10
262.370.0132	Schroefogen gegalv.1g	20x10
262.370.0133	Schroefogen gegalv.1g	25x10
262.370.0134	Schroefogen gegalv.1g	30x10
262.370.0139	Schroefogen gegalv.1g	20x12
262.370.0140	Schroefogen gegalv.1g	25x12
262.370.0141	Schroefogen gegalv.1g	30x12
262.370.0144	Schroefogen gegalv.1g	40x14
262.370.0147	Schroefogen gegalv.1g	30x14
262.370.0154	Schroefogen gegalv.1g	30x16
262.370.0155	Schroefogen gegalv.1g	40x16
262.370.0160	Schroefogen gegalv.1g	30x18
262.370.0161	Schroefogen gegalv.1g	40x18
262.370.0162	Schroefogen gegalv.1g	50x18
262.370.0167	Schroefogen gegalv.1g	40x20
262.370.0168	Schroefogen gegalv.1g	50x20
262.370.0169	Schroefogen gegalv.1g	60x20
262.370.0175	Schroefogen gegalv.1g	50x25
262.370.0176	Schroefogen gegalv.1g	60x25

SCHROEFOGEN

gebu 1m
messing uitvoering
maat = lengte x diam.schroefoog

262.370.0316	Schroefogen messing 1m	12x 6
262.370.0320	Schroefogen messing 1m	16x 6
262.370.0322	Schroefogen messing 1m	20x 8
262.370.0326	Schroefogen messing 1m	20x10
262.370.0331	Schroefogen messing 1m	25x12
262.370.0336	Schroefogen messing 1m	30x14
262.370.0339	Schroefogen messing 1m	40x16

SCHROEFOGEN



gebu 1e
witte epoxy coating
maat = lengte x diam.schroefoog

262.370.0408	Schroefogen epox wit 1	10x 5
262.370.0412	Schroefogen epox wit 1	16x 8
262.370.0418	Schroefogen epox wit 1	20x10
262.370.0423	Schroefogen epox wit 1	30x12
262.370.0433	Schroefogen epox wit 1	40x16
262.370.0439	Schroefogen epox wit 1	50x18

artikelnr.	omschrijving	
	SCHROEFOGEN	
	gebu 1r roestvaststaal uitvoering maat=lengte x diam.schroefoog	
262.370.0451	Schroefogen rvs 1r	20x10
262.370.0456	Schroefogen rvs 1r	40x16
262.370.0461	Schroefogen rvs 1r	30x 8
262.370.0471	Schroefogen rvs 1r	30x10

	SCHROEFOGEN	
	gebu 3g verzinkte uitvoering zwaar model maat = lengte x diam.schroefoog	
262.370.0633	Schroefogen gegalv.3g_ 8	20x 8
262.370.0635	Schroefogen gegalv.3g_10	25x 8
262.370.0637	Schroefogen gegalv.3g_12	30x10
262.370.0640	Schroefogen gegalv.3g_15	35x10
262.370.0642	Schroefogen gegalv.3g_17	40x10
262.370.0644	Schroefogen gegalv.3g-18	45x14

	PUNTDUIMEN	
	gebu 4g verzinkte uitvoering	
262.370.0730	Puntduimen gegalv.4g	20
262.370.0731	Puntduimen gegalv.4g	25
262.370.0732	Puntduimen gegalv.4g	30
262.370.0733	Puntduimen gegalv.4g	40
262.370.0734	Puntduimen gegalv.4g	50
262.370.0735	Puntduimen gegalv.4g	60
262.370.0737	Puntduimen gegalv.4g	80
262.370.0739	Puntduimen gegalv.4g	100

	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 6g verzinkte uitvoering zware uitvoering	
262.370.0952	Schroefduim gegalv.6g	40
262.370.0953	Schroefduim gegalv.6g	50
262.370.0954	Schroefduim gegalv.6g	65
262.370.0956	Schroefduim gegalv.6g	80
262.370.0958	Schroefduim gegalv.6g	100

artikelnr.	omschrijving	
	SCHROEFDUIMEN	
	schurmann verzinkte uitvoering zware uitvoering	
550.370.0943	Schroefduimen verz.	4,4x 30 mm
550.370.0944	Schroefduimen verz.	4,4x 40 mm
550.370.0945	Schroefduimen verz.	4,4x 50 mm
550.370.0953	Schroefduimen verz.	5,2x 30 mm
550.370.0954	Schroefduimen verz.	5,2x 40 mm
550.370.0955	Schroefduimen verz.	5,2x 50 mm
550.370.0965	Schroefduimen verz.	6,0x 65 mm
550.370.0968	Schroefduimen verz.	6,0x 80 mm
550.370.0970	Schroefduimen verz.	7,0x100 mm

	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 9g verzinkte uitvoering platte duim met kruisgleuf	
262.370.1004	Schroefduim verz.zwaar 9g	40
262.370.1005	Schroefduim verz.zwaar 9g	50
262.370.1006	Schroefduim verz.zwaar 9g	65
262.370.1008	Schroefduim verz.zwaar 9g	80

	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 7g verzinkte uitvoering	
262.370.1087	Schroefduim gegalv.7g	20
262.370.1088	Schroefduim gegalv.7g	25
262.370.1089	Schroefduim gegalv.7g	30
262.370.1090	Schroefduim gegalv.7g	40
262.370.1091	Schroefduim gegalv.7g	50
262.370.1092	Schroefduim gegalv.7g	60
262.370.1094	Schroefduim gegalv.7g	80
262.370.1096	Schroefduim gegalv.7g	100

	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 7m messing uitvoering	
262.370.1131	Schroefduim messing 7m	20
262.370.1132	Schroefduim messing 7m	25
262.370.1133	Schroefduim messing 7m	30
262.370.1134	Schroefduim messing 7m	40
262.370.1135	Schroefduim messing 7m	50
262.370.1137	Schroefduim messing 7m	60

artikelnr.	omschrijving	
	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 7e witte epoxy coating	
262.370.1164	Schroefduim epox wit 7	25
262.370.1165	Schroefduim epox wit 7	30
262.370.1166	Schroefduim epox wit 7	40
262.370.1167	Schroefduim epox wit 7	50
262.370.1168	Schroefduim epox wit 7	60

	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 7r roestvaststaal uitvoering	
262.370.1196	Schroefduim rvs 7r	60

	SCHROEFHAKEN	
	gebu 11g verzinkte uitvoering	
262.370.1327	Schroefhaak gegalv.11g	20
262.370.1328	Schroefhaak gegalv.11g	25
262.370.1329	Schroefhaak gegalv.11g	30
262.370.1340	Schroefhaak gegalv.11g	40
262.370.1341	Schroefhaak gegalv.11g	50
262.370.1342	Schroefhaak gegalv.11g	60
262.370.1344	Schroefhaak gegalv.11g	80
262.370.1348	Schroefhaak gegalv.11g	120

	SCHROEFHAKEN	
	gebu 11m messing uitvoering	
262.370.1459	Schroefhaak messing 11m	20
262.370.1460	Schroefhaak messing 11m	25
262.370.1461	Schroefhaak messing 11m	30
262.370.1462	Schroefhaak messing 11m	40
262.370.1463	Schroefhaak messing 11m	50
262.370.1464	Schroefhaak messing 11m	60

	SCHROEFHAKEN	
	gebu 11e witte epoxy coating	
262.370.1483	Schroefhaak epox wit 11e	20
262.370.1485	Schroefhaak epox wit 11e	30
262.370.1486	Schroefhaak epox wit 11e	40
262.370.1487	Schroefhaak epox wit 11e	50
262.370.1488	Schroefhaak epox wit 11e	60

SCHROEFHAKEN

gebu 11r
roestvaststaal uitvoering

artikelnr.	omschrijving	
262.370.1496	Schroefhaak rvs 11r	60



SCHROEFHAKEN

gebu 13ag
verzinkte uitvoering
met kleine haak

262.370.1550	Schroefhaak gegalv.13ag	40
262.370.1551	Schroefhaak gegalv.13ag	60
262.370.1552	Schroefhaak gegalv.13ag	80
262.370.1553	Schroefhaak gegalv.13ag	100
262.370.1554	Schroefhaak gegalv.13ag	120

SCHROEFHAKEN

gebu 15g
verzinkte uitvoering
zwaar model

262.370.1647	Schroefhaak gegalv.15g	50
262.370.1648	Schroefhaak gegalv.15g	60
262.370.1649	Schroefhaak gegalv.15g	80
262.370.1660	Schroefhaak gegalv.15g	100
262.370.1661	Schroefhaak gegalv.15g	120
262.370.1662	Schroefhaak gegalv.15g	140
262.370.1663	Schroefhaak gegalv.15g	160

SCHROEFDUIMEN

gebu 17an
ijzer vernikkelde of verkoperde
uitvoering met borst

262.370.1709	Schrd.m/borst vernikk.17an	20
262.370.1730	Schrd.m/borst vernikk.17an	25
262.370.1731	Schrd.m/borst vernikk.17an	30
262.370.1732	Schrd.m/borst vernikk.17an	40
262.370.1737	Schrd.m/borst vermess.17av	20
262.370.1738	Schrd.m/borst vermess.17av	25
262.370.1739	Schrd.m/borst vermess.17av	30
262.370.1740	Schrd.m/borst vermess.17av	40

artikelnr.	omschrijving	
	SCHROEFHAKEN	
	gebu 21an ijzer vernikkelde of verkoperde uitvoering met borst	
262.370.1809	Schrh.m/borst vernikk.21an	20
262.370.1810	Schrh.m/borst vernikk.21an	25
262.370.1811	Schrh.m/borst vernikk.21an	30
262.370.1812	Schrh.m/borst vernikk.21an	40
262.370.1847	Schrh.m/borst vermess.21av	20
262.370.1848	Schrh.m/borst vermess.21av	25
262.370.1849	Schrh.m/borst vermess.21av	30
262.370.1850	Schrh.m/borst vermess.21av	40

	SCHROEFHAKEN	
	gebu 26eg verzinkte uitvoering metrische schroefdraad	
262.370.2253	Schroefhaak gegalv.26eg m	4x50
262.370.2255	Schroefhaak gegalv.26eg m	5x50
262.370.2257	Schroefhaak gegalv.26eg m	6x60
262.370.2259	Schroefhaak gegalv.26eg m	8x60

	SCHROEFDUIMEN	
	gebu 27eg verzinkte uitvoering metrische schroefdraad	
262.370.2322	Schroefduim gegalv.27eg m	4x40
262.370.2324	Schroefduim gegalv.27eg m	5x50
262.370.2326	Schroefduim gegalv.27eg m	6x60
262.370.2328	Schroefduim gegalv.27eg m	8x60



	WINDHAKEN	
	gebu 60g verzinkte uitvoering met sluitoog	
262.370.2570	Windhaken gegalv.60g	40
262.370.2571	Windhaken gegalv.60g	50
262.370.2572	Windhaken gegalv.60g	60
262.370.2574	Windhaken gegalv.60g	80
262.370.2576	Windhaken gegalv.60g	100
262.370.2578	Windhaken gegalv.60g	120
262.370.2601	Windhaken gegalv.60g	140
262.370.2602	Windhaken gegalv.60g	160
262.370.2606	Windhaken gegalv.60g	200
262.370.2608	Windhaken gegalv.60g	250
262.370.2620	Windhaken gegalv.60g	300
262.370.2624	Windhaken gegalv.60g	400
262.370.2628	Windhaken gegalv.60g	500
262.370.2632	Windhaken gegalv.60g	600

WINDHAKEN

gebu 61g
verzinkte uitvoering
met messing plug

artikelnr.	omschrijving	
262.370.2742	Windhaken galv.+plug 61g	100
262.370.2744	Windhaken galv.+plug 61g	160
262.370.2746	Windhaken galv.+plug 61g	200
262.370.2748	Windhaken galv.+plug 61g	250
262.370.2750	Windhaken galv.+plug 61g	300

WINDHAKEN

gebu 62r
roestvaststaal uitvoering
met sluitoog

artikelnr.	omschrijving	
262.370.2761	Windhaken rvs 62r	100
262.370.2763	Windhaken rvs 62r	160
262.370.2765	Windhaken rvs 62r	200
262.370.2772	Windhaken rvs 63r	100
262.370.2775	Windhaken rvs 63r	160
262.370.2778	Windhaken rvs 63r	200
262.370.2781	Windhaken rvs 63r	250



SCHROEFOGEN

gebu 111g
verzinkte uitvoering
metrische schroefdraad

artikelnr.	omschrijving	
262.370.3905	Schroefogen gegalv.111g	3x 20
262.370.3911	Schroefogen gegalv.111g	4x 20
262.370.3912	Schroefogen gegalv.111g	4x 25
262.370.3913	Schroefogen gegalv.111g	4x 30
262.370.3915	Schroefogen gegalv.111g	4x 40
262.370.3920	Schroefogen gegalv.111g	5x 15
262.370.3921	Schroefogen gegalv.111g	5x 20
262.370.3922	Schroefogen gegalv.111g	5x 25
262.370.3923	Schroefogen gegalv.111g	5x 30
262.370.3925	Schroefogen gegalv.111g	5x 40
262.370.3927	Schroefogen gegalv.111g	5x 50
262.370.3929	Schroefogen gegalv.111g	5x 60
262.370.3934	Schroefogen gegalv.111g	6x 20
262.370.3935	Schroefogen gegalv.111g	6x 25
262.370.3936	Schroefogen gegalv.111g	6x 30
262.370.3938	Schroefogen gegalv.111g	6x 40
262.370.3942	Schroefogen gegalv.111g	6x 60
262.370.3946	Schroefogen gegalv.111g	6x 80
262.370.3950	Schroefogen gegalv.111g	6x100
262.370.3966	Schroefogen gegalv.111g	8x 20
262.370.3970	Schroefogen gegalv.111g	8x 40
262.370.3974	Schroefogen gegalv.111g	8x 60
262.370.3978	Schroefogen gegalv.111g	8x 80
262.370.3979	Schroefogen gegalv.111g	8x100
262.370.3987	Schroefogen gegalv.111g	10x 40

artikelnr.	omschrijving	
262.370.3989	Schroefogen gegalv.111g	10x 50
262.370.3991	Schroefogen gegalv.111g	10x 60
262.370.3994	Schroefogen gegalv.111g	10x 80
262.370.3999	Schroefogen gegalv.111g	10x 90

SCHOMMELHAKEN

gebu 115ag
verzinkte uitvoering
met houtschroefdraad
met krulhaak

262.370.4079	Schommelhaak 115 ag	vz-100
262.370.4080	Schommelhaak 115 ag	vz-120
262.370.4081	Schommelhaak 115 ag	vz-140
262.370.4082	Schommelhaak 115 ag	vz-160

SCHOMMELHAKEN

gebu 116 vz
verzinkte uitvoering
met metrische schroefdraad
met krulhaak

262.370.4125	Schommelhaak 116 vz	10x100
262.370.4126	Schommelhaak 116 vz	10x120
262.370.4127	Schommelhaak 116 vz	10x140
262.370.4128	Schommelhaak 116 vz	12x160

PLUGGEN

fischer s
nylon pluggen met weerhaken
plug draait niet mee in boorgat
afgestemd op houtschroeven en
spaanplaatschroeven



219.372.0009	Super plug s- 4	596395
219.372.0010	Super plug s- 5	501054
219.372.0011	Super plug s- 6	501061
219.372.0012	Super plug s- 7	561065
219.372.0013	Super plug s- 8	501085
219.372.0014	Super plug s-10	501108
219.372.0015	Super plug s-12	501122
219.372.0016	Super plug s-14	501146
219.372.0017	Super plug s-16	501160
219.372.0018	Super plug s-20	501207

NAGELPLUGGEN

fischer n-z
nylon plug met voorgemonteerde
nagels met poz.kruiskop
kan weer losgedraaid worden

219.372.0041	Nagelplug n-z 5x 30	503959
219.372.0042	Nagelplug n-z 5x 40	503515
219.372.0043	Nagelplug n-z 5x 50	503522
219.372.0044	Nagelplug n-z 6x 40	503546
219.372.0045	Nagelplug n-z 6x 60	503553

artikelnr.	omschrijving	
219.372.0046	Nagelplug n-z 6x 80	503539
219.372.0047	Nagelplug n-z 8x 60	503560
219.372.0048	Nagelplug n-z 8x 80	503584
219.372.0049	Nagelplug n-z 8x100	503577
219.372.0050	Nagelplug n-z 8x120	503591
219.372.0051	Nagelplug n-z 10x100	503461
219.372.0052	Nagelplug n-z 10x135	503478
219.372.0053	Nagelplug n-z 10x160	503485
219.372.0054	Nagelplug n-z 10x230	503355

PLUGGEN



ferrock
nylon plug met weerhaken
hoge uittrekwaarde

239.372.0005	Plug nylon ferrock	5 mm
239.372.0006	Plug nylon ferrock	6 mm
239.372.0008	Plug nylon ferrock	8 mm
239.372.0010	Plug nylon ferrock	10 mm
239.372.0012	Plug nylon ferrock	12 mm

PLUGGEN

fischer uv
nylon uitvoering
allround plug zonder rand
toepassing in beton-steen en
holle materialen en gasbeton

219.372.0165	Allroundplug uv 6x50	609835
219.372.0166	Allroundplug uv 8x50	609842
219.372.0167	Allroundplug uv 10x60	609859
219.372.0168	Allroundplug uv 12x70	609866
219.372.0169	Allroundplug uv 14x75	609873

DEUVELS

tabeka
gladde beuken stokken
door u zelf op maat af te zagen

955.372.0190	Deuvelstok	800x 6 mm
955.372.0191	Deuvelstok	800x 8 mm
955.372.0192	Deuvelstok	800x10 mm
955.372.0193	Deuvelstok	800x12 mm
955.372.0194	Deuvelstok	800x14 mm
955.372.0195	Deuvelstok	800x16 mm

PLUGGEN

fischer fu
nylon uitvoering
toepassing in beton-steen-holle
materialen en kalkzandsteen

219.372.0283	Universeelplug fu 6x35	532607

artikelnr.	omschrijving	
219.372.0285	Universeelplug fu 8x40	532638
219.372.0286	Universeelplug fu 8x50	532645
219.372.0287	Universeelplug fu 10x60	532683
219.372.0292	Uniplug m/haak fu 8/1	533802
219.372.0293	Uniplug m/duim fu 8/2	533819
219.372.0294	Uniplug m/oog fu 8/3	533826

PLUGGEN

toggler
alligatorplug voor bevestiging
in alle massieve wanden
gasbeton-gipsblokken-beton-
kalkzandsteen-baksteen

103.372.0461	Alligator plug	af- 5
103.372.0462	Alligator plug	a- 5
103.372.0463	Alligator plug	af- 6
103.372.0464	Alligator plug	a- 6
103.372.0465	Alligator plug	af- 8
103.372.0466	Alligator plug	a- 8
103.372.0468	Alligator plug	a-10

SPREIDPLUGGEN

fischer fmd
metalen spreidplug
6x32 en 8x38 hoeven in gasbeton
niet voorgeboord te worden.

219.372.0401	Spreidplug fmd 6x32	612248
219.372.0402	Spreidplug fmd 8x38	612255
219.372.0403	Spreidplug fmd 8x60	612262
219.372.0404	Spreidplug fmd 10x60	612095

PLUGGEN

fischer pd
kunststof hollewandplug
voor vezelplaat en gipskarton

219.372.0410	Hollewandplug pd- 8	247716
219.372.0411	Hollewandplug pd-10	159354
219.372.0412	Hollewandplug pd-12	159378

PLUGGEN

fischer gkm
gipsplaatplug
metalen uitvoering
te gebruiken zonder voorboren



219.372.0456	Gipsplaatplug gkm metal	245569

artikelnr.	omschrijving	
	PLUGGEN	
	fischer gb nylon plug voor bevestiging in gasbeton bouwkundig goedgekeurd met fischer veiligheidsschroeven	
219.372.0460	Gasbetonplug gb- 8	504918
219.372.0461	Gasbetonplug gb-10	504925
219.372.0462	Gasbetonplug gb-14	504932



	PLUGGEN	
	fischer gk nylon gipsplaatplug wordt geleverd incl.montage- hulpstuk	
219.372.0466	Montage-hulpstuk gkm	523933

	PLUGGEN	
	fischer tp nylon gasbetonplug met metrische binnendraad	
219.372.0467	Gasbetonplug tp-4	261415
219.372.0468	Gasbetonplug tp-6	261422
219.372.0469	Gasbetonplug tp-8	267714

	KOZIJNPLUGGEN	
	fischer sr-s nylon plug met voorgemonteerde staal verzinkte schroef doorsteekmontage voor beton,baksteen en kalkzandsteen	
219.372.0500	Kozijnplug s 6 rs 60	806401
219.372.0501	Kozijnplug s 8 rs 60	806449
219.372.0502	Kozijnplug s 8 rs 80	806456
219.372.0510	Kozijnplug s 10 rs 80	896143
219.372.0511	Kozijnplug s 10 rs 100	896150
219.372.0512	Kozijnplug s 10 rs 115	896167
219.372.0513	Kozijnplug s 10 rs 135	896174
219.372.0514	Kozijnplug s 10 rs 160	896181



	KOZIJNPLUGGEN	
	fischer srt nylon plug met voorgemonteerde staal verzinkte schroef platkop met torx-aansluiting voor beton-baksteen en kalkzandsteen	
219.372.0519	Kozijnplug s 8 rt 80	836019
219.372.0520	Kozijnplug s 8 rt 100	836026

artikelnr.	omschrijving	
219.372.0521	Kozijnplug s 10 rt 80	807361
219.372.0522	Kozijnplug s 10 rt 100	807378
219.372.0523	Kozijnplug s 10 rt 115	807385
219.372.0524	Kozijnplug s 10 rt 135	807392
219.372.0525	Kozijnplug s 10 rt 160	807408
219.372.0526	Kozijnplug s 10 rt 185	836156
219.372.0527	Kozijnplug s 10 rt 230	836163

NAGELPLUGGEN

ferrock
nylon plug met gemonteerde
nagel met pozid aansluiting
kan weer los gedraaid worden

239.372.0600	Nagelplug+nagel ferrock	5x 50
239.372.0601	Nagelplug+nagel ferrock	6x 40
239.372.0602	Nagelplug+nagel ferrock	6x 60
239.372.0603	Nagelplug+nagel ferrock	8x 80
239.372.0604	Nagelplug+nagel ferrock	8x100
239.372.0605	Nagelplug+nagel ferrock	8x120

KOZIJNPLUGGEN

ferrock
nylon pluggen met gemonteerde
schroeven met pozid aansluiting
kan weer los gedraaid worden.

239.372.0606	Kozijnplug+schr ferrock	10x100
239.372.0607	Kozijnplug+schr.ferrock	10x120
239.372.0608	Kozijnplug+schr.ferrock	10x135
239.372.0609	Kozijnplug+schr.ferrock	10x160

PLUGGEN

ferrock
nylon kraagplug
montage van balkdragers
met voorgemonteerde nagel

239.372.0808	Kraagplug m/nagel	8 mm

PLUGGEN

toggler
hollewandplug voor bevestiging
in gipsplaat-decowall-schroten
zachtboard-steengaas

103.372.1221	Hollewand plug	ta
103.372.1223	Hollewand plug	tb
103.372.1225	Hollewand plug	tc
103.372.1227	Hollewand plug	td

artikelnr.	omschrijving	
	PLUGGEN	
	fischer sx nylon plug voor bevestiging in beton-steen-gasbeton-gipsblok- holle baksteen-vezelcementplaat	
219.372.1224	Hollewandplug sx- 4	700044
219.372.1225	Hollewandplug sx- 5	700051
219.372.1226	Hollewandplug sx- 6	700068
219.372.1228	Hollewandplug sx- 8	700082
219.372.1230	Hollewandplug sx-10	700105
219.372.1232	Hollewandplug sx-12	700129
219.372.1234	Hollewandplug sx-14	700143
219.372.1236	Hollewandplug sx-16	700167

	PLUGGEN	
	toggler hollewandanker voor zware bevestinging in holle wanden. hoge uittrekwaarde	
103.372.1315	Hollewand anker	m- 5
103.372.1316	Hollewand anker	m- 6
103.372.1317	Hollewand anker	m- 8
103.372.1318	Hollewand anker	m-10

	KOZIJNPLUGGEN	
	fischer sxs voor constructieve bevestiging in beton,volle steen,kalkzand- steen en gipsblokken compleet met verzinkte schroef platkop met torx t-40 .	
219.372.1601	Constr.plug sxs 10x 80t	196014
219.372.1602	Constr.plug sxs 10x100t	196045
219.372.1603	Constr.plug sxs 10x120t	196168
219.372.1604	Constr.plug sxs 10x140t	196212
219.372.1605	Constr.plug sxs 10x160t	240762
219.372.1606	Constr.plug sxs 10x180t	240809
219.372.1607	Constr.plug sxs 10x200t	240830
219.372.1608	Constr.plug sxs 10x230t	240854
219.372.1609	Constr.plug sxs 10x260t	245576

	KOZIJNPLUGGEN	
	fischer sxs fus nylon plug voor constructieve bevestiging. geschikt voor beton,volle steen kalkzandsteen en gipsblokken met zeskantschroef met ring verzinkte uitvoering	
219.372.1621	Constr.plug sxs 10x 60fus	5994
219.372.1622	Constr.plug sxs 10x 80fus	6038
219.372.1623	Constr.plug sxs 10x100fus	6144

artikelnr.	omschrijving	
219.372.1624	Constr.plug sxs 10x120fus	6199
219.372.1625	Constr.plug sxs 10x140fus	6243
219.372.1626	Constr.plug sxs 10x160fus	0458
219.372.1627	Constr.plug sxs 10x180fus	0465

KOZIJNPLUGGEN

fischer fur
universele nylon kozijnplug
met verzinkte schroef.platkop
met torx t30/40 aansluiting

219.372.1830	Kozijnplug fur 8x 80 t	701102
219.372.1831	Kozijnplug fur 8x100 t	701119
219.372.1832	Kozijnplug fur 8x120 t	701126
219.372.1840	Kozijnplug fur 10x 80 t	887561
219.372.1841	Kozijnplug fur 10x100 t	887578
219.372.1842	Kozijnplug fur 10x115 t	887608
219.372.1843	Kozijnplug fur 10x135 t	887585
219.372.1844	Kozijnplug fur 10x160 t	887592
219.372.1845	Kozijnplug fur 10x185 t	887615
219.372.1846	Kozijnplug fur 10x200 t	887646
219.372.1847	Kozijnplug fur 10x230 t	887622

KOZIJNPLUGGEN

fischer fur ss
universele nylon kozijnplug
met verzinkte schroefbout met
zeskante kop

219.372.1901	Kozijnplug fur 8x 80ss	701300
219.372.1902	Kozijnplug fur 8x100ss	701317
219.372.1903	Kozijnplug fur 8x120ss	701324
219.372.1911	Kozijnplug fur 10x 80ss	887769
219.372.1912	Kozijnplug fur 10x100ss	887776
219.372.1913	Kozijnplug fur 10x115ss	887837
219.372.1914	Kozijnplug fur 10x135ss	887783
219.372.1915	Kozijnplug fur 10x160ss	887790
219.372.1916	Kozijnplug fur 10x185ss	887806
219.372.1917	Kozijnplug fur 10x200ss	887813
219.372.1918	Kozijnplug fur 10x230ss	887820

PLUGGEN



fischer m
messing pluggen
metrisch-inwendige schroefdraad

219.372.3205	Keilplug messing m 5x20	53421
219.372.3206	Keilplug messing m 6x16	53428
219.372.3207	Keilplug messing m 6x24	53422
219.372.3208	Keilplug messing m 8x30	53423
219.372.3210	Keilplug messing m10x34	53424
219.372.3212	Keilplug messing m12x41	53425
219.372.3216	Keilplug messing m16x45	12300



ZADELS

w.m. 420
roodkoper uitvoering
1-delig zadel

artikelnr.	omschrijving	
676.373.0001	Zadel roodkoper 12 mm	4200012
676.373.0002	Zadel roodkoper 15 mm	4200015
676.373.0003	Zadel roodkoper 22 mm	4200022



SPOUWANKERS

bodegraven 325
verzinkte of rvs uitvoering
voor gemetselde konstrukties
diameter 3,60 mm

175.373.0320	Spouwanker uni-I 170 vrz	32502
175.373.0321	Spouwanker uni-I 200 vrz	32512
175.373.0322	Spouwanker uni-I 230 vrz	32522
175.373.0323	Spouwanker uni-I 260 vrz	32532
175.373.0324	Spouwanker uni-I 290 vrz	32542
175.373.0331	Spouwanker uni-I 170 rvs	37102
175.373.0332	Spouwanker uni-I 200 rvs	37112
175.373.0333	Spouwanker uni-I 230 rvs	37122
175.373.0334	Spouwanker uni-I 260 rvs	37132
175.373.0335	Spouwanker uni-I 290 rvs	37142

SPOUWANKERS

bodegraven 315
verzinkte of rvs uitvoering
gecombineerd anker met uni-golf
en waterhol
diameter 3.6 mm

175.373.0351	Spouwanker ergo-170 vz	31512
175.373.0352	Spouwanker ergo-190 vz	31522
175.373.0353	Spouwanker ergo-210 vz	31532
175.373.0354	Spouwanker ergo-230 vz	31542
175.373.0361	Spouwanker ergo-170 rvs	37512
175.373.0362	Spouwanker ergo-190 rvs	37522
175.373.0363	Spouwanker ergo-210 rvs	37532
175.373.0364	Spouwanker ergo-230 rvs	37542

artikelnr.	omschrijving	
	SPOUWANKERS	
	bodegraven 335 kopgevelbooranker verzinkte of rvs uitvoering met houtschroefeind of metaal- schroefdraadeind schroefeind wordt in plug of anker gedraaid	
175.373.0510	Kopgevelanker vz 125x4.0	33502
175.373.0511	Kopgevelanker vz 155x4.0	33503
175.373.0512	Kopgevelanker vz 180x4.0	33504
175.373.0513	Kopgevelanker vz 210x4.0	33505
175.373.0514	Kopgevelanker vz 240x4.0	33506
175.373.0520	Kopgevelanker a2 125x4.0	37030
175.373.0521	Kopgevelanker a2 155x4.0	37031
175.373.0522	Kopgevelanker a2 180x4.0	37032
175.373.0523	Kopgevelanker a2 210x4.0	37033
175.373.0524	Kopgevelanker a2 240x4.0	37034



	SPOUWANKERS	
	bodegraven 335 verzinkte uitvoering houtdraad voor geboorde konstr. diameter 4.0 mm	
175.373.0609	Boorspouwanker uni 160	33509
175.373.0610	Boorspouwanker uni 190	33510
175.373.0611	Boorspouwanker uni 220	33511
175.373.0612	Boorspouwanker uni 250	33512
175.373.0613	Boorspouwanker uni 300	33512
175.373.0614	Boorspouwanker uni 400	33514



	SPOUWANKERS	
	bodegraven 326 verzinkte of rvs uitvoering voor prefab en cellenbeton diameter 3,6 en 4,0 mm	
175.373.0631	Spouwanker uni-p 185 vrz	32622
175.373.0632	Spouwanker uni-p 205 vrz	32632
175.373.0633	Spouwanker uni-p 225 vrz	32642
175.373.0634	Spouwanker uni-p 245 vrz	32652
175.373.0641	Spouwanker uni-p 185 rvs	37624
175.373.0642	Spouwanker uni-p 205 rvs	37634
175.373.0643	Spouwanker uni-p 225 rvs	37644
175.373.0644	Spouwanker uni-p 245 rvs	37646





artikelnr.	omschrijving	
	SPOUWANKERS	
	bodegraven 370 rvs uitvoering voor cellenbeton zoals ytong voor spouwbreedte 130 mm direct in cellenbeton indraaien met behulp van uni-pijpsleutel	
175.373.0655	Spouwanker uni-cb 260 a2	37055



	ANTI-KLIMBEUGELS	
	bodegraven 714 verzinkte uitvoering geschikt voor pijpen tot 105 mm	
175.373.1001	Anti-klimbeugel	71496

	ZADELS	
	w.m. 2037 polyamide uitvoering boven en onderbeugel worden dmv getande sluiting aan elkaar verbonden. meerdere beugels naast elkaar te verbinden.	
676.373.1001	Drukzadel 2037 6-13	0857013
676.373.1002	Drukzadel 2037 12-20	0857020
676.373.1003	Drukzadel 2037 16-24	0857024

	PIJPBEUGELS	
	w.m. 1977 grijze polyamide uitvoering beugel sluit bij aandrukken van de buis m/m=met montagemoer z/m=zonder montagemoer	
676.373.1101	Pijpbeugel m/m 1977-12	0854612
676.373.1102	Pijpbeugel m/m 1977-15	0854615
676.373.1103	Pijpbeugel m/m 1977-22	0854622
676.373.1104	Pijpbeugel m/m 1977-28	0854628
676.373.1111	Pijpbeugel z/m 1977-12	0854012
676.373.1112	Pijpbeugel z/m 1977-15	0854015
676.373.1113	Pijpbeugel z/m 1977-22	0854022
676.373.1114	Pijpbeugel z/m 1977-28	0854028

artikelnr.	omschrijving	
	ZADELS	
	w.m. obo polypropyleen uitvoering kleur lichtgrijs zelfklemmend om de buis temperatuurbestendig van - 20 c tot + 90 c	
676.373.1121	Klemzadel obo 2962-12	0852012
676.373.1122	Klemzadel obo 2962-15	0852015
676.373.1123	Klemzadel obo 2962-2023	852022
676.373.1124	Klemzadel obo 2962-2528	852028

	LIJM-KOZIJNANKERS	
	bodegraven 212 verzinkte of rvs uitvoering toepassing in voor of namontage van kozijnen in de spouwmuur	
175.373.1201	Lijmkozijnanker vrz	21201
175.373.1203	Lijmkozijnanker rvs	21203



	LIJM-KOPPELSTRIPPEN	
	bodegraven 212 verzinkte of rvs uitvoering toepassing voor verbinding van kalkzandsteen	
175.373.1210	Lijmkoppelstrip vrz 200	21210
175.373.1211	Lijmkoppelstrip wave-300	21211
175.373.1212	Lijmkoppelstrip rvs 200	21212
175.373.1213	Lijmkoppelstrip vrz 300	21213
175.373.1215	Lijmkoppelstrip rvs 300	21215
175.373.1216	Lijmkoppelstrip vrz 400	21216
175.373.1218	Lijmkoppelstrip rvs 400	21218



	WANDANKERS	
	bodegraven 213 verzinkte of rvs uitvoering voor dilaterende verankering	
175.373.1219	Lijmbouwmuuranker rvs	21374
175.373.1224	Gipsveeranker vrz 22x0.7	21224
175.373.1226	Wandanker vrz 35x65	21226
175.373.1227	Wandanker rvs 35x65	21225
175.373.1228	Dilitatiewandanker vrz	21228
175.373.1229	Dilitatiewandanker rvs	21231
175.373.1241	Lijmkoppelstrip vrz 270	22010
175.373.1242	Lijmkoppelstrip rvs 270	22020
175.373.1243	Lijmkoppelstrip rvs 300	22030
175.373.1251	Lijmbouwmuuranker vrz	21351



artikelnr.	omschrijving	
175.373.1252	Lijmbouwmuuranker rvs	21354
175.373.1261	Dilitatieanker vrz 175	21261
175.373.1264	Dilitatieanker rvs 175	21264
175.373.1270	Plafondveerank.verz.22x2	21270

SPOUWANKERS



bodegraven 355
rvs uitvoering
universeel toepasbaar voor
gelijmde en gemetselde buiten-
gevels

175.373.1325	Prikspouwanker rvs-250	35530
175.373.1326	Prikspouwanker rvs-280	35540

SPOUWANKERS



bodegraven 357
rvs uitvoering
voor 1-zijdige lijmvoeg en voor
2-zijdige gemetselde voegen.

175.373.1373	Prikspouwanker rvs 250	35730
175.373.1374	Prikspouwanker rvs 280	35740
175.373.1375	Prikspouwanker rvs 310	35750

VOEGENKLEMMEN

borra
roestvast stalen klem
loodslabbe wordt met hamer en
beitel onwrikbaar in de voeg
vastgeklemd

248.373.1601	Voegklem	borra

KLEMRINGEN



bodegraven 341
kunststof uitvoering
voor het klemmen van isolatie
tegen de binnenmuren

175.373.2500	Klemring boni-s pp	34100
175.373.2506	Kombiclip 3.6 - 4.5	341061
175.373.2512	Lipclip met afvoer	34210
175.373.2521	Lipclip pe-80 mm	34210
175.373.2630	Uniclip rood 3.6-4.5	341300
175.373.2633	Uni clip 4.0 groen	34133

artikelnr.	omschrijving	
	SLAGANKERS	
	bodegraven 370/364 verzinkte of rvs uitvoering geschikt voor geboorde constructies draaddiameter 4.0 mm	
175.373.3361	Slaganker uni-sl 160 rvs	37061
175.373.3362	Slaganker uni-sl 190 rvs	37062
175.373.3363	Slaganker uni-sl 220 rvs	37063
175.373.3364	Slaganker uni-sl 250 rvs	37064
175.373.3365	Slaganker uni-sl 300 rvs	37065
175.373.3366	Slaganker uni-sl 400 rvs	37066
175.373.3381	Slagspouwanker uni 160	36481
175.373.3382	Slagspouwanker uni 190	36482
175.373.3383	Slagspouwanker uni 220	36483
175.373.3384	Slagspouwanker uni 250	36484
175.373.3385	Slagspouwanker uni 300	36485
175.373.3386	Slagspouwanker uni 400	36486



	LEUNINGANKERS	
	bodegraven 100 verzinkte uitvoering geschikt voor steigerpijp 48 mm model 10040 inmetselen/lijmen model 10070 bevestigen met 2 houtdraadbouten	
175.373.4040	Leuninganker vrz	10040
175.373.4070	Leuninganker vrz	10070



	RANDBEKISTINGSANKERS	
	bodegraven 100 verzinkte uitvoering bevestigen h.o.h. 600 mm op de bovenste kalkzandsteen dmv z1- klisjesnagel	
175.373.4230	Randbekistingsanker vlk	100300
175.373.4231	Randbekistingsanker 12	100312
175.373.4232	Randbekistingsanker 22	100322
175.373.4233	Randbekistingsanker 32	100332



	RANDBEKISTINGSANKERS	
	bodegraven 101 verzinkte uitvoering bevestigen h.o.h. 600 mm op een ankerloze spouwmuur kruislings verspringend toepas. vastzetten dmv z-1 klisjesnagel	
175.373.4234	Randbekistingsanker vrz	10134
175.373.4235	Randbekistingsanker vrz	10035



artikelnr.	omschrijving	
	KIMANKERS	
	bodegraven 080 zwarte uitvoering wordt in beton meegegoten voor het op de plaatshouden van het houten plankbeschot.	
175.373.4715	Kimanker zwt	400x30x7.5 08015
175.373.4716	Kimanker zwt	300x30x7.5 08016
175.373.4718	Kimanker zwt	200x30x7.5 08018



	MUURPLAATANKERS	
	bodegraven 063 verzinkte uitvoering met plaat bevestiging van konstrukties in spouwmuren met gelijke lintvoegen maximale spouw 50 mm	
175.373.4930	Muurplaatanker vz	12x400 06330
175.373.4932	Muurplaatanker vz	12x500 06332
175.373.4934	Muurplaatanker vz	12x600 06334
175.373.4938	Muurplaatanker vz	12x800 06338
175.373.4942	Muurplaatanker vz	12x1000 6342

artikelnr.	omschrijving	
	MUURPLAATANKERS	
	bodegraven 063 verzinkte uitvoering met plaat excentrische bevestiging maximale spouw 125 mm	
175.373.4970	Muurplaatanker vz	12x400 06370
175.373.4972	Muurplaatanker vz	12x500 06372
175.373.4974	Muurplaatanker vz	12x600 06374
175.373.4976	Muurplaatanker vz	12x800 06376
175.373.4978	Muurplaatanker vz	12x1000 6378



	KOZIJNANKERS	
	bodegraven 202 verzinkte of rvs uitvoering bevestiging van vooraf gestelde houten kozijnen aan metselwerk.	
175.373.5110	Kozijnanker vrz	150x40x6 20211
175.373.5111	Kozijnanker vrz.	200x50x6 20212
175.373.5112	Kozijnanker vrz	250x40x6 20213
175.373.5131	Kozijnanker rvs.	200x60x6 20612
175.373.5132	Kozijnanker rvs.	250x60x6 20613

	KOZIJNPLUGGEN	
	fischer fm metalen kozijnplug met metrisch verzonken kopschroef pozid-bit aansluiting poz-2/3 voor gebruik in beton-steen- bimsteen-holle stenen	
219.373.5165	Kozijnplug fm 8x 72	886601
219.373.5166	Kozijnplug fm 8x 92	886625
219.373.5167	Kozijnplug fm 8x112	886641
219.373.5168	Kozijnplug fm 8x132	886663
219.373.5170	Kozijnplug fm 10x 72	886700
219.373.5171	Kozijnplug fm 10x 92	886724
219.373.5172	Kozijnplug fm 10x112	886748
219.373.5173	Kozijnplug fm 10x132	886762
219.373.5174	Kozijnplug fm 10x152	886786
219.373.5175	Kozijnplug fm 10x182	886809

MUURPLAATANKERS

bodegraven 053
verzinkte uitvoering met draad
voor bevestiging van konstruk-
ties aan beton

artikelnr.	omschrijving	
175.373.5252	Muurplaatanker vz	10x200 05301
175.373.5253	Muurplaatanker vz	10x250 05302
175.373.5254	Muurplaatanker vz	10x300 05303
175.373.5256	Muurplaatanker vz	10x400 05305
175.373.5261	Muurplaatanker vz	12x200 05326
175.373.5262	Muurplaatanker vz	12x250 05327
175.373.5263	Muurplaatanker vz	12x300 05328
175.373.5265	Muurplaatanker vz	12x400 05330
175.373.5266	Muurplaatanker vz	12x500 05332
175.373.5267	Muurplaatanker vz	12x600 05334
175.373.5269	Muurplaatanker vz	12x800 05338
175.373.5273	Muurplaatanker vz	16x300 05353
175.373.5275	Muurplaatanker vz	16x400 05355
175.373.5276	Muurplaatanker vz	16x500 05357
175.373.5282	Muurplaatanker vz	20x400 05380
175.373.5283	Muurplaatanker vz	20x500 05382
175.373.5291	Muurplaatanker vz	24x400 05395
175.373.5292	Muurplaatanker vz	24x500 05396



RAVEELDRAGERS

bodegraven 078
verzinkte uitvoering
verankeren van gordingen aan
muur of kantplank.

175.373.5332	Raveeldrager	335x50x143 078320
175.373.5333	Raveeldrager	335x59x138 078330
175.373.5334	Raveeldrager	335x63x136 078340
175.373.5343	Raveeldrager	380x59x160 078430
175.373.5344	Raveeldrager	380x63x158 078440
175.373.5345	Raveeldrager	380x71x154 078450
175.373.5346	Raveeldrager	380x75x152 078460
175.373.5355	Raveeldrager	440x71x184 078550
175.373.5356	Raveeldrager	440x75x182 078560



GORDINGLASSEN

bodegraven 076
verzinkte uitvoering
voor het koppelen van gordingen
in de lengterichting

175.373.5434	Gordinglas vrz	59x156 076340
175.373.5441	Gordinglas vrz	63x160 076440
175.373.5455	Gordinglas vrz	71x171 076550
175.373.5456	Gordinglas vrz	71x196 076560
175.373.5465	Gordinglas vrz	75x175 076650
175.373.5466	Gordinglas vrz	75x200 076660
175.373.5467	Gordinglas vrz	75x225 076670

artikelnr.	omschrijving	

RAVEELDRAGERS

bodegraven 077
verzinkte uitvoering
verankeren van gordingen in
zelfdragende daken.

175.373.5612	Raveeldrager	46x190 07712
175.373.5622	Raveeldrager	50x190 07722
175.373.5632	Raveeldrager	59x190 07732
175.373.5634	Raveeldrager	59x225 07734
175.373.5642	Raveeldrager	63x190 07742
175.373.5644	Raveeldrager	63x225 07744
175.373.5652	Raveeldrager	71x190 07752
175.373.5654	Raveeldrager	71x225 07754
175.373.5664	Raveeldrager	75x225 07764

GRIPANKERS

bodegraven 072
verzinkte uitvoering
verankeren van lichte hout-
konstrukties.



175.373.5700	Gripanker al	07200
175.373.5701	Gripanker ar	07201
175.373.5702	Gripanker bl	07202
175.373.5703	Gripanker br	07203
175.373.5704	Gripanker c	07209

HOEKANKERS

bodegraven 072
verzinkte uitvoering
verankeren van houtkonstrukties



175.373.5708	Hoekanker	50x 50 vz 07236
175.373.5709	Hoekanker	40x100 vz 07232
175.373.5710	Hoekanker	90x 90 vz 07222
175.373.5711	Hoekanker	150x 90 vz 07237
175.373.5712	Hoekanker	150x150 vz 07228
175.373.5713	Hoekanker	40x 60 vz 072301
175.373.5714	Hoekanker	90x 90 vz 07223
175.373.5721	Hoekanker	40x 80 vz 07234
175.373.5722	Hoekanker	50x 75 vz 07233
175.373.5723	Hoekanker	125x125 vz 07225

KOPPELANKERS

bodegraven 012
verzinkte uitvoering
verbinden van houtkonstrukties



175.373.5932	Koppelanker vz	200x32x2 01220
175.373.5933	Koppelanker vz.	300x32x2 01221
175.373.5934	Koppelanker vz.	400x32x2 01222
175.373.5936	Koppelanker vz.	300x30x5 01401
175.373.5937	Koppelanker vz.	400x30x5 01402



KOPPELPLATEN

bodegraven 072
verzinkte uitvoering
verbinden van houtkonstrukties

artikelnr.	omschrijving	
175.373.6001	Koppelplaat	180x60x2.5 07221
175.373.6002	Koppelplaat	250x46x2.5 07224
175.373.6003	Koppelplaat	300x60x2.5 07227
175.373.6004	Koppelplaat	240x60x2.5 07240



VERBINDINGSPLATEN

bodegraven 822
verzinkte uitvoering
voor gebruik van nagels en/of schroeven

175.373.6020	Verbindingsplaat 50 mm	82299
175.373.6021	Verbindingsplaat 80 mm	82301
175.373.6022	Verbindingsplaat 95 mm	82302
175.373.6023	Verbindingsplaat 105 mm	82303
175.373.6025	Verbindingsplaat 155 mm	82305

SPIJKERPLATEN

bodegraven 072
verzinkte uitvoering
afhankelijk van de gevraagde belasting snel en goedkoop een verbinding in houtkonstrukties

175.373.6151	Spijkerplaat	75x 50 07251
175.373.6153	Spijkerplaat	75x150 07253
175.373.6154	Spijkerplaat	75x200 07254
175.373.6163	Spijkerplaat	106x150 07263
175.373.6164	Spijkerplaat	106x200 07264
175.373.6165	Spijkerplaat	106x250 07265



GORDINGKLOSSEN

bodegraven 079
verzinkte uitvoering
verankering van nokgording op dakbeschot

175.373.6521	Nokgordingklos 46	07921
175.373.6522	Nokgordingklos 50	07922
175.373.6523	Nokgordingklos 59	07923
175.373.6524	Nokgordingklos 63	07924
175.373.6525	Nokgordingklos 71	07925
175.373.6526	Nokgordingklos 75	07926
175.373.6527	Ruitersteun b=28 d=28	07927
175.373.6528	Ruitersteun b=32 d=32	07928
175.373.6529	Ruitersteun b=36 d=36	07929
175.373.6531	Gordingklos 35x35x250	07931

artikelnr.	omschrijving	
175.373.6532	Gordingklos 35x35x250	07932
175.373.6534	Kruiskopp.110 30x30x2	07934
175.373.6535	Kruiskopp.110 30x30x2	07935
175.373.6536	Kruiskopp.110 30x30x2	07936

BALKDRAGERS

bodegraven 093
verzinkte uitvoering
bevestiging van gordingen aan
muur of kantplank.
gbs-ll = met lange lip



175.373.6612	Balkdrager gbs-ll	46x121 09312
175.373.6613	Balkdrager gbs-ll	46x146 09313
175.373.6623	Balkdrager gbs-ll	50x150 09323
175.373.6634	Balkdrager gbs-ll	59x156 09334
175.373.6635	Balkdrager gbs-ll	59x171 09335
175.373.6644	Balkdrager gbs-ll	63x160 09344
175.373.6655	Balkdrager gbs-ll	71x171 09355
175.373.6656	Balkdrager gbs-ll	71x196 09356
175.373.6665	Balkdrager gbs-ll	75x175 09365

BALKDRAGERS

bodegraven 094
verzinkte uitvoering
bevestiging van gordingen aan
muur of kantplank
gbs-kl = met kleine lip



175.373.6713	Balkdrager gbs-kl	46x146 09413
175.373.6734	Balkdrager gbs-kl	59x156 09434
175.373.6755	Balkdrager gbs-kl	71x171 09455
175.373.6756	Balkdrager gbs-kl	71x196 09456

KAPSTOKHAKEN

hermeta
gegoten aluminium geanodiseerd
2 bevestigingsgaten
0011=jashaak

295.374.0002	Jashaak enkel	0011-02

artikelnr.	omschrijving	
	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 4 bevestigingsgaten 0027=jashaak	
295.374.0004	Jashaak enkel	0027-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium geanodiseerd 4 bevestigingsgaten 0029=jashaak	
295.374.0008	Jashaak dubbel	0029-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 bevestigingsgaten 0031=jashaak	
295.374.0012	Jashaak enkel	0031-02



	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium geanodiseerd 2 bevestigingsgaten 0033=jashaak	
295.374.0016	Jashaak dubbel	0033-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 bevestigingsgaten 0035=jashaak	
295.374.0020	Jashaak enkel	0035-02

artikelnr.	omschrijving		
	KAPSTOKHAKEN		
	hermeta aluminium geanodiseerd profiel 2 bevestigingsgaten 0139=jashaak		
295.374.0025	Jashaak enkel	0139-02	
	KAPSTOKHAKEN		
	hermeta aluminium geanodiseerd profiel 2 bevestigingsgaten 0141=jashaak		
295.374.0041	Jashaak enkel	0141-02	
	KAPSTOKHAKEN		
	hermeta aluminium geanodiseerd profiel 2 bevestigingsgaten stootbuffer van zwart rubber 0202=hoed/jashaak		
295.374.0102	Hoed/jashaak m-buffer	0202-02	
	KAPSTOKHAKEN		
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 bevestgingsgaten 0010=hoed/jashaak		
295.374.0105	Hoed-jashaak enkel	0010-02	

artikelnr.	omschrijving	
	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 4 bevestigingsgaten 0026=hoed/jashaak	
295.374.0107	Hoed/jashaak enkel	0026-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 4 schroefgaten 0028=hoed/jashaak	
295.374.0111	Hoed/jashaak dubbel	0028-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 bevestigingsgaten 0030=hoed/jashaak	
295.374.0115	Hoed/jashaak enkel	0030-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 schroefgaten 0032=hoed/jashaak	
295.374.0119	Hoed/jashaak dubbel	0032-02

artikelnr.	omschrijving	
	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 bevestigingsgaten 0034=hoed/jashaak	
295.374.0123	Hoed/jashaak enkel	0034-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta aluminium geanodiseerd profiel 2 bevestigingsgaten 0138=hoed/jashaak	
295.374.0126	Hoed/jashaak enkel	0138-02

	KAPSTOKHAKEN	
	hermeta aluminium geanodiseerd profiel 2 bevestigingsgaten 0140=hoed/jashaak	
295.374.0140	Hoed/jashaak enkel	0140-02

	HANDDOEKHAKEN	
	hermeta gegoten aluminium,geanodiseerd 2 bevestigingsgaten 551-553-555	
295.374.0302	Handdoekhaak	0551-02
295.374.0304	Handdoekhaak	0553-02

KANHAKEN

busche
messing of nikkel uitvoering
2-gaats bevestiging

artikelnr.	omschrijving	
153.374.0701	Kanhaak messing	4301-01
153.374.0711	Kanhaak nikkel	4301-02
153.374.0721	Kanhaak messing	4302-01
153.374.0722	Kanhaak nikkel	4302-02
153.374.0727	Kanhaak messing	4303-01
153.374.0728	Kanhaak nikkel	4303-02
153.374.0731	Kanhaak messing	4305-01
153.374.0732	Kanhaak nikkel	4305-02
153.374.0746	Kanhaak messing	4313-01
153.374.0747	Kanhaak nikkel	4313-02

HANDDOEKREKKEN

hermeta
lijst en haken aluminium
geanodiseerd

295.374.3502	Handdoekrek 2-haaks f2	0652-02
295.374.3512	Handdoekrek 3-haaks f2	0653-02
295.374.3522	Handdoekrek 4-haaks f2	0654-02
295.374.3532	Handdoekrek 5-haaks f2	0655-02

BUISDRAGERS

mejawa
verzinkte uitvoering
speciaal voor kledingkasten

336.376.0867	Buisdrager tot 22 mm verz.	594
336.376.0868	Buisdrager tot 22 mm wit	594-a

GARDEROBEGARNITUREN

hermeta
garderobebuis 30 x 14 x 2 mm
aluminium geanodiseerde buis
buislengte tot 5 meter

295.378.0002	Gardelux buis 30x14	1010-02

GARDEROBESTEUNEN

hermeta
gegoten geanodiseerd aluminium
1100-1110 310 mm staand gat
1100-1110 eindsteun links
1101-1111 eindsteun rechts
1102-1112 middensteun

295.378.0038	Eindsteun links 310mm	1100-02
295.378.0040	Eindsteun rechts 310mm	1101-02
295.378.0042	Middensteun 310mm	1102-02

artikelnr.	omschrijving	
	GARDEROBESTEUNEN	
	hermeta gegoten geanodiseerd aluminium 1170-1175 steun in de dag 1190-1192 plafondsteunen	
295.378.0074	Steun in dag open	1170-02
295.378.0077	Steun in dag dicht	1175-02
295.378.0082	Plafondsteun eind	1190-02
295.378.0085	Plafondsteun midden	1192-02

	GARDEROBES	
	hermeta aluminium geanodiseerd gardelux buis 1010 gardelux steunen 1140-1141 gardelux dubbele jashaken 1231	
295.378.0250	Kapstok 80 cm	2311-02
295.378.0251	Kapstok 100 cm	2312-02
295.378.0252	Kapstok 120 cm	2313-02

	BOKWIELEN	
	cebora vork van verzinkt plaatstaal zwart rubber wiel draagvermogen 50 tot 300 kilo	
169.380.0101	Bokwiel	80_efbs
169.380.0102	Bokwiel	100_efbs
169.380.0103	Bokwiel	125_efbs
169.380.0104	Bokwiel	150_efbs

	ZWENKWIELEN	
	cebora vork van verzinkt plaatstaal zwart rubber wiel met dubbele kogelkrans draagvermogen 50 tot 300 kilo	
169.380.0201	Zwenkwiel/plaat	80_epbs
169.380.0202	Zwenkwiel/plaat	100_epbs
169.380.0203	Zwenkwiel/plaat	125_epbs
169.380.0204	Zwenkwiel/plaat	150_epbs

ZWENKWIELEN

cebora
vork van verzinkt plaatstaal
zwart rubber wiel
met voetrem
met dubbele kogelkrans
draagvermogen 50 tot 300 kilo

artikelnr.	omschrijving	
169.380.0211	Zwenkwiel/plaat/rem	80-epbs/2
169.380.0212	Zwenkwiel/plaat/rem	100_epbs/2
169.380.0213	Zwenkwiel/plaat/rem	125_epbs/2
169.380.0214	Zwenkwiel plaat/rem	150 epbs/2

WIELEN

cebora
zwart rubber wielen
geschikt voor bok- of zwenkwiel

169.380.0601	Rubber wiel los	80_ ebs
169.380.0602	Rubber wiel los	100_ ebs
169.380.0603	Rubber wiel los	125_ ebs
169.380.0604	Rubber wiel los	150_ ebs

BOKWIELEN

cebora
zwart kunststof wiel
draagvermogen 25 tot 35 kilo

169.380.0701	Meubelbokwiel	40_ dsf
169.380.0702	Meubelbokwiel	50_ dsf

ZWENKWIELEN

cebora
vork van verzinkt plaatstaal
zwart kunststof wiel
draagvermogen 20 tot 30 kilo

169.380.0811	Meubelzwenkwiel/plaat	30_dp
169.380.0812	Meubelzwenkwiel/plaat	40_dp
169.380.0813	Meubelzwenkwiel/plaat	50_dp

artikelnr.	omschrijving	

KOGELROLLEN

cebora
zwarte kunststof wielkappen
dubbele kunststof wielen
draagvermogen 10 of 15 kilo

169.380.0901	Meubelrol plaat-dubbel	35-cp
169.380.0902	Meubelrol plaat-dubbel	45-cp

KATROLLEN

mejawa
verzinkte uitvoering met
akulon wiel
556 = met ophangoog
558 = met ophanghaak
559 = vlakke bevestiging
557 = met ophangoog met draad

336.381.0001	Markieskatrol oog 32 mm	556
336.381.0002	Markieskatrol haak 32 mm	558
336.381.0003	Markieskatrol stnd 32 mm	559
336.381.0004	Markieskatrol m-6 32 mm	557

KATROLLEN

mejawa
verzinkte uitvoering met
akulon wiel
561 = enkel wiel + 1 oog
562 = enkel wiel + 2 oog
563 = dubbel wiel + 1 oog
564 = dubbel wiel + 2 oog

336.381.0161	Katrol poly enkel 1-oog 50	561
336.381.0162	Katrol poly enkel 2-oog 50	562
336.381.0163	Katrol poly dubb. 1-oog 50	563
336.381.0164	Katrol poly dubb. 2-oog 50	564

WAARSCHUWINGSBORDEN

alreco
kunststof of blikken bordjes
rechthoekig model

359.390.0101	Bord plastic	verboden toegang
359.390.0102	Bord blik	verboden toegang

artikelnr.	omschrijving	
	WAARSCHUWINGSBORDEN	
	alreco ronde kunststof borden diameter 235 mm	
359.390.0105	Bord rond	inrit vrijlaten
359.390.0106	Bord rond	uitrit vrijlaten
359.390.0107	Bord rond	verboden te parkeren
359.390.0108	Bord rond	roken verboden
359.390.0109	Bord	geen rijwielen plaatsen

	WAARSCHUWINGSBORDEN	
	alreco vierkant kunststof bord afmeting 50 x 50 cm	
359.390.0115	Bord plastic	lange lading

	WAARSCHUWINGSBORDEN	
	alreco rechthoekig kunststof bord leverbaar in fluoriserend of verlichte uitvoering verplicht in iedere openbare gelegenheid	
359.390.0117	Bord plastic groen	nooduitgang

	WAARSCHUWINGSBORDEN	
	alreco rechthoekige kunststof borden verplicht op iedere bouwplaats	
359.390.0120	Melden bij uitvoerder	40x12
359.390.0121	Uitvoerder	30x10
359.390.0122	Toiletten	30x10
359.390.0123	Direktie	30x10
359.390.0125	Bouwbord	75x60

artikelnr.	omschrijving	
	WAARSCHUWINGSBORDEN	
	alreco rechthoekige kunststof borden verplicht op iedere bouwplaats of werkplaats	
359.390.0131	Bord 20x30	helm verplicht
359.390.0132	Bord 20x30	oorbesch.verplicht
359.390.0133	Bord 20x30	veiligschoen verpl
359.390.0135	Bord 20x30	oogbesch.verplicht





artikelnr.	omschrijving	
	WAARSCHUWINGSBORDEN	
	a.a.m. kunststof borden of zelfklevende vinyl stickers afmeting volgens nen-norm rood =verbodsborden geel =gevaarsborden blauw =gebodsborden groen =reddingsborden	
365.390.0100	Bord verboden te roken	172325
365.390.0101	Bord verboden toegang	172305
365.390.0102	Bord verboden open vuur	172324
365.390.0104	Bord rook+lasverbod	172313
365.390.0105	Bord nooduitgang rs	312201
365.390.0106	Bord nooduitgang ls	312202
365.390.0110	Bord eerste hulp	312109
365.390.0111	Bord veiligheidsdouche	312110
365.390.0112	Bord oogdouche	312111
365.390.0115	Bord nooduitgang vrijlt	312153
365.390.0116	Bord ehbo	312154
365.390.0118	Bord nooduitgang	312415
365.390.0133	Bord roken verboden	322101
365.390.0142	Bord brandslang	332109
365.390.0145	Bord brandblusser	332201
365.390.0156	Bord adembescherming	342201
365.390.0157	Bord veiligheidshelm	342202
365.390.0158	Bord oogbescherming	342203
365.390.0159	Bord gehoorbescherming	342204
365.390.0160	Bord veilighandschoenen	342205
365.390.0161	Bord veiligh.schoenen	342206
365.390.0175	Bord hoogspanning	352201
365.390.0177	Bord giftige stoffen	352203
365.390.0178	Bord ontvlambare stof	352204
365.390.0179	Bord bijtende stoffen	352209
365.390.0320	Sticker eerste hulp	313109
365.390.0321	Sticker veiligh.douche	313110
365.390.0322	Sticker oogdouche	313111
365.390.0324	Sticker nooduitgang vry	313153
365.390.0325	Sticker ehbo	313154
365.390.0327	Sticker nooduitgang rs	313201
365.390.0328	Sticker nooduitgang ls	313202
365.390.0330	Sticker nooduitgang	313415
365.390.0338	Sticker roken verboden	323201
365.390.0339	Sticker open vuur verb.	323202
365.390.0340	Sticker geen toegang	323203
365.390.0348	Sticker brandslang	333109
365.390.0350	Sticker brandblusser	333201
365.390.0360	Sticker veiligheidshelm	343102
365.390.0365	Sticker adembescherming	343201
365.390.0367	Sticker oogbescherming	343203
365.390.0368	Sticker gehoorbescherm.	343204
365.390.0369	Sticker veiligh.handsch.	343205
365.390.0370	Sticker veiligheidssch.	343206

artikelnr.	omschrijving	
365.390.0374	Sticker helm/bril/oorkp	343221
365.390.0375	Sticker bril+oorkap	343222

JERRYCANS

koetsveld
benzine/olie bestendig
bam-keurmerk
met schenktuit

391.408.0418	Jerrycan benzine blauw 5	8118
391.408.0419	Jerrycan benzine zwart 5	8119
391.408.0420	Jerrycan benzine rood 5	8120
391.408.0423	Jerrycan benzine zwart 10	8128
391.408.0433	Jerrycan benzine zwart 20	8133

JERRYCANS

koetsveld
metalen uitvoering
met klepsluiting
bam-keurmerk



391.408.0447	Jerrycan metaal 20 ltr	4347

JERRYCANS

huhnersdorf
geschikt voor levensmiddelen,
water en spiritus
hard,naturel polyethyleen
uv-bescherming
met schenktuit

391.408.0461	Jerrycan water 5	8161
391.408.0462	Jerrycan water 10	8162
391.408.0463	Jerrycan water 20	8163

artikelnr.	omschrijving	
	SPADEN	
	bredt ideale spade voor zware grond steellengte 85 cm blad gepolijst bladafmeting 270x140x160 mm	
149.413.0008	Spade poli 1/1	11060203

	SPADEN	
	bredt ecco spade voor zware grond blad voorzien van epoxy laag steellengte 85 cm bladafmeting 270x140x160 mm	
149.413.0009	Spade epox	11060244

	SPADEN	
	bredt roestvast stalen blad steellengte 85 cm bladafmeting 285x185x180 mm	
149.413.0025	Spade rvs met dul	25011107

artikelnr.	omschrijving	
	SPADEN	
	spear & jackson 1041 blad en dubbele veren gepolijst steellengte 85 cm bladafmeting 280x165x150 mm	
559.413.0101	Hollandspade no.1	1041-ar

	SPADEN	
	spear & jackson 1043 blad en veren geepoxeerd steellengte 85 cm bladafmeting 280x165x150 mm	
559.413.0107	Spade sovereign epox	1043-rs

	DRAINEERSPADEN	
	spear & jackson 1044 3/4 gepolijste uitvoering voor kabelleggers bladafmeting 325x125x108 mm	
559.413.0108	Draineerspade	1044-an

artikelnr.	omschrijving	
	ZANDSCHOPPEN	
	bredt 0305 rood gelakte uitvoering met geharde snede zonder steel met normale rand dulhoogte 55 mm	
149.413.0501	Zandschop rood 00-55	03050150
149.413.0502	Zandschop rood 0-55	03050250
149.413.0503	Zandschop rood 1-55	03050350

	ZANDSCHOPPEN	
	bredt 0106 blank gepolijste uitvoering met geharde snede zonder steel met vlakke rand dulhoogte 35 mm	
149.413.0561	Zandschop poli 000-35	01060145

	ZANDSCHOPPEN	
	bredt 0306 blank gepolijste uitvoering met geharde snede zonder steel met opstaande rand dulhoogte 35 mm	
149.413.0584	Zandschop poli 000-35	03060138

artikelnr.	omschrijving		
	ZANDSCHOPPEN		
	bredt 0206 blank gepolijste uitvoering met geharde snede met 100 cm essen steel met opstaande rand dulhoogte 35 mm		
149.413.0613	Zandschop aktie 00-100	2060234	
	ZANDSCHOPPEN		
	streuding epoxy coating 100 cm steellengte geharde snede		
570.413.1385	Zandschop+steel 00-100	fdml	
	BETONSCHOPPEN		
	streuding grijze epoxy coating geharde,rechte snede steellengte 100 cm		
570.413.1625	Betonschop+steel 1-100 cm	mml	

artikelnr.	omschrijving	
	MOTOROLIE	
	kroon 2-takt motorolie geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste 2-takt motoren zelfmengend 1 op 50 weinig rookvorming	
740.417.2601	Motorolie 2-takt 1l	00218
740.417.2602	Motorolie 2-takt 5l	00317

	MOTOROLIE	
	kroon 15w-40 multifunctionele motor-olie voor benzine-diesel en lpg sterke weerstand tegen oxydatie geschikt voor personen auto's en bestelauto's	
740.417.2615	Motorolie multi 15w40 1l	00204
740.417.2616	Motorolie multi 15w40 5l	00326

	LAARZEN	
	rehamy groene pvc laarzen geprofileerde zool	
145.420.0339	Kuitlaars groen	3601.39
145.420.0340	Kuitlaars groen	3601.40
145.420.0341	Kuitlaars groen	3601.41
145.420.0342	Kuitlaars groen	3601.42
145.420.0343	Kuitlaars groen	3601.43
145.420.0344	Kuitlaars groen	3601.44
145.420.0345	Kuitlaars groen	3601.45
145.420.0346	Kuitlaars groen	3601.46
145.420.0347	Kuitlaars groen	3601.47

artikelnr.	omschrijving	
	LAARZEN	
	rehamy groene pvc laarzen geprofileerde zool	
145.420.0439	Knielaars groen	3611.39
145.420.0440	Knielaars groen	3611.40
145.420.0441	Knielaars groen	3611.41
145.420.0442	Knielaars groen	3611.42
145.420.0443	Knielaars groen	3611.43
145.420.0444	Knielaars groen	3611.44
145.420.0445	Knielaars groen	3611.45
145.420.0446	Knielaars groen	3611.46
145.420.0447	Knielaars groen	3611.47

	LAARZEN	
	rehamy zwarte veiligheidslaars met stalen neus en zool geprofileerde zool	
145.420.0539	Veiligheidslaars zwart	381-39
145.420.0540	Veiligheidslaars zwart	381-40
145.420.0541	Veiligheidslaars zwart	381-41
145.420.0542	Veiligheidslaars zwart	381-42
145.420.0543	Veiligheidslaars zwart	381-43
145.420.0544	Veiligheidslaars zwart	381-44
145.420.0545	Veiligheidslaars zwart	381-45
145.420.0546	Veiligheidslaars zwart	381-46
145.420.0547	Veiligheidslaars zwart	381-47

	WERKSOKKEN	
	bjorko sportieve sok z.g. geitewollen sok uitstekende pasvorm	
433.420.1031	Sok bjorko grijs 144000	35-38
433.420.1033	Sok bjorko grijs 144000	39-42
433.420.1034	Sok bjorko grijs 144000	43-46
433.420.1035	Sok bjorko grijs 144000	47-50

WERKSOKKEN

atlantis
anti-statische werksok
badstofzool
versterkte hiel en teenstuk
kleur blauw

artikelnr.	omschrijving	
433.420.1043	Sok atlantis blauw 141610	3942
433.420.1045	Sok atlantis blauw 141610	4346
433.420.1047	Sok atlantis blauw 141610	4750

STROOIZOUT

euro
kleine hoeveelheid garandeert
een snelle en langdurige
bestrijding van de gladheid

artikelnr.	omschrijving	
869.425.2007	Wegenstrooizout	7.5 kg
869.425.2025	Wegenstrooizout	25.0 kg

BEZEMSTELEN

atlas
houtsoort - ramin
recht model

artikelnr.	omschrijving	
356.432.0001	Bezemsteel ram 125x2.5	547000
356.432.0002	Bezemsteel ram 150x2.5	547050

HARKSTELEN

atlas
houtsoort - ramin
recht model

artikelnr.	omschrijving	
356.432.0108	Harksteel ramin 150x3.0	547170
356.432.0109	Harksteel ramin 160x3.0	547180
356.432.0110	Harksteel ramin 170x3.0	547190

BANKHAMERSTELEN

atlas
houtsoort - hickory
recht model met ronde kop

artikelnr.	omschrijving	
356.432.1002	Bankhamersteel hic	100-435110
356.432.1003	Bankhamersteel hic	150-435120
356.432.1004	Bankhamersteel hic	200-435130
356.432.1005	Bankhamersteel hic	250-435140
356.432.1006	Bankhamersteel hic	300-435150
356.432.1007	Bankhamersteel hic	400-435160
356.432.1008	Bankhamersteel hic	500-435170
356.432.1009	Bankhamersteel hic	600-435180

artikelnr.	omschrijving	
356.432.1010	Bankhamersteel hic	800-435190
356.432.1011	Bankhamersteel hic	1000-435210
356.432.1012	Bankhamersteel hic	1250-435220
356.432.1013	Bankhamersteel hic	1500-435230
356.432.1014	Bankhamersteel hic	2000-435240

KLAUWHAMERSTELEN

atlas
houtsoort - hickory
recht model met rechthoek kop

356.432.1041	Klauwhamerst.hic 25/12"	436420
356.432.1042	Klauwhamerst.hic 27/13"	436430
356.432.1043	Klauwhamerst.hic 29/14"	436440

VOORHAMERSTELEN

atlas
houtsoort - essen of hickory
recht model met vierkante kop

356.432.1050	Voorhamerst es vierk 90	321700
356.432.1051	Voorhamerst hic vier 90	431700
356.432.1052	Voorhamerst hic oval 90	431800

MOKERSTELEN

atlas
houtsoort - hickory
getailleerd model , ronde kop

356.432.1101	Mokersteel hickory	1000-435260
356.432.1102	Mokersteel hickory	1250-435270
356.432.1103	Mokersteel hickory	1500-435280
356.432.1104	Mokersteel hickory	2000-435290

BIJLSTELEN

atlas
houtsoort - essen
gebogen model met wigsleuf

356.432.2011	Bijlst ess geb 500	35-321400
356.432.2012	Bijlst.ess geb 800	40-321410
356.432.2013	Bijlst ess geb 1250	60-321440
356.432.2014	Bijlst ess geb 1600	72-321460
356.432.2015	Bijlst ess geb 2000	90-321470
356.432.2016	Bijlst ess geb 2250	90-321500

PIKHOUWEELSTELEN

atlas
houtsoort - hickory of essen
toelopend model met ovaal gat

356.432.2119	Pikhouweelst hic 8x5	90-431900
356.432.2120	Pikhouweelst ess 7x4	90-322000

artikelnr.	omschrijving	
	SCHOPSTELEN	
	atlas houtsoort - essen 110180 recht 110280 licht gebogen 110380 sterk gebogen t-greep	
356.432.2501	Blijhamsteel recht	85-110180
356.432.2502	Blijhamsteel recht	95-110190
356.432.2505	Blijhamsteel li geb	85-110280
356.432.2506	Blijhamsteel li geb	95-110290
356.432.2507	Blijhamsteel li geb	100-110293
356.432.2510	Blijhamsteel st geb	85-110380
356.432.2511	Blijhamsteel st geb	95-110390
356.432.2512	Blijhamsteel st geb	100-110395

	SCHOPSTELEN	
	atlas houtsoort - essen 210780 recht 210880 gebogen model t-greep	
356.432.2520	Schopsteel es recht	85-210780
356.432.2521	Schopsteel es recht	95-210790
356.432.2523	Schopsteel es gebog	120-210820
356.432.2525	Schopsteel es geb	85-210880
356.432.2526	Schopsteel es geb	95-210890
356.432.2527	Schopsteel es geb	100-210800
356.432.2528	Schopsteel es geb	110-210810
356.432.2529	Schopsteel es geb	130-210830

	SPADESTELEN	
	atlas houtsoort - essen recht model , ingefreesd ek = met engelse t-kruk	
356.432.2540	S & j steel ingefr	75-211620
356.432.2541	S & j steel ingefreesd	211700
356.432.2542	S & j steel ingef.ek	75-211710
356.432.2543	S & j steel ingef.ek	85-211730
356.432.2544	S & j steel ingef.ek	80-211720
356.432.2545	S & j steel niet ing	75-211810
356.432.2546	S & j steel niet ing	85-211830

	SPADESTELEN	
	atlas houtsoort - essen recht model met t-kruk	
356.432.2550	Ideaalspasteel	85-212280
356.432.2551	Ideaalspasteel	95-212290
356.432.2552	Ideaalspasteel ek	95-212270

artikelnr.	omschrijving	

KETTINGZAAGOLIE

kroon
voor het smeren van de ketting
van de kettingzaag
ss100=synthetische olie
bio =biologisch afbreekbaar
niet geschikt voor de smering
van een aandrijfmotor

740.436.1010	Kettingzaagolie ss100 1l	02212
740.436.1012	Kettingzaagolie ss100 5l	02307
740.436.1020	Kettingzaagolie bio 1l	02209
740.436.1022	Kettingzaagolie bio 5l	02306

VOETKETTING

konnex
glans-verzinkte uitvoering
c-schakel volgens din-763
rollengte 30 meter



282.460.0021	Voetketting c gvz	30-30 mtr
282.460.0022	Voetketting c gvz	40-30 mtr
282.460.0023	Voetketting c gvz	50-30 mtr
282.460.0024	Voetketting c gvz	60-30 mtr
282.460.0025	Voetketting c gvz	70-30 mtr
282.460.0026	Voetketting c gvz	80-30 mtr
282.460.0027	Voetketting c gvz	100-30 mtr

VOETKETTING

konnex
vuur-verzinkte uitvoering
c-schakel volgens din-763
rollengte 30 meter

282.460.0032	Voetketting c fvz	30-30 mtr
282.460.0034	Voetketting c fvz	40-30 mtr
282.460.0036	Voetketting c fvz	50-30 mtr
282.460.0038	Voetketting c fvz	60-30 mtr
282.460.0040	Voetketting c fvz	70-30 mtr
282.460.0041	Voetketting c fvz	80-30 mtr
282.460.0043	Voetketting c fvz	100-30 mtr

VIKTORKETTING

konnex
vuur-verzinkte uitvoering
gedraaide schakels
rollengte 30 meter

282.460.0230	Viktorketting fvz	16-30 mtr
282.460.0231	Viktorketting fvz	20-30 mtr
282.460.0232	Viktorketting fvz	22-30 mtr
282.460.0234	Viktorketting fvz	25-30 mtr

artikelnr.	omschrijving	
	VIKTORKETTING	
	konnex glans-verzinkte uitvoering gedraaide schakel rollengte 30 meter	
282.460.0251	Viktorketting gvz	16-30 mtr
282.460.0252	Viktorketting gvz	20-30 mtr
282.460.0253	Viktorketting gvz	22-30 mtr
282.460.0254	Viktorketting gvz	25-30 mtr

	NYLON KETTING	
	posamo nylon uitvoering rode en witte rechte schakels rollengte 30 meter op maat leverbaar	
482.461.0025	Nylon kett.rood/wit 25	638953
482.461.0030	Nylon kett.rood/wit 30	638802
482.461.0050	Nylon kett.rood/wit 50	638101

	SCHEEPSKETTING	
	konnex verzinkte uitvoering korte rechte schakel volgens din-766 rollengte 30 meter	
282.463.0021	Scheepsketting fvz	30-30 mtr
282.463.0022	Scheepsketting fvz	40-30 mtr
282.463.0023	Scheepsketting fvz	50-30 mtr
282.463.0024	Scheepsketting fvz	60-30 mtr
282.463.0025	Scheepsketting fvz	70-30 mtr
282.463.0026	Scheepsketting fvz	80-30 mtr
282.463.0027	Scheepsketting fvz	100-30 mtr

	PATENTKETTING	
	posamo messing/nikkel of messing uitv. schakel volgens din-5279 rollengte 10-15-20-25-50 meter op maat leverbaar	
482.464.0301	Patentkett.nikk.1002-50	558128
482.464.0302	Patentkett.nikk.1007-25	558129
482.464.0303	Patentkett.nikk.1011-25	558130
482.464.0304	Patentkett.nikk.1019-25	558131
482.464.0305	Patentkett.nikk.1022-25	558158
482.464.0306	Patentkett.nikk.1026-20	558181
482.464.0307	Patentkett.nikk 1033-25	558187
482.464.0311	Patentkett mess 1002-50	558145
482.464.0312	Patentkett.mess.1007-25	558144
482.464.0313	Patentkett mess 1011-25	558124
482.464.0314	Patentkett.mess 1019-25	558125

artikelnr.	omschrijving	
482.464.0315	Patentkett mess 1022-25	558146
482.464.0316	Patentkett.mess.1026-25	558180
482.464.0317	Patentkett.mess.1031-15	558183
482.464.0318	Patentkett.mess.1033-25	558186

KOGELKETTING

posamo
chroom of nikkel uitvoering
kogelschakels volgens din-5280
rollengte 25-50 meter
op maat leverbaar

482.464.0630	Kogelkett.chroom 377-25	559310
482.464.0631	Kogelkett chroom 377-50	559331
482.464.0632	Kogelkett.nikkel 377-50	559332
482.464.0634	Kogelkett.nikkel 380-25	559482

NOODSCHAKELS

henssgen
verzinkte uitvoering
maatvoering = schakeldiameter

351.464.1001	Noodschakel verz.	3 mm
351.464.1002	Noodschakel verz.	4 mm
351.464.1004	Noodschakel verz.	6 mm
351.464.1006	Noodschakel verz.	8 mm
351.464.1008	Noodschakel verz.	10 mm

BORGVEREN

henssgen
verzinkte uitvoering
enkel model



351.465.0001	Borgveer enkel verz.	e-2 mm
351.465.0002	Borgveer enkel verz.	e-3 mm
351.465.0003	Borgveer enkel verz.	e-4 mm
351.465.0004	Borgveer enkel verz.	e-5 mm
351.465.0005	Borgveer enkel verz.	e-6 mm
351.465.0006	Borgveer enkel verz.	e-7 mm
351.465.0007	Borgveer enkel verz.	e-8 mm

D-SLUITINGEN

hennsgen
verzinkte uitvoering
met oogbout

artikelnr.	omschrijving	
351.465.0102	D-sluiting verz.	5 mm
351.465.0103	D-sluiting verz.	6 mm
351.465.0104	D-sluiting verz.	8 mm
351.465.0105	D-sluiting verz.	10 mm
351.465.0106	D-sluiting verz.	13 mm
351.465.0107	D-sluiting verz.	16 mm
351.465.0108	D-sluiting verz.	19 mm
351.465.0109	D-sluiting verz.	22 mm
351.465.0110	D-sluiting verz.	25 mm

HARPSLUITINGEN

henssgen
verzinkte uitvoering
met oogbout

351.465.0121	Harpsluiting verz.	5 mm
351.465.0122	Harpsluiting verz.	6 mm
351.465.0123	Harpsluiting verz.	8 mm
351.465.0124	Harpsluiting verz.	10 mm
351.465.0125	Harpsluiting verz.	13 mm
351.465.0126	Harpsluiting verz.	16 mm
351.465.0127	Harpsluiting verz.	19 mm
351.465.0128	Harpsluiting verz.	22 mm
351.465.0129	Harpsluiting verz.	25 mm

KARABIJNHAKEN

henssgen
verzinkte uitvoering
met knipsluiting

351.465.0201	Karabijnhaak verz. 245	40x 4
351.465.0202	Karabijnhaak verz. 245	50x 5
351.465.0203	Karabijnhaak verz. 245	60x 6
351.465.0204	Karabijnhaak verz. 245	70x 7
351.465.0205	Karabijnhaak verz. 245	80x 8
351.465.0206	Karabijnhaak verz. 245	90x 9
351.465.0207	Karabijnhaak verz. 245	100x10
351.465.0208	Karabijnhaak verz. 245	120x11
351.465.0209	Karabijnhaak verz. 245	140x12
351.465.0210	Karabijnhaak verz. 245	160x13

artikelnr.	omschrijving	

VEERKNIPPEN

henssgen
ijzer vernikkelde uitvoering
met wervel



351.465.0311	Veerknip m/wervel vernikk	30mm
351.465.0312	Veerknip m/wervel vernikk	40mm
351.465.0313	Veerknip m/wervel vernikk	50mm

S-HAKEN

gebu
verzinkte uitvoering
maatvoering = lengtemaat

262.465.0516	S_haken gegalv.105g	30
262.465.0517	S_haken gegalv.105g	35
262.465.0518	S_haken gegalv.105g	40
262.465.0519	S_haken gegalv.105g	45
262.465.0520	S_haken gegalv.105g	50
262.465.0521	S_haken gegalv.105g	55
262.465.0522	S_haken gegalv.105g	60
262.465.0524	S_haken gegalv.105g	70
262.465.0526	S_haken gegalv.105g	80

S-HAKEN

posamo
messing of nikkel uitvoering
met groot en klein oog

482.465.0501	S-haken messing 2030	554285
482.465.0502	S-haken messing 2016	554404
482.465.0506	S-haken messing 2034	554456
482.465.0509	S-haken messing 2024	554874
482.465.0510	S-haken nikkel 2034	554292
482.465.0511	S-haken nikkel 2016	554432
482.465.0513	S-haken nikkel 2032	554437
482.465.0514	S-haken nikkel 2030	554455
482.465.0515	S-haken nikkel 2024	554893

artikelnr.	omschrijving	
	VLECHTWERK	
	bekaert ursus verzinkte uitvoering draaddiameter 1.90 en 2,40 mm rollengte 50 mtr	
165.470.0106	Ursus licht verzinkt	80/ 8/15
165.470.0112	Ursus licht verzinkt	100/ 8/15



	VLECHTWERK	
	bekaert pantanet verzinkte uitvoering , daarna groen geplastificeerd rollengte 25 meter draaddikte 2.00 / 2.50 mm	
165.470.0306	Pantanet family 25 m	61
165.470.0308	Pantanet family 25 m	81
165.470.0310	Pantanet family 25 m	102
165.470.0312	Pantanet family 25 m	122
165.470.0315	Pantanet family 25 m	152
165.470.0318	Pantanet family 25 m	183

	VLECHTWERK	
	bekaert hexanet zeskante maas verzinkte uitvoering rollengte 25 meter	
165.470.0801	Hexanet vz	13x0.70 25 mtr 50
165.470.0803	Hexanet vz	13x0.70 25 mtr 100
165.470.0810	Hexanet vz	25x0.80 50 mtr 50
165.470.0812	Hexanet vz	25x0.80 50 mtr 75
165.470.0814	Hexanet vz	25x0.80 50 mtr 100
165.470.0840	Hexanet vz	50x1.00 50 mtr 50
165.470.0844	Hexanet vz	50x1.00 50 mtr 100

artikelnr.	omschrijving	
	VLECHTWERK	
	bekaert pantanet light verzinkte uitvoering , daarna groen geplastificeerd rollengte 25 meter	
165.470.1306	Pantanet light	61 cm 25m
165.470.1308	Pantanet light	81 cm 25m
165.470.1310	Pantanet light	102 cm 25m

	VLECHTWERK	
	bekaert casanet gelaste , verzinkte uitvoering daarna groen geplastificeerd maaswijdte 12 x 12 mm rollengte 25 meter	
165.470.1502	Casanet gr	12x12x0.90 25mt 50
165.470.1504	Casanet gr	12x12x0.90 25mt 100
165.470.1506	Casanet gr	12x12x0.90 25mt 150

	VLECHTWERK	
	bekaert hexanet verzinkte uitvoering , daarna groen geplastificeerd zeskante maas 13 of 25 mm rollengte 25 meter	
165.470.1802	Hexanet gr	13x1.00 25 mtr 50
165.470.1804	Hexanet gr	13x1.00 25 mtr 100
165.470.1810	Hexanet gr	25x1.00 25 mtr 50
165.470.1812	Hexanet gr	25x1.00 25 mtr 75
165.470.1814	Hexanet gr	25x1.00 25 mtr 100

artikelnr.	omschrijving	
	VLECHTWERK	
	bekaert casanet gelaste,verzinkte uitvoering vierkante maas 12 x 12 mm rollengte 25 meter	
165.470.2510	Casanet vz	12x12x0.65 25mt 50
165.470.2512	Casanet vz	12x12x0.65 25mt 100

	VLECHTWERK	
	bekaert pantanet verzinkte uitvoering , daarna groen geplastificeerd rollengte 25 meter	
165.470.3010	Pantanet garden 25 m	61
165.470.3012	Pantanet garden 25 m	81
165.470.3014	Pantanet garden 25 m	102
165.470.3016	Pantanet garden 25 m	122
165.470.3018	Pantanet garden 25 m	152

	HORREGAAS	
	brasser fiberglas uitvoering gelaste mazen voor meer sterkte kleur grijs	
188.472.0331	Horregaas grijs 25 mtr	60 cm
188.472.0332	Horregaas grijs 25 mtr	80 cm
188.472.0333	Horregaas grijs 25 mtr	100 cm

	DRAADSPANNERS	
	baumann verzinkte uitvoering met blokkeerpal voor glad draad	
158.474.0101	Draadspanners verz.	1_ 80 mm
158.474.0102	Draadspanners verz.	2_100 mm
158.474.0103	Draadspanners verz.	3_115 mm
158.474.0104	Draadspanners verz.	4_130 mm
158.474.0113	Draadspanners groen geplast	3

artikelnr.	omschrijving	
	STAALDRAADKLEMMEN	
	henssgen verzinkte uiitvoering diameter = staaldraad-doorlaat	
351.474.1501	Staaldraadklem verz. 741	3 mm
351.474.1502	Staaldraadklem verz. 741	5 mm
351.474.1503	Staaldraadklem verz. 741	6 mm
351.474.1504	Staaldraadklem verz. 741	8 mm
351.474.1505	Staaldraadklem verz. 741	10 mm
351.474.1507	Staaldraadklem verz. 741 13 mm	
351.474.1509	Staaldraadklem verz. 741 16 mm	

	PUNTDRAAD	
	bekaert motto verzinkte uitvoering 2 gedraaide draden 2.7 mm afstand prikkels hoh 10 cm	
165.480.0010	Motto puntdraad verzinkt	100 m
165.480.0025	Motto puntdraad verzinkt	250 m
165.480.0050	Motto puntdraad verzinkt	500 m

	STAALDRAAD	
	muller verzinkte uitvoering konstruktie 6x 7+1 touwkern 6x12+1 touwkern rollengte 100 meter op maat leverbaar geen hijskabel	
420.485.0001	Staaldrd. 6x 7+1 100- 1	880011
420.485.0002	Staaldrd. 6x 7+1 100- 2	880021
420.485.0003	Staaldrd. 6x 7+1 100- 3	880031
420.485.0004	Staaldrd. 6x 7+1 100- 4	880041
420.485.0005	Staaldrd. 6x12+1 100- 5	880051
420.485.0006	Staaldrd. 6x12+1 100- 6	880061
420.485.0008	Staaldrd. 6x12+1 100- 8	880081
420.485.0010	Staaldrd. 6x12+1 100-10	880101
420.485.0012	Staaldrd. 6x12+1 100-12	880121

artikelnr.	omschrijving	
	STAALDRAAD	
	muller roestvaststaal uitvoering konstruktie 7x7 rollengte 100 of 30 meter op maat leverbaar	
420.485.0532	Staaldrd.rvs 7x7 100-2	889021
420.485.0533	Staaldrd.rvs 7x7 100-3	889031
420.485.0534	Staaldrd.rvs 7x7 100-4	889041
420.485.0535	Staaldrd rvs 7x7 100-5	889051
420.485.0536	Staaldrd rvs 7x7 100-6	889061
420.485.0552	Staaldrd rvs 7x7 30-2	889023
420.485.0553	Staaldrd rvs 7x7 30-3	889033
420.485.0554	Staaldrd rvs 7x7 30-4	889043
420.485.0555	Staaldrd rvs 7x7 30-5	889053
420.485.0556	Staaldrd rvs 7x7 30-6	889063

	STAALDRAADKOUSEN	
	henssgen verzinkte uitvoering maat = staaldraaddiameter	
351.485.1053	Staaldraadkous verz. 6899-b	4
351.485.1055	Staaldraadkous verz. 6899-b	5
351.485.1056	Staaldraadkous verz. 6899-b	6
351.485.1057	Staaldraadkous verz. 6899-b	7
351.485.1058	Staaldraadkous verz. 6899-b	8
351.485.1060	Staaldraadkous verz. 6899-b 10	
351.485.1062	Staaldraadkous verz. 6899-b 12	

	TOUW	
	muller sisal kleur naturel 3 strengs rollengte 200 meter op maat leverbaar	
420.487.0006	Touw sisal 200- 6	824062
420.487.0008	Touw sisal 200- 8	824082
420.487.0010	Touw sisal 200-10	824102
420.487.0012	Touw sisal 220-12	824122

	TRAPLEUNINGKOORD	
	muller manilla 3 strengs kwaliteit diameter 36 mm rollengte 55 meter op maat leverbaar	
420.487.0046	Trapleuningkoord 55 mtr	831365

artikelnr.	omschrijving	
	NYLON KOORD	
	muller 801 gevlochten gripolon koord kleur wit leverbaar op haspels van 100-200-300 meter	
420.487.0210	Nylon koord wit 100- 1	801010
420.487.0212	Nylon koord wit 100- 2	801020
420.487.0213	Nylon koord wit 100- 3	801030
420.487.0214	Nylon koord wit 100- 4	801040
420.487.0215	Nylon koord wit 100- 5	801050
420.487.0216	Nylon koord wit 100- 6	801060
420.487.0218	Nylon koord wit 100- 8	801080
420.487.0220	Nylon koord wit 100-10	801100
420.487.0222	Nylon koord wit 100-12	801120

	NYLON KOORD	
	muller polypropileen uitvoering kleur oranje rollengte 100 of 200 meter	
420.487.0513	Polyprop oranje 100- 3	810033
420.487.0514	Polyprop oranje 100- 4	810043
420.487.0515	Polyprop oranje 100- 5	810053
420.487.0516	Polyprop oranje 100- 6	810063
420.487.0518	Polyprop oranje 100- 8	810083
420.487.0520	Polyprop oranje 100-10	810103
420.487.0522	Polyprop oranje 100-12	810123
420.487.0524	Polyprop oranje 100-14	810143
420.487.0526	Polyprop oranje 100-16	810163
420.487.0533	Polyprop oranje 200- 3	810030
420.487.0534	Polyprop oranje 200- 4	810040
420.487.0535	Polyprop oranje 200- 5	810050
420.487.0536	Polyprop oranje 200- 6	810060
420.487.0538	Polyprop oranje 200- 8	810080
420.487.0540	Polyprop oranje 200-10	810100
420.487.0542	Polyprop oranje 200-12	810120
420.487.0544	Polyprop oranje 200-14	810140
420.487.0546	Polyprop oranje 200-16	810160

	METSELKOORD	
	muller diverse kwaliteiten op klosjes of in strengen	
420.487.0701	Metselkoord klos-50 mtr	822660
420.487.0702	Metselkoord streng-50 m	822630
420.487.0703	Metselkoord fluor-50 m	822655
420.487.0704	Metselkoord rood-50 mtr	822662
420.487.0705	Metselkoord groen-50 mt	822654
420.487.0711	Metselkoord klos-500 mt	823250
420.487.0713	Metselkoord hennep-30	822030

artikelnr.	omschrijving	
420.487.0714	Metselkoord hennep-40	822040
420.487.0753	Metselkoord pp-wit	822653

STEIGERTOUWEN

muller
kwaliteit verslag
uiteinden omwonden

420.487.2076	Steigertouw	812876

VERBANDTROMMELS

schotting
gevulde verbandtrommel
wettelijk verplicht voor ieder bedrijf
type a vanaf 20 medewerkers
type b tot 20 medewerkers

867.552.2502	Verbandtrommel metaal	2288108
867.552.2503	Verbandtrommel b-1	2288129

HOGEDRUKREINIGERS

kranzle 1150-t
professionele koudwaterreiniger
werkdruk 10-130 bar
watercapaciteit 600 ltr/uur
15 meter hogedrukslang
reinigingsmiddelen-injector
vario-jet spuitlans
keramische plunjers

855.554.0401	Hogedrukreiniger 1150-t	412101

artikelnr.	omschrijving		
	HOGEDRUKREINIGERS		
	kranzle 160 tst professionele hogedrukreiniger werkdruk 10-140 bar tst=totalstop werking pistool watercapaciteit 660 liter/min 15 meter hogedrukslang reinigingsmiddelen-injector keramische plunjers		
855.554.0416	Hogedrukreiniger 160tst	412071	
	REPARATIEMORTELS		
	cebar grijze reparatiemortel zeer snelle verwerkingstijd krimp en chloride vrij		
831.562.0201	Cebar poeder grijs	1 kg	
831.562.0206	Cebar poeder grijs	6 kg	
831.562.0208	Cebar poeder grijs	12 kg	
	LIJMEN		
	bison kit universele vloeibare kontakt- lijm op neopreenbasis voor gladde en poreuze vlakken		
473.570.0355	Bison kit profi 750	1301143	
473.570.0356	Bison kit profi 2500	1301158	
473.570.0362	Bison kit profi 5000	1301170	
473.570.0367	Bison kit profi 10000	1301180	
473.570.0372	Bison kit profi 25000	1301190	

artikelnr.	omschrijving	
	LIJMEN	
	bison tix tixotrope kontaktlijm op neopreenbasis druipt niet-trekt geen draden met spatel te verwerken	
473.570.0643	Bison tix profi 750	1305380
473.570.0656	Bison tix profi 2500	1305426
473.570.0659	Bison tix profi 5000	1305450
473.570.0663	Bison tix profi 10000	1305510
	KONSTRUKTIELIJMEN	
	frencken 100 1-komponent polyurethaanlijm vochtuithardend-watervast	
297.570.1201	Konstruktielijm 100	60
297.570.1202	Konstruktielijm 100	250
297.570.1203	Konstruktielijm 100	750
297.570.1204	Konstruktielijm 100	5000
	KONSTRUKTIELIJMEN	
	frencken tix pasteuze-vullende 1-component polyurethaanlijm vochtbestendig temperatuur -30 tot + 100 gr open tijd 5 tot 20 minuten	
297.570.1212	Konstruktielijm tix 310	72102

artikelnr.	omschrijving		
	KONSTRUKTIELIJMEN		
	frencken expresse blanke en pasteuze 1-komponent polyurethaanlijm warmtebestendig-watervast zeer snelle uitharding-10 min. 72100 met komo-certificaat 72114 geen komo-certificaat		
297.570.1225	Konstruktielijm exp-komo	72100	
297.570.1226	Konstruktielijm exp.trns	72114	
	KONSTRUKTIELIJMEN		
	frencken snel pu-lijm voor watervaste verlij- ming van hout op hout of hout op andere materialen. 1-komponent,vloeibaar,vullend transparant korte klemtijd volgens nen-en 204 d4		
297.570.1242	Konstruktielijm snel	250 ml	
297.570.1244	Konstruktielijm snel	750 ml	
	PVC LIJMEN		
	bison hard kontaktlijm voor hard-pvc afvoerleiding-dakgoot en regenwaterafvoerbuis opbrengen met kwastje		
473.570.1451	Hard pvc lijm profi 1000	12101	
473.570.1456	Hard pvc lijm profi 5000	12151	
	HOUTLIJMEN		
	bison witte strijkbare lijm droogt kleurloos op zachte en harde houtsoorten		
473.570.1742	Houtlijm profi 250	1337102	
473.570.1744	Houtlijm profi 750	1337200	
473.570.1753	Houtlijm profi 3000	1337203	
473.570.1756	Houtlijm profi 5000	1337205	
473.570.1761	Houtlijm profi 10000	1337210	

artikelnr.	omschrijving	
	HOUTLIJMEN	
	novacol a standaard interieur verlijming harde en zachte houtsoorten din norm b2	
297.570.1901	Houtlijm super novacol a	50
297.570.1902	Houtlijm super novacol a	250
297.570.1904	Houtlijm super novacol a	750
297.570.1905	Houtlijm super novacol a	2500
297.570.1906	Houtlijm super novacol a	5000
297.570.1907	Houtlijm super novacol a	10000
297.570.1908	Houtlijm super novacol a	25000
	HOUTLIJMEN	
	novacol d-4 2-komponenten pvac lijm watervaste in en exterieur verlijming voldoet aan komo-eisen din b4	
297.570.1911	Houtlijm nova col d-4	750
297.570.1913	Houtlijm nova col d-4	4000
297.570.1914	Houtlijm nova col d-4	10000
297.570.1915	Houtlijm nova col d-4	25000
	HOUTLIJMEN	
	novacol s vochtbestendige interieur verlijming hoge eindsterkte din norm b2	
297.570.1921	Houtlijm snel novacol s	250
297.570.1922	Houtlijm snel novacol s	750
297.570.1923	Houtlijm snel novacol s	5000
	HOUTLIJMEN	
	bison extra hoogwaardige snelle houtlijm verhoogde waterbestendigheid voldoet aan eisen din-68602 b3	
473.570.1925	Houtlm xtra profi 750	1339097
473.570.1933	Houtlm xtra profi 3000	1339103
473.570.1937	Houtlm xtra profi 5000	1339305
473.570.1941	Houtlm xtra profi 10000	339510

artikelnr.	omschrijving	
	MONTAGEKIT	
	bison vullende lijm voor diverse materialen oplosmiddelvrij waterbestendig	
473.570.2452	Montagekit 310	1340705
473.570.2454	Montagekit 1000	1340711
473.570.2457	Montagekit 2500	1340713

	MONTAGEKIT	
	bison profi universele pasteuze lijm op basis van polychloropreenrubber voor het verlijmen van houtwerk zoals regels,schroten,panelen plinten en drempels	
473.570.3829	Montagekit profi 310	1306045

artikelnr.	omschrijving	
	KITTEN	
	bison one-for-all universeel toepasbare kit op basis van ms-polymeer voor lijmen,monteren,afdichten binnen en buiten toepasbaar uv en weerbestendig blijvend elastisch	
473.570.3875	One-for-all prof wi 310	490915
473.570.3876	One-for-all prof zt 310	490916
	MONTAGEKIT	
	simson neopreen neopreen montagekit voor het verlijmen van bouwmaterialen vochtbestendig-sterke hechting	
582.570.3821	Simsonprene 310	130680

artikelnr.	omschrijving	
	MONTAGEKIT	
	illbruck festix extra=op neopreen basis eco = op waterbasis voor verlijming van schroten en regelwerk	
610.570.3821	Montagekit extra 310ml	9010218
610.570.3826	Montagekit eco 310 ml	c02044

	STYRABOND LIJMEN	
	bison lijm voor polystyreenschuim- platen dikker dan 10 mm	
473.570.4611	Styrabond 310	1345050
473.570.4621	Styrabond 1000	1345101
473.570.4626	Styrabond 4000	1345204
473.570.4631	Styrabond 7000	1345407

	TEGELLIJMEN	
	bison pastalijm voor wand en vloer- tegels vochtbestendig tno rapport b-89-293	
473.570.5021	Tegellijm 1000	1347001
473.570.5031	Tegellijm 4000	1347304
473.570.5036	Tegellijm 7000	1347507

artikelnr.	omschrijving	
	TEGELLIJMEN	
	bison super lijmt alle wand en vloertegels over bestaande tegels waterbestendig-elastisch	
473.570.5060	Tegellijm super 1000	1347701
473.570.5063	Tegellijm super 3000	1347704
473.570.5064	Tegellijm super 6000	1347707
	LIJMVERDUNNER	
	bison voor het verdunnen van bisonkit ontvetten van te lijmen opper- vlakken en het reinigen van lijmkwasten	
473.572.0022	Verdunner profi 1000	1310101
473.572.0030	Verdunner profi 5000	1310505
	STAALPLAMUUR	
	wilsor grijs=standaard plamuur wit =fijne plamuur compleet met harder	
104.573.1052	Poly-plamuur 200 gr grys	1250
104.573.1053	Poly-plamuur 400 gr grys	1251
104.573.1054	Poly-plamuur 800 gr grys	1252
104.573.1056	Poly-plamuur 2000 gr grys	1203
104.573.1062	Poly-plamuur 200 gr wit	1270
104.573.1063	Poly-plamuur 400 gr wit	1271
104.573.1064	Poly-plamuur 800 gr wit	1272
104.573.1066	Poly-plamuur 2000 gr wit	1223

artikelnr.	omschrijving	
	VULMIDDELEN	
	alabastine dichten van scheuren en gaten voor binnengebruik droogt wit op	
510.573.5001	Muurvuller 500 gr	10006
510.573.5002	Muurvuller 1000 gr	10012
510.573.5003	Muurvuller 2000 gr	10016

	VULMIDDELEN	
	alabastine sneldrogend vulmiddel voor kleine scheuren en gaten voor binnen en buiten droogt wit op	
510.573.5013	Inst.muurvuller 330 gr	10220
510.573.5014	Inst.muurvuller 1000 gr	10225



artikelnr.	omschrijving	
	VULMIDDELEN	
	alabastine universeel vulmiddel voor gaten van 2-4 cm in steen,beton,hout en metaal binnen en buiten bruikbaar slijtvast	
510.573.5016	Allesvuller wit 330 gr	10315
510.573.5017	Allesvuller wit 1000 gr	10320
	STOPVERF	
	alabastine universele stopverf voor houten betonnen en metalen sponningen	
510.573.5020	Stopverf naturel 500 gr	29504
510.573.5021	Stopverf naturel 1000 gr	29514

artikelnr.	omschrijving	
	VULMIDDELEN	
	alabastine 2-componenten epoxymassa voor het herstellen en uitvlakken van verrot en beschadigd hout kleur naturel	
510.573.5024	Houtreparatie 150	11213
510.573.5025	Houtreparatie 500	11205

	CHEMISCHE PRODUKTEN	
	pearl paint specifieke chemische produkten geschikt voor bouw en industrie let op voor gevaar-symbool	
292.575.0005	Verfreiniger	500 ml
292.575.0040	Kwastontharder	500 ml
292.575.0041	Terpentine	500 ml
292.575.0042	Terpentine	1000 ml
292.575.0043	Terpentine	2500 cc
292.575.0046	Wasbenzine	500 ml
292.575.0047	Wasbenzine	1000 ml
292.575.0052	Verfafbijt	375 ml
292.575.0053	Verfafbijt	750 ml
292.575.0055	Thinner	500 ml
292.575.0056	Thinner	1000 ml
292.575.0057	Verfafbijt meth.chl.vry	750 ml
292.575.0060	Zoutzuur	500 ml
292.575.0063	Amonia	500 ml
292.575.0064	Amonia	1000 ml
292.575.0074	Brandspiritus	1000 ml
292.575.0077	Petroleum	1000 ml
292.575.0078	Gedestilleerd water	1000 ml
292.575.0081	Lampolie blank	1000 ml

artikelnr.	omschrijving	
	REINIGINGSMIDDELEN	
	swarfega handreinigingsmiddel voor zware vervuiling geen toevoegingen kleur groen	
210.575.0106	Swarfega cleaner 4.50	11406
	REINIGINGSMIDDELEN	
	swarfega deb-100 handreinigingsmiddel voor lichte tot middelzware vervuiling bevat geen oplosmiddelen voor kantoren,recreatie.	
210.575.0114	Deb-100 lotionzeep 4.00	21404
	REINIGINGSMIDDELEN	
	swarfega auto handreinigingsmiddel voor extra zware vervuiling van olie-vet-teer-roet-smeer met een niet-irriterende schurende korrel	
210.575.0162	Swarfega auto 4.50	12406

artikelnr.	omschrijving		
	REINIGINGSMIDDELEN		
	swarfega orange handreinigingsmiddel voor middelzware vervuiling zonder oplosmiddelen met niet schurende korrels nat of droog te gebruiken geschikt voor monteurs-garages- chauffeurs-werkplaatsen.		
210.575.0169	Swarfega orange 4.00	16404	
	REINIGINGSMIDDELEN		
	swarfega rood handreinigingsmiddel voor extra zware vervuiling van olie-teer-smeer-roet zonder oplosmiddelen		
210.575.0176	Swarfega rood 4.00	12404	
	ZEEPHOUDER		
	megamax robuuste dispencer voor intensief gebruik inhoud 4 liter		
210.575.0194	Megamax dispencer 4.00	83000	
	REINIGINGSMIDDELEN		
	swarfega deb-200 handreinigingsmiddel licht geparfumeerde uitvoering voor horeca-kantoren-recreatie zacht voor de huid kleur roze		
210.575.0200	Deb-200 reiniging 1.00	23601	

artikelnr.	omschrijving	
	REINIGINGSMIDDELEN	
	swarfega geel algemene vervuiling zonder oplosmiddelen met microkorrels verwijdert vet-olie-lijmen-verf milieu-verantwoord	
210.575.0220	Swarfega geel 4.50	14406
210.575.0222	Swarfega geel 4.00	14404

	REINIGINGSMIDDELEN	
	swarfega black box sterke tissue geimpregneerd met krachtige reiniger verwijdert vet-olie-drukinkt- lakken . voor gebruik zonder water	
210.575.0230	Swarfega black-box	18420

	VLEKKENCOATING	
	alabastine isoleert terugkerende vlekken op wanden en plafonds droogt wit op ideaal bij oplevering van nieuwe wanden en woningen	
510.575.1810	Voorstrijk vlekken 500ml	36910

artikelnr.	omschrijving	
	KITTEN	
	bison butyleen plastische voegkit voor het afdichten van voegen bij deur- en raamkozijnen,vensterbanken. topafdichting bij enkel glas	
473.576.0110	Butyleenkit wit 310	1491005
473.576.0111	Butyleenkit grijs 310	1491003
473.576.0113	Butyleenkit bruin 310	1491007

	KITTEN	
	simson butyl-37 plastisch blijvende kit op basis van butylrubber voor inwellen van glaslatten, kozijnen,daklichten en panelen niet huidvormend	
582.576.0111	Butyl-37 grijs 310	130770
582.576.0113	Butyl-37 zwart 310	130780

	KITTEN	
	simson butyleen basis = polybutyleen afdichten van enkele beglazing en statische voegen snelle huidvorming en na enkele dagen overschilderbaar	
582.576.0140	Butyleen wit 310	131790
582.576.0141	Butyleen grijs 310	131800
582.576.0142	Butyleen bruin 310	131810

artikelnr.	omschrijving	
	KITTEN	
	zwaluw butyleen basis=polybuteen rubber geen vlekvorming-verspuitbaar vormt gladde en strakke huid beglazingskit voor enkel glas voegafdichting in steen,beton	
871.576.0140	Butyleenkit 310 wit	521120
871.576.0141	Butyleenkit 310 grijs	520120
871.576.0142	Butyleenkit 310 bruin	520630
871.576.0143	Butyleenkit 310 zwart	521420

	KITTEN	
	bison profi acrylaat kit,low-modules lm overschilderbaar	
473.576.0351	Dichtkit profi wit 310	1491160

	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw paint-o-seal basis=polysiloxaan reukloze afdichtingskit topafdichting in beglazing uv-water en weerbestendig sterke hechting op glas-pvc- geverfd hout en aluminium	
871.576.0301	Paint-o-seal 310 bruin	617851
871.576.0302	Paint-o-seal 310 grijs	617501
871.576.0303	Paint-o-seal 310 wit	617511

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw superseal basis=polymeer combinaties afschilderbaar met alkydverf hecht op bijna elke ondergrond topafdichting bij beglazing uv-water en weersbestendig	
871.576.0321	Superseal 310 bruin	649020
871.576.0322	Superseal 310 grijs	649030
871.576.0323	Superseal 310 wit	649000
871.576.0324	Superseal 310 zwart	649050

	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw windowseal basis=polysiloxaan hoogwaardige,overschilderbare elastisch blijvende kit topafdichting bij beglazing hecht op houten.aluminium,pvc en stalen kozijnen uv,water en weersbestendig	
871.576.0331	Windowseal 310 bruin	617220
871.576.0332	Windowseal 310 grijs	617210
871.576.0333	Windowseal 310 wit	617200
871.576.0334	Windowseal 310 zwart	617230

	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw stuc-o-seal hoogwaardige,overschilderbare afdichtingskit voor korrelige oppervlaktestructuur afdichting van voegen-scheuren in structuurpleisterwerk	
871.576.0341	Stuc-o-seal 310 wit	540300

artikelnr.	omschrijving	
	KITTEN	
	simson acryl 1-component,elasto-plastische afdichtingskit zeer goed overschilderbaar dichtkit voor binnen	
582.576.0422	Acrylkit grijs 310	132640
582.576.0423	Acrylkit bruin 310	132650

	KITTEN	
	zwaluw acrylaat basis=acrylaatdispersie goed overschilderbaar met alkyd hecht op droge en vochtige materialen zonder primer watervast na uitharding	
871.576.0421	Acrylkit 310 wit	503520
871.576.0422	Acrylkit 310 grijs	503120
871.576.0423	Acrylkit 310 teak	503320
871.576.0424	Acrylkit 310 zwart	503720

	KITTEN	
	zwaluw tiokol basis=polysulfide goed overschilderbaar met alkyd topafdichting bij enkel-dubbel glas in hout,aluminium en stalen kozijnen afdichtingskit bij aansluiting van raamwerk bij metselwerk	
871.576.0611	Tiokolkit 1-k 310ml wit	620420
871.576.0612	Tiokolkit 1-k 310ml grs	620120
871.576.0613	Tiokolkit 1-k 310ml brn	620320
871.576.0614	Tiokolkit 1-k 310ml zwt	620520

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	simson glasseal elastisch blijvende afdichtings kit op basis van siliconen topafdichting bij beglazing overschilderbaar met alkydverf	
582.576.0701	Glasseal wit 310	132280
582.576.0703	Glasseal grijs 310	132300
582.576.0704	Glasseal bruin 310	132320
582.576.0705	Glasseal zwart 310	132330

	SILIKONENKITTEN	
	simson hybridtop 1-component elastische kit op basis van smp topafdichting bij beglazing bij houten-aluminium en kunststof kozijnen overschilderbaar iso 11600-g klasse 25 hm	
582.576.0711	Hybridtop wit 290	130750
582.576.0712	Hybridtop grijs 290	131620
582.576.0713	Hybridtop bruin 290	131640
582.576.0715	Hybridtop zwart 290	131650

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	bison profi hoogwaardige 100 % silikonenkit blijvend elastisch voor bouwkundige afdichtingen zuurvrij-neutraal	
473.576.1091	Silicon b profi tp 310	1491390
473.576.1092	Silicon b profi gs 310	1491391
473.576.1093	Silicon b profi zw 310	1491392

	SILIKONENKITTEN	
	simson silicon-60 elastisch blijvende siliconkit geschikt als beglazingskit en voor dilitatievoegen. eenvoudig te verwerken iso 11600-g, 25 lm	
582.576.1019	Silicon-60 transp. 310	130072
582.576.1020	Silicon-60 wit 310	130082
582.576.1022	Silicon-60 grijs 310	130102
582.576.1024	Silicon-60 zwart 310	130171

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	simson sanitair 1-component op basis van azijn zuur ,speciaal voor sanitair afdichting van voegen in sanitaire ruimten. bestand tegen vocht,reinigingsmiddelen.	
582.576.1060	Silicon sani-transp 310	130460
582.576.1061	Silicon sani-wit 310	130470
582.576.1063	Silicon sani-grijs 310	132730
582.576.1065	Silicon sani-trijs 310	132760
582.576.1067	Silicon sani-grijs 310	132730

	SILIKONENKITTEN	
	simson silicon basis = 1-komponent op silicon hoge temperatuurbestandheid topseal bij beglazing geschikt bij metaal,glas,hout, keramiek en plastics	
582.576.1070	Silicon uni trans 310	130490
582.576.1071	Silicon uni wit 310	132770
582.576.1072	Silicon uni grijs 310	132780
582.576.1075	Silicon uni zwart 310	130520

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	simson 60-sanitair neutraal uithardende kit voor voegen en naden in vochtige ruimten goed bestand tegen vocht weerstand tegen verkleuring	
582.576.1080	Silicon san-60 trs 310	130720
582.576.1081	Silicon san-60 wit 310	130040
582.576.1082	Silicon san-60 grys 310	130730
582.576.1083	Silicon san-60 manh 310	131530
582.576.1084	Silicon san-60 jasm 310	131500
582.576.1085	Silicon san-60 zilv 310	136970
582.576.1086	Silicon san-60 trys 310	131550

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	illbruck a+ basis=polysiloxaan-azijnzuur elastische afdichtingskit voegen in bouw-beglazing. topafdichting in beglazing schimmelwerend hoge uv-bestendigheid	
610.576.1019	Cocoseal a+ silic zilvgrys	310
610.576.1020	Cocoseal a+ silicon transp	310
610.576.1021	Cocoseal a+ silicon wit	310
610.576.1022	Cocoseal a+ silicon grijs	310
610.576.1023	Cocoseal a+ silicon manhat	310
610.576.1025	Cocoseal a+ silicon beige	310
610.576.1026	Cocoseal a+ silicon jasmyn	310
610.576.1027	Cocoseal a+ silicon trijs	310
610.576.1028	Cocoseal a+ silicon zwart	310
610.576.1029	Cocoseal a+ silicon bruin	310

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	illbruck a basis=polysiloxaan azijnzuur topafdichting in beglazing afdichting in bouw en industrie duurzaam elastisch hoge uv-bestendigheid verouderingsbestendigheid goede hechting op niet-poreuze ondergronden.	
610.576.1070	Cocoseal silicon a trns 310 ml	
610.576.1071	Cocoseal silicon a wit	310 ml
610.576.1074	Cocoseal silicon a zwart	310ml
610.576.1075	Cocoseal silicon a grys	310 ml

	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw no-310 basis=polysiloxaan neutraal uithardende,schimmel- bestendige afdichtingskit goede hechting zonder primer uv en vochtbestendig	
871.576.1050	Silicon no-310 transp.	616820
871.576.1051	Silicon no-310 wit	616809

	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw sanitary basis=polysiloxaan elastische afdichtingskit uitstekend bestand tegen water, vocht,schimmels en reinigings- middelen. voegafdichting in douches	
871.576.1060	Silicon sanit-310 trans	617010
871.576.1061	Silicon sanit-310 wit	617000
871.576.1062	Silicon sanit-310 beige	617050
871.576.1063	Silicon sanit-310 grijs	617030
871.576.1064	Silicon sanit-310 bruin	617020
871.576.1065	Silicon sanit-310 manh.	617080
871.576.1066	Silicon sanit-310 tr/gr	614411
871.576.1067	Silicon sanit-310 jasmn	617070

artikelnr.	omschrijving	
	SILIKONENKITTEN	
	zwaluw b+b basis=polysiloxaan afdichtingskit,azijnzuurhoudend goede hechting op vele onder- gronden zonder primer uv-water en weersbestendig niet overschilderbaar	
871.576.1070	Silicon b+b 310 transp	613120
871.576.1071	Silicon b+b 310 wit	613520
871.576.1072	Silicon b+b 310 grijs	611120
871.576.1073	Silicon b+b 310 bruin	611820
871.576.1075	Silicon b+b 310 zwart	613920



	PUR-SCHUIMEN	
	illbruck ks-6069 brandwerende pur-schuim 1-component-polyurethaanschuim ozon-onschadelijk brandwerende afdichting van voegen in vloeren-plafonds en raam en deurkozijnen.	
610.576.1604	Pur brandw.rebus-ks	6069-700

	PUR-SCHUIMEN	
	illbruck 6069-nbs brandwerende pur-schuim 1 component polyurethaanschuim ozon-onschadelijk brandwerende afdichting van voegen in vloeren,plafonds en raam- en deurkozijnen met spuitpistool te verwerken	
610.576.1605	Pur brandw.rebus-nbs	6069-700

artikelnr.	omschrijving		
	PUR-SCHUIMEN		
	illbruck ks 1-komponent polyurethaanschuim voor isolatie en montage zeer fijne celstructuur ozon-vriendelijk drijfgas		
610.576.1606	Cocofoam pur-profi ks	700 ml	
	PUR-SCHUIMEN		
	illbruck nbs 1-komponent polyurethaan isolatie en montageschuim te verwerken met spuitpistool ozon-vriendelijk drijfgas		
610.576.1607	Cocofoam pur-profi nbs	700 ml	
	PUR-SCHUIMEN		
	rebus ks 1 komponent polyurethaanschuim ozon-onschadelijk handmatige verwerking hoge spuitsnelheid hechting op vele ondergronden spaart het milieu door retour- name van de lege bus statiegeld regeling		
610.576.1611	Pur-cfk vrij	rebus- ks	

artikelnr.	omschrijving	
	PUR-SCHUIMEN	
	rebus nbs 1 component polyuretheenschuim te verwerken met spuitpistool spuitsnelheid exact te doseren overschilderbaar statiegeld regeling,waarbij de lege bus wordt retour genomen	
610.576.1613	Pur-cfk vrij	rebus-nbs
	PUR-REINIGER	
	illbruck reinigt na gebruik het pistool voorkomt verstopping van de spuitbuis.	
610.576.1701	Nbs-c pistoolreiniger	500 ml
	BRANDWERENDE KITTEN	
	simson fireseal a intumescerende afdichtingskit brandvertragend voor aansluit- voegen van wanden en kozijnen overschilderbaar voldoet aan klasse b-1 brandwerend > 180 minuten	
582.576.1801	Fireseal-a grijs 310	130900
582.576.1802	Fireseal-a wit 310	136751

artikelnr.	omschrijving	
	BRANDWERENDE KITTEN	
	simson fireseal s afdichtingskit op basis van neutraal uithardende siliconen brandvertragende afdichtingskit voor aansluitvoegen-beglazing oplosmiddelvrij voldoet aan klasse b-1 brandwerend > 180 minuten	
582.576.1811	Fireseal s wit 310	131410
582.576.1812	Fireseal s zwart 310	131420
582.576.1813	Fireseal s grijs 310	131430

	KNEEDHOUT	
	frencken vulpasta voor opvullen van hout alle houtsoorten leverbaar	
297.576.2010	Kneedhout naturel	50
297.576.2011	Kneedhout vuren	50
297.576.2012	Kneedhout gest.beuken	50
297.576.2014	Kneedhout licht eiken	50
297.576.2015	Kneedhout midden eiken	50
297.576.2016	Kneedhout donker eiken	50
297.576.2017	Kneedhout teak	50
297.576.2018	Kneedhout merbau/meranti	50
297.576.2019	Kneedhout mahonie	50
297.576.2030	Kneedhout naturel	125
297.576.2031	Kneedhout vuren	125
297.576.2032	Kneedhout merbau/merantie	125
297.576.2033	Kneedhout wit	125
297.576.2034	Kneedhout licht eiken	125
297.576.2035	Kneedhout midden eiken	125
297.576.2036	Kneedhout donker eiken	125
297.576.2037	Kneedhout teak	125
297.576.2039	Kneedhout mahonie	125

	ABSORPTIEKORRELS	
	cosel voor het opvangen-verwijderen van vloeistoffen-chemicalien spilsorb grove korrel opname 1.7 ltr/kg absodan fijne korrel opname 2.0 ltr/kg	
956.576.2310	Absorptiekorrel spillsorb	10kg
956.576.2330	Absorptiekorrel absodan	30 ltr



artikelnr.	omschrijving	
	VERPAKKINGSTAPES	
	sellotape verpakkingstape blank of bruin rollengte 66 meter rolbreedte 50 mm blk=blanke tape brn=bruine tape	
915.577.0013	Paktape pp blank 66x48	484320
915.577.0023	Paktape pp bruin 66x48	484295
915.577.0033	Paktape pvc blank 66x50	484388
915.577.0035	Paktape pvc bruin 66x50	484389

	COMPRESSOROLIE	
	kroon h68 aanbevolen voor smering van zuigercompressoren goede anti-slijtagewerking corrosiewerend	
740.577.1318	Compressorolie h68 1l	02218

	SMEERMIDDELEN	
	lubra rapid vetloos universeel smeermiddel voor cilindersloten	
126.577.1482	Slotspray lubra rapid	smd-8200

artikelnr.	omschrijving	
	SMEERMIDDELEN	
	wd-40 multispray met co-2 drijfgas smeert sloten en gereedschappen verwijdert teer,vet,roet,krijt en viltstift	
576.577.1420	Multispray wd-40	200 ml
576.577.1440	Multispray wd-40	400 ml
576.577.1475	Multispray wd-40	5000 ml

	VETTEN	
	kroon te gebruiken voor smering van kogel en wielnaven,kruiskoppe- lingen en chassisdraaipunten. sterke hechting aan metaal goede waterverdringing goede anti-corrosie en anti- slijtage. inhoud 400-1000 gram	
740.577.1430	Vet multi purpose 400gr	03003
740.577.1431	Vet multi purpose 1000gr	03201

	BOOROLIE	
	kroon emtor koelsmeermiddel voor boren, draaien,zagen van handelsstaal stabiele,melkachtige emulsie goede bescherming tegen roest weinig schuimvorming	
740.577.1445	Boorolie emtor 1l	02202
740.577.1447	Boorolie emtor 5l	02302

artikelnr.	omschrijving	
	VERVEN	
	rustoleum tophat verf in spuitbus ozon-vriendelijk drijfgas ook fluoriserend leverbaar	
530.577.1901	Spuitbus hechtgrond 500ml	2102
530.577.1902	Spuitbus grys grond 500ml	2182
530.577.1903	Spuitbus zwart 500ml	2179
530.577.1904	Spuitbus mat zwart 500ml	2178
530.577.1905	Spuitbus rood grond 500ml	2169
530.577.1906	Spuitbus res.groen 500ml	2135
530.577.1907	Spuitbus aluminium 500ml	2115
530.577.1908	Spuitbus diepblauw 500ml	2125
530.577.1909	Spuitbus blauwfluor 500ml	2222
530.577.1910	Spuitbus wit 500ml	2192
530.577.1911	Spuitbus geel fluor 560ml	2242
530.577.1912	Spuitbus rood fluor 560ml	2264
530.577.1913	Spuitbus zink-spray 500ml	2185
530.577.1914	Spuitbus clear 500ml	2500
530.577.1916	Spuitbus groenfluor 500ml	2233
530.577.1917	Spuitbus rvs 500ml	2116
530.577.1918	Spuitbus glanszink 500ml	2117
530.577.1919	Spuitbus oranje flr 500ml	2255
530.577.1920	Spuitbus mat wit 500ml	2190
530.577.1921	Spuitbus l.grijs 500ml	2181
530.577.1922	Spuitbus helderrood 500ml	2165
530.577.1923	Spuitbus veiliggeel 500ml	2148
530.577.1924	Spuitbus donk.grijs 500ml	2186
530.577.1925	Spuitbus galva-expr 500ml	2180
530.577.1926	Spuitbus gentiblauw 500ml	2126
530.577.1931	Spuitbus geelgroen 500ml	2133
530.577.1932	Spuitbus lichtblauw 500ml	2112
530.577.1933	Spuitbus res.groen 500ml	2113
530.577.1934	Spuitbus sign.groen 500ml	2134
530.577.1937	Spuitbus mosgroen 500ml	2137
530.577.1938	Spuitbus zilvergrys 500ml	2183
530.577.1939	Spuitbus galva-plus 500ml	2120
530.577.1940	Spuitbus licht geel 500ml	2143
530.577.1941	Spuitbus l-blauw 500ml	2123
530.577.1942	Spuitbus s-groen 500ml	2136
530.577.1945	Spuitbus meloengeel 500ml	2145
530.577.1952	Spuitbus int.oranje 500ml	2152
530.577.1954	Spuitbus geeloranje 500ml	2154
530.577.1963	Spuitbus sig.violet 500ml	2163
530.577.1965	Spuitbus helderrood 500ml	2165
530.577.1974	Spuitbus sign.bruin 500ml	2174

artikelnr.	omschrijving	
	POETSLAPPEN	
	d.j. 25253=1e kwaliteit witte tricot 23030=bonte tricot lappen verpakt in doos van 10 kilo	
662.577.2003	Tricot lappen wit 10 kg	25253
662.577.2013	Tricot lappen bont 10 kg	23030

	POETSDOEKEN	
	d.j. wegwerpdoeken in doos a 10 kilo afmeting ca.38 x 40 cm 4610=donker bont 4620=licht bont 4650=wit	
662.577.2110	Wegwerpdoek d.bont 10 kg	04610
662.577.2120	Wegwerpdoek l.bont 10 kg	04620
662.577.2150	Wegwerpdoek wit 10 kg	04650

	POETSDOEKEN	
	d.j. doorgestikte doeken in doos afmeting ca.35 x 35 cm verpakt per ca.1000 doeken	
662.577.2155	Doorgestikte doek 26 kg	04155

	TOILETPAPIER	
	georgia-pacific naturel crepe-papier of gerecycelde uitvoering	
192.577.2303	Wc-papier naturel 10x4	c06270
192.577.2311	Wc-papier recycle 12x4*	c06272

artikelnr.	omschrijving	
	POETSPAPIER	
	georgia-pacific 1-laags poetspapier plus = hagelwit-extra zwaar mini = 120 mtr x 20 cm midi = 300 mtr x 22 cm maxi = 700 mtr x 30 cm 1000 =1000 mtr x 22 cm	
192.577.2501	Poetspapier mini-plus 6	401761
192.577.2505	Poetspapier mini-plus 3	401763
192.577.2510	Poetspapier maxi-plus 2	401077
192.577.2513	Poetspapier 1000-plus2 4010780	

	POETSPAPIER	
	p.j. 1-laags poetspapier 5721= 120 mtr x 20 cm 5723= 300 mtr x 22 cm 5724=1000 mtr x 24 cm 5727= 700 mtr x 29 cm	
662.577.2503	Handdoekrol minirec	5721
662.577.2507	Handdoekrol midirec	5723
662.577.2510	Handdoekrol midimax	5727
662.577.2513	Handdoekrol maxi-1000 mtr	5724

	PAPIERROLHOUDERS	
	georgia-pacific kunststof uitvoering uittrekbaar aan onderzijde	
192.577.2804	Papierolhouder midi	e-02235
192.577.2805	Papierrolhouder mini	e-02236

artikelnr.	omschrijving	
	PAPIERROLHOUDERS	
	d.j. kunststof en metalen rolhouder bij dispencer wordt papier uit de houder getrokken bij de rolhouder wordt het papier afgerold.	
662.577.2804	Dispencer midi-wit	5156
662.577.2805	Dispencer mini-wit	5155
662.577.2807	Vloerrolhouder	5153
662.577.2809	Muurrolhouder	5154

	VERVEN	
	rustoleum tophat verf in spuitbus ozon-vriendelijk drijfgas voor duidelijke markering op wegen en pleinen	
530.577.4544	Markeerverf geel 565 ml	2344
530.577.4545	Markeerverf wit 565 ml	2392
530.577.4558	Markeerverf oranje 565 ml	2358
530.577.4563	Markeerverf rood 565 ml	2363

	GRONDVERF	
	touwen kleuren grijs en wit verbruik 9-11 m2/ltr	
595.577.5006	Grondverf wit	750 ml
595.577.5007	Grondverf grijs	750 ml
595.577.5016	Grondverf wit-tenco	2500 ml
595.577.5017	Grondverf grijs	2500 ml
595.577.5019	Grondverf wit-bouw	2500 ml
595.577.5026	Grondverf wit	5000 ml

artikelnr.	omschrijving	
	GRONDVERF	
	touwen kleur wit zeer snelle droging verbruik 9 m2/ltr	
595.577.5031	Snelgrondverf wit	750 ml
595.577.5032	Snelgrondverf wit	2500 ml
595.577.5033	Snelgrondverf wit	5000 ml
	IJZERMENIE	
	touwen voor binnen en buiten verbruik 10-12 m2/ltr	
595.577.5039	Ijzermenie roodbruin	750 ml
595.577.5040	Ijzermenie roodbruin	2500 ml
595.577.5041	Ijzermenie roodbruin	5000 ml
	LOODMENIE	
	touwen voor gebruik buitenshuis verbruik 10-12 m2/ltr	
595.577.5043	Loodmenie oranje	750 ml
595.577.5044	Loodmenie oranje	2500 ml
595.577.5045	Loodmenie oranje	5000 ml
	SCHILDERSTAPE	
	sellotape crepe papier kleefband voor algemeen gebruik pro=professioneel gebruik rollengte 50 meter	
915.578.0811	Schildertape	15mmx50m 8411
915.578.0815	Schildertape	19mmx50m 8415
915.578.0820	Schildertape	25mmx50m 8420
915.578.0829	Schildertape	38mmx50m 8429
915.578.0836	Schildertape	50mmx50m 8436
915.578.0846	Schildertape pro	19mmx50m 8446
915.578.0848	Schildertape pro	25mmx50m 8448
915.578.0851	Schildertape pro	38mmx50m 8451
915.578.0854	Schildertape pro	50mmx50m 8454

artikelnr.	omschrijving	
	ISOLATIEBAND	
	sellotape gekleurd vinyl kleefband voor repareren-isoleren en coderen rollengte 10-20-25 meter	
915.578.1012	Iso.tape wit 15mmx10m	0912
915.578.1013	Iso.tape zwart 15mmx10m	0913
915.578.1014	Iso.tape blauw 15mmx10m	0914
915.578.1015	Iso.tape geel 15mmx10m	0915
915.578.1016	Iso.tape gl/grn 15mmx10m	0916
915.578.1017	Iso.tape groen 15mmx10m	0917
915.578.1018	Iso.tape rood 15mmx10m	0918
915.578.1019	Iso.tape grijs 15mmx10m	0919
915.578.1020	Iso.band bruin 15mmx10m	0920
915.578.1021	Isotape wit 1mmx25m	484321
915.578.1022	Isotape zwart 19mmx25m	484322
915.578.1047	Isotape grijs 50mmx20m	484356
915.578.1049	Isotape zwart 50mmx20m	484357
915.578.1051	Isotape wit 50mmx20m	484358

	KLEEFBAND	
	sellotape watervast katoen kleefband diverse kleuren rollengte 2.75 meter	
915.578.1230	Kleefband katoen zwart 38	4064
915.578.1231	Kleefband katoen wit 38	4065
915.578.1232	Kleefband katoen geel 38	4066
915.578.1233	Kleefband katoen rood 38	4067
915.578.1234	Kleefband katoen blauw 38	4068
915.578.1235	Kleefband katoen groen 38	4069

	REPARATIEBAND	
	sellotape watervast katoen tape professionele kwaliteit rollengte 50 meter	
915.578.1347	Tape wtv grijs 50mmx50m	484387

artikelnr.	omschrijving	
	ALUMINIUMTAPE	
	sellotape voor het afdichten van lucht- kanalen en isolatieplaten goed bestand tegen water en chemische middelen rollengte 50 meter	
915.578.2150	Aluminiumtape 50mmx50m	484360

	AFROLAPPARATEN	
	sellotape handkartonsluiter met grote kern voor het afrollen van 50 mm brede tapes	
915.578.4320	Afrolapparaat 50 mm	4337

	BETONBEKISTINGSTAPE	
	sellotape pvc tape voor algemeen gebruik in de bouw,zoals afplakken van beton en markering. waterbestendig kleur geel rollengte 33 meter	
915.578.5204	Betonbekisttape 50mmx33	484400

	DEURMATTEN	
	hamat spiraalborstelmat van verzinkt staaldraad met kokos-borstels	
302.595.0102	Mat cocos/spiraal 39x59	340

artikelnr.	omschrijving	
	DEURMATTEN	
	hamat zware polypropylene deurmat met velour struktuur dikte ca.16 mm anti-slip latex wafelrug	
302.595.0111	Mat condor groen 40x60	405
302.595.0112	Mat condor bruin 40x60	405

	DEURMATTEN	
	hamat kokosmat op pvc ondergrond dikte ca. 18 mm	
302.595.0132	Mat kokos naturel 40x70	150
302.595.0133	Mat kokos naturel 50x85	150

	DEURMATTEN	
	hamat wasbare deurmat katoen/polygr. waterabsorptie ca. 6 ltr/m2 absorbeert en schraapt schoon	
302.595.0181	Mat cleanscrape 50x80 007	544

	DEURMATTEN	
	hamat polypropyleen mat vinyl ondergrond en zijkant	
302.595.0190	Mat mars 60x90 groen-004	549
302.595.0191	Mat mars 60x90 grijs-007	549
302.595.0192	Mat mars 60x90 beige-017	549
302.595.0193	Mat mars 60x90 blauw-010	549



	DEURMATTEN	
	hamat rubber ringmat met dichte of open uitvoering dikte 22 of 25 mm	
302.595.0201	Mat rubber open 22 40x60	350
302.595.0202	Mat rubber open 25 60x80	350
302.595.0203	Mat rubber open 25 120x80	350



artikelnr.	omschrijving	
	STUCLOPER	
	ubbens eenzijdig geplastificeerd karton op rollen breedte 65-120-135 cm oppervlakte ca.75 m2	
711.595.1025	Stucloper 75 m2	65 cm
711.595.1030	Stucloper 75 m2	120-135 cm

	VENTILATOREN	
	nedco standaard uitvoering capaciteit 90 m3/uur aansluitdiameter 100-125 mm	
215.633.3002	Toiletventilator cr-100	2405

	VENTILATOREN	
	nedco met ingebouwde timer 1-20 min. capaciteit 90 m3/uur aansluitdiameter 100-125 mm	
215.633.3004	Toiletventilator cr-100-t	2415

	VENTILATOREN	
	nedco standaard uitvoering capaciteit 130 m3/uur aansluitdiameter 125 mm	
215.633.3020	Toiletventilator cr-120	2505

	VENTILATOREN	
	nedco met ingebouwde timer 1-20 min. capaciteit 130 m3/uur aansluitdiameter 125 mm	
215.633.3022	Toiletventilator cr-120-t	2515

artikelnr.	omschrijving	
	AFDEKVELLEN	
	hytec poliethyleen uitvoering voor tijdelijke afdekking binnenshuis	
398.680.8212	Hytec-plus vel	2x3 mtr
398.680.8214	Hytec-plus vel	4x4 mtr
398.680.8215	Hytec-plus vel	4x6 mtr
398.680.8217	Hytec-plus vel	6x6 mtr

	AFVALZAKKEN	
	dime zware kunststof afvalzak verpakt per 200 zak	
246.682.9006	Vuilzak blauw 70x110 cm	0.07

	PUINZAKKEN	
	dime zware kunststof puinzak transparante uitvoering verpakt per 100 zak	
246.682.9008	Puinzak op rol trs 55x95	0.15
246.682.9009	Puinzak in doos trs 55x95	0.15

	STRAATBEZEMS	
	vero natuur of pvc-vrije vezels werkbreedte 275 mm	
622.690.0102	Straatbezem bassine 275	2
622.690.0112	Straatbezem palmyra 275	12
622.690.0114	Straatbezem palmyra 275	14
622.690.0125	Straatbezem colombo 275	20



artikelnr.	omschrijving	
	STADSBEZEMS	
	vero z.g. natuurvezel extra stevige kwaliteit werkbreedte 410 tot 460 mm	
622.690.0241	Stadsbezem palmyra 410	41b
622.690.0245	Wegenbouwbezem palmyr 450	45b
622.690.0246	Stadsbezem palmyra 460	46b

	STRAATBEZEMS	
	vero pvc-vrije vezels extra stevige kwaliteit werkbreedte 350-410 mm	
622.690.0270	Stadsbezem pvc-vrij 350	70
622.690.0280	Stadsbezem pvc-vrij 410	80

	HANDVEGERS	
	vero cocos vezels werkbreedte 285 mm	
622.690.1305	Handveger cocos blank 285	1305
622.690.1321	Bouwstoffer cocos	1321
622.690.1350	Metalen stofblik wit	8400-w

	GOOTSTEENONTSTOPPERS	
	berdal rubber ontstopper met houten steel	
136.690.1501	Gootsteenontstopper 115	290800
136.690.1502	Gootsteenontstopper 135	290805

	DWEILEN	
	vero geweven uitvoering afmeting 60 x 60 cm	
622.690.1922	Dweil 60 x 60 cm	6622

artikelnr.	omschrijving	
	VLOERTREKKERS	
	vero zwart rubber wisser 30 mm met waterrand en stokbeugel zware uitvoering	
622.690.2054	Vloertrekker zwaar 450	6348
622.690.2056	Vloertrekker zwaar 550	6356
622.690.2075	Vloertrekker zwaar 750	6375



	ZAALVEGERS	
	vero cocos vezels hout satijn gelakt werkbreedte 400-500-600 mm	
622.690.2240	Zaalveger cocos 400	1540
622.690.2250	Zaalveger cocos 500	1550
622.690.2260	Zaalveger cocos 600	1560



	ZAALVEGERS	
	vero gemengde natuurvezels hout satin gelakt werkbreedte 320-400-500-600 mm	
622.690.2270	Zaalveger gemengd 320	1732-z
622.690.2271	Zaalveger gemengd 400	1740-z
622.690.2272	Zaalveger gemengd 500	1750-z
622.690.2273	Zaalveger gemengd 600	1760-z



	WERKSCHOENEN	
	malenka hoge veiligheidsschoen s-3 kleur zwart zool rub-air zwart/groen stalen neus en tussenzool	
433.693.2115	Werkschoen malenka	zwt-hg 39
433.693.2116	Werkschoen malenka	zwt-hg 40
433.693.2117	Werkschoen malenka	zwt-hg 41
433.693.2118	Werkschoen malenka	zwt-hg 42
433.693.2119	Werkschoen malenka	zwt-hg 43
433.693.2120	Werkschoen malenka	zwt-hg 44
433.693.2121	Werkschoen malenka	zwt-hg 45
433.693.2122	Werkschoen malenka	zwt-hg 46
433.693.2123	Werkschoen malenka	zwt-hg 47

artikelnr.	omschrijving	
	WERKSCHOENEN	
	kingston veiligheidsschoen,stalen zool volgens din 4843 s-1 zool = olie en zuurbestendig hittebestendig tot 110 c kleur zwart met groene bies	
433.693.2608	Werkschoen kingston	zwt-lg 38
433.693.2609	Werkschoen kingston	zwt-lg 39
433.693.2610	Werkschoen kingston	zwt-lg 40
433.693.2611	Werkschoen kingston	zwt-lg 41
433.693.2612	Werkschoen kingston	zwt-lg 42
433.693.2613	Werkschoen kingston	zwt-lg 43
433.693.2614	Werkschoen kingston	zwt-lg 44
433.693.2615	Werkschoen kingston	zwt-lg 45
433.693.2616	Werkschoen kingston	zwt-lg 46
433.693.2617	Werkschoen kingston	zwt-lg 47

	WERKSCHOENEN	
	panama veiligheidsschoen,stalen zool volgens din-4843 s-1 zool = olie en zuurbestendig hittebestendig tot 110 c kleur zwart met groene bies	
433.693.2619	Werkschoen panama	zwt-hg 39
433.693.2620	Werkschoen panama	zwt-hg 40
433.693.2621	Werkschoen panama	zwt-hg 41
433.693.2622	Werkschoen panama	zwt-hg 42
433.693.2623	Werkschoen panama	zwt-hg 43
433.693.2624	Werkschoen panama	zwt-hg 44
433.693.2625	Werkschoen panama	zwt-hg 45
433.693.2626	Werkschoen panama	zwt-hg 46
433.693.2627	Werkschoen panama	zwt-hg 47

	WERKSCHOENEN	
	trenton veiligheidsschoen,stalen zool volgens ce-en 345 s-3 zool = pu-zool 2 densiteiten kleur bruin leer	
433.693.2651	Werkschoen trenton	brn-lg 39
433.693.2652	Werkschoen trenton	brn-lg 40
433.693.2653	Werkschoen trenton	brn-lg 41
433.693.2654	Werkschoen trenton	brn-lg 42
433.693.2655	Werkschoen trenton	brn-lg 43
433.693.2656	Werkschoen trenton	brn-lg 44
433.693.2657	Werkschoen trenton	brn-lg 45
433.693.2658	Werkschoen trenton	brn-lg 46
433.693.2659	Werkschoen trenton	brn-lg 47

artikelnr.	omschrijving	
	WERKSCHOENEN	
	baltimore veiligheidsschoen,stalen zool volgens ce-en 345 s-3 zool = pu zool,2 densiteiten kleur bruin leer	
433.693.2661	Werkschoen baltimore	brn-hg 39
433.693.2662	Werkschoen baltimore	brn-hg 40
433.693.2663	Werkschoen baltimore	brn-hg 41
433.693.2664	Werkschoen baltimore	brn-hg 42
433.693.2665	Werkschoen baltimore	brn-hg 43
433.693.2666	Werkschoen baltimore	brn-hg 44
433.693.2667	Werkschoen baltimore	brn-hg 45
433.693.2668	Werkschoen baltimore	brn-hg 46
433.693.2669	Werkschoen baltimore	brn-hg 47

	VERWARMING	
	el-bjorn elektrische ventilatorkachel 230 / 400 volt thermostaat traploos regelbaar 3 standen vermogensschakelaar oververhittings-beveiliging	
932.700.0103	Ventilatorkachel 3 kw	vf-31
932.700.0105	Ventilatorkachel 6 kw	vf-06
932.700.0109	Ventilatorkachel 9 kw	vf-09

	AFVOERSLANGEN	
	nedco aluminium uitvoering lengte 150-300 cm	
215.708.1003	Afvoerslang alum 1.5 102	1213
215.708.1004	Afvoerslang alum 1.5 112	1214
215.708.1005	Afvoerslang alum 1.5 120	12051
215.708.1006	Afvoerslang alum.1.5 127	1216
215.708.1014	Afvoerslang alum 3.0 102	1203
215.708.1015	Afvoerslang alum 3.0 112	1204
215.708.1016	Afvoerslang alum 3.0 120	1205
215.708.1017	Afvoerslang alum 3.0 127	1206
215.708.1019	Afvoerslang alum 3.0 152	1208

	GASAANSLUITKRANEN	
	kopex recht of haaks model aansluiting 1/2" x m24	
446.715.1101	Aansluitkraan 1/2 rct	11904600
446.715.1102	Aansluitkraan 1/2 hks	11904604



artikelnr.	omschrijving	
	GASSLANGSETS	
	kopex voorgemonteerd 2 x m-24 binnendraad	
446.715.1162	Gasslangset 40 cm	11904624
446.715.1163	Gasslangset 50 cm	11904626
446.715.1164	Gasslangset 60 cm	11904628
446.715.1166	Gasslangset 80 cm	11904630
446.715.1168	Gasslangset 100 cm	11904632

	ZAKLAMPEN	
	varta top-light high-tech zaklamp,abs kunststof 70 % sterkere lichtbundel wordt geleverd met batterijen	
323.781.0171	Zaklamp+batt top-light	671
323.781.0172	Zaklamp+batt top-light	672
323.781.0173	Zaklamp+batt top-light	673
323.781.0174	Zaklamp+batt top-light	674

	ZAKLAMPEN	
	mag-lite aaa aluminium zaklamp lengte 12.5 cm gewicht 30 gram inclusief penneclip,batterijen en reserve lampje in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0111	Zaklamp zwart	aaa

	ZAKLAMPEN	
	mag-lite aa aluminium staaflamp lengte 14 cm gewicht 60 gram incl.batterijen en reserve lamp in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0121	Zaklamp zwart	aa

	ZAKLAMPEN	
	mag-lite 2-d aluminium staaflamp stootvast-spatwaterdicht lengte zaklamp 26 cm in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0141	Zaklamp zwart	2-d

artikelnr.	omschrijving	
	ZAKLAMPEN	
	mag-lite 3-d aluminium staaflamp stootvast-spatwaterdicht lengte staaflamp 32 cm in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0143	Zaklamp zwart	3-d

	ZAKLAMPEN	
	mag-lite 4-d aluminium staaflamp stootvast en spatwaterdicht lengte staaflamp 38 cm in meerdere kleuren leverbaar	
457.781.0145	Zaklamp zwart	4-d

	ZAKLAMPEN	
	mag-lite magcharger aluminium staaflamp oplaadbaar 12v-220 volt stootvast en spatwaterdicht gepolijste reflector kleur zwart	
457.781.0160	Zaklamp 12-220 v	mag-charger

	HALOGEENLAMPEN	
	bos met versterkte konstruktie long-life alle brandstanden	
932.782.0100	Halogeenlamp vc euro	300 wt
932.782.0101	Halogeenlamp vc euro	500 wt
932.782.0103	Halogeenlamp vc euro	1000 wt

artikelnr.	omschrijving	
	HALOGEENARMATUREN	
	bos metalen armatuur voor halogeen verlichting zonder lamp klasse 1 vaste montage buiten handbereik	
932.782.0111	Hal.arm. 500+lamp	prim-1

	HALOGEENARMATUREN	
	bos metalen armatuur voor halogeen verlichting inclusief lamp met 5 meter neopreen kabel klasse 1 vaste montage buiten handbereik	
932.782.0120	Hal.arm. 500+lamp+kabel	prim-1
932.782.0121	Hal.arm.1000+lamp+kabel	prim-1

	HALOGEENARMATUREN	
	bos metalen armatuur voor halogeen verlichting incl. lamp met 5 meter neopreen kabel klasse 2 verplaatsbaar volledig geisoleerd geisoleerde handgreep	
932.782.0130	Hal.arm. 500+lamp+kabel	eur0-2
932.782.0131	Hal.arm.1000+lamp+kabel	euro-2

artikelnr.	omschrijving	
	HALOGEENARMATUREN	
	bos metalen armatuur voor halogeen verlichting inclusief lamp klasse 2 verplaatsbaar volledig geisoleerd op statief geisoleerde handgreep	
932.782.0137	Hal.arm. 300+lamp+stand.	euro-2
932.782.0138	Hal.arm. 500+lamp+stand	euro-2
932.782.0139	Hal.arm.1000+lamp+stand	euro-2

	HQ-I VERLICHTING	
	bos aluminium behuizing,kleur zwart gepolijste reflector voorschakelapparaat ingebouwd silicon-rubber afdichting minder energie=meer licht 400 watt = 33.000 lumen	
932.782.0145	Hqi-t armatuur z/lamp	euro-400
932.782.0147	Hqi-lamp e-40	400 wt
932.782.0148	Nav-t lamp e-40	400 wt

	BATTERIJEN	
	varta blok batterij met veertjes 6-volt voor wegbebakeningslampen	
323.786.5144	Batterij blok	1x430

	BATTERIJEN	
	varta batterijen op blister 5000 = nikkel hydride 3700 = longlife 4900 = alkaline high energy	
323.786.5145	Batterij nikk/hydr bls	2x5606
323.786.5146	Batterij nikk/hydr.bls	2x5503
323.786.5147	Batterij nikk/hydr bls	2x5514
323.786.5148	Batterij nikk/hydr.bls	2x5420
323.786.5149	Batterij nikk/hydr.bls	1x5522

artikelnr.	omschrijving	
323.786.5160	Batterij alka-high bls	4x4903
323.786.5161	Batterij alka-high bls	4x4906
323.786.5162	Batterij alka-high bls	1x4912
323.786.5163	Batterij alka-high bls	2x4914
323.786.5165	Batterij alka-high bls	2x4920
323.786.5166	Batterij alka-high bls	1x4922
323.786.5170	Batterij standard bls	1x3712
323.786.5171	Batterij standard bls	2x3720
323.786.5172	Batterij standard bls	2x3714
323.786.5173	Batterij standard bls	4x3706
323.786.5174	Batterij standard bls	1x3722

CEE WANDDOZEN

keraf
krachtstroom wandkontaktdoos
volgens cee-17 norm
opbouw model

865.787.0231	Cee wanddoos 16a 3p 220	113-6v
865.787.0232	Cee wanddoos 16a 4p 380	114-6v
865.787.0233	Cee wanddoos 16a 5p 380	115-6v
865.787.0234	Cee wanddoos 32a 4p 380	124-6v
865.787.0235	Cee wanddoos 32a 5p 380	125-6v

CEE STEKKERS

keraf
krachtstroom stekker
volgens cee-17 norm
compakte construktie
met trekontlasting

865.787.6001	Cee stekker 16a 3p 220	013-6v
865.787.6002	Cee stekker 16a 4p 380	014-6v
865.787.6003	Cee stekker 32a 4p 380	024-6v
865.787.6004	Cee stekker 16a 5p 380	015-6v
865.787.6005	Cee stekker 32a 5p 380	025-6v

CEE KONTRASTEKKERS

keraf
krachtstroom kontrastekkers
volgens cee-17 norm
compakte constructie
met trekontlasting

865.787.6111	Cee kontra 16a 3p 220	213-6v
865.787.6112	Cee kontra 16a 4p 380	214-6v
865.787.6113	Cee kontra 32a 4p 380	224-6v
865.787.6114	Cee kontra 16a 5p 380	215-6v
865.787.6115	Cee kontra 32a 5p 380	225-6v

artikelnr.	omschrijving	
	VERDEELSTEKKERS	
	bos slagvaste verdeelstekker 2 of 4-voudige uitvoering 220 volt 2-polig + r/a leverbaar met of zonder kabel	
932.787.6502	Verdeelblok blauw/grijs	ba-2
932.787.6504	Verdeelblok blauw/grijs	ba-4



	DRAAD-KABEL	
	nexans vmvl koper kern pvc isolatie pvc buitenmantel losse aanleg rollengte 100 meter	
661.789.0130	Vinyl kabel vmvl zwart	2x0.75
661.789.0131	Vinyl kabel vmvl zwart	2x1.00
661.789.0132	Vinyl kabel vmvl zwart	2x1.50
661.789.0133	Vinyl kabel vmvl zwart	2x2.50
661.789.0134	Vinyl kabel vmvl zwart	3x0.75
661.789.0135	Vinyl kabel vmvl zwart	3x1.00
661.789.0136	Vinyl kabel vmvl zwart	3x1.50
661.789.0137	Vinyl kabel vmvl zwart	3x2.50
661.789.0139	Vinyl kabel vmvl zwart	4x1.00
661.789.0140	Vinyl kabel vmvl zwart	4x1.50
661.789.0141	Vinyl kabel vmvl zwart	4x2.50
661.789.0143	Vinyl kabel vmvl zwart	5x1.50
661.789.0144	Vinyl kabel vmvl zwart	5x2.50
661.789.0150	Vinyl kabel vmvl wit	2x0.75
661.789.0151	Vinyl kabel vmvl wit	2x1.00
661.789.0152	Vinyl kabel vmvl wit	2x1.50
661.789.0153	Vinyl kabel vmvl wit	2x2.50
661.789.0154	Vinyl kabel vmvl wit	3x0.75
661.789.0155	Vinyl kabel vmvl wit	3x1.00
661.789.0156	Vinyl kabel vmvl wit	3x1.50
661.789.0157	Vinyl kabel vmvl wit	3x2.50
661.789.0159	Vinyl kabel vmvl wit	4x1.00
661.789.0160	Vinyl kabel vmvl wit	4x1.50
661.789.0161	Vinyl kabel vmvl wit	4x2.50
661.789.0163	Vinyl kabel vmvl wit	5x1.50
661.789.0164	Vinyl kabel vmvl wit	5x2.50

artikelnr.	omschrijving	
	DRAAD-KABEL	
	nexans rmrl koper kern rubber isolatie lichte rubbermantel losse aanleg rollengte 100 meter	
661.789.0171	Rubber kabel rmrl zwart	2x0.75
661.789.0172	Rubber kabel rmrl zwart	2x1.00
661.789.0173	Rubber kabel rmrl zwart	2x1.50
661.789.0174	Rubber kabel rmrl zwart	2x2.50
661.789.0175	Rubber kabel rmrl zwart	3x0.75
661.789.0176	Rubber kabel rmrl zwart	3x1.00
661.789.0177	Rubber kabel rmrl zwart	3x1.50
661.789.0178	Rubber kabel rmrl zwart	3x2.50
661.789.0180	Rubber kabel rmrl zwart	4x1.00
661.789.0181	Rubber kabel rmrl zwart	4x1.50
661.789.0182	Rubber kabel rmrl zwart	4x2.50
661.789.0184	Rubber kabel rmrl zwart	5x1.50

	DRAAD-KABEL	
	nexans nwpk koper kern rubber isolatie middelzware neopreenmantel vaste aanleg rollengte 100 meter	
661.789.0185	Neopreen kabel nwpk	2x1.00
661.789.0186	Neopreen kabel nwpk	2x1.50
661.789.0187	Neopreen kabel nwpk	2x2.50
661.789.0189	Neopreen kabel nwpk	3x1.00
661.789.0190	Neopreen kabel nwpk	3x1.50
661.789.0191	Neopreen kabel nwpk	3x2.50
661.789.0193	Neopreen kabel nwpk	4x1.00
661.789.0194	Neopreen kabel nwpk	4x1.50
661.789.0195	Neopreen kabel nwpk	4x2.50
661.789.0196	Neopreen kabel nwpk	4x4.00
661.789.0197	Neopreen kabel nwpk	5x1.50
661.789.0198	Neopreen kabel nwpk	5x2.50
661.789.0199	Neopreen kabel nwpk	5x4.00

	DRAAD-KABEL	
	nexans vd montagedraad voor gebruik in pvc elektrobuis rollengte 100 meter	
661.789.0220	Vd draad zwart	1.5
661.789.0221	Vd draad bruin	2.5
661.789.0222	Vd draad blauw	2.5
661.789.0223	Vd draad geel/groen	2.5

artikelnr.	omschrijving	

DRAAD-KABEL

nexans mcl
koper kern scheidingslaag
polychloropreen buitenmantel
aansluitkabel voor lastrafo's
rollengte 100 meter
op maat leverbaar

661.789.0469	Neopreen laskabel	mcl22 16 qmm
661.789.0470	Neopreen laskabel	mcl22 25 qmm
661.789.0471	Neopreen laskabel	mcl22 35 qmm
661.789.0472	Neopreen laskabel	mcl22 50 qmm

VERVANGINGSSNOEREN

t.t.
neopreen kwaliteit
gemonteerde stekker aan 1 zijde
andere zijde ontmanteld met
adereindhulzen

500.789.0501	Vervangsnoer h07rnf 2x1.00	3m
500.789.0502	Vervangsnoer h07rnf 2x1.00	5m
500.789.0504	Vervangsnoer h07rnf 2x1.50	3m
500.789.0505	Vervangsnoer h07rnf 2x1.50	5m
500.789.0506	Vervangsnoer h07rnf 3x1.50	3m
500.789.0507	Vervangsnoer h07rnf 3x1.50	5m
500.789.0508	Vervangsnoer h07rnf 3x1.50	10m
500.789.0513	Vervangsnoer h07rnf 3x2.50	25m

INSTALLATIEBUIZEN

dijka
kunststof installatiebuis
lengte 4 meter
diameter 16 en 19 mm
slagv.=slagvaste uitvoering

213.789.1004	Elektrobuis 5/8"	4101529
213.789.1005	Elektrobuis 3/4"	4102525
213.789.1014	Elektrobuis 5/8" slagv.	4101421
213.789.1015	Elektrobuis 3/4" slagv.	4102428
213.789.1031	Elektrobuis mof 5/8"	4510208
213.789.1032	Elektrobuis mof 3/4"	4512200

VERLENGKABELS

t.t.
neopreen uitvoering
met aangespoten stekker en
contrastekker
230 volt 16 amp.

500.789.5140	Verlengkabel nwpk	2x1.50 10
500.789.5148	Verlengkabel nwpk	3x1.50 10
500.789.5150	Verlengkabel nwpk	3x1.50 15
500.789.5152	Verlengkabel nwpk	3x1.50 20
500.789.5157	Verlengkabel nwpk	3x1.50 25

artikelnr.	omschrijving	
500.789.5160	Verlengkabel nwpk	3x2.50 10
500.789.5162	Verlengkabel nwpk	3x2.50 25

VERLENGKABELS

t.t.
neopreen uitvoering
met cee-stekker en kontra-
stekker cee-400 volt

500.789.5180	Verlengkabel cee-16a 4x 2.5	10
500.789.5188	Verlengkabel cee-32a 5x 4.0	10
500.789.5190	Verlengkabel cee-32a 5x 4.0	20
500.789.5191	Verlengkabel cee-32a 5x 4.0	25
500.789.5195	Verlengkabel cee-32a 5x 6.0	25
500.789.5196	Verlengkabel cee-63a 5x10.0	25
500.789.5198	Verlengkabel cee-63a 5x16.0	25

VERLENGKABELS

t.t.
neopreen uitvoering
aan 1 zijde cee-stekker en een
3-delige verdeelkast aan andere
zijde. 220 volt

500.789.5385	Verl.kabel+doos 3-dlg 3x1.5	10
500.789.5390	Verl.kabel+doos 3-dlg 3x2.5	10
500.789.5393	Verl.kabel+doos 3-dlg 3x2.5	25

KABELHASPELS

euro populair
3 enkelvoudige spatwaterdichte
klapdekselkontaktdozen
met randaarde
thermische beveiliging
neopreen kabel of pur kabel
uitgevoerd met haspelrem en
kabelgeleider

588.789.5450	Kabelhaspel neo 3x1.5 25	25520
588.789.5451	Kabelhaspel neo 3x1.5 50	25510
588.789.5452	Kabelhaspel neo 3x2.5 25	25480
588.789.5453	Kabelhaspel neo 3x2.5 33	25490
588.789.5454	Kabelhaspel neo 3x2.5 40	25500
588.789.5461	Kabelhaspel pur 3x1.5 50	25160
588.789.5462	Kabelhaspel pur 3x2.5 40	25210

artikelnr.	omschrijving	
	KABELHASPELS	
	super rubber r-300 3 enkelvoudige spatwaterdichte klepdekselkontaktdozen ip-44 thermische beveiliging uitgevoerd met haspelrem en vaste opwindknop dubbel geisoleerd	
588.789.5732	Kabelhasp.r300 3x1.5 25	041032
588.789.5735	Kabelhasp.r300 3x1.5 50	041035
588.789.5736	Kabelhasp.r300 3x2.5 25	041036
588.789.5737	Kabelhasp.r300 3x2.5 40	041041

	KABELHASPELS	
	super rubber r-400 4 enkelvoudige spatwaterdichte klepdekselkontaktdozen ip-44 thermische beveiliging uitgevoerd met haspelrem en omwindknop dubbel geisoleerd	
588.789.5741	Kabelhasp.r400 3x1.5 100	42075
588.789.5742	Kabelhasp.r400 3x1.5 100	42195

	BOUWAANSLUITKASTEN	
	gend opki-63 kunststof op verzinkt frame voeding 63 amp,hoofdschakelaar uitgang 1 cee 32a/5p 400 volt 2 cee 32a/4p 400 volt 6 schuko 16a/3p 220 v beveiligd met automaten en aardlekschakelaar	
266.789.6006	Bouwaansluitkast opki63	12006s

artikelnr.	omschrijving	
	BOUWVERDEELKASTEN	
	gend compact volrubber kast op verz.frame voeding 1 cee kontaktdoos 32a doorlus 1 cee kontaktdoos 32a uitgang 2 cee 32a/4p 400 volt 6 schuko 16a/3p 220 v beveiligd met aardlekschakelaar	
266.789.6040	Verdeelkast compact	c32-002006

	BOUW-TRAFOKAST	
	gend trk-2516 rubber kast met handgreep voeding 3 mtr kabel 2 x 1,5 qmm vermogen trafo 230v/42v 120va uitgang 1 kontaktdoos 42 volt thermische beveiliging	
266.789.6042	Trafokast 230/42v	trk-2516/42

	BOUW-COMBITRAFO'S	
	gend trk volrubber kast met handgreep voeding 3 mtr kabel 2 x 1.5 qmm vermogen trafo 230v/42v/300va uitgang 230 v 1 cee kontaktdoos uitgang 42 v 1 cee koktaktdoos thermische beveiliging 10 amp.	
266.789.6062	Combitrafo 42v/300va	trk-67-c

	CLOSETROLHOUDER	
	haceka chroom uitvoering 2-zijdige ophangbeugel met rol	
312.809.5012	Closetrolhouder	070100

artikelnr.	omschrijving	
	HANDGREPEN	
	haceka chroom uitvoering opschroevend model	
312.809.5027	Badgreep 250 mm	200100

	ZEEPHOUDERS	
	haceka verchroomd model opschroevend model	
312.809.5051	Zeephouder draadmodel	560200
312.809.5052	Zeephouder m/inzet	575000

	STOPKRANEN	
	kopex met knel-aansluiting 1/4" aftapgelegenheid kiwa keur	
446.832.0011	Stopkraan 12-knel+aft	11203025
446.832.0012	Stopkraan 15-knel+aft.	11203030
446.832.0013	Stopkraan 22-knel+aft	11203035

	STOPKRANEN	
	kopex met soldeer-aansluiting 1/4" aftapgelegenheid kiwa-keur	
446.832.0110	Stopkraan	12x12+aftap 11102610
446.832.0111	Stopkraan	15x15+aftap 11102611
446.832.0112	Stopkraan	22x22+aftap 11102612
446.832.0113	Stopkraan	28x28+aftap 111026

artikelnr.	omschrijving	
	WATERKRANEN	
	kopex chroom slangwaterkraan sl = met sleutel	
446.833.2004	Slangwartelkraan m/sl	11303096
446.833.2005	Slangwartelkraan 1/2	11303095
446.833.2006	Slangwartelkraan 3/4	11303120

	BINNENRIOLERING	
	dijka sifon universeel abs kleur grijs voor huishoudelijk gebruik	
213.835.1020	Sifon uni s-model 32	5094704
213.835.1021	Sifon uni s-model 40	5095700
213.835.1022	Sifon uni s-model 50	5096103

	SLANGKLEMMEN	
	aba verzinkte uitvoering bandbreedte 9 mm met schroefsluiting	
101.836.2002	Slangklem mini	8 mm
101.836.2003	Slangklem mini	9 mm
101.836.2004	Slangklem mini	10 mm
101.836.2005	Slangklem mini	11 mm
101.836.2006	Slangklem mini	12 mm
101.836.2007	Slangklem mini	13 mm
101.836.2008	Slangklem mini	14 mm
101.836.2009	Slangklem mini	15 mm
101.836.2010	Slangklem mini	16 mm

	SLANGKLEMMEN	
	aba standaard uitvoering verzinkte uitvoering bandbreedte 9 en 12 mm met schroefsluiting	
101.836.2011	Slangklem gegalv.	8- 14 mm
101.836.2012	Slangklem gegalv.	11- 17 mm
101.836.2013	Slangklem gegalv.	13- 20 mm
101.836.2014	Slangklem gegalv.	15- 24 mm
101.836.2015	Slangklem gegalv.	19- 28 mm
101.836.2016	Slangklem gegalv.	22- 32 mm
101.836.2017	Slangklem gegalv.	26- 38 mm

artikelnr.	omschrijving	
101.836.2018	Slangklem gegalv.	32- 44 mm
101.836.2019	Slangklem gegalv.	38- 50 mm
101.836.2020	Slangklem gegalv.	44- 56 mm
101.836.2021	Slangklem gegalv.	50- 65 mm
101.836.2022	Slangklem gegalv.	58- 75 mm
101.836.2023	Slangklem gegalv.	68- 85 mm
101.836.2024	Slangklem gegalv.	77- 95 mm
101.836.2025	Slangklem gegalv.	87-112 mm
101.836.2026	Slangklem gegalv.	104-138 mm
101.836.2027	Slangklem gegalv.	130-165 mm
101.836.2028	Slangklem gegalv.	150-180 mm

SLANGKLEMMEN

aba
rvs uitvoering
bandbreedte 9 en 12 mm
met schroefsluiting

101.836.2151	Slangklem rvs-316	8-14 mm
101.836.2152	Slangklem rvs-316	11-17 mm
101.836.2153	Slangklem rvs-316	13-20 mm
101.836.2154	Slangklem rvs-316	15-24 mm
101.836.2155	Slangklem rvs-316	19-28 mm
101.836.2156	Slangklem rvs-316	22-32 mm
101.836.2157	Slangklem rvs-316	26-38 mm
101.836.2158	Slangklem rvs-316	32-44 mm
101.836.2159	Slangklem rvs-316	38-50 mm
101.836.2160	Slangklem rvs-316	44-56 mm
101.836.2161	Slangklem rvs-316	50-65 mm

BRANDBLUSSERS

flame control pd
poederblusser met abc poeder
zeer snel inzetbaar
eenvoudige bediening
hoog blusresultaat
brandklasse a-b-c

919.836.2512	Poederblusser 2 kg abc	pd-2mq
919.836.2516	Poederblusser 6 kg abc	pd-6mq
919.836.2519	Poederblusser 9 kg abc	pd-9mq

BRANDBLUSSERS

flame control ld
schuimblusser klasse a+b
zeer snel inzetbaar
eenvoudige bediening

artikelnr.	omschrijving	
919.836.2556	Schuimblusser 6 ltr	ld- 6
919.836.2559	Schuimblusser 9 ltr	ld- 9

SLANGKLEMMEN

aba
verzinkte uitvoering
klemt door middel van inkrimpen
van beide oortjes.

101.836.2711	Slangklem 2-oor	5- 7 mm
101.836.2712	Slangklem 2-oor	7- 9 mm
101.836.2713	Slangklem 2-oor	9-11 mm
101.836.2714	Slangklem 2-oor	11-13 mm
101.836.2715	Slangklem 2-oor	13-15 mm
101.836.2716	Slangklem 2-oor	15-18 mm
101.836.2717	Slangklem 2-oor	17-20 mm
101.836.2718	Slangklem 2-oor	20-23 mm
101.836.2719	Slangklem 2-oor	22_25 mm
101.836.2720	Slangklem 2-oor	23-27 mm
101.836.2721	Slangklem 2-oor	25-28 mm
101.836.2722	Slangklem 2-oor	28-31 mm
101.836.2723	Slangklem 2-oor	31-34 mm

ROOKMELDERS

kidde
detectie volgens ionistatie
voorzien van testknop
model pe-9 foto-electrisch
model 918 met noodverlichting
model 1275 voldoet aan bouw-
besluit.

503.836.2914	Rookmelder micro	914
503.836.2915	Rookmelder basic	915
503.836.2916	Rookmelder premium	916
503.836.2918	Rookmelder premium plus	918
503.836.2919	Rookmelder premium plus	916-II
503.836.2920	Rookmelder foto-sensor	pe-9-el
503.836.2975	Rookmelder 230v bouwbesl.	1275

artikelnr.	omschrijving	

KOOLMONOXYDEMELDERS

kidde
met electro-chemische cel voor
continue meting
met piek-niveau geheugen
met test-resetknop
0082 = voeding 220 volt
0089 = voeding 4.5 volt

503.836.2982	Koolmonoxidemelder	900-0082
503.836.2989	Koolmonoxidemelder	900-0089

SLANGKOPPELINGEN

geka
messing uitvoering
4200 snelkoppeling met tule
4201 aansluitstuk binnendraad
4202 aansluitstuk buitendraad

214.836.4002	Koppeling tule 1/2	4200.12
214.836.4003	Koppeling tule 5/8	4200.16
214.836.4004	Koppeling tule 3/4	4200.18
214.836.4005	Koppeling tule 1	4200.25
214.836.4006	Koppeling tule 1.1/4	4200.32
214.836.4007	Koppeling tule 1.1/2	4200.40
214.836.4012	Koppeling bi.dr. 1/2	4201.12
214.836.4014	Koppeling bi.dr. 3/4	4201.18
214.836.4015	Koppeling bi.dr.1	4201.25
214.836.4016	Koppeling bi.dr.1.1/4	4201.32
214.836.4017	Koppeling bi.dr.1.1/2	4201.40
214.836.4022	Koppeling bu.dr. 1/2	4202.12
214.836.4024	Koppeling bu.dr. 3/4	4202.18
214.836.4025	Koppeling bu.dr.1	4202.25
214.836.4026	Koppeling bu.dr.1.1/4	4202.32
214.836.4027	Koppeling bu.dr.1.1/2	4202.40

WATERSLANGEN

hjort
transparante rode waterslang
met perlon inlage
waterdruk 10 bar.

395.836.5001	Slang rood met inlage 1/2	50
395.836.5002	Slang rood met inlage 1/2	100
395.836.5011	Slang rood met inlage 3/4	50

artikelnr.	omschrijving	
	WATERSLANGEN	
	dan trico gele pvc waterslang gebreide nylon wapening waterdruk 12.5 - 19 mm 10 bar 25.0 mm 8 bar gebruikstemp.- 15 c tot + 60 c	
607.836.5001	Slang geel dan-trico-40	12- 25
607.836.5002	Slang geel dan-trico 40	12- 30
607.836.5003	Slang geel dan-trico-40	12- 50
607.836.5004	Slang geel dan-trico-40	12-100
607.836.5021	Slang geel dan-trico-40	19- 25
607.836.5023	Slang geel dan-trico-40	19- 50
607.836.5024	Slang geel dan-trico-40	19-100
607.836.5031	Slang geel dan-trico-40	25- 25
607.836.5033	Slang geel dan-trico-40	25- 50
607.836.5034	Slang geel dan-trico-40	25-100
	LUCHTSLANGEN	
	dan trico gewapende polyvalente slang kleur transparant werkdruk 8-20 bar gebruikstemp. -15 c tot + 60 c	
607.836.5101	Luchtslang trans prim-71	6-50
607.836.5102	Luchtslang trans prim-71	8-50
607.836.5103	Luchtslang trans prim-71	10-50
607.836.5104	Luchtslang trans prim-71	12-50
607.836.5105	Luchtslang trans prim-71	16-50
607.836.5106	Luchtslang trans prim-71	19-50
607.836.5108	Luchtslang trans prim-71	25-50
	COMPRESSORSLANGEN	
	dan trico gewapende persluchtslang kleur blauw werkdruk 16 bar gebruikstemp. - 15 c tot + 60 c	
607.836.5121	Luchtslang blauw prim-73	6-50
607.836.5122	Luchtslang blauw prim-73	8-50
607.836.5123	Luchtslang blauw prim-73	10-50
	AFVOERSLANGEN	
	nedco kunststof uitvoering folie 90 micron meerdere lengtes leverbaar	
215.836.5303	Afvoerslang wit 15.0 102	1303
215.836.5312	Afvoerslang wit 1.5 102	1353
215.836.5322	Afvoerslang wit 3.0 102	1323

artikelnr.	omschrijving	
	KOGELKRANEN	
	kopex messing vernikkelde uitvoering met volle doorlaat teflon afdichting kleur handel rood	
446.852.1102	Kogelkraan hm 3/8	11604002
446.852.1103	Kogelkraan hm 1/2	11604004
446.852.1104	Kogelkraan hm 3/4	11604006
446.852.1105	Kogelkraan hm 1"	11604008
446.852.1106	Kogelkraan hm 1 1/4	11604010
446.852.1107	Kogelkraan hm 1 1/2	11604012



	ZADELS	
	w.m. 0805 electr.verzinkte uitvoering voor pijpbevestiging aan de wand of aan het plafond	
676.870.0501	Gaspijpzadel vz 3/8	0805017
676.870.0502	Gaspijpzadel vz 1/2	0805021
676.870.0503	Gaspijpzadel vz 3/4	0805027
676.870.0504	Gaspijpzadel vz 1	0805033
676.870.0505	Gaspijpzadel vz 1.1/4	0805043
676.870.0506	Gaspijpzadel vz 1.1/2	0805048
676.870.0507	Gaspijpzadel vz 2	0805061

	LEIDINGROZETTEN	
	w.m. 0671 polypropyleen uitvoering afdekrozet voor cv-pijpen	
676.873.6715	Leidingrozet wit 12-15	0671415
676.873.6717	Leidingrozet wit 18-22	0671422
676.873.6719	Leidingrozet wit 28-31	0671428
676.873.6721	Leidingrozet wit 32-35	0671435

	TAPE	
	giveg teflon tape voor afdichting van gas en water-fittingen	
446.875.0075	Tape giveg/teflon	16127470

artikelnr.	omschrijving	
	STALPUTTEN	
	natuurbeton gietijzer bovendeksel kunststof binnenemmer 70 mm onderuitlaat	
585.882.9001	Afvoerput 20x20 cm	gka-200
585.882.9002	Stalputemmers	los
585.882.9003	Stalputdeksels	los



	BOLDRAADROOSTERS	
	cox geelen draadmodel verzinkte of rvs uitvoering past in schoorsteen of regen- waterafvoer	
177.886.5001	Boldraadrooster vz - 60	173060
177.886.5002	Boldraadrooster vz - 90	173090
177.886.5003	Boldraadrooster vz -120	173120
177.886.5004	Boldraadrooster vz -150	173150
177.886.5005	Boldraadrooster vz-200	173200
177.886.5006	Boldraadrooster vz-250	173250
177.886.5021	Boldraadrooster rvs-60	173061
177.886.5022	Boldraadrooster rvs-90	173091
177.886.5023	Boldraadrooster rvs-120	173121
177.886.5024	Boldraadrooster rvs-150	173151
177.886.5025	Boldraadrooster rvs-200	173201
177.886.5026	Boldraadrooster rvs-250	173251



	VLOERVENTILATIEKOKERS	
	gebu voor gevelklinker waalformaat afmeting muurrooster 105 x 50 2-zijden verstelbaar luchtdoorlaat ca. 25 cm2	
262.888.2901	Vloerventilatiekoker	280
262.888.2902	Verlengkoker zwart	285
262.888.2908	Muurrooster zwart	284

	RENOVATIEKOKERS	
	gebu diameter luchtkoker 50 mm afmeting luchtrooster 12x9 cm	
262.888.2928	Renovatiekoker	289

artikelnr.	omschrijving	
	TRAPTREDESTRIPPEN	
	heering kunststof anti-slipstrip wordt in traptrede ingefreesd 5008 = blokmodel 5011 = t-model	
313.943.0501	Trapstrip zwart 25m 8 mm	5008
313.943.0502	Trapstrip bruin 25m 8 mm	5008
313.943.0505	Trapstrip zwrt t-model 11	5011
313.943.0506	Trapstrip brn t-model 11	5011



	TRAPTREDEN	
	waelbers verzinkte uitvoering tredehoogte 30 mm spijlmaat 30 x 30 mm	
301.944.0001	Traptrede 60x23 cm	755399
301.944.0002	Traptrede 70x23 cm	756399
301.944.0003	Traptrede 80x23 cm	757399
301.944.0004	Traptrede 90x23 cm	758399
301.944.0005	Traptrede 100x23 cm	759399



	SPIJLMATTEN	
	waelbers verzinkte uitvoering	
301.948.0101	Spylmat 50x30 cm	710399
301.948.0102	Spylmat 60x30 cm	711399
301.948.0103	Spylmat 70x30 cm	812399

	ROOSTERRANDEN	
	bazo verzinkte uitvoering randhoogte 25-30 mm met betondoken	
130.948.0305	Roosterrand 25 mm	810x510 mm
130.948.0306	Roosterrand 25 mm	810x610 mm
130.948.0315	Roosterrand 30 mm	810x510 mm
130.948.0316	Roosterrand 30 mm	810x610 mm



	PUTROOSTERS	
	waelbers verzinkte uitvoering spijldiameter 10 of 12 mm	
301.948.0601	Putrooster	20x20 cm 700199
301.948.0602	Putrooster	25x25 cm 701199
301.948.0603	Putrooster	30x30 cm 702199
301.948.0604	Putrooster	33x33 cm 703199





VLOERLUIKEN

ibs
cement gebonden vezelplaat 18mm
isolatie 90 mm polystyreen
verzonken luikring
aangebracht neopreenband 9x3 mm

artikelnr.	omschrijving	
460.948.1020	Vloerluik isol. 90-ps	495x695
460.948.1022	Vloerluik isol. 90-ps	495x595
460.948.1023	Vloerluik isol. 90-ps	595x795
460.948.1024	Vloerluik isol. 90-ps	495x795
460.948.1027	Vloerluik isol. 90-ps	595x895



METERKASTBODEMPLATEN

dijka
kunststof uitvoering
komo keur k-4419n vastgelegd
fixeerringen volgens nuts-eisen
invoerbochten volgens standaard

artikelnr.	omschrijving	
213.948.1208	Meterkastbodem komo	2627108

METERKASTBODEMPLATEN

ibs
cement gebonden vezelplaat 18mm
doorvoeren voor ; gas-electra-
water-telefoon-cai
12 mm polystyreen isolatie
vocht en vostbestendig

artikelnr.	omschrijving	
460.948.1275	Meterkastbodem isol rs	786x328
460.948.1276	Meterkastbodem isol ls	786x328
460.948.1277	Meterkastbodem univers	786x328



INVOERBOCHTEN

dijka
kunststof uitvoering
standaard uitvoering volgens
eisen gas-water-electra

artikelnr.	omschrijving	
213.948.1301	Invoerbocht cai 32	2627400
213.948.1306	Invoerbocht elektra 50	2628600
213.948.1309	Invoerbocht water 50	2628201
213.948.1321	Invoerbocht gas 63	2631008

artikelnr.	omschrijving	

DAKRANDPROFIELEN



aluart
kwaliteit 50-st
met stootrand en druprand
handelslengte 5 mtr
ook op maat leverbaar

116.949.0101	Dakrandprofiel	30x28 mm 050619
116.949.0103	Dakrandprofiel	35x35 mm 050207
116.949.0104	Dakrandprofiel	35x45 mm 050201
116.949.0108	Dakrandprofiel	60x45 mm 050272
116.949.0109	Dakrandprofiel	60x64 mm 050202
116.949.0112	Dakrandprofiel	90x38 mm 050210

DAKRANDPROFIELEN



aluart
kwaliteit 50-st
geschikt voor afwerking van
uitwendige en inwendige hoeken
van dakrandprofielen

116.949.0501	Uitw.hoek dakrand	30x28 051619
116.949.0503	Uitw.hoek dakrand	35x35 051207
116.949.0504	Uitw.hoek dakrand	35x45 051201
116.949.0508	Uitw.hoek dakrand	60x45 051272
116.949.0509	Uitw.hoek dakrand	60x64 051202
116.949.0512	Uitw.hoek dakrand	90x38 051210
116.949.0601	Inw.hoek dakrand	30x28 052619
116.949.0603	Inw.hoek dakrand	35x35 052207
116.949.0604	Inw.hoek dakrand	35x45 052201
116.949.0608	Inw.hoek dakrand	60x45 052272
116.949.0609	Inw.hoek dakrand	60x64 052202
116.949.0612	Inw.hoek dakrand	90x38 052210

ZAND EN CEMENT

beamix 730
kant en klaar produkt
mengverhouding 1 deel cement
3.5 deel zand
aan te maken met water
korrelafmeting max.3 mm

157.955.0001	Zand en cement	2,5 kg
157.955.0002	Zand en cement	5,0 kg
157.955.0003	Zand en cement	15,0 kg
157.955.0004	Zand en cement	25,0 kg

artikelnr.	omschrijving	
	EGALISATIEMORTEL	
	beamix 740 egaliseren van vloeren tot een laagdikte van 20 mm werkbaar op hout en betonvloer afwerken na 24 uur	
157.955.0045	Egalisatiemortel	12.5 kg
157.955.0046	Egalisatiemortel	20.0 kg
	GIETVLOER	
	beamix 745 egaliseren van vloeren tot een laagdikte van 30 mm versterkt met kunststof vezels lange verwerkingstijd	
157.955.0048	Gietvloer cement	20.0 kg
	BETONMORTEL	
	beamix 100 voor het storten van vloeren, funderingen,poeren,tegels. ook voor reparatiedoeleinden 25 kg betonmortel geeft 12 ltr betonspecie.	
157.955.0061	Betonmortel	25.0 kg

artikelnr.	omschrijving	
	BETONMORTEL	
	beamix 125 voor het snel en zonder mengen vastzetten van palen 17.5 kg no-mix geeft 10 liter betonspecie	
157.955.0063	No-mix betonmortel	17.5 kg

	METSELSPECIE	
	beamix 316 voor het maken en herstellen metselwerk van metselstenen- bakstenen-kalkzandstenen en betonstenen zonder kalktoevoeging	
157.955.0090	Metselspecie m.c.m.	25.0 kg

	DICHTINGSVULMIDDELEN	
	shell tixophalte kant en klaar bitumineus plak- afdichtings en voegvulmiddel. vochtbestendig , flexibel direkt verwerkbaar uitstekende hechting	
610.984.0331	Bitumenlijm tixophalte	310

WIKKELFOLIE

dime
transparante of zwarte uitv.
werkbreedte 50 cm
totale lengte 300 meter
dikte 20 my
materiaal ld polyethyleen

artikelnr.	omschrijving	
246.984.1420	Wikkelfolie 50 cm	20 my
246.984.1425	Wikkelfolie zwart 50 cm	20 my

BOUWFOLIE

hytec
3-laag polyethyleen bouwfolie
kleur blank
3 diktematen

398.984.1550	Folie blank hytec	100 x 2
398.984.1551	Folie blank hytec	100 x 3
398.984.1552	Folie blank hytec	100 x 4
398.984.1553	Folie blank hytec	100 x 6
398.984.1561	Folie blank hytec med	100 x 2
398.984.1562	Folie blank hytec med.	50 x 2
398.984.1563	Folie blank hytec med.	50 x 3
398.984.1564	Folie blank hytec med.	50 x 4
398.984.1565	Folie blank hytec med.	50 x 6
398.984.1571	Folie blank hytec heavy	50 x 2
398.984.1572	Folie blank hytec heavy	50 x 4
398.984.1573	Folie blank hytec heavy	50 x 6

BOUWFOLIE

vercom
polyethyleen folie
kleur blank
2 diktematen

664.984.1522	Bouwfolie pe 50x2 mtr	t100my
664.984.1527	Bouwfolie pe 50x4 mtr	t100my
664.984.1528	Bouwfolie pe 50x6 mtr	t100my
664.984.1541	Bouwfolie pe 50x2 mtr	t200my
664.984.1542	Bouwfolie pe 50x4 mtr	t200my
664.984.1543	Bouwfolie pe 50x6 mtr	t200my

artikelnr.	omschrijving	
	BOUWFOLIE	
	vercom polyethyleen folie zwarte uitvoering 1 diktemaat	
664.984.1623	Bouwfolie zwart 50x4 mt	t100my
664.984.1624	Bouwfolie zwart 50x6 mt	t100my

	BOUWFOLIE	
	miofol gewapende dampwerende folie waterdicht 125 gram per m2 rollengte 50 meter	
497.984.1701	Verst.folie miofol 125s	200 cm
497.984.1702	Verst.folie miofol 125s	260 cm

	BOUWFOLIE	
	vistex dampdoorlatende folie gewicht per m2 120 gram werkbreedte 150 en 200 cm	
682.984.1700	Perfo-bouwfolie vistex-120	150
682.984.1701	Perfo bouwfolie vistex-120	200



	BOUWFOLIE	
	miofol gewapende,dampdoorlatende folie waterkerend(geperforeerd) gewicht 125 per m2 rollengte 50 meter	
497.984.1901	Perfo folie miofol 125g	200 cm
497.984.1902	Perfo folie miofol 125g	260 cm

	DPC-FOLIE	
	century 2000 zwarte dichtingsfolie gewicht per m2 500 gram temperatuurbestendigheid - 50 c tot + 80 c beschermt bouwconstructies tegen doordringen van water	
616.984.2011	Dpc-folie	30 mtr x 10 cm
616.984.2016	Dpc-folie	30 mtr x 15 cm
616.984.2021	Dpc-folie	30 mtr x 20 cm

artikelnr.	omschrijving	
616.984.2026	Dpc-folie	30 mtr x 25 cm
616.984.2031	Dpc-folie	30 mtr x 30 cm
616.984.2041	Dpc-folie	30 mtr x 40 cm
616.984.2051	Dpc-folie	30 mtr x 50 cm
616.984.2061	Dpc-folie	30 mtr x 60 cm
616.984.2081	Dpc-folie	30 mtr x 80 cm
616.984.2091	Dpc-folie	30 mtr x 100 cm

LATEISLABBE

illbruck
soepele zwarte pvc folie met
dubbel hoekprofiel (patent)
sneller en strakker werken
toepasbaar in alle konstrukties
o.a. houtskeletbouw

610.984.2115	Lateislabbe 25 mtr	15 cm
610.984.2120	Lateislabbe 25 mtr	20 cm
610.984.2125	Lateislabbe 25 mtr	25 cm
610.984.2130	Lateislabbe 25 mtr	30 cm
610.984.2140	Lateislabbe 25 mtr	40 cm
610.984.2150	Lateislabbe 25 mtr	50 cm

DICHTINGSBANDEN

illbruck mpa
polyester-polyurethaan band
zelfklevend
komo certificaat k-4282
max.comprimering = 90 % van
het oorspronkelijke volume
reukloos en schimmelbestendig

610.984.2502	Dichtingsband mpa-zwart	10/ 2
610.984.2504	Dichtingsband mpa-zwart	10/ 4
610.984.2507	Dichtingsband mpa-zwart	10/ 3
610.984.2508	Dichtingsband mpa-zwart	15/ 3
610.984.2511	Dichtingsband mpa-zwart	15/ 6
610.984.2512	Dichtingsband mpa-zwart	20/ 2
610.984.2514	Dichtingsband mpa-zwart	20/ 4
610.984.2524	Dichtingsband mpa-zwart	20/ 5
610.984.2525	Dichtingsband mpa-zwart	25/ 5
610.984.2532	Dichtingsband mpa-zwart	30/ 4
610.984.2533	Dichtingsband mpa-zwart	20/ 6
610.984.2534	Dichtingsband mpa-zwart	30/ 6
610.984.2545	Dichtingsband mpa-zwart	40/ 8

DICHTINGSBANDEN

illbruck pe-23
polyethyleen dichtingsband
wordt gebruikt als rugvulling
voor het aanbrengen van kitten
comprimeringsfactor 1.5 x voeg
gesloten cel-structuur

610.984.2601	Rondschuimband pe-23 4.23	6mm

artikelnr.	omschrijving	
610.984.2602	Rondschuimband pe-23 4.23	10mm
610.984.2603	Rondschuimband pe-23 4.23	15mm
610.984.2604	Rondschuimband pe-23 4.23	20mm
610.984.2605	Rondschuimband pe-23 4.23	25mm
610.984.2606	Rondschuimband pe-23 4.23	30mm
610.984.2607	Rondschuimband pe-23 4.23	40mm
610.984.2608	Rondschuimband pe-23 4.23	50mm

DICHTINGSBANDEN

illbruck cr
eenzijdig zelfklevend synth.
neopreen rubber schuimband
voeg en glasafdichting
gesloten celstructuur
kleur zwart

610.984.2927	Celrubber zwart 4.30.01	10x 2
610.984.2932	Celrubber zwart 4.30.01	20x 3
610.984.2933	Celrubber zwart 4.30.01	10x 4
610.984.2935	Celrubber zwart 4.30.01	15x 3
610.984.2936	Celrubber zwart 4.30.01	20x 4
610.984.2937	Celrubber zwart 4.30.01	15x 5
610.984.2938	Celrubber zwart 4.30.01	20x 5
610.984.2940	Celrubber zwart 4.30.01	15x 6
610.984.2941	Celrubber zwart 4.30.01	20x 6
610.984.2945	Celrubber zwart 4.30.01	20x10

GLASBAND

illbruck m/f
1-zijdig klevende pe-schuimband
voor voegafdichting en isolatie
in de bouw
met afdekfolie
kleur wit of grijs

610.984.3601	Glasband m/folie wit-100	9x3
610.984.3602	Glasband m/folie 100 mtr	9x3
610.984.3603	Glasband m/folie 400 mtr	9x3
610.984.3604	Glasband m/folie 100 mtr	9x4
610.984.3605	Glasband m/folie 275 mtr	9x4
610.984.3612	Glasband m/folie wit 275	9x4

Index IJzerwaren Bouwbeslag

A

Aanlaspaumelles 80
Aanslagprofielen 68
Absorptiekorrels 351
Afdekvellen 363
Afrolapparaten 360
Afstandschroeven 208
Afvalzakken 363
Afvoerslangen 367, 384
Aluminiumtape 360
Ankerbouten 235
Anti-inbraakschroeven 208
Anti-klimbeugels 282
Asphaltnagels 261
Assortimentsdozen 201, 246

B

Badkamersloten 160, 163, 167
Balkdragers 291
Bandsnelbouwschroeven 205
Bandspaanplaatschroeven 205
Bankhamerstelen 310
Batterijen 371
Beglazingsprofielen 67, 68
Betonankers 237, 239
Betonbekistingstape 360
Betonmortel 390, 391
Betonschoppen 307
Betonschroeven 205
Beveiligingsstangen 63
Beveiligingsstrippen 61, 62, 63
Beveiligingstrippen 62
Bezemstelen 310
Bijlstelen 311
Bijzetsloten 151, 167
Binnenbrievenbussen 135
Binnenriolering 9, 10, 11, 12, 380
Bodywarmers 15
Boerenklinkstel 87
Bokwielen 297, 298
Boldraadroosters 386
Boorolie 353
Borgmoeren 248, 252
Borgringen 253
Borgveren 315
Bouwaansluitkasten 377
Bouw-combitrafo's 378
Bouwemmers 34
Bouwfolie 392, 393
Bouwsleutels 177
Bouw-trafokast 378
Bouwverdeelkasten 378
Brandblussers 381, 382
Brandweerbuizen 58
Brandweerkluizen 58
Brandwerende kitten 350, 351
Briefplaten 109, 110, 111
Brievenbusbeveiliging 136
Buisdoppen 193, 194
Buisdragers 296

C

Cee kontrastekkers 372
Cee stekkers 372
Cee wanddozen 372
Chemische ankers 236
Chemische produkten 335
Cilinders 176, 177, 178, 179, 180, 181
Closetbuffers 138
Closetrolhouder 378
Codesloten 146
Combivesten 18
Compressorolie 352
Compressorslangen 384

D

Dakkapelsteigers 36
Dakrandprofielen 389
Dekkleden 33
Deurbalkhaken 196
Deurbellen 146
Deurbuffers 137, 138
Deurdrangers 114, 115, 116
Deurduwers 109
Deurkettingen 60, 61
Deurkrukken 104, 105, 106, 107, 108, 109
Deurkruk-onderdelen 103
Deurmatten 360, 361
Deurnaaldrubber 124
Deurnaaldsets 123, 124, 125
Deuropeners 147
Deuropvangbeugels 138
Deursloten 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 168
Deursluiters 111, 112
Deurspionnen 111
Deurstoppen 138
Deurvastzetters 91, 92
Deurveerscharnieren 113
Deurveren 112
Deuvels 274
Dichtingsbanden 394, 395
Dichtingsvulmiddelen 391
Dievenklauwen 60
Dievenpennen 60
Doorwerkkap 53
Doorwerkkleding 27
Dopmoeren 249, 250, 251, 252
Dorpelstripautomaten 127, 128, 129, 130
Dorpelstrippen 125, 126, 127, 132, 133
Dpc-folie 393
Draadeinden 240, 244
Draad-kabel 373, 374, 375
Draadnagels 260, 261
Draadspanners 320
Draadstangen 237
Draineerspaden 305
Drempelhoeken 196
D-sluitingen 316
Duimhengen 72
Dweilen 364

E

Egalisatiemortel 390
Espagnoletsluitingen 83
Espagnoletstangen 84

F

Fleecejacks 31, 32

G

Garagedeurbeveiliging 64
Garderobegarnituren 296
Garderobes 297
Garderobesteunen 296, 297
Gasaansluitkranen 367
Gasbetonnagels 264
Gasslangsets 368
Geldkisten 56
Gietvloer 390
Glasband 395
Gootsteenontstoppers 364
Gordinganker 240
Gordingklossen 290
Gordinglassen 288
Gripankers 289
Grondgrendels 91
Grondverf 357, 358

H

Halogeenarmaturen 370, 371
Halogeenlampen 369
Handdoekhaken 295
Handdoekrekken 296
Handgrepen 186, 187, 194, 379
Handvegers 364
Hangrollen 119
Hangsloten 182, 183
Hangslotgrendels 85
Hangslotschuiven 88
Harkstelen 310
Harpsluitingen 316
Heksluitingen 90, 189
Hijsbanden 55
Hoekankers 289
Hogedrukreinigers 324, 325
Horregaas 320
Hotelklossen 186
Houtdraadbouten 211, 226
Houtlijmen 327, 328
Hq-i verlichting 371

I

Ijzermenie 358
Inbusbouten 216
Inschroefmoeren 248
Inslagankers 234, 238
Inslagmoeren 248
Installatiebuizen 375
Insteekgrendels 92
Invoerbochten 388
Isolatieband 359

J

Jerrycans 303

K

Kabelhaspels 376, 377
Kaderprofiel 133, 134, 135
Kanaalplaatankers 235
Kanhaken 296
Kantschuiven 86, 89
Kapstokhaken 291, 292, 293, 294, 295
Karabijnhaken 316
Kastsloten 159, 161, 162, 166
Katrollen 299
Keilbouten 238, 239
Keilhulzen 239
Kelderbandsloten 153
Kettingzaagolie 313
Kierstandhouders 64
Kimankers 286
Kistovervallen 190
Kistsluitingen 189
Kitpistolen 13
Kitten 330, 339, 340, 342
Klapschragen 32
Klauwhamerstelen 311
Kleefband 359
Klemringen 284
Klemwagens 55
Klepraamsluitingen 65
Kleurschroeven 207
Klisjesnagels 260
Kluizen 58
Kneedhout 351
Knelfittingen 4, 5, 6
Knopkrukken 104
Knopscharnieren 79, 80
Kogelketting 315
Kogelkranen 385
Kogelrollen 299
Kogelscharnieren 81, 82
Kogelsnappers 188
Kogelstiftpaumelles 72, 75, 76, 77, 78
Konstruktielijmen 326, 327
Koolmonoxydemelders 383
Koordhouders 68
Koppelankers 289
Koppelplaten 290
Kortschilden 98, 99, 100, 101
Kozijnankers 287
Kozijnpluggen 276, 277, 278, 279, 287
Kraalringen 256, 257
Kramplaten 258
Kruishengen 70
Kruisstiften 259
Kruiwagenbanden 55
Kruiwagens 53, 54
Krukespagnoletten 84

L

Laarzen 308, 309
Ladders 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52
Ladegeleiders 191, 192
Langschilden 101
Lashandschoenen 24
Lasoverall 21
Lasthaken 56
Lateislabbe 394
Leidingrozetten 385
Lekdorpels 67
Leuningankers 285
Leuningdragers 145, 146
Leuninghouders 146
Lichtkoepelbeveiliging 63
Lichtkoepel-opstanden 70
Lichtkoepels 69
Lijmen 325, 326
Lijm-koppelstrippen 283
Lijm-kozijnankers 283
Lijmverdunner 332
Lood 1
Loodmenie 358
Loopsloten 157, 158, 159, 161, 162, 166
Luchtslangen 384
Luikringen 187
Luikvastzetters 69

M

Magneetsnappers 188
Meerpuntsluitingen 169, 170, 171, 172, 175, 176
Merkstiften 14
Metaalschroeven 241, 242, 243, 245
Meterkastbodemplaten 388
Metselkoord 323
Metselspecie 391
Meubelknoppen 187
Meubelscharen 190
Moerbouten 219, 224
Moeren 247, 250, 252
Mokerstelen 311
Montagekit 329, 330, 331
Motorolie 308
Muurduimen 263
Muurplaatankers 286, 287, 288

N

Nagelpluggen 273, 277
Noodschakels 315
Noodsleutelkasten 57, 58
Nylon ketting 314
Nylon koord 323

O

Oogbouten 250
Oogmoeren 251
Oplegsloten 173, 174, 184
Overalls 17, 18, 19, 27, 29, 30, 31
Overvallen 189, 190

P

Paniekopeners 172
Paniekopenersloten 173
Papierrolhouders 356, 357
Parka's 17
Patent rozetten 94
Patentboutjes 101
Patentketting 314
Paumelles 71, 191
Pijpbeugels 282
Pikhouweelstelen 311
Pilotjacks 16
Plaatduimen 73
Plaatgrendels 84
Plaatschroeven zelftappend 228, 229, 230, 231, 233
Plankdragers 197, 198, 199, 200, 201
Platen 3
Plintnagels 262
Pluggen 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Poetsdoeken 355
Poetslappen 355
Poetspapier 356
Pompespagnoletten 82
Postkasten 136, 137
Profielen 1, 2, 3
Profielgrendels 83
Profielschuiven 86
Puinzakken 363
Puntdraad 321
Puntduimen 267
Pur-reiniger 350
Pur-schuimen 348, 349, 350
Putroosters 387
Pvc lijmen 327

R

Raambeveiliging 60
Raamhoeken 194

Raamknippen 59
Raamkruizen 195
Raampennen 59
Raamscharen 64
Raamsluitingen 65, 66
Raamuitzetters 60
Raamvalijzers 59
Rallysuits 20
Randbekistingsankers 285
Raveeldragers 288, 289
Regelnagels 262
Regenbroeken 28
Regenjacks 28
Regenjassen 28
Regenpakken 16
Reinigingsmiddelen 336, 337, 338
Rekogen 197
Renovatiekokers 386
Reparatieband 359
Reparatiemortels 325
Ringen 194
Rolloopsloten 161
Rolschuiven 87, 88
Rolsloten 119, 120
Rolstaartschuiven 88
Rolsteigers 34, 35
Ronde rozetten 93
Rondstroppen 56
Rookmelders 382
Roosterranden 387

S

Scharnieren 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 190, 191
Scheepsketting 314
Schilderstape 358
Schommelhaken 273
Schopstelen 312
Schroefduimen 267, 268, 269, 270, 271
Schroefhaken 269, 270, 271
Schroefnagels 265
Schroefogen 265, 266, 267, 272
Schuifdeurgarnituren 117, 118
Schuifdeurgeleiderails 123
Schuifdeurgeleiders 122
Schuifdeurhangrollen 119
Schuifdeurkommen 121, 122
Schuifdeurmuurbeugels 122
Schuifdeurrails 120, 121
Schuifdeursloten 160
Schuiven 89, 90
S-haken 317
Sierkappen 206
Silikonenkitten 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Slagankers 285
Slangklemmen 380, 381, 382
Slangkoppelingen 383
Sleutelgatplaatjes 95
Sleutelhangers 14
Sleutelkasten 57, 59
Sleutelringen 185
Slijtstrippen 144
Slotschroeven 222, 226
Sluitkommen 184, 185
Sluitplaten 184
Sluitringen 253, 254, 255, 256, 257, 259
Smeermiddelen 352, 353
Snapsloten 187
Snelbouwankers 236
Snelbouwschroeven 240
Soldeerfittingen 6, 7, 8, 9
Spaanplaatschroeven 201, 203, 206
Spaden 304, 305
Spadestelen 312
Spanbanden 12, 13
Spanhulzen 259
Spanschroeven 249
Speciekuipen 33, 34
Spiegelklemmen 197
Spijkerplaten 290
Spijlmatten 387
Splitpennen 260
Spouwankers 280, 281, 282, 284
Spouwvoegventilatieroosters 140
Spreidpluggen 275
Staaldraad 321, 322
Staaldraadklemmen 321
Staaldraadkousen 322
Staalplamuur 332
Staartgrendels 86
Staarthengen 71
Staartschuiven 89
Stadsbezems 364
Stalen nagels 261, 264
Stalputten 386
Steekwagens 54, 55
Steigertouwen 324
Stoelglijders 193
Stoelhoeken 195
Stofjassen 19
Stokeinden 265
Stopkranen 379
Stopverf 334
Stormkettingen 61
Straatbezems 363, 364
Strooizout 310
Stucadoorstrappen 49
Stucloper 362
Styrabond lijmen 331

T

Tafelbladklemmen 92
Tapbouten 208, 221, 225
Tape 385
Tegellijmen 331, 332
Timmermanspotloden 14
Tinsoldeer 15
Tochtkleppen 135
Tochtstrippen 123, 127, 131, 132
Toiletgarnituren 111
Toiletpapier 355
Toplastankers 240
Touw 322
Tramklinkjes 90
Trapkantprofielen 144, 145
Trapleuningkoord 322
Trappen 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52
Traptreden 387
Traptredestrippen 387
Trekveren 112
Tuindeursluiting 90
Tuinheksluiting 189
Tuinheksluitingen 90
Tv plateau's 192

U

Uitvulplaatjes 258

V

Valgrendels 85
Valraambeveiliging 64
Varkenshokgrendels 87
Veerknippen 317
Veerringen 259
Veiligheidsankers 234
Veiligheidsgarnituren 102, 103
Veiligheidsrozetten 93
Veiligheidsschilden 95, 96, 97, 98
Ventilatieplaten 143
Ventilatieroosters 139, 140, 141, 142, 143, 144
Ventilatoren 362
Verbandtrommels 324
Verbindingsmoeren 247
Verbindingsplaten 195, 290
Verdeelstekkers 373
Verkeerskegels 33
Verkeersvesten 26, 31
Verlengkabels 375, 376
Verpakkingstapes 352
Versterkingshoeken 196
Vervangingssnoeren 375
Verven 354, 357
Verwarming 367
Vetten 353
Viktorketting 313, 314
Vlechtwerk 318, 319, 320
Vlekkencoating 338
Vleugelmoeren 249, 251, 253
Vloerluiken 388
Vloertrekkers 365
Vloerventilatiekokers 386
Vloerveren 113, 114
Voegenklemmen 284
Voetketting 313
Voorhamerstelen 311
Vouwladders 50
Vouwsteigers 35
Vulmiddelen 333, 334, 335

W

Waarschuwingsborden 299, 300, 301, 302
Wandankers 283
Wandraildragers 201
Wandrails 200
Waterkranen 380
Waterslangen 383, 384
Werkbroeken 21, 30
Werkhandschoenen 22, 23, 24, 25, 26
Werkhemden 22
Werkjacks 20, 29
Werkschoenen 365, 366, 367
Werksokken 309, 310
Wielen 298
Wieringermeerklinkstel 87
Wiggen 258
Wikkelfolie 392
Windhaken 271, 272
Windwervels 80

Z

Zaalvegers 365
Zadels 10, 280, 282, 283, 385
Zaklampen 368, 369
Zand en cement 389
Zandschoppen 306, 307
Zeephouder 337
Zeephouders 379
Zeskant bouten 213
Zoldertrappen 37
Zwenkwielen 297, 298